003





Schaal van de teorien	Lettertype 60 tot 90	Lettertype 110 t/m 150	Lettertype 170 tot 200	Lettertype 240 tot 380
	1.25	1.50	1.75	1.100

Opmerkingen:

Bewegwijzeringsplannen volgen aan hetgeen is opgenomen in 'CROW publicatie 322 'Richtlijn bewegwijzering' voor 2014. alsmede wat is opgenomen in het door de opdrachtgever geaccordeerde Projectdatabs formulier. Dragnerwijzeringsplannen voor bewegwijzering dienen 1 op 1 te zijn gebaseerd op het aangeleverde en door de NBd goedgekeurde bewegwijzeringsplan. Aan deze bepaalde verschuiningen aan de informatie op de borden is toegestaan als gevolg van constructieve redenen.

De in het bewegwijzeringsplan opgenomen onderstemmingsmoeilijkheidsgrades zijn indicatief. Dit betreft een advies voor de keuze van een stijgmoeilijke onderstemmingsconcepts/ontwerp of combinaties met ander wegmeubilair (OV, VRI etc.) en zijn als zodanig geen onderdeel van het basisuit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Gebruikte ondergronden voor de borgbijzondes kunnen afwijken van de werkelijke wegbeelden

GEEL	Bord ter informatie. Maakt geen onderdeel uit van de scope van het project
ROOD	Te verwijderen wegwijzer

NBd Nationale Bewegwijzeringsdienst

Project: Nijmegen 5101			
Titel: Bewegwijzeringsplan			
	Schaal: -	Adviseur: CMM	Datum: -
		Controleur: TK	Datum: -
Projectnummer: 24.1067	Formaat: A0	Vrijgegeven	Datum: -
Bladnummer: 3	Gebruikte ondergrond: GBKN		
Status: DEFINITIEF	Versie: A0	Datum: 04-11-2022	Percoel: -