


Rookklasse:	Europese brandklasse als bedoeld in NEN-EN 13501-1, onderdeel Additional classifications for smoke production.
Subbrandcompartiment:	gedeelte van een brandcompartiment bestemd voor beperking van verspreiding van rook en verdere beperking van het uitbreidingsgebied van brand.
Technische ruimte:	ruimte voor het plaatsen van de apparatuur, noodzakelijk voor het functioneren van het bouwwerk, waaronder in ieder geval begrepen een meterruimte, een liftmachineruimte en een stookruimte.
Trappenhuis:	verkeersruimte waarin een trap ligt.
Uitwendige scheidingsconstructie:	constructie die de scheiding vormt tussen een voor mensen toegankelijke besloten ruimte van een gebouw en de buitenlucht, de grond of het water, waaronder begrepen de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voorzover die delen van invloed zijn op het voldoen van die scheidingsconstructie aan een bij of krachtens dit besluit gegeven voorschrift.
Veiligheidsvluchtroute:	gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet besloten ruimte en aansluitend daarop door een ruimte die uitsluitend kan worden bereikt vanuit niet besloten ruimten.
Verblijfsgebied:	gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het verblijven van personen.
Verblijfsruimte:	in een verblijfsgebied gelegen ruimte voor het verblijven van personen.
Vergunning voor brandveilig gebruik:	vergunning voor brandveilig gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo.
Verkeersroute:	route die begint bij een doorgang van een ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt bij de doorgang van een andere ruimte.
Verkeersruimte:	ruimte bestemd voor het bereiken van een andere ruimte, niet zijnde een ruimte in een verblijfsgebied of in een functiegebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte.
Vluchtroute:	route die begint in een voor personen bestemde ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift.
Vrije breedte:	vrije breedte als bedoeld in NEN 2580.
Vrije hoogte:	vrije hoogte als bedoeld in NEN 2580.
Vuurbelasting:	hoeveelheid warmte die vrijkomt per eenheid vloeroppervlakte bij verbranding van alle in een gebouw of een daarin gelegen ruimte aanwezige brandbare materialen.
Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag:	kortste tijd die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van een ruimte naar een andere ruimte.

## II. Bijlage indeling in (sub)brandcompartimenten








Plattegrond BG

Renvoel conform NEN 1414 / NEN 3050  
 22/23 brandcompartiment







Verdieping

Renvoer conform NEN 1414 / NEN 3050  
 222 brandcompartiment



### III. Bijlage wdbo-eisen en vluchtrouteaanduiding






Renvoii conform NEN 1414 / NEN 3050


- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 60 minuten brandwerende scheiding     | 60 minuten brandwerend                      |
| 30 minuten brandwerende scheiding     | 30 minuten brandwerend                      |
| 20 minuten brandwerende scheiding     | 20 minuten brandwerend                      |
| normale uitgang                       | brandingshulp                               |
| vasthouding retractor of naar beneden | brandbeheersing                             |
| vasthouding lineaal                   | reel- en rolstoelstoel volgens NEN 2555     |
| vasthouding horizontaal               | vanaf voorzien van algemene noodverlichting |
| vasthouding retractor                 |   |








- DETAIL 11 -



Voor er gestart kan worden met de bouw dienen alle gegevens en metingen inzien en/of constructies in het werk te worden gecontroleerd.

Alle beton- hout- en staalconstructies uitvoeren volgens tekening en berekening van de constructeur.


Alle bouwkundige, brandveiligheids-, bouwysische en installatie-technische onderdelen uitvoeren volgens het adviesbureau en de geldende NEN-Normen.



- DETAIL 9 -








Voor er gestart kan worden met de bouw dienen alle  
gegeven en niet gegeven maten en/of constructies in het  
werk te worden gecontroleerd.

Alle beton- hout- en staalconstructies uitvoeren volgens  
tekening en berekening van de constructeur.

Alle bouwkundige, brandveiligheidseisen, bouwtechnische en  
installatie-technische onderdelen uitvoeren volgens het  
adviesbureau en de geldende NEN-Normen.



**BAS**  
Bouw- en  
Adviesbureau  
voor  
bouw- en  
bouwtechnische  
werken

21 DEC 2012  
H-Z WABO  
12-15-03  
d.d. 21 DEC 2012  
Namen h.m.  
de  
Sociaalmanager Publieke Diensten  
Bouw- en  
Adviesbureau

Project no. : 201186  
Formaat : A1  
Schaal : 1:100  
getekend : B.F.  
Uw Kenmerk :  
blad no. : B-06-9


Orderwerp : NIEUWBOUW STAR LODGE HOTELS  
Biltse Straatweg te Utrecht

Ordercode : BESTEKENING

Orderaantal : Project Groenesteyn Star Lodge  
Biltse Straatweg 88  
3573 PS Utrecht

Ordercode : 12-15-03




















KADASTRALE GEMEENTE ; UTRECHT  
 SECTIE ; L  
 PERCEEL ; 1235  
 SCHAAL ; 1:500

### Installatie

Spotjes	Wandlamp	Wandcontactdoos	geaard	
		Wandcontactdoos	geaard	enkel
		Wandcontactdoos	geaard	enkel
		Wandcontactdoos	geaard	enkel
		Enkele	Leuchtschakelaar	

## Brandpreventie



[illegible]

	Folkdisplatten
	Falkdisplatten
	Glas Constructive
	Abschirmen Konstr.

**Handwritten**

**Pencilsketching**

\_\_\_\_\_ Houten Kapsje  
\_\_\_\_\_ Stucwerk (spuitw.)  
 Toilet

			
Nooduitgang	Douche	Wastafel	

ALLE brandveiligheidszaken uitvoeren vlg.  
Rapportage brandveiligheid Storkode  
310912.

toestandsaanspraken conform NEN 2535,  
ontwerpaanspraken conform NEN 2575,  
Boukwalers conform NEN-EN 2535.

VO =	Verloofingservisette
GO =	Gedruktgevoelstidde
Vie =	Verkeersruimte
Or =	Onderwerds ruimte

Inbraakwende voorzieningen v.l.g.a.  
conformiteitsverklaring 5001. Deuren,  
ramen, kozijnen en daarmee gelijk te

De co-öperatieve bestaat uit een gemeenschappelijk kapitaal opgesteld door leden, die een bepaald bedrag aan aandelen kopen. Het bedrag wordt gebruikt voor het financieren van de co-öperatieve.

invoetwinstbelastingen hebben van ten minste 2.

vgl. = Völkermordsgesetz, gescheitlungen  
onder de 35000 v.v.  
verlijchingslezing,  
glasconstructies volgens NEN  
6742 en 6608

dfb = 1000 (table below) is entered  
via dialog box begin type 100  
++ U=number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100



Fig. 1. Schematic diagram of a single-lane highway with a median barrier

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24 ☐ 25 ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32 ☐ 33 ☐ 34 ☐ 35 ☐ 36 ☐ 37 ☐ 38 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46 ☐ 47 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 50 ☐ 51 ☐ 52 ☐ 53 ☐ 54 ☐ 55 ☐ 56 ☐ 57 ☐ 58 ☐ 59 ☐ 60 ☐ 61 ☐ 62 ☐ 63 ☐ 64 ☐ 65 ☐ 66 ☐ 67 ☐ 68 ☐ 69 ☐ 70 ☐ 71 ☐ 72 ☐ 73 ☐ 74 ☐ 75 ☐ 76 ☐ 77 ☐ 78 ☐ 79 ☐ 80 ☐ 81 ☐ 82 ☐ 83 ☐ 84 ☐ 85 ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 89 ☐ 90 ☐ 91 ☐ 92 ☐ 93 ☐ 94 ☐ 95 ☐ 96 ☐ 97 ☐ 98 ☐ 99 ☐ 100 ☐ 101 ☐ 102 ☐ 103 ☐ 104 ☐ 105 ☐ 106 ☐ 107 ☐ 108 ☐ 109 ☐ 110 ☐ 111 ☐ 112 ☐ 113 ☐ 114 ☐ 115 ☐ 116 ☐ 117 ☐ 118 ☐ 119 ☐ 120 ☐ 121 ☐ 122 ☐ 123 ☐ 124 ☐ 125 ☐ 126 ☐ 127 ☐ 128 ☐ 129 ☐ 130 ☐ 131 ☐ 132 ☐ 133 ☐ 134 ☐ 135 ☐ 136 ☐ 137 ☐ 138 ☐ 139 ☐ 140 ☐ 141 ☐ 142 ☐ 143 ☐ 144 ☐ 145 ☐ 146 ☐ 147 ☐ 148 ☐ 149 ☐ 150 ☐ 151 ☐ 152 ☐ 153 ☐ 154 ☐ 155 ☐ 156 ☐ 157 ☐ 158 ☐ 159 ☐ 160 ☐ 161 ☐ 162 ☐ 163 ☐ 164 ☐ 165 ☐ 166 ☐ 167 ☐ 168 ☐ 169 ☐ 170 ☐ 171 ☐ 172 ☐ 173 ☐ 174 ☐ 175 ☐ 176 ☐ 177 ☐ 178 ☐ 179 ☐ 180 ☐ 181 ☐ 182 ☐ 183 ☐ 184 ☐ 185 ☐ 186 ☐ 187 ☐ 188 ☐ 189 ☐ 190 ☐ 191 ☐ 192 ☐ 193 ☐ 194 ☐ 195 ☐ 196 ☐ 197 ☐ 198 ☐ 199 ☐ 200 ☐ 201 ☐ 202 ☐ 203 ☐ 204 ☐ 205 ☐ 206 ☐ 207 ☐ 208 ☐ 209 ☐ 210 ☐ 211 ☐ 212 ☐ 213 ☐ 214 ☐ 215 ☐ 216 ☐ 217 ☐ 218 ☐ 219 ☐ 220 ☐ 221 ☐ 222 ☐ 223 ☐ 224 ☐ 225 ☐ 226 ☐ 227 ☐ 228 ☐ 229 ☐ 230 ☐ 231 ☐ 232 ☐ 233 ☐ 234 ☐ 235 ☐ 236 ☐ 237 ☐ 238 ☐ 239 ☐ 240 ☐ 241 ☐ 242 ☐ 243 ☐ 244 ☐ 245 ☐ 246 ☐ 247 ☐ 248 ☐ 249 ☐ 250 ☐ 251 ☐ 252 ☐ 253 ☐ 254 ☐ 255 ☐ 256 ☐ 257 ☐ 258 ☐ 259 ☐ 260 ☐ 261 ☐ 262 ☐ 263 ☐ 264 ☐ 265 ☐ 266 ☐ 267 ☐ 268 ☐ 269 ☐ 270 ☐ 271 ☐ 272 ☐ 273 ☐ 274 ☐ 275 ☐ 276 ☐ 277 ☐ 278 ☐ 279 ☐ 280 ☐ 281 ☐ 282 ☐ 283 ☐ 284 ☐ 285 ☐ 286 ☐ 287 ☐ 288 ☐ 289 ☐ 290 ☐ 291 ☐ 292 ☐ 293 ☐ 294 ☐ 295 ☐ 296 ☐ 297 ☐ 298 ☐ 299 ☐ 300 ☐ 301 ☐ 302 ☐ 303 ☐ 304 ☐ 305 ☐ 306 ☐ 307 ☐ 308 ☐ 309 ☐ 310 ☐ 311 ☐ 312 ☐ 313 ☐ 314 ☐ 315 ☐ 316 ☐ 317 ☐ 318 ☐ 319 ☐ 320 ☐ 321 ☐ 322 ☐ 323 ☐ 324 ☐ 325 ☐ 326 ☐ 327 ☐ 328 ☐ 329 ☐ 330 ☐ 331 ☐ 332 ☐ 333 ☐ 334 ☐ 335 ☐ 336 ☐ 337 ☐ 338 ☐ 339 ☐ 340 ☐ 341 ☐ 342 ☐ 343 ☐ 344 ☐ 345 ☐ 346 ☐ 347 ☐ 348 ☐ 349 ☐ 350 ☐ 351 ☐ 352 ☐ 353 ☐ 354 ☐ 355 ☐ 356 ☐ 357 ☐ 358 ☐ 359 ☐ 360 ☐ 361 ☐ 362 ☐ 363 ☐ 364 ☐ 365 ☐ 366 ☐ 367 ☐ 368 ☐ 369 ☐ 370 ☐ 371 ☐ 372 ☐ 373 ☐ 374 ☐ 375 ☐ 376 ☐ 377 ☐ 378 ☐ 379 ☐ 380 ☐ 381 ☐ 382 ☐ 383 ☐ 384 ☐ 385 ☐ 386 ☐ 387 ☐ 388 ☐ 389 ☐ 390 ☐ 391 ☐ 392 ☐ 393 ☐ 394 ☐ 395 ☐ 396 ☐ 397 ☐ 398 ☐ 399 ☐ 400 ☐ 401 ☐ 402 ☐ 403 ☐ 404 ☐ 405 ☐ 406 ☐ 407 ☐ 408 ☐ 409 ☐ 410 ☐ 411 ☐ 412 ☐ 413 ☐ 414 ☐ 415 ☐ 416 ☐ 417 ☐ 418 ☐ 419 ☐ 420 ☐

Vrijwel tweemaal zoveel  $R_0$  als plattegrondswaarde = 3,3 tot 3,500  
 vrijwel achtmaal zoveel  $R_0$  als plattegrondswaarde = 4,8 tot 5,000  
 - Warmteverstand  $R_0$  Platdak (Hotel) -

[illegible]

volgende benodigde materialen: Rc van buitenwiel = 3,5 m 2 AVW  
 volgende arbeidsuren necessary for van buitenwiel = 4,0 m 2 AVW  
 Rc = 4,7  
 - Warmteverstand Rc Buitengevel (Hotel) -

1	—	1	Monoculture 100 BC mix	RM = 0.2
2	—	2	Isobles (Monoculture 500-A, 60-42 mm)	RM = 2.2
3	—	3	Coexistence (Canopy/leaf cover)	RM = 0.3

$K_c = 5,11$

PROFESSOR DR. JÜRGEN VON BORSTEL

These results suggest that the use of a single, standardized, and validated questionnaire for the assessment of the prevalence of mental disorders in the general population is feasible and reliable. The use of a single questionnaire may be particularly useful in large-scale epidemiological studies, where the use of multiple questionnaires would be impractical. The use of a single questionnaire may also be useful in the assessment of the prevalence of mental disorders in specific populations, such as the elderly, the disabled, and the homeless. The use of a single questionnaire may also be useful in the assessment of the prevalence of mental disorders in specific settings, such as the workplace, the school, and the community. The use of a single questionnaire may also be useful in the assessment of the prevalence of mental disorders in specific countries, such as the United States, the United Kingdom, and the Netherlands. The use of a single questionnaire may also be useful in the assessment of the prevalence of mental disorders in specific time periods, such as the 1990s, the 2000s, and the 2010s. The use of a single questionnaire may also be useful in the assessment of the prevalence of mental disorders in specific regions, such as the United States, the United Kingdom, and the Netherlands. The use of a single questionnaire may also be useful in the assessment of the prevalence of mental disorders in specific populations, such as the elderly, the disabled, and the homeless. The use of a single questionnaire may also be useful in the assessment of the prevalence of mental disorders in specific settings, such as the workplace, the school, and the community. The use of a single questionnaire may also be useful in the assessment of the prevalence of mental disorders in specific countries, such as the United States, the United Kingdom, and the Netherlands. The use of a single questionnaire may also be useful in the assessment of the prevalence of mental disorders in specific time periods, such as the 1990s, the 2000s, and the 2010s. The use of a single questionnaire may also be useful in the assessment of the prevalence of mental disorders in specific regions, such as the United States, the United Kingdom, and the Netherlands.

Da in 1975 10,79 belandende karamantische indische-einder naar kachigahat in de in die meer bekende schied-einder-inder weg medegedepel is komen is een andere gelijpke

of the 1990s, the industry has been hit hard by a combination of factors, including a decline in the number of new entrants, a decline in the number of existing entrants, and a decline in the number of existing entrants who are still in the market. This has led to a consolidation of the industry, with a few large players dominating the market. The industry is also facing a decline in the number of new entrants, which is a result of a decline in the number of existing entrants who are still in the market. This has led to a consolidation of the industry, with a few large players dominating the market.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

maintaining their biodiversity resources in the world's largest tropical rain forest. The project is a partnership between the U.S. Agency for International Development (USAID) and the Government of Brazil, with support from the U.S. Forest Service and the U.S. Environmental Protection Agency. The project is a partnership between the U.S. Agency for International Development (USAID) and the Government of Brazil, with support from the U.S. Forest Service and the U.S. Environmental Protection Agency. The project is a partnership between the U.S. Agency for International Development (USAID) and the Government of Brazil, with support from the U.S. Forest Service and the U.S. Environmental Protection Agency.

met voorlopigheid, en bijdragen, met eenzijdig en heel grote reuk, de hoopkring en het ontstaan van een voor de gemeenschap belangrijke kwestie van de interactiviteit, met een overtuiging van de noodzaak van de realisatie van


Voor er gestart kan worden met de bouw dienen alle gegevens en niet gegeven maten en/of constructies in het werk te worden gecontroleerd.

Alle beton- hout- en staalconstructies uitvoeren volgens tekening en berekening van de constructeur.

Alle bouwkundige, brandveiligheidseisen, bouwtechnische en installatie-technische onderdelen uitvoeren volgens het adviesbureau van de geldende NEN-Normen.

[illegible]






Voor er gestart kan worden met de bouw dienen alle gegevens en niet gegeven maken en/of constructies in het werk te worden gecontroleerd.

Alle beton- hout- en staalconstructies uitvoeren volgens tekening en berekening van de constructeur.

Alle bouwkundige, brandveiligheidsen, bouwfysische en installatie-technische onderdelen uitvoeren volgens het indrijfbureau en omliggende NEN-normen.



REINVOOI MORTELSCHROEFPALEN / VEGAAARPALEN							
PEIL = 1,30m + NAP							
TYPE	AFMETING	PAAIPUNT 3,00m-NAP	PAAIPUNT 4,00m-NAP	PAAIPUNT 4,50m-NAP	PAAIPUNT 8,50m-NAP	AFTSTORT t.o.v. PEIL	
		1,30m + NAP = 1,30m + 0,00m = 1,30m					
⊕	ø300	40	3,40	12	4,40	15	8,90
◆	ø300	31	2,90	9	3,90	33	4,40
						15	8,40
						15	8,40

Balken & Beugelen vzw

d.d. 21 DEC 2012

- HZ WARO \* 12 - 15 63 2

Naam van het  
district






wijzigingen	omschrijving	oorspronkelijke situatie
28-09-2012	door architect maatvoering gewijzigd	

Project	: Nieuwbouw Star Lodge hotel, Rijnse Straatweg te Utrecht
Opdrachtgever	: [REDACTED]
Architect	: BAS Ontwerpburo voor Bouwkunst
Constructeur	: Bouwkundig Adviesbureau Van den Brink

Onderdeel	:	Palenplan
school	:	1:100

<b>Bouwkundig Adviesbureau</b>  De Ruysenroop 24 6712 DS Ede	<b>Van den Brink</b> tel. 0318-617910 fax. 0318-651121	
	get. W v.d. Brink doct. 19-09-2012 w/jz. 28-09-2012	werk 12038









Blijft het besluit van  
de commissie van toezicht  
van kracht

d.d. 21 DEC 2012

HZ WABO 12-15632  
de Sociaalmanager Publieke Opbouw

**TER GOEDKEURING**  
handtekening voor akkoord

<b>Brandpreventie</b>	Brandslangspiegel Brandblusser 9 kg   Deur 30 brandveilig met draager Wand 30 min. brandwerend	\$ Knopclinder 	Panieklesluiting 	Uitgang  	Vluchtroete Vochtcompartimenter 30 min 
-----------------------	--	---	---	--	---



d.d. 21 DEC 2012


**TER GOEDKEURING**  
handtekening voor akkoord



































d.d. 21 DEC 2012

Namens hen:  
Sectormanager Publieke Diensten

algemeen	Bijdrage/wedst te Utrecht	
naam	Aanemersbedrijf	
adres	20-25-100-1200	
datum	25-09-2012	afgeeft 11-0045
plaats	26-09-2012	afname
taal	1:100 / 1:200	getuigt
inbreng		803







	Betonvloer		Betonvloer
	Kanaalplaatvloer		Kanaalplaatvloer
	Wand		Wand
	Meiselmantel		Meiselmantel
	HSB-wand		HSB-wand
	Estriert dakplaten		Estriert dakplaten
	Isolatie		Isolatie
	Staalplaatvloer		Staalplaatvloer
	Meiselmantel		Meiselmantel
	Meiselmantel		Meiselmantel
	Korlijn		Korlijn
	Toilet		Toilet
	Urinair		Urinair
	Wastafel		Wastafel
	CV-ketel		CV-ketel
	Mechanische ventilatie		Mechanische ventilatie
	Meterkast		Meterkast

<b>Brandpreventie</b>	Brandslanghaspel	Brandblusser 9 kg	Deur 30 brandvl., met dranger	Wand 30 min. brandwerend	Knopcellinder	Panieksluiting	Uitgang	Vluchtroute	Brandcompartmentering 30 min
									


Bekrachtigd op: 22-12-2012  
Burgemeester van Wierboonen  
van Utrecht

d.d. 21 DEC 2012

HZ\_WABO 12-15832  
Nummers: 12-15832  
Sectormanager Publieke Diensten



Renvoel materialen en kleuren	
Vloeren	Straatwerk
Vloeren verdieping	Knaaflatvloer
Kolommen staalconstructie	Thermisch verzinkt
Dalligers staalconstructie	Gestraald en gemengd
Gordijnen	Blank hout
Betonpanelen buitenzijde	Storlijze
Betonpanelen binnenzijde	GLD gestort beton
Trogevels gepoederd	RAL 9005 (zwart)
Dakbeplating eternit	PVC/antiracet
Dakbeplating lichtplaten	PVC blank
Getrokken aluminium goot	RAL 9010
Zetwerk dakrand	RAL 9010
Schuifdeuren buitenzijde	Verzinkt stalen frame met kunststof planken (zwart)
Stalen en ramen	Thermisch verzinkt staal
Ventilatie roosters	Harthout RAL 9010
Belegzang RR++	RAL 9010
	Blank



Beknopt en Essaiak, nag  
Burgemeester en Verhoofds  
van Utrecht

d.d. 21 DEC 2017  
- HZ - MBO 12 - 15 3 2  
de Sectormanager Publieke Diensten

**TER GOEDKEURING**  
handtekening voor akkoord

Ruimte	gebruiksfunctie	oppervlakte	bestemmingscode
Stal	Lichte industriële functie	660 m <sup>2</sup>	B5
Dienstruimte 1	Lichte industriële functie	8 m <sup>2</sup>	B3
Dienstruimte 2	Lichte industriële functie	85 m <sup>2</sup>	B3
Dienstruimte 3	Lichte industriële functie	42 m <sup>2</sup>	B3

Ruimte	gebruiksfunctie	oppervlakte	bestemmingscode
Stal	Lichte industriële functie	660 m <sup>2</sup>	B5
Dienstruimte 1	Lichte industriële functie	8 m <sup>2</sup>	B3
Dienstruimte 2	Lichte industriële functie	85 m <sup>2</sup>	B3
Dienstruimte 3	Lichte industriële functie	42 m <sup>2</sup>	B3

Ruimte	gebruiksfunctie	oppervlakte	bestemmingscode
Stal	Lichte industriële functie	660 m <sup>2</sup>	B5
Dienstruimte 1	Lichte industriële functie	8 m <sup>2</sup>	B3
Dienstruimte 2	Lichte industriële functie	85 m <sup>2</sup>	B3
Dienstruimte 3	Lichte industriële functie	42 m <sup>2</sup>	B3