




AANGETEKEND

NRC Handelsblad
T.a.v. .
Postbus 20673
1001 NR AMSTERDAM



Datum
27 maart 2019

Contactpersoon

Doorkiesnummer

Ons kenmerk
19.016529/
WN2019-000808

Geachte heer

Onderwerp
besluit op wob-verzoek

Bij brief van 10 januari 2019 gericht aan het Waterschap Amstel Gooi en Vecht, door Waternet/AGV ontvangen op 30 januari 2019, heeft u een verzoek om kopieën van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) ingediend. Het verzoek betreft de loodconcentraties in leidingwater en de aanwezigheid van loden waterleidingen in Amsterdam.

Bij brief van 1 februari 2019 is de ontvangst van uw brief bevestigd en is u door de Wob-coördinator Waternet medegedeeld dat Waternet namens het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht uw verzoek in behandeling neemt. Per brief van 27 februari 2019 is u vervolgens medegedeeld dat het besluit op uw verzoek is verdaagd.

Het waterschap heeft echter geen bemoeienis met de waterleidingen in Amsterdam en heeft uw verzoek alsnog ter verdere behandeling doorgestuurd aan Waternet/Gemeente Amsterdam. Dit verzoek wordt gevoegd behandeld met uw brief van 29 januari 2019 waarmee u een gelijkkluidend Wob-verzoek heeft ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Amsterdam. Met onderhavig besluit wordt dan ook namens het college van B&W besloten op dit Wob-verzoek.

Verzoek om informatie

Verzocht is om kopieën van alle documenten bij onze organisatie (en de gemeente Amsterdam) uit de periode 1 januari 2016 tot heden met betrekking tot:

- 1) De aanwezigheid van loodconcentraties in het drinkwater in Amsterdam en/of eventuele gevaren voor de volksgezondheid samenhangend met deze loodconcentraties;
- 2) De aanwezigheid van loden aansluitleidingen in Amsterdam, tot aan de watermeter;
- 3) De aanwezigheid van loden waterleidingen in huizen in Amsterdam, vanaf de watermeter;
- 4) De gevolgen voor de volksgezondheid van de onder punt 2 en 3 genoemde aanwezigheid van loden leidingen;
- 5) De kosten die gemoeid zijn met het vervangen van loden leidingen binnenshuis en vervanging van de aansluitleidingen.

Inventarisatie en overwegingen

Uw verzoek is uitgezet binnen de organisatie van de gemeente Amsterdam en Waternet, de stichting die de (drink)watertaken namens de gemeente Amsterdam

uitvoert. Alle binnen Waternet en de gemeente Amsterdam bestaande databases en archieven nagelopen. Het is gebleken dat er met uitzondering van vraag 1 en 2 geen documenten bestaan betreffende de door u gevraagde gegevens.

- Naar aanleiding van vraag 1 is een excellijst geproduceerd uit het Laboratorium Informatie Management Systeem.
- Naar aanleiding van vraag 2 blijkt een excellijst te zijn bijgehouden met informatie over het loodproject met daarin bv de adressen waar de leidingen fysiek vervangen of vernieuwd zijn en de adressen die nog moeten worden gedaan. NB: Bij vraag 2 wordt gevraagd "tot aan de watermeter". Wij merken op dat wij spreken van "tot het aansluitpunt op de binnenleiding", want alleen bij eengezinswoningen is sprake van "tot en met de watermeter". Bij woongebouwen is dit "tot en met de stopkraan/keerklep" (veelal onder de vloer van de begane grond).

Datum
27 maart 2019

Ons kenmerk
19.016529

Pagina
2 van 4

Besluit

Wij besluiten hierbij tot gedeeltelijke openbaarmaking van de volgende documenten:

- 1) Een excellijst geproduceerd uit het Laboratorium Informatie Management Systeem.
- 2) Een excellijst met informatie over het loodproject met daarin bv de adressen waar de aansluitleidingen fysiek vervangen of vernieuwd zijn en de adressen die nog moeten worden gedaan.

De excellijst onder 2 maken wij niet geheel openbaar gelet op het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen.

De excellijst bevat persoonsgegevens (zoals namen, telefoonnummers en adressen) die deel uitmaken van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid onder e, van de Wob). Nu iedereen op grond van de wet recht heeft op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens, weegt het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang van de openbaarheid van overheidsinformatie. De in de excellijst genoemde personen kunnen met de openbaarmaking hiervan onevenredig worden benadeeld. Het belang van openbaarmaking prevaleert niet boven het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van personen. U ontvangt daarom een geanonimiseerd exemplaar van de excellijst. De lijst is geanonimiseerd door het verwijderen van de data (namen en telefoonnummers) uit de kolommen die persoonsgegevens bevatten.

Korte toelichting bij de documenten

Ad lijst 1

De andere lijst (kopie van Lood-Dump_PB) is een uitdraai van de data die in het informatiesysteem staan van het Laboratorium dat Waternet inschakelt om watermonsters te analyseren.

- Kolommen 1 (NM-POINT) en 2 (CD_TPANA zijn codes die het laboratorium gebruikt
- Kolom 3 NM_COMP bevat de parameter (i.c. Lood)
- Kolom 4 CD_unit is de eenheid (microgram per liter)
- Kolom 5 DS_point is de locatie van het genomen monster
- Kolom 6 DT_Measure is de datum van het genomen monster
- Kolom 7 DC_LSVAL is de gemeten concentratie
- Kolom 8 VC_INFO is de rapportagewaarde

Uit de lijst kan men concluderen dat in een klein aantal gevallen de gemeten concentraties de waarde 10 overschrijden. Het aan de locatie verbonden adres wordt door Waternet gewaarschuwd. De overige gegevens geven geen reden tot bezorgdheid.

Datum
27 maart 2019

Ons kenmerk
19.016529

Pagina
3 van 4

Ad lijst 2

De excellijst met de rode en gele arceringen is een actielijst van de afdeling Leidingwerken van Waternet. Op de genoemde adressen (ook buiten Amsterdam want het beheersgebied van Waternet is groter dan de gemeente Amsterdam alleen) is men bij werkzaamheden at random ooit loden waterleidingen tegengekomen. Bij de rode gearceerde cellen in kolom N is vervolgens actie ondernomen bijv. door het informeren van de bewoners, die zelf verantwoordelijk zijn voor het vervangen van de leidingen in de woning.

De gele regels en de laatste rijen (in totaal zo'n 20 stuks) zijn adressen die Waternet nog niet heeft afgehandeld. Als men een nieuw adres tegenkomt waar loden waterleidingen in huis liggen, wordt de lijst geactualiseerd.


Slot

Wij verstrekken u hierbij een afdruk van de in dit besluit genoemde excel-bestanden.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon bovenvermeld in deze brief.

NB: dit besluit zal worden gepubliceerd op www.amsterdam.nl/wobbesluiten.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens hen



M.V. van Die
hoofd Juridische Zaken

Bijlage(n)

1. Lood-Dump-PB-16-18
2. Loodproject 2017_anoniem

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van deze brief gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit. U wordt verzocht tevens uw telefoonnummer te vermelden en een kopie van dit besluit mee te zenden. Het college van burgemeester en wethouders stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar nummer 020 256 4433. U stuurt uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders van

Amsterdam, Bestuursdienst, Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Datum
27 maart 2019

Ons kenmerk
19.016529

Pagina
4 van 4

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. In spoedgevallen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd - maar alleen als u daarnaast ook al een bezwaarprocedure heeft lopen – bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, Afdeling Publiekrecht, teams Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend. Dat kan via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden.