

Nieuwendijk 188-190

Amsterdam

aanvraag Omgevingsvergunning
presentatie tbv de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
juni 2018

zurboort

Advies dd. 19 juli 2017

Conclusie

Het gebouw krijgt met het ontwerp een duidelijke identiteit en past door de plastic van de gevel ook goed in de smalle straat.

De wijze waarop het middendeel aansluit op de plint, de dakrandbeëindiging, de hoogte van de borstwering in de plint en de kleurstelling van de tegel zijn nog niet overtuigend.


Ook is een hoogwaardige detaillering van belang voor de uiteindelijke uitstraling van het gebouw.

Middendeel

aansluiting
middendeel
voorstel 19 juli 2017




Middendeel



aansluiting
middendeel
voorstel juni 2018


Middendeel



aansluiting
middendeel
voorstel juni 2018




Middendeel




Dakrand & Borstwering plint

aansluiting
dakrand/ plint
voorstel 19 juli 2017





Dakrand & Borstwering plint





juni 2018

Dakrand & Borstwering plint



juni 2018

Gevel



juni 2018


Signage

1x haakse signing
afmetingen:
900 x 550mm


1x parallelsigning
afmetingen:
hoogte 550mm
breedte ntb

juni 2018


Kleurstelling




Beurspassage




Beurspassage



Nieuwendijk 188-190
(CoolCat)



Nieuwendijk 182-184
186 (Footlocker)
(Etos / AH to go)



Nieuwendijk 188
186 CoolCat
186 Footlocker

Kleurstelling & materialen



