

Principedetails Nieuwendijk 188-190

**BRANDWEER**
Amsterdam-Amsteland
Afdeling Risicobeheersing
Behoort bij brief : 534/81a-2018
Datum : 08-10-2018


Rijmbout bv
The Netherlands
T +31 (0)20-630 4810
www.rijmbout.nl

513 VERBODT



voorsnummer
1529
werk
Nieuwendijk 188-190
Amsterdam
stadium
omgevingsvergunning
onderwerp tekening
detailboek
schaal
datum
27-06-2018
gewijzigd
tekeningnummer
voorbeeld

Rijmbout



gevelaanzicht alleen tbv detailoverzicht

werknummer
1529


stadium
omgevingsvergunning

schaal
1:100

datum
27-06-2018

gewijzigd

tekeningnummer
350-G1



tekening dient alleen als detailoverzicht

worknummer
1523

stadium
omgevingsvergunning

schaal
1:200

datum
27-06-2018



















gewijzigd
-














tekeningnummer

350-D1

rijnbouw

RENV001

	—beton, in het werk gestort
	—prefab beton
	—glasvezelbeton
	—cellenbeton/gibo
	—baksteen
	—kalkzandsteen
	—natuursteen / kunststeen
	—cementdekvloer / afwerkvloer
	—staal
	—hoogwaardige isolatie
	—hoogwaardige isolatie
	—isolatie
	—hout
	—hardhout
	—multiplex
	—vezelcementplaat
	—gipsplaat
	—lichte scheidingswand

	—straatwerk / betontegels
	—zand/aarde
	—specie
	—tochtdichting
	lood
	dampremmer
	waterkerende laag
	dakbedekking
	schroef/bout
	stramien
	demarcatie
	lijmnaad
	aanduiding wijziging a

Algemene Opmerkingen Details:

- Voor afwerkingen + kleuren: zie ook materiaal- en kleurenstaat

Rc-waarden:	Rc >3,5m ² K/W
begane grond vloer	Rc >4,5m ² K/W
buitengevels	Rc >6,0m ² K/W
daken	
U-waarden:	U <1,85 W/m ² K
glas incl. kozijn	

werknnummer
1529

stadium
omgevingsvergunning


schaal
1:5


datum
27-06-2018

gewijzigd

tekeningsnummer
350-R

—Rijnbouw—





werfnummer
1523

stadium
omgevingsvergunning


schaal
1:5

datum
27-06-2018

gevestigd

tekeningsnummer
350-03

Rijnbouw



werlnummer
1529

stadium
omgevingsvergunning

school
1:5


datum
27-06-2018


gewijzigd

rekeningnummer
350-06

belending
Nieuwendijk 196


3D





werfnummer
 1529
 stadium
 omgevingsvergunning
 schaal
 1:5
 datum
 27-06-2018
 gewijzigd
 tekeningnummer
 350-07

Rijnbouw



werkdossier
1529

stadion
omgevingsovername


schaal
1:5

datum
27-06-2018

gewijzigd

tekeningsnummer
350-08

Arjnbout



werknnummer
1529

stadium
omgevingvergunning

schaal
1:5

datum
27-06-2018

gewijzigd

tekeningsnummer
350-09

staalplaatdak
 Rc = 6,0 m²/V
 - dakbevestiging
 - 150mm drukvaste isolatie
 - staalplaatvloer

metalen dakrand
 opendakrand

spouw-
 isolatie
 opendakrand
 opendakrand
 constructie

stijl- en regelwerk
 waar tussen isolatie


isolatie

ligger
 vlgg. opgevoerde constructie
 buisafmeting: H=330

brandwerende bekleding

HSB wand:
 Rc = 4,5 m²/V
 - 125mm gipsplaat
 - 25mm isolatie
 - 20mm HSB platen/isolatie
 - 30mm spouw/bekleding
 - 15mm vezelcementplaat,
 blind bevestigd

stalen kolom
 constructie
 buisafmeting: H=300



werksnummer
 1529

stadium
 ontwerpsfase


schaal
 1:5

datum
 27-06-2018

gewijzigd

tekeningsnummer
 350-10

rijnsbouw



Architect

werfnummer
1529

stadion
omgevingsvergunning

schaal
1:5

datum
27-06-2018

gewijsigd

tekeningnummer
350-11

VERLICHTING
Centrum bouwbesluit en de overige van toepassing zijnde normen wordt elke verlichtingsarmatuur aan bepaalde minimum waarden voor een beschermde (Mucht)waarde toegevoerd van een verlichtingsinstallatie met een lichtniveau van 1 lux op vloerniveau.

Het winkelruimte werd casco-ingedeeld opgeluverd. De begane grond en de 1^{ste} verdieping hebben een winkelruimte, de 2^{de} verdieping kantooropbouw.

[illegible]

De noodverlichting is beschikbaar binnen 15 seconden na het uitval van de elektriciteit. De noodverlichting heeft een autonome tijd van minimaal 60 minuten.

ONTRIJUNGENSINSTALLATIE
Het gebouw wordt voorzien van een ontrijungsinstallatie uitgevoerd als tulderm type B conform de NEN 2575.


Documentaire: Brandveilig bouwen Winkel Nieuwlandijk 188-190 te Amsterdam, kenmerk: 6543901b.d.d.
18.06.2018

Het gebouw wordt voorzien van een brandmeldinstallatie met als bewakingsaanwijzing 'niet automatisch' conform de NEN 2535.

De voorafgaande informatie wordt u verzocht te verspreiden onder de werknemers van uw organisatie.
Breedvoerig bouwen Winkel Nieuwoudijk 186-190 te Amsterdam, kenmerk: 6543R016 d.d. 18 mei 2018.

המחברת מודה על תמיכתו של ד"ר אביחי גורן, מנהל המרכז למחקר ופיתוח, מכללת תל אביב, במסגרת פרויקט מחקר על "השקט הנפשי של הילדים".

functie	A (V)D	breastings (m ²)	Els (dm ³ /spp)	Debiet (m ³ /h)
beginna grond	625	130	4	1.872
Na Verdamping	302	85	4	1.224
2e Verdamping	227	35	6,5	819
Totale indams			70m ³ /s	25,2






PROJECT: Nieuwendijk 183-190 in Amsterdam

DATUM	VERDIEPING	PROJ. NR
27-06-2010	Bogane Grand	2016513

-31 33 455 77 27 | m00@Sia.nl | www.hla.nl

-31 33 455 77 27 | m00@Sia.nl | www.hla.nl


LEGENDA

-  Vloedwaarschuiving noodverlichting
-  Vloedwaarschuiving (schematisch weergegeven)
-  Handgetrokken



BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing

Behoort bij brief : 534/8/a-2018
Datum : 08-10-2018



BOERSEMA
INSTALLATIE
ADVISEURS

+31 23 498 37 37 | info@boersema.nl | www.boersema.nl

PROJECT: Nieuwendijk 180-190 in Amsterdam
ONDERWERP: Installatie lichtbaken op Omgingswegwoning


DATUM: 27-06-2018
VERDIEPING: 1e Verd.
PROJ. NR: 2016510

LEGENDA

- Vuchtwegansluiting noodverlichting
- Vuchtweg noodverlichting (staandstaak voorgegeven)
- Handbrandmelder

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing

Beoordel bij brief : 534/Bla-2018
Datum : 08-10-2018



**BOERSEMA
INSTALLATIE
ADVISEURS**

PROJECT: Nieuwendijk 18A-18C in Amsterdam
ONDERWERP: Installatie tekeningen voor omgevingsvergunning
DATUM: 27-05-2018
VEROEPING: 2e Verf.
PRJ. NR: 2015513
*31 20 457 37 37 | info@boersma.nl | www.boersma.nl

