



Legenda

- brandseiding met een weerstand tegen brandvoorslag van tenminste 60 minuten conform NEN 6069
- ~ brandseiding deur- luik raamconstructie conform NEN6069 met brandwerend beschouwd aan zijde met kruis
- Ⓜ aanbrengen rookmelder NEN 2555
- draagbaar blusbestel (6 kg schuimblusser)
- ruimte voorzien van noodverlichting
- vluichtrouteaanduiding volgens NEN3011 welke voldoet aan de zichtbaarheidseisen bedoeld in artikel 5.2 tot en met 5.5 van NEN-EN 1838




Begane Grond - Appartement A

1 : 100




1e Verdieping - Appartement B

1 : 100



2e Verdieping - Appartement C

1 : 100



Situatie schaal: 1:2000
Situatie: Amsterdam
Kadastraal gebied: AK
Sectie: 1930
Nummer: 1930
Merkopdracht: Alle maten in het werk controleren en eventueel in overleg aanpassen aan bestaande bebouwing.

Contactpersoon



DS GROUP
CONCEPTS FOR LIVING

Werk: Genhoes 19, Amsterdam

Onderwerp: Nieuwe situatie Brandveiligheid

Datum: 23.03.2020

Getekend: FT

Tekeningnummer: 05

Schaal: 1 : 100 (A3)

× Gemeente Behoort bij beschikking met
× Amsterdam OLO-nummer: 2020-39408
× 002T bd