



VERVALLEN




principe detaillering nieuw/te herstellen dakkapel  
aanzicht

1:10



principe detaillering nieuw/te herstellen dakkapel  
plattegrond

1:10



principe detaillering nieuw/te herstellen dakkapel  
doorsnede

1:10

renvooi			
	beton		bestaand beton
	metselwerk		bestaand metselwerk/beton
	binnenwand		bestaand binnenwand
	kalkzandsteen		
	isolatie		rookmelder
	hout		mechanische ventilatie
maatvoering in werk controleren!			
staal volgens opgave constructeur constructief staal brandwerend bekleden (minimaal 60min)			
elektrotechnische installatie conform NEN 1010 waterleidingsysteem conform NEN 1006 riolering conform NEN-EN 1838 gasleidingsysteem conform NEN 1078 ventilatie conform NEN 1087			

principe detaillering - dakkapellen

opdrachtgever		aanvraag			
confidential	A	26.02.2018	B	12.14.2018	D
	E		F	G	H
project		status		reactie	
370 BLOEMGRACHT 99 bloemgracht 99 1016 KH amsterdam		status	formaat	reactie	datum
		1:10	A0	MT	26-01-2018
opdracht		code		nummer	
		projectnummer	fase	code	nummer
		370	DO	05	00