Gemeente Rotterdam

Onderwerp:
Besluit op Wob-verzoek

Postadres:
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Internet: rotterdam.nl
Inlichtingen: [redacted]
Telefoon: [redacted]
Ons kenmerk: 2991225
Bijlagen: vier openbare documenten
Datum: 24 mei 2018

Per e-mail:
[redacted]

Geachte [redacted]

Wob-aanvraag
Op 10 april 2018 ontving ik uw verzoek van 9 april 2018:
"In een ontvangen klachtrapport van de onafhankelijke klachtencommissie van de politie eenheid Rotterdam wordt gesteld dat op zondag 14 mei 2017 het gehele centrum van Rotterdam in verband met de voetbalwedstrijd Feyenoord - Heracles was aangewezen als evenemententerrein. Met een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur vraag ik u om digitale openbaarmaking van de evenementenvergunning waarin het gehele centrumgebied als evenemententerrein is toegewezen."

Uw verzoek wordt aangemerkt als een aanvraag in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Bij bericht van 10 april 2018 is de ontvangst van uw aanvraag bevestigd en is de beslistermijn onderbouwd verlengd.

Bestuurlijke aangelegenheid
Artikel 3 lid 1 Wob bepaalt dat ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid tot een bestuursorgaan kan richten. Het begrip "bestuurlijke aangelegenheid" wordt in artikel 1 onder b Wob gedefinieerd als "een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de uitvoering en voorbereiding ervan". Uw verzoek ziet op een bestuurlijke aangelegenheid.

Inventarisatie documenten en openbare informatie
Op basis van uw verzoek zijn documenten geïnventariseerd. Er is geen document waar u naar vraagt, namelijk: 'de evenementenvergunning waarin het gehele centrumgebied als evenemententerrein is toegewezen'. Er zijn wel drie vergunningen verstrekt voor 14 mei 2017 in verband de kampioenswedstrijd van Feyenoord in delen van het centrum. Tevens is er de "Noodverordening verbod voorhanden hebben alcoholhoudende drank Rotterdam 14 en 15 mei 2017". De drie vergunningen zijn eerder al, grotendeels openbaar gemaakt door publicatie. De noodverordening is ook gepubliceerd en daarmee reeds openbaar. Deze vier documenten voeg ik ter informatie bij dit besluit.

BESLUIT

Met inachtneming van het voorgaande besluit ik tot afwijzing van uw verzoek omdat het gevraagde document niet bestaat.

Overige informatie

Voor overige reeds openbare informatie verwijs ik u naar openbare bronnen zoals www.rotterdam.nl en www.ris.rotterdam.nl waar openbare documenten integraal en eenvoudig opvraagbaar zijn.

Hoogachtend,

De Burgemeester van Rotterdam
namens deze,

Drs. A.C. Vervooren
Directeur Directie Veiligheid

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

De burgemeester van Rotterdam

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- **uw naam, adres en handtekening;**
- **uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;**
- **de datum waarop u bezwaar maakt;**
- **een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;**
- **de reden(en) van uw bezwaar.**

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. U kunt uw bezwaarschrift via internet ook digitaal indienen. Zie: http://www.rotterdam.nl/product:bezwaar_indienen

Hiervoor is een DigiD of een E-herkenning voor bedrijven nodig.

U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen.

U kunt, indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verdere informatie kunt u vinden op de website van de rechtbank Rotterdam:

www.rechtspraak/nl/Gerechten/Rotterdam

Gemeente Rotterdam

GEMEENTEBLAD

Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam

Nr. 81471
12 mei
2017

Noodverordening verbod voorhanden hebben alcoholhoudende drank Rotterdam 14 en 15 mei 2017

De burgemeester van de gemeente Rotterdam,

Gehoord de beraadslaging van de driehoek van 12 mei 2017 ten aanzien van de te verwachten gebeurtenissen met betrekking tot de in Rotterdam te houden kampioenswedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo op 14 mei 2017 en de mogelijke huldiging op 15 mei 2017;

overwegende dat:

op 14 mei 2017 om 14.30 uur de wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo wordt gespeeld in het stadion 'De Kuip' te Rotterdam;

de wedstrijd een kampioenswedstrijd betreft en bij een overwinning van Feyenoord een huldiging plaatsvindt op 15 mei 2017 voor het stadhuis aan de Coolsingel 40, te Rotterdam;

een kampioenswedstrijd en het behalen van een landstitel door Feyenoord sinds 1999 niet meer is voorgekomen. De wedstrijd om die reden beladen is en er veel belangen op het spel staan;

door de hele stad, maar in het bijzonder in het centrum van de stad, evenementen zullen zijn waarbij supporters via grote schermen de wedstrijd kunnen volgen en om het behalen van een eventuele landstitel te vieren. De verwachting is dat tijdens de kampioenswedstrijd op zondag tienduizenden voetbalsupporters en tijdens de mogelijke huldiging meer dan honderdduizend voetbalsupporters in de stad aanwezig zullen zijn;

een kampioenswedstrijd en een mogelijke huldiging vreedzaam, onverstoord en veilig dienen te verlopen;

op alle fronten maatregelen zijn getroffen om tijdens de kampioenswedstrijd en de mogelijke huldiging de openbare orde en veiligheid te waarborgen;

de problematiek van ernstige ongeregeldheden voor, tijdens en na voetbalwedstrijden in sterke mate samenhangt met onder meer overmatig drankgebruik en ongereguleerde verstrekking van alcoholhoudende drank;

voetbalsupporters zich voor aanvang van een wedstrijd voornamelijk ophouden in het centrum van de stad en het gebied rondom het stadion van Feyenoord. De verwachting is dat supporters ook na de wedstrijd vanuit het stadion, de omgeving van het stadion en vanuit de regio en het land massaal naar het centrum van de stad zullen trekken;

door deze massale toeloop van supporters de druk op het centrum van de stad ongekend groot zal zijn;

de huldigingen van Feyenoord op de Coolsingel in 1993 en 1999 en de winst van de UEFA-cup in 2002 zijn ontaard in grootschalige verstoringen van de openbare orde, vernielingen en plunderingen;

de verloren kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior op 7 mei 2017 is ontaard in verstoringen van de openbare orde en vernielingen en tevens gepaard is gegaan met aanhoudingen;

geconstateerd is dat met name het meegenomen en achtergebleven glaswerk van alcoholhoudende dranken, zoals wijn- en bierflessen, zijn gebruikt tijdens de verstoringen van de openbare orde;

deze ordeverstoringen en vernielingen de openbare orde en veiligheid als ook de rechtsorde op onaanvaardbare wijze hebben geschokt;

deze ordeverstoringen en vernielingen hebben geleid tot materiële en immateriële schade;

in verband met deze omstandigheden ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van een oproerige beweging, een ernstige verstoring van de openbare orde of ernstige wanordelijkheden als bedoeld in artikel 176 van de Gemeentewet op 14 mei 2017 danwel op 15 mei 2017;

het in dit verband ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar voor personen en zaken of ter handhaving van bovengenoemde belangen noodzakelijk is om een verbod op het

voorhanden hebben van alcoholhoudende drank te geven. Dit algemene voorschrift onderdeel uitmaakt van een breed scala aan veiligheidsmaatregelen, waaronder het besluit tot beperking drankverstrekking Rotterdam 14 en 15 mei 2017;

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht;

besluit vast te stellen:

Noodverordening verbod voorhanden hebben alcoholhoudende drank Rotterdam 14 en 15 mei 2017

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:

– *alcoholhoudende drank:*
hetgeen in artikel 1 van de Drank- en Horecawet daaronder wordt verstaan;

– *openbare inrichting:*
hetgeen in artikel 2:27 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 daaronder wordt verstaan;

– *weg:*
hetgeen in artikel 1.1 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 daaronder wordt verstaan.

Artikel 2
Het is verboden op of aan de weg alcoholhoudende drank voorhanden te hebben in het oranje gemarkeerde gebied zoals aangegeven op bijgevoegde kaart.

Artikel 3
Het in artikel 2 genoemde verbod geldt niet voor in het gebied gelegen:
a. evenemententerreinen waarvoor de burgemeester krachtens artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 een evenementenvergunning heeft verleend;
b. openbare- inrichtingen en de tot die inrichting behorende terrassen.

Artikel 4
De kaart die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maakt onderdeel uit van deze verordening.

Artikel 5 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking op zondag 14 mei 2017 om 8.00 uur.
2. Deze verordening vervalt op maandag 15 mei 2017 om 18.00 uur, tenzij de burgemeester deze verordening voordien heeft ingetrokken.

Artikel 6 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als Noodverordening verbod voorhanden hebben alcoholhoudende drank Rotterdam 14 en 15 mei 2017.

Aldus vastgesteld op 12 mei 2017.

De burgemeester,
Ing. A. Aboutaleb



Gebied 'Verbod op voorhanden hebben alcohol'

Dit gemeenteblad 2017, nummer 59, is uitgegeven op 12 mei 2017 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halve Maanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)
(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Gemeente Rotterdam

Burgemeester

ing. A. Aboutaleb
Burgemeester

Bezoekadres: Timmerhuis,
Halvemaanpassage 90
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen
Fax: (010) 2673163
Telefoon [redacted]

Stichting promotie Stadhuisplein
[redacted]

Uw brief van: 25 april 2017
Ons kenmerk: ev.A.0198111.2017
Betreft: Evenementenvergunning
Kampioenswedstrijd Feyenoord
Stadhuisplein 2017

Datum: 12 mei 2017

Geachte [redacted]

In antwoord op uw verzoek van 25 april 2017, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	**Kampioenswedstrijd Feyenoord Stadhuisplein 2017**
Naam organisatie	:	**Stichting promotie Stadhuisplein**
Datum en tijden evenement	:	**Zondag 14 mei 2017 van 10:00 uur – 23:00 uur (muziek en uitschenken tot 22:00 uur)**
Locatie evenement	:	**Stadhuisplein**
Data en tijden opbouw	:	**Zaterdag 13 mei 2017 van 09:00 uur – 22:00**
Data en tijden afbouw	:	**Zondag 14 mei 2017 van 23:00 uur – 01:00 uur**
Locatie op- en afbouw	:	**Stadhuisplein**
Maximaal aantal bezoekers (gelijktijdig)	:	**10.000**

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m IV). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse
Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid
De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift

BD-B 01-BGM

van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u ontheffing van artikel 4, derde lid van de Zondagswet: het is verboden op zondag vóór 13 00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd'
U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Terreinindeling

De hekkenlijn aan Coolsingelzijde dient niet voorbij de stoeprand geplaatst te worden. Dit ten behoeve van de tweede hekkenlijn die geplaatst wordt door de organisator van het evenemententerrein Huldiging Feyenoord. Dit wijkt af van de bijgevoegde terreintekening en de situatie wordt ter plaatse beoordeeld tijdens de schouw.

ROT.8.02

Schouw
Op zondag 14 mei 2017 om 08:00 uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,

[redacted]

ing. A. Aboutaleb

Bijlagen:

Bijlage I	:	Geluidsvoorschriften
Bijlage II	:	Aanvullende voorschriften
Bijlage III	:	Situatietekening d.d. 12 mei (niet ter publicatie)
Bijlage IV	:	Veiligheidsplan dd. 10 mei 2017 (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:
Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Netwerk Verkeersmarinier, Cluster Stadsbeheer (Toezicht & Handhaving, Openbare Werken, Schoon), Cluster Stadsontwikkeling (afdeling Stedelijke Inrichting), Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (GGD en S&C), Gebied Centrum, RET, DCMR.

Niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op Rotterdam.nl/pdc bezwaar indienen, m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl.
U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen.
Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.

ROT.8-02

Bijlage I Geluidsvoorschriften bij de evenementenvergunning voor de Kampioenswedstrijd Feijenoord 2017 op het Stadhuisplein op 14 mei 2017

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

2. Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1\ min}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag niet meer bedragen dan:

Tijdstip	13.00 – 16.30 uur		16.30 - 22.00 uur	
Meetlocatie	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
in het publieksvlak op de terrassen en op het plein	91	105	95	109

3. Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1\ min}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de woningen niet meer bedragen dan:

Tijdstip	13.00 - 16.30 uur		16.30 - 22.00 uur	
Meetlocatie	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Joost Banckertsplaats/Manhaveflat	66	81	70	85
Doelstraat	61	76	65	80

4. Het geluidsniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidsapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidtechnicus gemonitord worden. De geluidtechnicus moet hiervoor bij de mengtafel over een geluidsniveaumeter beschikken, die geschikt is voor geluidmetingen van het dB(A)- en dB(C)-geluidsniveau.
Ter plaatse van de mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidsgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van gaffer tape of een geplastificeerde kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn).
De geluidtechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.

5. Indien de monitoringsresultaten of eventuele geluidsklachten daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidsgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

6. De muziekinstallaties in de buitenlucht van de verschillende inrichtingen op het Stadhuisplein moeten **"doorgelust"** worden, zodat uit alle betrokken inrichtingen dezelfde muziek klinkt.

7. De geluidsapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat het weergegeven signaal ***geen voelbare lage tonen*** (frequenties beneden 40 Hz) bevat en dat de in voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(C)-geluidsniveaus niet overschreden worden.

8. De muziekweergave in de buitenlucht moet om **uiterlijk 22.00 uur** beëindigd worden.

ROT-B-02

9. Het is niet toegestaan stemgeluid of claxongeluid zodanig versterkt weer te geven, dat dit ter plaatse van de omliggende woningen waarneembaar is.

10. Op grond van de Zondagswet is het niet toegestaan op zondagen vóór 13.00 uur geluid te produceren, dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidsbron hoorbaar is. Dit betekent dat ***tussen 10.00 en 13.00 uur slechts op een gematigd volume*** omgeroepen mag worden of versterkte muziek weergegeven mag worden. Dit geldt ook voor de soundcheck.

11. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidsapparatuur) moet op 14 mei tussen 10.00 en 11.00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 30 minuten duren.

12. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie gericht is naar het publiek op de terrassen en dat de geluiduitstraling efficiënt over het publiek verdeeld wordt en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.

13. Ter bescherming van de bezoekers moet voorkomen worden dat bezoekers zich in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers kunnen begeven. Hiervoor moet een minimum afstand van 2 meter tot de luidsprekers in acht genomen worden. Deze minimum afstand moet door middel van afzettingen afgedwongen worden.

14. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09.00 en 21.00 uur. In ieder geval mogen tussen 21.00 en 09.00 uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden.

15. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999. Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:
    - De metingen ter plaatse van de gevel moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
    - Bij de bepaling van het equivalente geluidsniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
    - Voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau van muziekgeluid hoeft geen verhoging van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

16. Bewoners van nabijgelegen woningen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een dag voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden. Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.
    Verder moet vermeld worden dat bij geluidsklachten contact gezocht kan worden met de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag).
    De informatiebrief moet tenminste verspreid worden naar de woningen en bedrijven aan de Joost Banckertplaats, de Jan Evertsenplaats, de Karel Doormanstraat (Manhavenflat) en de Kruiskade (woningen boven de Decathlon).
    Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en cluster Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Bijlage II Aanvullende voorschriften

Veiligheid

- Met de organisatie is afgesproken dat op bezoekers van het evenement Kampioenswedstrijd Feijenoord 2017, 100% visitatie wordt toegepast.
- Er dient op te worden toegezien dat er geen alcoholhoudende dranken worden meegenomen naar de openbare weg buiten het evenemententerrein

Bereikbaarheid en gezondheid

- Bij het gebruik van aankleding van het evenemententerrein (matten, doeken ed.) dienen vooraf certificaten te zijn verstuurd naar de afdeling Brandpreventie.
- Het Stadhuisplein dient toegankelijk te zijn via de Lijnbaan, Coolsingel en de Ammanstraat (expeditiestraat Cool 63). De route vanaf de Coolsingel naar de hellingbaan op het plein dient vrij te zijn van obstakels en tijdelijke objecten (let hierbij op de toiletten).
- Organisatie dient te monitoren op publieksdruk buiten het terrein waardoor nooduitgangen niet bruikbaar zijn.
- Voor wat betreft de expeditiestraat dient er afstemming te zijn geweest met Cool63 en Luxor over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze route.
- In de Ammanstraat dient een EHBO post te worden geplaatst.
- De EHBO post dient te voldoen aan de inrichtingseisen zoals omschreven in de nota Evenementenvergunning Rotterdam en mag de doorgang in de Ammanstraat niet belemmeren.
- Ten behoeve van het evenement dienen er 8x EHBO, waarvan 2x ALS, in het bezit van een geldig eenheidsdiploma EHBO (reanimatie gecertificeerd). Eén van deze personen dient op te treden als coördinator.
- Bij EHBO inzet op het terrein is beveiliging ter ondersteuning en voor de veiligheid van de EHBO-ers noodzakelijk.
- De foodcontainers mogen 1,5 meter uit de gevel worden geplaatst indien er geen deuren/openingen aan de achterkant aanwezig zijn. Indien dit wel het geval is minimaal 5 meter uit de gevel plaatsen.
- Indien het terrein na zonsondergang wordt gebruikt dienen de nooduitgangsborden verlicht/aangelicht te worden.
- De afzettingen op de Lijnbaan actief maken zoals bij de mogelijke huldiging.
- Alle nooduitgangen dienen te zijn voorzien van (nood)verlichting, signing (groene banners middels opzethekken naast de nooduitgang, tevens genummerd aan binnen- en buitenzijde) en voorzien van wieltjes. De nooduitgangen op de Coolsingel in lijn plaatsen met de hekken voor de eventuele huldiging. Naast het scherm, op de rijbaan van de Coolsingel, aan de zijde van de Aert van Nesstraat een nooduitgang maken van 7 meter breed.

Verkeer

- Er worden voor (de op- en afbouw van) dit evenement geen wegen of delen ervan afgesloten.
- De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of hinder opleveren voor voetgangers, omwonenden en het verkeer.
- Het doorgaande verkeer (inclusief langzaam verkeer) op de Coolsingel ondervindt geen hinder ten gevolge van (de op- en afbouw van) het evenement.

Locatie en ondergrond

- Het monument moet ter bescherming omhekt worden.
- Er moeten maatregelen genomen worden om schade op tegels door bak-/braad vet te voorkomen.
- Bij transporten over de natuursteenverharding dienen kunststofrijplaten gebruikt te worden.
- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege

ROT-B-02

de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn.

- Wanneer er afvalwater moet worden geloosd dan dient hiervoor een tijdelijke rioolaansluitvergunning aangevraagd te worden bij afd. Water van Openbare Werken. Het lozen op een kolk is niet toegestaan.
- Het plaatsen van vlaggenmasten, bevestigingspunten en banieren in de grond is niet toegestaan.
- Tijdelijke leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt. De leggen van kabels moet in overleg met de Stadsbeheer beheerder van het gebied.
- Voorafgaand aan het evenement zal de beheerder van het Gebiedskantoor Centrum - Delfshaven van Openbare Werken Rotterdam, samen met de organisator een opname maken van de (openbare)buitenruimte. Tevens dient de organisator na afronding van de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de beheerder van het gebied op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden.
- De organisator dient hiervoor tijdig een afspraken te maken met [redacted]
- De organisator van het evenement is verantwoordelijk voor elke vorm van schade welke als gevolg van het evenement aan de buitenruimte toegebracht is. Elke vorm van schade dient derhalve gemeld te worden bij de beheerder van het betreffende gebied.

Bomen

- Binnen de kroonprojectie mogen geen objecten of opslag worden geplaatst. Ook mag niet met (motor)voertuigen onder de kroonprojecties of boven de wortels van de bomen gereden worden en/of geparkeerd worden;
- Aggregaten mogen niet onder of in de nabijheid van bomen worden geplaatst;
- Aan bomen mag niets worden bevestigd en er mag niet gesnoeid worden aan bomen of struiken;
- Schade aan bomen in het gebied waarop de vergunning van toepassing is, dient ongeacht de oorzaak, vergoed te worden volgens de methode zoals aangegeven in (de toelichting op) artikel 4.4.11 van de APV Rotterdam. Daarbij worden de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen gehanteerd en worden tevens de betreffende administratiekosten in rekening gebracht.

Afval

- De organisator / vergunninghouder is verantwoordelijk voor het veegschoon houden van het evenementengebied.
- Tijdens het evenement dient de organisator / vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooproute. De containers / afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator / vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- De organisator / vergunninghouder dient afval reducerende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld een beker retour systeem.
- De organisator / vergunninghouder dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschoon op te leveren.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator / vergunninghouder te worden "afgeroomd".
- De organisator / vergunninghouder dient een overeenkomst en of schoonplan te tonen van een afval inzamelbedrijf die zwerf- en/of grofvuil zal inzamelen, afvoeren en verwerken.

ROT-B-02

Gemeente Rotterdam
Burgemeester

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Directie Veiligheid, Evenementen

Website: www.rotterdam.nl
E-mail: [redacted]
Fax: (010) 267 3163
Telefoon: [redacted]

Inlichtingen bij: [redacted]

Kenmerk: ev.A.0198851 2017

Betreft: Evenementenvergunning

Datum: 12 mei 2017

Café van Zanten B.V.
[redacted]

Geachte [redacted]

In antwoord op uw verzoek d.d. 10 mei 2017 deel ik u mede, dat er ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam een vergunning verleend wordt voor:

Evenement	:	**Mogelijk Kampioensfeest Feyenoord**
Categorie	:	**B-evenement**
Omschrijving van activiteit(en)	:	**Op de Binnenrotte wordt op vier grote LED schermen de wedstrijd Feyenoord – Heracles uitgezonden. Voor, tijdens en na de wedstrijd zal een DJ muziek ten gehore brengen.**
Datum en tijd(en) evenement	:	**zondag 14-05-2017 van 12.00 uur tot 22.00 uur (rekening dient gehouden te worden met de herdenkingsdienst in de Laurenskerk van 12.00 uur tot 12.45 uur. Tussen die tijdstippen dient de muziek/het geluid uitgeschakeld te zijn).**
Locatie evenement	:	**Binnenrotte (buitenlocatie zone BR 1), Rotterdam, Stadscentrum**
Data en tijden opbouw	:	**13-05-2017 van 19.00 uur tot 03.00 uur** **14-05-2017 van 06.00 uur tot 12.00 uur**
Data en tijden afbouw	:	**14-05-2017 van 22.00 uur tot 03.00 uur**

Aan deze vergunning zijn de in de bijlage opgenomen voorschriften verbonden. De in de bijlage opgenomen voorschriften laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

U dient, in overleg met de politie, voldoende maatregelen te nemen om de veiligheid van bezoekers en deelnemers aan het evenement te waarborgen.

Ook verleen ik u op grond van artikel 4, derde lid van de Zondagswet ontheffing van het in artikel 4, eerste lid van de Zondagswet gestelde verbod: 'het is verboden op Zondag voor 13:00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen'.

BD-6-01-BGM

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffing onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd'

U dient zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ik behoud mij te allen tijde het recht voor om op grond van de openbare orde en veiligheid alsnog te besluiten deze vergunning in te trekken cq. aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden.

Tot slot wijs ik u erop, dat u aansprakelijk bent voor alle schade die door het gebruik van deze vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen mocht worden toegebracht.

Hoogachtend,

De burgemeester van Rotterdam,

[redacted]

ing. A. Aboutaleb

Een afschrift van de vergunning is verzonden aan:

- Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;
- Stadsbeheer Openbare Werken, Handhaving en Schone Stad;
- RET;
- Netwerk Verkeersmariniers;
- Bouwinspecteur;
- Stadsmarinier;
- Gebiedskantoor Stadscentrum.

Bijlage(n) behorende bij de evenementenvergunning Mogelijk Kampioensfeest Feyenoord d.d. 07-05-2017

Bijlage I	:	voorschriften
Bijlage II	:	geluidsvoorschriften
Bijlage III	:	brandveiligheidsvoorschriften / richtlijnen VRR-GHOR
Bijlage IV	:	plattegrond evenemententerrein*
Bijlage V	:	draaiboek*

*** niet voor openbare bekendmaking**

ROT-B-02

Niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
uw naam, adres en handtekening;
uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
de datum waarop u bezwaar maakt;
een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
de reden(en) van uw bezwaar.
U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op Rotterdam.nl/pdc:bezwaar indienen, m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl.
U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen.
Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.

Bijlage I; voorschriften behorende bij de evenementenvergunning van:

Organisatie	:	Café Van Zanten B.V.
Adres organisatie	:	[redacted]
Naam contactpersoon	:	
Telefoonnummer contactpersoon	:	
E-mail contactpersoon	:	
Aantal bezoekers (bij aanvraag)	:	7000
Datum en tijd(en) evenement	:	zondag 14-05-2017 van 12.00 uur tot 22.00 uur
Locatie evenement	:	Binnenrotte, Rotterdam, Stadscentrum
Data en tijden opbouw	:	13-05-2017 van 19.00 uur tot 03.00 uur 14-05-2017 van 06.00 uur tot 12.00 uur
Data en tijden afbouw	:	14-05-2017 van 22.00 uur tot 03.00 uur

Algemeen

- De houder van deze vergunning of ontheffing is verplicht deze op eerste vordering van een ambtenaar (belast met de zorg voor de naleving van de voorschriften) ter inzage af te geven.
- Het terrein / de locatie wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; de gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit genoemde staat.
- De politie heeft de bevoegdheid om namens de burgemeester het evenement dan wel de activiteiten voortijdig te beëindigen indien de voorschriften niet worden nageleefd.
- Aanwijzingen van de politie dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd.
- De vergunninghouder is verplicht ervoor te zorgen dat, nadat een bevel is gegeven om het terrein / de locatie te ontruimen, geen publiek meer wordt toegelaten tot het evenemententerrein.
- Het is voor het publiek verboden aanwezig te zijn of te blijven op het terrein / de locatie, indien een bevel door of namens de burgemeester wordt gegeven.
- De activiteiten en de op- en afbouw wijken niet af van de afgesproken dag(en) en tijdstip(pen).
- Wijzigingen in het programma dienen besproken te worden met de vergunningverlener. Deze wijzigingen kunnen aanvullende risicoreducerende maatregelen opleveren.

Bereikbaarheid / verkeer

- De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of onnodig hinder opleveren voor voetgangers, omwonenden en het verkeer.
- Het overig doorgaande verkeer, inclusief langzaam verkeer (voetgangers en (brom)fietsers) ondervindt geen hinder ten gevolge van (onderdelen van) het evenement.
- De standplaats van objecten dient zodanig te worden gekozen dat de bereikbaarheid van winkels, woningen en (horeca)bedrijven niet wordt belemmerd.
- De bereikbaarheid- en toegankelijkheid van de locatie voor ambulances en de overige hulpverleningsvoertuigen dient gegarandeerd te worden, door alle (toegangs)wegen naar het evenemententerrein, inclusief de calamiteitenroute, vrij te houden.

ROT-8-02

- Er worden voor de op- afbouw van de activiteiten geen wegen of delen daarvan afgesloten.
- De vrije doorgang van openbaar vervoersdiensten mag op generlei wijze worden belemmerd. De organisatie draagt er zorg voor dat de normale bedrijfsvoering van de vervoersdiensten kan blijven plaatsvinden.
- De organisator dient er zorg voor te dragen dat de werkzaamheden tijdens de op- en afbouw zo min mogelijk hinder veroorzaken voor de omgeving.

Parkeren

- Parkeeroverlast als gevolg van de activiteiten moet worden voorkomen. De organisator zorgt voor voldoende parkeergelegenheid (inclusief fietsers) en/of verwijzing daarnaar voor bezoekers.
- Er mogen conform het RVV 1990 geen voertuigen geparkeerd worden, waar het volgens deze wet niet is toegestaan. Voor het parkeren van voertuigen dient men gebruik te maken van de bestaande parkeervoorzieningen.
- Afzetten en reserveren van parkeerplaatsen ten behoeve van het evenement kan uitsluitend in overleg met de politie en Stadsbeheer Toezicht & Handhaving (tel 010-8902339 of 010-8922533)

Gebruiksvergunning

- Voor alle binnen locaties geldt dat de gebruikseisen genoemd in de omgevingsvergunning en gebruiksmelding onverkort van toepassing zijn.
- Voor alle binnen locaties geldt dat het bouwwerk moet voldoen aan het bouwbesluit 2012 hoofdstuk 6 en 7.
- Ten behoeve van het gebruik van het evenemententerrein (buitenlocatie) dient tevens een vergunning te zijn afgegeven zoals bedoeld in Artikel 2, 1e lid van de Brandbeveiligingsverordening.

(Brand)veiligheid

- Alle objecten dienen zodanig geplaatst te worden dat er voldoende ruimte overblijft voor deelnemers en bezoekers om bij calamiteiten vluchtwegen te hebben.
- De inrichting van het evenemententerrein is conform de in de bijlage(n) opgenomen plattegrond en in overeenstemming met de afgegeven vergunning voor het gebruik van een inrichting zoals bedoeld in artikel 2, 1elid van de Brandbeveiligingsverordening. ALS
- Alle brandveiligheidsvoorzieningen dienen functioneel aanwezig te zijn. De opstelling van objecten mag de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen niet negatief beïnvloeden.
- De aanwezige bluswatervoorziening moeten bereikbaar blijven voor brandweervoertuigen en vrij gehouden worden van obstakels.
- Brandkranen dienen 1,8 meter rondom vrij gehouden te worden van objecten.
- De te plaatsen objecten mogen geen in/uit/nooduitgangen en vluchtwegen van omliggende gebouwen blokkeren.
- Voor constructieve verantwoording van de te plaatsen objecten dient de aanvrager/vergunninghouder aannemelijk te kunnen (laten) maken dat de constructieve veiligheid van op te richten of te plaatsen objecten gewaarborgd is.

ROT B 02

- De organisator / vergunninghouder moet ervoor zorgen alle objecten veilig worden geïnstalleerd, zodat er bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen bestaat
- De op te bouwen objecten en/ of installaties ten behoeve van dit evenement dienen voldoende grondvast te worden geplaatst, zodat zij niet eenvoudig of door weersomstandigheden zijn te verplaatsen of kunnen omvallen.
- De in de bijlage(n) opgenomen brandveiligheidsvoorschriften maken onderdeel uit van deze (evenementen)vergunning en houden verband met:
    - vrijhouden van terreingedeelten en bereikbaarheid;
    - uitgangen en vluchtroutes;
    - noodverlichting;
    - elektrische toestellen;
    - apparatuur voor het bereiden van voedsel;
    - ontruiming;
    - kleine blusmiddelen;
    - bekleding en stoffering;
    - opstellen inventaris;
    - afval;
    - algemene voorschriften.
- Kabels en snoeren moeten met rubberen matten of gelijkwaardig worden afgedekt en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen.
- De organisatie dient beschermende maatregelen te nemen om letselschade tijdens de op- en afbouw van het evenement te voorkomen.
- Bij de elektrische installaties en apparatuur voor bakken en braden dient een goed onderhouden en goedgekeurd (hand)blusmiddel aanwezig te zijn van minimaal 6 kg/liter.
- De nooduitgangen moeten worden aangeduid middels een opzethek naast het draaiende hek. De aanduiding is het pictogram nooduitgang groen/wit en heeft de breedte van het opzethek. Onder de draaiende hekken een wiel plaatsen. Een nooduitgang is niet afgesloten.
- Rond het evenemententerrein staan hekken klaar voor de huldigingsdag. Deze hekken dienen al dicht gezet te worden, zodat er een afgeschermde calamiteitenroute ontstaat en de vluchtroutes gegarandeerd zijn. Ook kan hierdoor de EHBO post in de Librijensteeg goed bereikbaar wordt gehouden.
- Er dient een constructie geplaatst te worden met hekken, zodat de mensen vanaf de Meent opgesteld kunnen worden en de rijbaan vrijgehouden wordt.
- Indien het terrein na zonsondergang wordt gebruik dient er noodverlichting op het terrein aanwezig te zijn, en de nooduitgangsborden verlicht te worden.

EHBO

- De organisator / vergunninghouder hoeft zelf geen EHBO-voorzieningen op het evenemententerrein te treffen. Het Rode Kruis regelt de EHBO-voorzieningen en stelt mensen beschikbaar die de portocabin bemannen

ROT.B.02

Sanitaire voorzieningen

- De organisator dient - rekening houdend met het te verwachten aantal bezoekers - zorg te dragen voor aanvullende sanitaire voorzieningen. De toiletvoorzieningen zijn conform de in de bijlage(n) opgenomen richtlijnen van de VRR/GHOR.

Calamiteiten- en veiligheidsplan

- Calamiteiten- en veiligheidsplan conform afspraken met de Stadsmarinier [redacted]

Beveiliging / Toezicht

- De organisator dient zorg te dragen voor voldoende herkenbare begeleiders / toezichthouders om het evenement een ordelijk verloop te laten hebben.
- Vanaf het tijdstip van opbouw tot en met de afbouw draagt de organisatie zorg voor zowel het beveiligen van de geplaatste maatregelen als overige objecten zoals voor het evenement geplaatste bouwwerken. Zowel het beveiligen van de maatregelen als de objectbewaking duren tot en met de afbouwwerkzaamheden.
- De organisator is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op materialen, opstallen en andere zaken betrekking hebbend op de activiteit(en), wanneer deze zaken vooraf worden opgezet / opgeslagen of achterblijven op of nabij het terrein.
- In geval van particulier toezicht (ook toegangscontrole) dient op het evenemententerrein te geschieden door een erkend beveiligingsbedrijf met ter zake gediplomeerd personeel voorzien van een geldig beveiligingslegitimatiebewijs.
- Beveiligingswerkzaamheden dienen tijdig schriftelijk te worden gemeld bij Bijzondere Wetten-EXO, postbus 70023, 3000 LD te Rotterdam.

Communicatie

- Bewoners van nabij gelegen woningen en werknemers en werkgevers van omliggende (horeca)bedrijven dienen vooraf door de vergunninghouder te worden geïnformeerd omtrent het evenement en de tijdstippen van de activiteiten.
- Organisator dient ten behoeve van dit evenement een aanspreekpunt te benoemen die gedurende het gehele evenement ter plaatse aanwezig en bereikbaar is.

Alcohol

- Omdat er alcoholhoudende drank wordt geschonken dient er een ontheffing te zijn verleend op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet.
- De ontheffing is slechts mogelijk voor zwakalcoholhoudende drank. Er mogen geen sterke dranken aanwezig zijn.
- Het is alleen toegestaan voorverpakte alcoholhoudende mixen (premix) te verkopen / verstrekken of aanwezig te hebben. Het verstrekken van dranken mag uitsluitend in plastic of kartonnen bekers.
- De organisator dient er op toe te zien dat er geen alcoholhoudende dranken worden meegenomen naar de openbare weg, buiten het evenemententerrein.

ROT-8-02

- Het evenemententerrein dient duidelijk herkenbaar te zijn afgescheiden van de openbare weg. Alcohol mag alleen worden geschonken wanneer het evenemententerrein herkenbaar is gescheiden van de publieke ruimte.
- De organisator dient om een evenemententerrein te creëren hekken- en aanduidingsborden te plaatsen. Ten behoeve van de alcoholmaatregelen dienen de poorten bij het betreden van het evenemententerrein voorzien te zijn van borden met de tekst:

  "VANAF HIER ALCOHOL TOEGESTAAN"

  De poorten dienen bij het verlaten van het evenemententerrein voorzien zijn van borden met de tekst:

  "VANAF HIER GEEN ALCOHOL TOEGESTAAN"

- De organisator dient die maatregelen te treffen om te voorkomen dat er alcoholhoudende drank wordt verkocht/verstrekt aan personen onder de leeftijd van 18 jaren of dat deze door hen wordt genuttigd.
- Het is niet toegestaan om personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren toe te laten tot de locatie waar de verstrekking van alcohol plaatsvindt.
- Gedurende de tijd dat van de ontheffing gebruik wordt gemaakt, zijn tevens alcoholvrije dranken verkrijgbaar.
- De organisator dient die maatregelen te treffen om te voorkomen dat er alcoholhoudende drank wordt verkocht/verstrekt aan personen onder de leeftijd van 18 jaren of dat deze door hen wordt genuttigd.
- Het verstrekken van alcoholhoudende drank dient uiterlijk om 22.00 uur te worden beëindigd.

Energievoorziening

- De energievoorziening dient door de organisator zelf verzorgd te worden.
- Elektro-aggregaten dienen van een dusdanige kwaliteit te zijn, dat de productie van geluid en stank minimaal is, met energie zuinig wordt omgesprongen en olielekkages niet kunnen optreden.
- De te gebruiken kabels moeten op deugdelijke wijze worden bevestigd, zodanig dat niemand daarmee in aanraking kan komen dan wel erover kan struikelen.
- Aggregaten mogen niet onder of in de nabijheid van bomen worden geplaatst.

Afval

- De organisatie dient voldoende maatregelen te nemen ter voorkoming van vervuiling van de openbare ruimte en het oppervlaktewater als gevolg van zwerfvuil.
- Organisator dient er voor te zorgen dat direct na afloop van de activiteiten de in gebruik genomen grondoppervlaktes en de directe omgeving, geheel ontruimt en gezuiverd van achtergebleven materiaal / afval, worden opgeleverd.
- Het is de organisator / vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Tijdens het evenement dient de organisator / vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooproute.

ROT-B-02

- De eventueel aan het publiek uit te reiken drukwerken die ter plaatse mochten worden weggeworpen, dienen door de organisatie direct van het straatoppervlak te worden verwijderd.
- Bij eetkramen moet de organisator / vergunninghouder voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen.
- Bij het bereiden en/of verstrekken van etenswaren dient de organisatie / vergunninghouder de ondergrond te beschermen door middel van dekzeil of dergelijke tegen vetvlekken op de bestrating.
- Het lozen van afvalwater op een kolk is niet toegestaan.

Openbare buitenruimte

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd.
- Verankering in bestrating en/of plantsoen is niet toegestaan.
- De organisatie dient beschermende maatregelen te nemen om schade aan de bestrating en plantsoen tijdens (de op- en afbouw van) de activiteiten te voorkomen.
- Het plaatsen van vlaggenmasten, bevestigingspunten en banieren in de grond is niet toegestaan.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Binnen de kroonprojecties van bomen mogen geen objecten of opslag worden geplaatst. Ook mag niet met (motor)voertuigen onder de kroonprojecties of boven de wortels van de bomen gereden worden en/of geparkeerd worden.
- Aan bomen mag niets worden bevestigd en er mag niet gesnoeid worden aan bomen of struiken.
- De organisator dient beschermende maatregelen te nemen om schade aan de bomen tijdens (de op- en afbouw van) het evenement te voorkomen.
- Schade aan bomen in het gebied waarop de vergunning van toepassing is, dient ongeacht de oorzaak, vergoed te worden volgens de methode zoals aangegeven in (de toelichting op) de APV Rotterdam. Daarbij worden de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen gehanteerd en worden tevens de betreffende administratiekosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

- De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit de activiteiten, waar deze vergunning voor is afgegeven. Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

ROT.B.02

Bijlage II: Geluidsvoorschriften bij de evenementenvergunning voor het mogelijke kampioensfeest Feijenoord op de Binnenrotte op 14 mei 2017

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende vervangende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

2. Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1\ min}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag op 10 meter afstand van de luidsprekers niet meer bedragen dan:

   85 dB(A) en 95 dB(C) in de uren, tussen 13.00 en 16.30 uur;
   95 dB(A) en 105 dB(C) in de uren, tussen 16.30 uur en 22.00 uur.

3. Het geluidsniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidsapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidtechnicus gemonitord worden. Hiervoor moet bij iedere mengtafel een geluidsniveaumeter aanwezig zijn, die geschikt is voor geluidmetingen van het dB(A) en dB(C) geluidsniveau.
   Ter plaatse van de mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidsgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van gaffer tape of een geplastificeerde kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn).
   De geluidtechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele geluidsklachten daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidsgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

5. De geluidsapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat het weergegeven signaal ***geen voelbare lage tonen*** (frequenties beneden 40 Hz) bevat en dat de in voorschrift 2 gespecificeerde dB(C)-geluidsniveaus niet overschreden worden.

6. Op grond van de Zondagswet is het niet toegestaan op zondagen vóór 13.00 uur geluid te produceren, dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidsbron hoorbaar is. Dit betekent dat tussen 12.00 en 13.00 uur muziek en stemgeluid slechts op gematigd volume weergegeven mag worden.

7. Het ten gehore brengen van muziek in de buitenlucht moet **uiterlijk 22.00 uur** worden beëindigd. Binnen de afzonderlijke horeca-inrichtingen mag hierna muziek weergegeven worden volgens de gebruikelijke voorwaarden van de horeca-exploitatievergunning.

8. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie gericht is naar het publiek op de terrassen en dat de geluiduitstraling efficiënt over het publiek verdeeld wordt en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.

9. Het is niet toegestaan ***toeters, vuvuzela's of claxongeluid versterkt weer te geven***.

ROT-B-02

10. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09.00 en 21.00 uur. In ieder geval mogen ***tussen 01.00 en 08.00 uur*** geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen.

11. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999. Bij de bepaling van het equivalente geluidsniveau mag echter geen meteocorrectieterm (Cm) toegepast worden.

12. In afwijking van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai hoeft voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1\ min}$) van muziekgeluid geen verhoging van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit voorschrift 2.

13. Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen moeten tenminste een dag voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden. Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.
Verder moet vermeld worden dat bij geluidsklachten contact gezocht kan worden met de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar).
De informatiebrief moet tenminste verspreid worden naar de woningen en andere geluidgevoelige gebouwen aan de Meent, Binnenrotte, Spaarbankstraat, Librijesteeg, Grotekerkplein, Botersloot en de Bagijnestraat.
Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en cluster Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

ARTIKEL 1

Vrijhouden van terreingedeelten en bereikbaarheid

1.1 De rijbaan en/of de calamiteitenroute moet over een breedte van 3,5 meter vrij blijven. De vrije hoogte boven de rijbaan en/of calamiteitenroute moet ten minste 4,20 meter zijn.

1.2 Een calamiteitenroute richting een evenemententerrein mag geen deel uit maken van de aanwezige vluchtroutes.

1.3 Een (tijdelijk) bouwwerk is tot op ten minste 40 meter door hulpverleningsvoertuigen met een aslast van 10 ton onbelemmerd te benaderen. Dit kan spelen bij bijvoorbeeld een doodlopende straat. Er kan dan van de eis van de vrije rijbaan afgeweken worden als de eis van 40 meter maar gehaald wordt.

1.4 Een aan te leggen calamiteitenroute moet zijn verhard op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van 18 ton.

1.5 Rondom ondergrondse en bovengrondse brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen, zoals geboorde putten, moet 1,80 meter worden vrijgehouden.

1.6 Afzettingen moeten in het geval van een calamiteit door de organisatie van het evenement snel verwijderd kunnen worden om een vrije doorgang voor de hulpverleningsdiensten te waarborgen.

1.7 Het aansluitpunt van een droge stijgleiding en de bijbehorende (dichtstbijzijnde) brandkraan moet vrijgehouden worden. Het blusvoertuig van de brandweer moet binnen 15 meter van zowel deze brandkraan als dit aansluitpunt kunnen komen.

1.8 Bij samenvallen van het evenemententerrein met vluchtwegen en nooduitgangen van andere objecten mogen er geen obstakels geplaatst worden in de nabijheid van vluchtwegen en nooduitgangen.

1.9 Bij gebouwen waarbij het redvoertuig als tweede vluchtweg dient, moet de vrije rijbaanbreedte 4,5 meter breed zijn en het redvoertuig naast dit gebouw opgesteld kunnen worden.

1.10 Ook tijdens de op- en afbouwperiode moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven voor de hulpdiensten.

ARTIKEL 3

Uitgangen en vluchtroutes van het terrein

3.1 Bij evenementen moeten de aanwezigen in twee richtingen kunnen vluchten.

3.2 Een deur of een hek in de vluchtroute wordt bij aanwezigheid van personen uitsluitend zodanig gesloten, dat de deur of het hek ten behoeve van deze personen van binnenuit ogenblikkelijk over de minimaal vereiste breedte kan worden geopend zonder dat hiertoe gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of een ander los voorwerp.

3.3 Kabels welke op de grond liggen, dienen beschermd te zijn en wel zodanig dat niet over de kabels gestruikeld kan worden en deze niet beschadigd kunnen worden.

3.4 De beloopbaarheid van de vluchtroute tot aan de openbare weg moet zodanig zijn dat struikelen en vallen wordt voorkomen.

ARTIKEL 4

Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding van het terrein

4.1 Alle nooduitgangen en vluchtroutes van het terrein moeten worden gemarkeerd met vluchtrouteaanduidingen (pictogrammen).

4.2 De pictogrammen moeten voldoen aan norm NEN-EN-ISO 7010 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in hoofdstuk 5 van de NEN-EN 1838.

4.3 Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid is aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats. De minimale hoogte van de onderkant van de aanduiding ten opzichte van de vloer is 1,8 meter.

4.4 Indien het terrein na zonsondergang wordt gebruikt:

- Moet de vluchtrouteaanduiding elektrisch verlicht worden.
- Moet een vluchtrouteaanduiding binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende een periode van ten minste 60 minuten voldoen aan de zichtbaarheidseisen, zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1838.
- Moet op het gehele terrein noodverlichting zijn aangebracht zodat bij stroomuitval een redelijke oriëntatie mogelijk is.

ARTIKEL 5

Elektrische installaties en toestellen

5.1 Bij gebruik van verlengsnoeren dienen deze geheel afgerold te zijn.

5.2 Kabels welke op de grond liggen, dienen beschermd te zijn en wel zodanig dat niet over de kabels gestruikeld kan worden en deze niet beschadigd kunnen worden.

5.3 Een (nood-) stroomaggregaat dient rondom minimaal 5 meter vrijgehouden te worden.

ARTIKEL 7

Apparatuur voor het bereiden van voedsel

7.1 Bij gebruik van gasflessen tijdens het evenement mag de werkvoorraad per kraam of locatie van de gevulde en lege flessen gezamenlijk niet meer bedragen dan 115 liter.

7.2 Tussen de gasfles en het verbruikstoestel moet de verbinding bestaan uit een metalen leiding of een goedgekeurde GIVEG-slang.

7.3 De slangen van een gasfles (naar een verbruikstoestel) moeten in deugdelijke staat verkeren.

7.4 Een gasfles van meer dan 25 liter moet tegen omvallen zijn beschermd.

7.5 De ruimte waarin gasfles(sen) staan, moet op de buitenlucht geventileerd zijn.

7.6 Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 200°C kan oplopen.

7.7 Binnen handbereik van het baktoestel is een goedgekeurd handbrandblusmiddel (min. 6 kg/liter) van het geschikte type aanwezig en voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken, waarmee de bakken in geval van brand kunnen worden afgedekt.

7.8 De wanden en het draagvlak grenzend aan het baktoestel dienen onbrandbaar te zijn.

7.9 Voor de opstelling van bak- en braadkramen ten opzichte van de omliggende bebouwing gelden naast de hiervoor genoemde artikelen 7.1 tot en met 7.8 de volgende opstellingseisen:

7.9a Kook- en bakactiviteiten zijn voor geheel blinde gevels van omliggende bebouwing toegestaan.

7.9b Kook- en bakactiviteiten zijn voor gevels van omliggende bebouwing met ramen slechts toegestaan bij een minimale afstand van 2 meter uit de gevel, zowel naar links als naar rechts toe.

7.10 Voor de opstelling van bakwagens ten opzichte van de omliggende bebouwing gelden naast de hiervoor genoemde artikelen 7.1 tot en met 7.8 de volgende opstellingseisen:

7.10a Voor geheel blinde gevels van omliggende bebouwing is plaatsing toegestaan.

7.10b Voor gevels met ramen van omliggende bebouwing is plaatsing slechts toegestaan bij een minimale afstand van 5 meter uit de gevel.

7.11 Voor de opstelling van een barbecue ten opzichte van de omliggende bebouwing gelden naast de hiervoor genoemde artikelen 7.1 tot en met 7.8 de volgende opstellingseisen:

7.11a De barbecue stabiel staat.

7.11b De ondergrond van de barbecue minimaal 1 meter rondom onbrandbaar is.

7.11c De barbecue op een veilige manier ontstoken wordt.

7.11d De barbecue minimaal 2 meter van een object geplaatst wordt.

7.11e Een geschikt blusmiddel (bijvoorbeeld een brandblusser 6kg/liter of zand) in de directe nabijheid aanwezig en beschikbaar is.

Werkinstructie voor medewerker m.b.t. artikel 7:

Indien een bakwagen onderdeel is van het brandcompartiment van een tent moet een bakwagen aan de buitenzijde van de tent opgesteld staan, met dien verstande dat de bakwagen met één zijde aan de buitenzijde van de tent mag grenzen en ten minste 5 meter van enige (nood)uitgang moet zijn gelegen.

Schematisch leidt dit voorschrift tot een volgende situatie



1 = tent
2 = bakwagen
3 = omliggende bebouwing (bij risicovol object >10 meter)
a / b = uitgang tent

Tevens adviseren de bakwagen op de kopse kant van de rij kramen te plaatsen.

ARTIKEL 9

Ontruiming en interne organisatie

9.1 De organisatie moet maatregelen treffen voor een adequate ontruiming bij calamiteiten en legt deze vast in een veiligheids- of calamiteitenplan[1].

9.2 Tijdens het hele evenement moet een voor de ontruiming en interne calamiteitenorganisatie verantwoordelijke persoon aanwezig zijn en beschikbaar bij calamiteiten.

9.3 Alle personeel dient door de eigen organisatie instructies te krijgen over "hoe te handelen bij calamiteit".

[1] Zie www.vr-rr.nl voor een voorbeeld calamiteitenplan.

ARTIKEL 10

Kleine blusmiddelen

10.1 In een (tijdelijk) bouwwerk moeten voldoende kleine blusmiddelen aanwezig zijn. Het aantal blustoestellen berekent men als volgt: oppervlakte van de tent delen door 200, uitkomst naar boven afronden, met een minimum van 1 blustoestel van minimaal 6 kg/liter.

10.2 Een draagbaar blustoestel moet duidelijk zichtbaar zijn opgehangen en gemakkelijk bereikbaar aangebracht, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

10.3 Ten minste eenmaal per 2 jaar wordt het nodige onderhoud aan een aanwezig draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht, conform artikel 6.31 lid 4 van het Bouwbesluit.

10.4 Op het evenemententerrein is ten minste 1 blustoestel van minimaal 6 kg/liter aanwezig.

10.5 Na gebruik van een blustoestel moet dit direct gevuld c.q. vervangen worden. Dit geldt ook indien het blustoestel niet geheel leeg is.

ARTIKEL 12

Bekleding, stoffering en versieringen

12.1 Met brandbaar gas gevulde ballonnen zijn niet toegestaan.

12.2 Feestversiering, waaronder kerstversiering: zie NVBR folder 118 feestversiering[1].

12.3 Indien hekwerk bekleed wordt, moet dit ten minste voldoen aan de brandvoortplantingsklasse A of B en druppelvormingsklasse d0 volgens NEN–EN 13501-1, of gelijkwaardig volgens onderstaande tabel. De leverancier kan dit aanleveren met een certificaat.

Tabel 2.1 brandklassen tentzeil

Norm	Klasse	Herkomst	Druppelvorming
NEN-EN 13501-1	B	Europa	d0
DIN 1402-1	B1	Duitsland	Moet vermeld worden in rapport (brennendes Abtropfen)
NF P92-503	M²	Frankrijk	Moet vermeld worden in rapport

[1] www.nvbr.nl. folder 118 feestversiering

ARTIKEL 13

Opstelling van inventaris

13.1 Bij meer dan 100 zitplaatsen en meer dan 4 rijen zijn de zitplaatsen gekoppeld of aan de vloer bevestigd, zodat deze niet kunnen verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang.

13.2 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen is tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig met een breedte van ten minste 0,40 meter, gemeten tussen de loodlijnen op de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen.

13.3 Een rij zitplaatsen aan een doodlopend einde heeft niet meer dan 8 zitplaatsen.

13.4 Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft ten hoogste:

- **16 zitplaatsen** indien de vrije ruimte als bedoeld in het tweede lid niet groter is dan 0,45 meter en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 meter is.
- **32 zitplaatsen** indien de vrije ruimte als bedoeld in het tweede lid groter is dan 0,45 meter en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 meter is.
- **50 zitplaatsen** indien de vrije ruimte als bedoeld in het tweede lid groter is dan 0,45 meter en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 1,1 meter is.

ARTIKEL 15

Afval

15.1 Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde en goed af te sluiten containers.

15.2 Vóór iedere voorstelling moet de ruimte onder de tribunes van papier en ander afval zijn ontdaan.

15.3 Containers en afvalbakken staan minimaal 5 meter van niet-blinde gevels vandaan.

ARTIKEL 17

Algemene voorschriften

17.1 De inrichting moet geschieden in overeenstemming met de goedgekeurde (situatie-) tekening(en).

17.2 Er is door de VRR, afdeling Risicobeheersing, niet getoetst op de constructieve en externe veiligheid.

17.3 Alle aanwijzingen en opdrachten gegeven door of namens het bevoegd gezag in het belang van de (brand-)veiligheid moeten direct worden opgevolgd.

17.4 Indien het evenement in een gebouw gehouden wordt waarvoor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of gebruiksmelding is afgegeven, zijn de gebruikseisen genoemd in deze omgevingsvergunning of gebruiksmelding onverkort van toepassing. De evenementenorganisator dient zich op de hoogte te stellen van de inhoud van deze vergunning en moet zich aan de voorschriften van deze vergunning houden.

GHOR
ROTTERDAM - RIJNMOND

GHOR Basisadvies evenementen

De VRR/GHOR Rotterdam Rijnmond adviseert gemeenten over medische voorzieningen en hygiënische maatregelen bij publieksevenementen. Dit basisadvies is van toepassing op alle evenementen. Bij evenementen met weinig of geen gezondheidsrisico's, veelal gecategoriseerd in de "A categorie", hanteert de GHOR alleen de voorwaarden in dit basisadvies. Deze voorwaarden kunnen door het Bevoegd Gezag volledig, of alleen de onderwerpen die van toepassing zijn, worden opgenomen in de evenementenvergunning.
Een aantal onderwerpen is nader toegelicht in een bijlage. Het betreft vooral richtlijnen die van belang zijn op het gebied van de hygiënezorg tijdens evenementen. Ook deze bijlagen kunnen door de vergunningverlener worden opgenomen in de vergunning. Voor het basisadvies en de bijlagen verwijzen wij naar: http://vr-rr.nl/over/rc/risicobeheersing/organiseer-evenement/artikel/

Bij een evenement met verhoogd risico, ondermeer blijkend uit de risicoscan (veelal categorie B en hoger) kan aanvullend- of afwijkend advies bovenop dit "basisadvies" noodzakelijk zijn. Aanvullend advies kan door de GHOR - al dan niet integraal met andere hulpdiensten; politie en brandweer - worden gegeven.

Aanvullend GHOR advies is ondermeer noodzakelijk in de volgende gevallen:
- Evenementen waarbij meer dan 5.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers en/of deelnemers verwacht worden
- Evenementen met de volgende bijzonderheden of risico's:
  - een beperkte bereikbaarheid van het evenement, of afgelegen locatie.
  - een specifieke of kwetsbare doelgroep, zoals kinderen, ouderen, gehandicapten,
  - evenementen direct aan- en op open water,
  - zware fysieke inspanning bij deelnemers,
  - verwacht bovenmatig gebruik van alcohol en/of middelen.
  - evenementen met verhoogd risico op letsel bij deelnemers en/of omstanders
  - Mudruns, obstacle- en Colorruns

Het basisadvies van de GHOR bevat de volgende onderdelen:
- Bereikbaarheid voor hulpdiensten
- Vaststellen aantal hulpverleners
- Algemene regels voor de EHBO post
- Algemene regels voor technische hygiënezorg

Bereikbaarheid voor de hulpdiensten

De bereikbaarheid- en toegankelijkheid van het evenemententerrein voor ambulances en overige geneeskundige hulpverleningsvoertuigen dient gegarandeerd te worden door de aan- en afvoerroute vrij te houden. Het evenemententerrein dient begaanbaar te zijn en de op het evenemententerrein aanwezige EHBO-post dient voor ambulances bereikbaar te zijn. Een opgeroepen ambulance dient bij de ingang van het evenemententerrein, aan de openbare weg te worden opgevangen en begeleid naar de plaats van het incident. De bereikbaarheid op het evenemententerrein is een nadrukkelijke verantwoordelijkheid van de evenementenorganisator.

GHOR
ROTTERDAM - RIJNMOND

Vaststelling van het aantal in te zetten zorgverleners

Inzet Hulpverlening

- Bij minder dan 200 gelijktijdig aanwezige bezoekers/deelnemers dient de organisator zelf de inschatting te maken of bij het evenement de aanwezigheid van EHBO gewenst is. In alle gevallen geldt hierbij de regel "verantwoordt gastheerschap".
- De GHOR adviseert per 1000 aanwezige bezoekers/deelnemers één EHBO-er (met een minimum van twee EHBO-ers)
- Indien gebruik wordt gemaakt van een EHBO-post (door de GHOR geadviseerd vanaf 1000 bezoekers en/of deelnemers gelijktijdig) dient deze permanent te zijn bezet door tenminste één EHBO-er. Deze dient ook als coördinator en aanspreekpunt voor hulpdiensten.
- Na afloop van het evenement levert de organisator een overzicht van de aard en hoeveelheid zorgcontacten aan bij de GHOR, conform het voorbeeld in de bijlage 11. email: evenementenvrr@vr-rr.nl
- Met behulp van onderstaande tabel kan, conform de landelijke richtlijn het aantal noodzakelijke EHBO-ers worden bepaald.

Gelijktijdige aanwezigen	EHBO hulpverleners	EHBO post (met AED) *
0 - 200	Volgens goed gastheerschap	
200 - 1000	2 (minimum)	Gewenst
1.000 – 2000	2	Geadviseerd
2.000 – 3000	3 (waarvan 1 coördinator)	ja
3.000 – 4000	4 (waarvan 1 coördinator)	ja
4.000 – 5000	5 (waarvan 1 coördinator)	ja

** De inrichting van een EHBO post wordt door de GHOR geadviseerd vanaf 1000 gelijktijdige aanwezigen.*
In voorkomende gevallen kan een post ook gewenst zijn bij een geringer aantal bezoekers, zoals bij kleine festivals, muziekevenementen en sportevenementen.
Vanaf 2000 aanwezigen is een post vereist.
Indien een EHBO post wordt ingericht, dient deze te allen tijde gedurende het evenement bemenst te zijn door minimaal 1 EHBO-er die tevens dient als coördinator/aanspreekpunt.
Onderdeel van de standaardinventaris EHBO-post is een AED.

EHBO hulpverleners

Dit betreft het niveau van gediplomeerde EHBO-hulpverlener, waarbij de richtlijnen van het Oranje Kruisboek worden gehanteerd en het Nederlandse Rode Kruis,
zie http://www.ehbo.nl/nieuws/artikel/nederlandse-richtlijnen-eerste-hulp-2016-1/.
In geval er sprake is van onvoorziene noodzakelijke opschaling van de zorg, dient het aanwezige EHBO personeel opdrachten van de operationele hulpdienst (ambulancepersoneel of Officier van Dienst Geneeskundig: OvDG) op te volgen.

GHOR
ROTTERDAM - RIJNMOND

Algemene regels voor de inrichting van een EHBO-voorziening

Een EHBO-post dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Herkenbaarheid

- De EHBO-post dient duidelijk herkenbaar te zijn voor aanwezigen. De verwijzing naar de EHBO post moet boven publiekshoogte geplaatst worden. Duidelijk zichtbare verwijzing op het gehele evenemententerrein met gebruik van internationale symbolen.

- Goed zichtbare ligging op het evenemententerrein, bereikbaar voor een ambulance.

Personeelsbezetting

- EHBO-personeel dient in bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma, inclusief aantekening reanimatie en AED-bediening, en dit indien nodig te kunnen aantonen (EHBO pas)
- De EHBO-post dient tijdens de duur van het evenement permanent bemand te zijn door tenminste 1 EHBO'er
- De EHBO-ers dienen te allen tijde herkenbaar te zijn voor publiek en andere hulpdiensten, zo nodig met gebruik van hesjes. De bedrijfskleding van het EHBO-personeel mag niet gelijken op reguliere ambulancekleding
- EHBO post- en personeel dient bereikbaar te zijn middels portofoon en/of gsm.

Post

- Een wind- en waterdichte verwarmde ruimte van minimaal 5 bij 5 meter (bij voorkeur afsluitbaar).
- Dusdanig gepositioneerd dat deze gemakkelijk te bereiken is voor ambulances,
- Goede toegankelijkheid voor brancards (vrije werkruimte rondom de ingang en vrije naderingsmogelijkheden over een verharde ondergrond)
- Binnen een vlakke vloer (eventueel met vlonder) ook voor de ingang
- Geen algemene toiletvoorzieningen binnen 10 meter van de EHBO-post.
- Goede verlichting
- 220V aansluiting
- Voldoende privacy voor patiënten
- Voldoende geluidsisolatie

Uitrusting

- AED
- EHBO-koffer/trommel met standaarduitrusting volgens Oranje Kruis (zie http://www.hetoranjekruis.nl/fileadmin/assets-hetoranjekruis/documents/Over_Het_Oranje_Kruis/Verbandmiddelen/Inhoud_Evenementen_Sportverbandset_20121009.pdf)
- Eigen toiletvoorziening EHBO personeel en patiënten
- Tafel en 4 stoelen
- Brancardtafel

- Communicatiemiddelen/portofoon
- Het ter beschikking hebben van Calamiteitenplan-Veiligheidsplan/plattegrond van het evenemententerrein.
- Stromend water voorziening op max 15 meter afstand, danwel jerrycans of flessen met een hoeveelheid van tenminste 60 liter.

Algemene regels voor Technische Hygiënezorg

Toiletvoorzieningen (zie ook bijlage 1)
Op het evenemententerrein dienen voldoende toiletten aanwezig te zijn. De voorkeur gaat uit naar toiletten die kunnen worden aangesloten op bestaande voorzieningen (waterleiding en riolering) vanwege betere hygiëne. De voor publieksevenementen geldende bepalingen zijn ook te vinden op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Landelijk_Centrum_Hygiene_en_Veiligheid_LCHV/LCHV_Richtlijnen/Evenementen

- Men dient te voorzien in 1 toilet per 150 gelijktijdige aanwezige bezoekers (minimaal twee toiletten)
- Herentoiletten mogen deels (maximaal 75%) vervangen worden door urinoirs of plaskruizen[1]
- Toiletvoorziening dient bij voorkeur gescheiden te zijn voor mannen en vouwen.
- Voor eventuele mindervaliden dient een aparte toiletvoorziening beschikbaar te zijn
- Toiletten dienen regelmatig geïnspecteerd en schoongemaakt te worden,
- In de onmiddellijke omgeving van een toilet dient een (bij voorkeur) op de waterleiding aangesloten handwasvoorziening te zijn
- Voor evenementen die plaatsvinden in- of bij horecagelegenheden is het advies om afspraken te maken met deze horeca over gebruik van bestaande toiletfaciliteiten.

Tijdelijke drinkwatervoorziening (zie ook bijlage 2)
Het is wenselijk om tijdens evenementen te voorzien in (gratis) drinkwater, bijvoorbeeld middels drinkwatertappunten met drinkwater van drinkwaterkwaliteit, conform de algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties.

Aanvullend advies en technische hygiëne zorg

In dit basisadvies wordt niet nader ingegaan op technische hygiëne risico's bij meer specifieke evenementen, zoals hieronder nader benoemd
Aanvullende informatie kan, - indien gewenst- worden gevonden in één of meerdere van de bijlagen:

- Extreme hitte of kou - bijlage 3a en 3b
- Voedselhygiëne, horeca, BBQ en afvalverwijdering - bijlage 4
- Waterverneveling en legionella risico's - bijlage 5
- Meerdaags, overnachting en kampeergelegenheden - bijlage 6
- Evenement met dieren - bijlage 7
- Tatoeages en piercings - bijlage 8
- Melding infectieziekten - bijlage 9
- Zwemmen en wateractiviteiten in Natuurwater - bijlage 10
- Registratieformulier geneeskundige hulpverlening - bijlage 11

Aanvullend advies kan ook worden verstrekt door de GGD of de GHOR.

[1] Eén plaskruis telt voor 4 toiletten

De organisator dient in het kader van de evenementenvergunning altijd te voldoen aan de richtlijnen voor publieksevenementen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV). De GGD kan altijd een inspectie instellen tot naleving van deze richtlijnen. De organisator dient zijn medewerking aan deze inspectie te verlenen.

Meer Informatie
Voor meer informatie en nader advies kunt u contact opnemen met de GHOR, afdeling evenementen (088-8779999) evenementenvrr@vr-rr.nl of bij de afdeling Hygiëne en Indicatie van de GGD Rotterdam-Rijnmond (010-4339948).

GHOR
ROTTERDAM - RIJNMOND

Bijlagen:	Aanvullend advies technische hygiënezorg (Behorend tot Basisadvies GHOR)

Bijlage 1 Toiletvoorzieningen

Op het evenemententerrein is de organisatie verantwoordelijk voor voldoende toiletten. De voorkeur gaat uit naar toiletten die kunnen worden aangesloten op bestaande voorzieningen (waterleiding en riolering) vanwege betere hygiëne. Op een publieksevenement wordt uitgegaan van de volgende richtlijn:

- Men dient te voorzien in 1 toilet per 150 gelijktijdige aanwezige bezoekers (minimaal twee toiletten)
- Herentoiletten kunnen deels (75%) vervangen worden door urinoirs. Hierbij kan maximaal 75 % van de herentoiletten vervangen worden door urinoirs of plaskruizen. 1 plaskruis telt dan voor 4 (heren)toiletten.
- Heren- en damestoiletten dienen gescheiden te zijn en voor minder validen dient een speciale toiletfaciliteit aanwezig te zijn.
- Houd de toiletten schoon en reinig regelmatig op een huishoudelijke wijze.
- Stel een schoonmaakschema op waar de frequentie en wijze van schoonmaken van met name de sanitaire voorzieningen op wordt aangegeven.
- Toiletruimten dienen te worden voorzien van:
    - Een vloer met materiaal dat geen vocht doorlaat of opneemt en makkelijk schoon te houden is.
    - Meerdere ventilatieopeningen of beweegbare ramen die rechtstreeks in verbinding staat met de buitenlucht.
    - Goede verlichting
    - Sanitaire containers voor in de damestoiletten.
    - Voldoende toiletpapier.
- Handenwas gelegenheid:
    - In de nabijheid van toilet, bij voorkeur aangesloten op waterleiding.
    - Zeepdispenser.
    - Handdoekjes voor eenmalig gebruik.
    - Afvalbak.

Bijlage 2 Tijdelijke drinkwatervoorzieningen

Het is wenselijk om evenementen te voorzien van drinkwatertappunten. De drinkwatertappunten moeten voldoen aan de volgende eisen:

- Drinkwater tijdens het evenement is gratis als er sprake is van grote inspanning bij hoge temperatuur, zoals bij dance events, popconcerten en sportactiviteiten.
- Drinkwater is van drinkwaterkwaliteit. Indien dit niet gegarandeerd kan worden dient er een sticker geplakt te worden met de tekst 'geen drinkwater.' De organisator dient dan te voorzien in (flessen) drinkwater.
- De tijdelijke waterinstallatie dient te voldoen aan de algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN 1006) en de aansluitvoorwaarden van het betreffende waterleidingbedrijf.
- De tijdelijke drinkwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006, zoals beschreven in de waterwerkbladen van de stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI).

GHOR
ROTTERDAM - RIJNMOND

Bijlage 3a	Extreme hitte of kou

Warm weer scenario

Bij hoge buitentemperatuur (ca. 23°C of hoger) kunnen zich tijdens een evenement extra risico's voordoen (o.a. oververhitting, verhoogde kans op hart- of ademhalingsproblemen).

Het in voldoende mate beschikbaar stellen van water is dan belangrijk.
De organisatie van een evenement zal bij publiek en deelnemers moeten wijzen op de noodzaak om voldoende (niet alcoholische drank) te drinken.

Koelen kan het beste plaatsvinden op individueel niveau, bij voorkeur met een spons met water.
Koelen met nevel bij een statisch- of sportevenement is veelal contraproductief en wordt door de GHOR/GGD afgeraden, ook vanwege risico op legionellabesmetting.

Onderstaand wordt de relatie tussen temperatuur en luchtvochtigheid nader toegelicht met behulp van de zogeheten Hitte-index.
De hitte beleving bij de mens wordt bepaald door de combinatie buitentemperatuur en luchtvochtigheid.
De hitte-index beschrijft de warmteoverdracht tussen lichaam en omgeving bij warmte in combinatie met de luchtvochtigheid in onderstaande tabel.
Daarbij worden ook de gevolgen en gevaren voor de mens aangegeven.

Hitte-index volgens Steadman (KNMI)

Temp	Relatieve luchtvochtigheid (%)										
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
50°C											
45											
40											
35											
30	27	28	28	29	30						
25	23	23	24	24	25	25	25	25	26	26	26
20	18	18	18	19	19	19	20	20	20	20	20

Blijf alert

Toelichting: In de tabel staat horizontaal de omgevingstemperatuur vermeld in °C . Horizontaal de relatieve luchtvochtigheid in %.
Voorbeeld: Bij een omgevingstemperatuur van 30 °C en een hoge relatieve luchtvochtigheid van 90% is de beleving aanmerkelijk hoger, namelijk 36°C.
Van belang is daarbij dat ingeval van lichamelijke inspanning de lichaamstemperatuur hoog kan oplopen.
Extra aandacht is noodzakelijk voor ouderen, kinderen en mensen met een slechte lichamelijke conditie.
Gebruik van bepaalde medicijnen kan een extra gevaar voor oververhitting bewerkstelligen.

De GHOR adviseert – in aanvulling op het basisscenario – de volgende maatregelen te nemen.

- De organisatie zal via een website en/ of flyers de festivalgangers moeten adviseren voldoende te drinken en een hoofddeksel te dragen.
- De organisatie dient voldoende watertappunten beschikbaar te stellen en voldoende gekoeld water beschikbaar te hebben bij de verzorging/ EHBO-posten.

Bijlage 3b Extreme hitte of kou

Koud weer scenario

Bij een buitentemperatuur van ca. 10°C of lager kunnen zich, in combinatie met de windkracht en/of neerslag, tijdens een evenement extra risico's voordoen (o.a. onderkoeling, bevriezingsverschijnselen en verergering van bestaande aandoeningen/letsels).

Bij lege temperaturen voelt het op een winderige dag kouder aan dan op een dag met weinig wind. De wind veroorzaakt extra verlies van warmte. De Engelse uitdrukking voor deze koude-ervaring is "windchill". De windchill equivalente temperatuur wordt in Nederland als "gevoelstemperatuur" aangeduid. Het verschil tussen de gemeten luchttemperatuur en de berekende gevoelstemperatuur is een maat voor het extra warmteverlies.

Het KNMI hanteert voor de berekening van de gevoelstemperatuur de zgn. JAG/TI* -methode.

wind			*temperatuur*								
km/u	m/s	Bft	10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30
5	1.4	1	10	4	-2	-7	-13	-19	-24	-30	-36
10	2.8	2	9	3	-3	-9	-15	-21	-27	-33	-39
15	4.2	3	8	2	-4	-11	-17	-23	-29	-35	-41
20	5.6	4	7	1	-5	-12	-18	-24	-31	-37	-43
25	7.0	4	7	0	-6	-12	-19	-25	-32	-38	-45
30	8.3	5	7	0	-6	-13	-20	-26	-33	-39	-46
35	9.7	5	6	0	-7	-14	-20	-27	-33	-40	-47
40	11.1	6	6	-1	-7	-14	-21	-27	-34	-41	-47
45	12.5	6	6	-1	-8	-15	-21	-28	-35	-42	-48
50	13.9	7	5	-1	-8	-15	-22	-29	-35	-42	-49
55	15.3	7	5	-2	-8	-15	-22	-29	-36	-43	-50
60	16.7	7	5	-2	-9	-16	-23	-30	-36	-43	-50
65	18.1	8	5	-2	-9	-16	-23	-30	-37	-44	-51
70	19.5	8	5	-2	-9	-16	-23	-30	-37	-44	-51
75	20.8	9	5	-2	-10	-17	-24	-31	-38	-45	-52
80	22.2	9	4	-3	-10	-17	-24	-31	-38	-45	-52

KNMI
Afdeling
Klimaatdata en advies
T 030-220 68 50
klimaatdesk@knmi.nl
www.knmi.nl/klimatologie
Datum
28 oktober 2010

Toelichting: In de tabel staat bovenaan de luchttemperatuur in °C. Links staat de windsnelheid in km/uur, m/s en in Beaufort. Hieruit volgt in de tabel de gevoelstemperatuur volgens de JAG/TI-methode. Rechts (gearceerd) ligt het gebied waarbij rekening moet worden gehouden met onderkoelingsverschijnselen, resp. bevriezingsverschijnselen. De kans hierop hangt af van de blootstellingtijd en is mede afhankelijk van de lichamelijke conditie en de mate van huiddoorbloeding. De individuele gevoeligheid voor koudeletsel kan verschillend zijn. Kinderen en ouderen zijn kwetsbaar, evenals evenementbezoekers die alcohol gebruiken.
Voorbeeld: Als de thermometer -10 °C aanwijst en de gemiddelde windsnelheid is 35 km/uur, dan wordt de bijbehorende gevoelstemperatuur -20 graden. Het voelt onder die omstandigheden net zo koud aan als bij -20 °C op een rustige dag. Het warmteverlies is in beide situaties vergelijkbaar.

De GHOR adviseert om – in aanvulling op het basisscenario – de volgende maatregelen te nemen.

- Voldoende isolatiedekens voorhanden hebben bij de verzorgingsposten.
- Voldoende zoete, warme dranken op de verzorgingsposten.
- Gegarandeerde afvoer/ beschutte opvang van deelnemers en toeschouwers om evt. onderkoeling te voorkomen bij extreme weersomstandigheden.

* Joint Action Group for Temperature Indices

Bijlage 4 Voedsel hygiëne

Horeca

Op veel publieksevenementen wordt gebruik gemaakt van horecavoorzieningen, waarbij zowel eet- als drinkwaren aan de man worden gebracht. Om te voorkomen dat mensen tijdens het evenement ziek worden van voedsel is het van belang dat hygiënisch wordt gewerkt. Voedselveiligheid wordt bewaakt door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de GGD. De GGD heeft een signalerende functie en zal bij twijfel dit melden bij de NVWA. De volgende zaken komen terug in de wet:

- Exploitanten van voorzieningen voor eet- en drinkwaren dienen conform de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen en de Verordening (EG) 852/2004 te werken.
- Verbied de particuliere verkoop van (zelfgemaakte) hapjes op vrijmarkten, braderieën en evenementen. Tijdens het evenement is de organisatie in eerste instantie verantwoordelijk voor deze eventuele verkoop.
- De bereiding van eet- en drinkwaren in permanente bedrijfsruimten valt onder het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling levensmiddelen, de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen en de Verordening (EG) 852/2004. Een uitwerking van deze regelgeving is te vinden in de Hygiënecode voor de Horeca. (www.kenniscentrumhoreca.nl)
- Voor de verkoop van consumptiegoederen aan particulieren is de Hygiënecode Ambulante Handel Verkoop Eet- en Drinkwaren opgesteld http://www.wuwm.org/uploads/docs/1b5b46c3-b5cd-41eb-b0c3-40dbd31ac444.pdf

BBQ

Barbecueën is een veel voorkomende activiteit bij publieksevenementen. Het risico bij barbecueën schuilt in het feit dat het verhitten niet onder controle is (buitenkant zwart, binnenkant nog niet gaar hetgeen leidt tot uitgroei van bacteriën) en de kans op kruisbesmetting (rauwe producten komen in contact met bereide producten) zeer groot is. Om bovengenoemde redenen wordt barbecueën tijdens een evenement afgeraden. Indien barbecueën toch wordt toegestaan dienen de volgende regels in acht genomen te worden:

- Bewaar producten tot vlak voor bewerking of roosteren in de koeling of vriezer.
- Zet rauwkost, salade en het ongeroosterde vlees nooit langer dan twee uur ongekoeld op buffetten of tafels. Indien de koude producten gekoeld staan moet de temperatuur onder de 7 °C blijven of dient gebruik te worden gemaakt van de 2-uursborging (zie hygiënecode voor de Horeca).
- Voorkom dat rauwe producten reeds bereide producten kunnen besmetten. Gebruik aparte materialen (snijplanken, messen, barbequetangen en dergelijke) voor rauwe producten en voor bereide producten. Tussentijds handenwassen bij de wisseling van de werkzaamheden is van belang.
- Verzamel etensresten direct na de barbecue in afsluitbare Gft-containers.
- Gebruik voorgegaard of -geweld vlees. Rauw vlees kan besmet zijn met schadelijke micro-organismen, zoals E. coli O157.

Afvalverwijdering

Afval kan, indien het niet adequaat en frequent wordt opgeslagen en verwijderd, een bron van ziektekiemen zijn. Afval trekt bovendien ongedierte aan dat weer ziektekiemen bij zich kan dragen. De opslag en verwijdering van afval moet om die reden aan strenge eisen voldoen.
De eisen die aan afvalverwijdering zijn gesteld zijn de volgende:

- Verzamel dagelijks of zo nodig meerdere keren per dag het afval bij een aparte opslagplaats.
- Sla het afval op in afsluitbare afvalcontainers.
- Voorkom dat afval rondom of buiten de afvalbakken wordt gedeponeerd.
- Houd de tijdelijke stort- of overslagplaats zodanig schoon dat ratten en ander ongedierte niet worden aangetrokken.
- Verzamel glas, in verband met veiligheid, afzonderlijk. Maak bij voorkeur gebruik van plastic.
- Maak gebruik van een afvalpers.

Programma mogelijke kampioensfeest 14 mei 2017

Aanvrager: Cafe van Zanten

[redacted]

KvK:65550897

Contactpersonen

[redacted]

Mogelijke kampioensfeest 14 mei 2017

Op zondag 14 mei is de wedstrijd Feyenoord - Heracles. Op deze dag bestaat er de mogelijkheid dat Feyenoord kampioen wordt. Op de binnenrotte willen wij dit gaan uitzenden via 4 grote LED schermen van 260 bij 450.
Voor, tijdens en na de wedstrijd zal er een DJ staan die muziek draait voor jong en oud.
Het is de bedoeling dat het een feest voor iedereen is.
Tijdens deze dag zijn er constant 8 mensen aanwezig die het beeld & geluid regelen.
Op het terrein zullen er voldoende toiletten zijn (25 plaskruizen en 30 dixies).
Om alles in goede banen te leiden zal er met uiterste zorg aandacht worden besteed aan het veiligheidsaspect. Enkele maatregelen die genomen worden zullen zijn: afschermen van het terras, extra beveiligers, 6 nooduitgangen die constant bemand zijn door portiers, het stipt stoppen van de muzikale activiteiten om uiterlijk 22:00 en het eveneens sluiten van de buitenbarren (21.45).
Voor dit evenement moet men een entree betalen van €9,50,- welke ook van te voren te kopen is.
Het betalen van de drankjes wordt gedaan middels muntjes.

Programma 14 mei 2017

- 12:00 start evenement
- 14:30 start wedstrijd
- 15:15 rust & DJ
- 16:15 einde wedstrijd
- 16:15 DJ
- 18:00 huldiging op LED schermen
- 19:00 DJ
- 22.00 eind evenement
- 23.00 terrein leeg

Communicatie

- Er wordt tijdig een bewonersbrief verspreid met het programma.
- De verschillende diensten zullen communiceren d.m.v. portofoons (organisatie/beveiliging)
- Communicatie tussen organisatie en o.a. politie zal via directe mobiele telefoonnummers plaatsvinden (excessen)

Spelregels

- Verplicht gebruik van plastic bekers buiten & binnen
- Eind van het evenement terras netjes schoon opleveren
- 21.30 verplicht laatste ronde
- 21.45 buitenbarren dicht
- 22.00 uur buiten, doorgelust, geluid helemaal uit

Plaatsen van apparatuur en geluid

- Apparatuur wordt geplaatst aan de achterkant van het terrein
- 4x schermen van 2,6m hoog 4m breed
- De geluidsboxen komen op dezelfde hoogte als het scherm

Toiletvoorziening

- Bestaande uit 25 plaskruizen en 30 dixies

Beveiliging

- 50 beveiligers / surveillanten op straat (StandbyU)
- Allen van begin tot einde evenement, ongeacht de tijd, de verwachting is 22.30 uur
- I.o.m de politie wordt een contactpersoon aangewezen (StandbyU (pascale 0614304404)

Afsluiting terrein

- Omringd door geblindeerde hekken
- 6 nooduitgangen van 2,50m elk

Schoonmaak / overlast

- Cafe van Zanten zorgt ervoor dat het terrein helemaal schoon geveegd wordt


Munt
Entree
Food
bar
Scherm
Geluid
Friends podium
Kantoor
EHBO
Sanitair
Nood uitgang
Friends entree
Podium
Container
Drankhek laag
N=NOOD
B=BAR
F=FOOD
GELUID DELAY
STROOMVOORZIENING
12M
105M
50M
37,5,M
7x7M
7M
3,5M
17,5M
15M
10M
40M
14M
10M30M
Zone BR 1
BURGER
F1 Snack
F2
F3
F4 Snack
F5 Snack
F6 Snack
F7 Snack
N1
N2
N3
N4
N5
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
= NOODUITGANG
AANDUIDING BOVENOP HET HEK
= BUITEN RING GESLOTEN.
BLUSMIDDEL BIJ BAR/GRAAD LOCATIE
GTI7-019 BLAD 1

Gemeente Rotterdam

ONTHEFFING DRANK- EN HORECAWET

(als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Drank- en Horecawet)

DE BURGEMEESTER VAN ROTTERDAM

Gezien de aanvraag van Café van Zanten B.V. d.d. 11 mei 2017 met kenmerk vr.A.0198851.2017 voor een ontheffing als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Drank- en Horecawet;

gelet op de gegevens van de aanvraag;

gelet op de bepalingen bij of krachtens de Drank- en Horecawet;

BESLUIT:

Aan: **Café van Zanten B.V.**

Ontheffing te verlenen van het verbod als genoemd in artikel 3 van de Drank- en Horecawet, ten aanzien van het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank, gedurende de hieronder omschreven bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard;

Naam evenement	: Mogelijk Kampioensfeest Feijenoord
Datum	: 14-05-2017
Tijdstip	: 12.00 – 22.00 uur
Plaats	: Binnenrotte (buitenlocatie zone BR 1), Rotterdam, Stadscentrum

Aan deze ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden:

1. Duidelijk zichtbaar en goed leesbaar dient te worden aangegeven dat aan personen jonger dan 18 jaar geen alcohol wordt verstrekt;
2. Personen beneden de leeftijd van 16 jaar mogen niet met de verkoop van alcohol worden belast;
3. Tijdens de verstrekking van zwakalcoholhoudende drank dient de in de aanvraag vermelde onmiddellijk leidinggevende aanwezig te zijn;
4. Aanwijzingen van politie en brandweer dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
5. Het is niet toegestaan om personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren toe te laten op een evenemententerrein.

De verstrekking zal plaatsvinden onder onmiddellijke leiding van:

Naam
Voorletter(s)
Geboortedatum

Naam
Voorletter(s)
Geboortedatum

[redacted]

ROT-B-01

Rotterdam, 12 mei 2017

Namens de burgemeester van Rotterdam,
voor deze

[redacted]

mr. S. Scheer [redacted]
Hoofd afdeling Stadszaken

ROT B-02

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten, naam en adres van de indiener, telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is, datum bezwaarschrift, de gronden van het bezwaar en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar de burgemeester, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 6300.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

ROT 8-02

Gemeente Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Directie Veiligheid, Evenementen

Website: www.rotterdam.nl
E-mail: [redacted]
Fax: (010) 267 3163
Telefoon: [redacted]

Inlichtingen bij: [redacted]

Kenmerk: ev A.0197731 2017

Betreft: Evenementenvergunning

Datum: 4 mei 2017

Mess BV
[redacted]

Geachte [redacted]

In antwoord op uw verzoek d.d., 1 mei 2017 deel ik u mede, dat er ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam een vergunning verleend wordt voor:

Evenement	:	**AD lezersfeest Feyenoord Kampioen**
Categorie	:	**- A-evenement**
Datum en Tijd(en) evenement	:	**Zondag 14-5-2017 van 11:00 uur t/m 22:00 uur**
Locatie evenement	:	**Schiestraat, Rotterdam, Stadscentrum**
Data op- en afbouw	:	**Opbouw 13-5-2017 en 14-5-2017** **Afbouw 14-5-2017 en 15-5-2017**
Tijd(en) op- en afbouw	:	**Opbouw 13-5-2017 van 08:00 uur tot 23:00 uur** **Opbouw 14-5-2017 van 06.00 uur tot 11.00 uur** **Afbouw 14-5-2017 van 22:00 uur tot 02:00 uur** **Afbouw 15-5-2017 van 20.00 uur tot 23.00 uur**

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om gedurende de tijd na 13:00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u op grond van artikel 4, derde lid van de Zondagswet ontheffing van het in artikel 4, eerste lid van de Zondagswet gestelde verbod: 'het is verboden op Zondag voor 13:00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen'.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffing onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd'

U dient zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ik behoud mij te allen tijde het recht voor om op grond van de openbare orde en veiligheid alsnog te besluiten deze vergunning in te trekken cq. aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden.

Aan deze vergunning zijn de in de bijlage opgenomen voorschriften verbonden. De in de bijlage opgenomen voorschriften laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

U dient, in overleg met de politie, voldoende maatregelen te nemen om de veiligheid van bezoekers en deelnemers aan het evenement te waarborgen.

Tot slot wijs ik u erop, dat u aansprakelijk bent voor alle schade die door het gebruik van deze vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen mocht worden toegebracht.

Namens de burgemeester van Rotterdam,
voor deze [redacted]

Drs. A.O. Vervoorn
Directeur Directie [redacted]eiligheid

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via respectievelijk eherkenning.nl.
U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie

ROT-B-02

Bijlage(n) behorende bij de evenementenvergunning

Bijlage I	:	voorschriften
Bijlage II	:	geluidsvoorschriften
Bijlage III	:	situatietekening/ plattegrond evenemententerrein
Bijlage IV	:	draaiboek
Bijlage V	:	brandveiligheidsvoorschriften / richtlijnen VRR-GHOR

Bijlage I; voorschriften behorende bij de evenementenvergunning van:

Organisatie	:	[redacted]
Adres organisatie	:	
Naam contactpersoon	:	
Telefoonnummer contactpersoon	:	
E-mail contactpersoon	:	
Datum evenement	:	Zondag 14-5-2017
Locatie evenement	:	Schiestraat, Rotterdam, Stadscentrum
Tijd(en) evenement	:	Van 11:00 uur t/m 22:00 uur
Data op- en afbouw	:	Opbouw 13-5-2017 en 14-5-2017 Afbouw 14-5-2017 en 15-5-2017
Tijd(en) op- en afbouw	:	Opbouw 13-5-2017 van 08:00 uur tot 23:00 uur Opbouw 14-5-2017 van 06.00 uur tot 11.00 uur Afbouw 14-5-2017 van 22:00 uur tot 02:00 uur Afbouw 15-5-2017 van 20.00 uur tot 23.00 uur
Aantal bezoekers (bij aanvraag)	:	5000

Algemeen

- De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of hinder opleveren voor omwonenden en het verkeer.
- Een vertegenwoordiger van de organisator dient beschikbaar te zijn als aanspreekpunt voor de politie.
- De houder van deze vergunning of ontheffing is verplicht deze op eerste vordering van een ambtenaar (belast met de zorg voor de naleving van de voorschriften) ter inzage af te geven.
- Het parcours / terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt; de gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit genoemde staat.
- De politie heeft de bevoegdheid om het evenement dan wel de activiteiten voortijdig te beëindigen indien de voorschriften niet worden nageleefd.
- Een ieder is verplicht bij gelegenheid van een evenement alle aanwijzingen, gegeven door politie en brandweer in het belang van de openbare orde of veiligheid van personen en goederen, dan wel ter beperking van gemeen gevaar, onverwijld en stipt op te volgen.
- Het evenement en de op- en afbouw wijken niet af van de afgesproken dag(en) en tijdstip(pen).

Bereikbaarheid / verkeer

- De vrije doorgang van openbaar vervoersdiensten mag op generlei wijze worden belemmerd.
- De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of onnodige hinder opleveren voor voetgangers, omwonenden en het verkeer.
- Het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van woningen, winkels of (horeca)bedrijven niet belemmeren.
- Alle verkeersmaatregelen (redactieborden, etc.) worden maximaal 7 dagen voorafgaand aan het evenement geplaatst en uiterlijk 48 uur na afloop van het evenement verwijderd.
- De bereikbaarheid en de vrije doorgang van en naar aangrenzende straten ten behoeve

ROT 8.02

van hulpdiensten dient volledig gehandhaafd te blijven. Alle toegangswegen naar het evenemententerrein inclusief de calamiteitenroute volgens de voorwaarden vanuit bijlage 1 dienen beschikbaar te zijn voor hulpdiensten.

- Er moet een rijloper van tenminste 4,5 meter breed geheel vrij van obstakels aanwezig zijn.
- De aanwezige bluswatervoorziening moeten bereikbaar blijven voor brandweervoertuigen en vrij gehouden worden van obstakels.
- De organisator is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen gesteld in het hekken- en bordenplan.

Bewonersbrieven

Bewoners van nabij gelegen woningen en bedrijven worden vooraf op correcte wijze geïnformeerd over het evenement en de te organiseren activiteiten, door middel van een bewonersbrief. Deze bewonersbrief bevat tenminste de volgende informatie:

- Datum(s) en tijd(en) evenement.
- Datum(s) en tijd(en) op- en afbouw.
- Verkeersmaatregelen (locaties en tijden van o.a. afsluitingen).
- Parkeerbeperkingen (locaties en tijden).
- Regeling doorlaatbewijzen en regeling voor bewoners met parkeervergunningen.
- Bereikbaarheid van het evenement per openbaar vervoer.
- P+R terreinen die voor het evenement van belang zijn.
- Internetsite waar extra informatie te vinden is.
- Telefoonnummer van de organisatie waarop informatie verkrijgbaar is (ook op de dag zelf).
- Telefoonnummer van de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond (0888-333555, 24 uur per dag bereikbaar) waar contact mee kan worden gezocht bij geluidsoverlast.
- De organisatie levert uiterlijk 7 dagen van tevoren een kopie van bovengenoemde bewonersbrief (incl. de locaties waar deze brief is verspreid door middel van opgave postcodegebieden) aan Team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam) en DCMR Milieudienst Rijnmond (t.a.v. de Meldkamer en Bureau Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam).

Communicatie

De organisator dient op haar website en op eventuele affiches voor dit evenement de volgende informatie op te nemen:

- De bereikbaarheid van het evenement met het openbaar vervoer door middel van beschrijving van de ov-lijnen die gebruikt kunnen worden en minimaal de links naar de websites van de RET, de NS, 9292ov
- Over parkeren in de buurt van het evenement door middel van de link www.rotterdam.nl/parkeren (hierop staan betaald parkeerzones).
- Over fietsparkeervoorzieningen in de buurt van het evenement (in verband met eventuele mobiele fietsenstallingen).

Beveiliging en toezicht

- In geval van particulier toezicht (ook toegangscontrole) dient op het evenemententerrein te geschieden door een erkend beveiligingsbedrijf met ter zake gediplomeerd personeel voorzien van een geldig beveiligingslegitimatiebewijs.

ROT-8-02

- Beveiligingswerkzaamheden dienen tijdig schriftelijk te worden gemeld bij Bijzondere Wetten afdeling EXO, Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam.
- De organisatie dient voldoende herkenbare toezichthouders in te zetten tijdens het evenement.

Gebruiksvergunningen

- De voorwaarden zoals gesteld in de verleende gebruiksvergunning dienen gewaarborgd te worden.
- Voor alle binnen locaties geldt dat de gebruikseisen genoemd in de omgevingsvergunning en gebruiksmelding onverkort van toepassing zijn.
- Voor alle binnen locaties geldt dat het bouwwerk moet voldoen aan het bouwbesluit 2012 hoofdstuk 6 en 7.
-
  - Op de tekening is niet aangegeven wat het oppervlak is bruto en netto. Advies is minimaal 2.000 m2 voor de 4.000 personen.
  - De binnen locaties moeten voldoen aan hun huidige gebruiksmeldingen.
  - De vluchtroutes door de horecazaken niet signen, ze kunnen uiteraard wel gebruikt worden.
  - De nooduitgangen in de Schiestraat zijn nauwelijks te zien vanaf het evenemententerrein, daarom voldoende verwijzingen plaatsen naar de beide nooduitgangen.
  - Het veiligheidsplan ontbreekt, deze maken en de relevante scenario's hierin uitwerken.
  - De foodtrucks minimaal 5 meter uit de gevel plaatsen en er een blusmiddel bij plaatsen.
  - Voor dit evenement is een gebruiksvergunning conform de BBV benodigd, deze is reeds ingediend.
  - Bouwwerken worden constructief niet beoordeeld door de brandweer, advies is dit te laten doen door bouw- en woningtoezicht.
  - Vanuit de GHOR is het advies minimaal 4 EHBO-ers in te zetten.
  - 2 op de post en 2 mobiel. Advies is dezelfde locatie te gebruiken als bij het MTV evenement.

EHBO

- EHBO op het evenemententerrein is conform de in de bijlage(n) opgenomen richtlijnen van de VRR/GHOR.
  Vanuit de GHOR is het advies minimaal 4 EHBO-ers in te zetten, 2 op de post en 2 mobiel. Advies is dezelfde locatie te gebruiken als bij het MTV evenement.

Sanitaire voorzieningen

- De organisator dient - rekening houdend met het te verwachten aantal bezoekers - zorg te dragen voor aanvullende sanitaire voorzieningen. De toiletvoorzieningen zijn conform de in de bijlage(n) opgenomen richtlijnen van de VRR/GHOR.

Plaatsen van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen

- Het is verboden eigendommen van de gemeente te verwijderen; alle voorwerpen dienen in principe los op de ondergrond te worden geplaatst derhalve zonder straatonderbreking.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, straatsyphons, keerbalieën en lantarenpalen mag niets worden bevestigd.
- De standplaats van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen dient zodanig te worden gekozen dat de bereikbaarheid van winkels, woningen, (horeca)bedrijven,

ROT-B-02

straatverkooppunten e.d. niet wordt belemmerd en tevens zodanig dat voor voetgangers voldoende ruimte vrij blijft om te kunnen passeren; onverminderd het vorenstaande dient de standplaats zodanig te zijn dat eventueel ter plaatse aanwezige brandkranen en - putten voor de brandweer direct toegankelijk blijven.

Alcohol

- Omdat er alcoholhoudende drank wordt geschonken dient er een ontheffing te zijn verleend op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet.
- De ontheffing is slechts mogelijk voor zwakalcoholhoudende drank. Er mogen geen sterke dranken aanwezig zijn.
- Het is alleen toegestaan voorverpakte alcoholhoudende mixen (premix) te verkopen / verstrekken of aanwezig te hebben.
- De organisator dient er op toe te zien dat er geen alcoholhoudende dranken worden meegenomen naar de openbare weg, buiten het evenemententerrein.
- Het evenemententerrein dient duidelijk herkenbaar te zijn afgescheiden van de openbare weg.
- De organisator dient om een evenemententerrein te creëren hekken- en aanduidingsborden te plaatsen. Ten behoeve van de alcoholmaatregelen dienen de poorten bij het betreden van het evenemententerrein voorzien te zijn van borden met de tekst:

  "VANAF HIER ALCOHOL TOEGESTAAN"

  De poorten dienen bij het verlaten van het evenemententerrein voorzien zijn van borden met de tekst:

  "VANAF HIER GEEN ALCOHOL TOEGESTAAN"
- De organisator dient die maatregelen te treffen om te voorkomen dat er alcoholhoudende drank wordt verkocht/verstrekt aan personen onder de leeftijd van 18 jaren of dat deze door hen wordt genuttigd.
- Het is niet toegestaan om personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren toe te laten tot de locatie waar de verstrekking van alcohol plaatsvindt.
- Gedurende de tijd dat van de ontheffing gebruik wordt gemaakt, zijn tevens alcoholvrije dranken verkrijgbaar.
- De organisator dient die maatregelen te treffen om te voorkomen dat er alcoholhoudende drank wordt verkocht/verstrekt aan personen onder de leeftijd van 18 jaren of dat deze door hen wordt genuttigd.
- Het verstrekken van alcoholhoudende drank dient uiterlijk om 22.00 uur te worden beëindigd.

(Brand)veiligheid

- Alle objecten dienen zodanig geplaatst te worden dat er voldoende ruimte overblijft voor deelnemers en bezoekers om bij calamiteiten vluchtwegen te hebben.
- Alle brandveiligheidsvoorzieningen dienen functioneel aanwezig te zijn. De opstelling van objecten mag de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen niet negatief beïnvloeden.
- De aanwezige bluswatervoorziening moeten bereikbaar blijven voor brandweervoertuigen en vrij gehouden worden van obstakels.
- Brandkranen dienen 1,8 meter rondom vrij gehouden te worden van objecten.
- De te plaatsen objecten mogen geen in/uit/nooduitgangen en vluchtwegen van omliggende gebouwen blokkeren.
- Voor constructieve verantwoording van de te plaatsen objecten dient de

ROT-B-02

aanvrager/vergunninghouder aannemelijk te kunnen (laten) maken dat de constructieve veiligheid van op te richten of te plaatsen objecten gewaarborgd is.

- De organisator / vergunninghouder moet ervoor zorgen alle objecten veilig worden geïnstalleerd, zodat er bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen bestaat.
- De op te bouwen objecten en/ of installaties ten behoeve van dit evenement dienen voldoende grondvast te worden geplaatst, zodat zij niet eenvoudig of door weersomstandigheden zijn te verplaatsen of kunnen omvallen.
- De in de bijlage(n) opgenomen brandveiligheidsvoorschriften maken onderdeel uit van deze (evenementen)vergunning en houden verband met:
  - vrijhouden van terreingedeelten en bereikbaarheid;
  - uitgangen en vluchtroutes;
  - noodverlichting;
  - elektrische toestellen;
  - apparatuur voor het bereiden van voedsel;
  - ontruiming;
  - kleine blusmiddelen;
  - roken en open vuur;
  - bekleding en stoffering;
  - afval;
  - algemene voorschriften.
- Kabels en snoeren moeten met rubberen matten of gelijkwaardig worden afgedekt en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen.
- De organisatie dient beschermende maatregelen te nemen om letselschade tijdens de op- en afbouw van het evenement te voorkomen.

Parkeren

- Begeleidende voertuigen (belast met de aanvoer van het eventueel benodigde materialen) mogen op het terrein aanwezig zijn als desbetreffend voertuig actief wordt gelost of geladen.
- Voertuigen van medewerkers mogen niet op het terrein geparkeerd worden en dienen gebruik te maken van de bestaande voorzieningen zoals parkeergarages en andere parkeervoorzieningen.
- Voor eventuele benodigde vergunningen en / of ontheffingen kan men contact opnemen met de heer J. van der Stoep of de heer S. Tuitt van de dienst Stadsbeheer Toezicht en Handhaving, afdeling Evenementen & Ontheffingen aan de Wijnhaven 110, via telefoonnummer 010-8902339 of 010-8922533.
- Er mogen conform het RVV 1990 geen voertuigen geparkeerd worden, waar het volgens deze wet niet is toegestaan.
- Eventuele parkeeroverlast als gevolg van de activiteiten moet worden voorkomen.

Afval en milieu

- Direct na afloop van de activiteiten dienen de in gebruik genomen grondoppervlakken geheel ontruimd en gezuiverd van eventueel achtergebleven afval te worden opgeleverd. Indien het verwijderen van het afval niet in eigen beheer kan geschieden, dient tijdig contact met Stadsbeheer Schoon (evenementen: telefoonnummer 14010 / e-mail: evenementen@roteb.rotterdam.nl) te worden opgenomen.

ROT-B-02

- Er dient voldoende sanitair aanwezig te zijn voor bezoekers van het evenement, met de nodige borden die hiernaar verwijzen.
- Afval moet worden verzameld in veilig opgestelde, goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal.
- Schade aan ondergrond van wegen en parken e.d. moet worden voorkomen; bijvoorbeeld door het neerleggen van voldoende rijplaten en drukverdelers.
- Er dienen voldoende afvalbakken aanwezig te zijn om zwerfvuil te voorkomen. De afvalbakken dienen regelmatig te worden geleegd.
- Eventueel aan het publiek uit te reiken drukwerken die ter plaatse mochten worden weggeworpen, dienen door de organisatie direct van het straatoppervlak te worden verwijderd.

Energievoorziening

- De energievoorziening dient door de organisator zelf verzorgd te worden.
- Elektro- aggregaten dienen van een dusdanige kwaliteit te zijn, dat de productie van geluid en stank minimaal is, met energie zuinig wordt omgesprongen en olielekkages niet kunnen optreden.
- De te gebruiken kabels moeten op deugdelijke wijze worden bevestigd, zodanig dat niemand daarmee in aanraking kan komen dan wel erover kan struikelen.

Milieuzonering

- In het convenant Stimulering Schone Vrachtauto's en Milieuzonering dat in het voorjaar van 2006 is afgesloten, hebben overheden en bedrijfsleven afspraken gemaakt over het stimuleren van stille en schone voertuigen in per gemeente te bepalen milieuzones. De milieuzone is een gebied waar toegangsbeperkingen gelden voor oudere vrachtauto's. U als evenementenorganisator kan met deze milieuzone te maken krijgen als u voor uw evenement gebruik maakt van vrachtauto's voor bijvoorbeeld een Parade of voor het aanleveren van materialen voor uw evenement. Meer informatie over de milieuzone (welk gebied) in Rotterdam en een link naar de (incidentele) ontheffing aanvraagformulieren vindt u op www.rotterdam.nl/klimaat.

Aansprakelijkheid

- De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement, waar deze vergunning voor is afgegeven. Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Bijlage II: geluidsvoorschriften bij de evenementenvergunning voor AD lezerfeest Feyenoord Kampioen Schiestraat d.d. 14-5-2017:

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende vervangende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

2. Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1\ min}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag op 10 meter afstand van de luidsprekers niet meer bedragen dan:

   85 dB(A) en 95 dB(C) in de uren, tussen 13.00 en 16.30 uur;
   95 dB(A) en 105 dB(C) in de uren, tussen 16.30 uur en 22.00 uur.

3. Het geluidsniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidsapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidtechnicus gemonitord worden. Hiervoor moet bij iedere mengtafel een geluidsniveaumeter aanwezig zijn, die geschikt is voor geluidmetingen van het dB(A) en dB(C) geluidsniveau.
   Ter plaatse van de mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidsgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van gaffer tape of een geplastificeerde kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn).
   De geluidtechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele geluidsklachten daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidsgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

5. De geluidsapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat het weergegeven signaal ***geen voelbare lage tonen*** (frequenties beneden 40 Hz) bevat en dat de in voorschrift 2 gespecificeerde dB(C)-geluidsniveaus niet overschreden worden.

6. Op grond van de Zondagswet is het niet toegestaan op zondagen vóór 13.00 uur geluid te produceren, dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidsbron hoorbaar is. Dit betekent dat tussen 12.30 en 13.00 uur muziek en stemgeluid slechts op gematigd volume weergegeven mag worden.

7. Het ten gehore brengen van muziek in de buitenlucht moet **uiterlijk 23.00 uur** worden beëindigd. Binnen de afzonderlijke horeca-inrichtingen mag hierna muziek weergegeven worden volgens de gebruikelijke voorwaarden van de horeca- exploitatievergunning.

8. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie gericht is naar het publiek op de terrassen en dat de geluiduitstraling efficiënt over het publiek verdeeld wordt en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.

9. Het is niet toegestaan ***toeters, vuvuzela's of claxongeluid versterkt weer te geven***.

RO - B.02

10. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09.00 en 21.00 uur. In ieder geval mogen tussen 21.00 en 09.00 uur geen overlast veroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen.

11. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999. Bij de bepaling van het equivalente geluidsniveau mag echter geen meteocorrectieterm (Cm) toegepast worden.

12. In afwijking van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai hoeft voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1\ min}$) van muziekgeluid geen verhoging van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit voorschrift 2.

13. Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen moeten ten minste een dag voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden. Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.
Verder moet vermeld worden dat bij geluidsklachten contact gezocht kan worden met de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar).
De informatiebrief moet ten minste verspreid worden naar de woningen en andere geluidgevoelige gebouwen aan de Delftsestraat, Delftsehof, Schiekade 143-161 en de woonflats langs het Weena.
Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en cluster Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Voorwaarde in geval van muziek op het terras

- U dient voor aanvang van het evenement te beschikken over een kraskaart voor zogenaamde verlaatjes. Met behulp van deze kaart dient u voor aanvang van het evenement een kennisgeving van een verlaatje te doen. Hierdoor verkrijgt u tevens een tijdelijke ontheffing van de geldende geluids- en lichtbeperkingen voor de duur van het evenement. De kraskaart kan via internet (www.verlaatje.nl) worden verkregen en betaald. De kennisgeving kan via internet of via sms plaatsvinden.

Zondagswet

- Ingevolge de Zondagswet is het niet toegestaan om voor 13.00 uur muziek c.q. geluid te produceren dat verder dan 200 meter hoorbaar is.

ROT-B-02