

Overzicht Plan Van Aanpak RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Administratief medewerker / Kantoorpersoneel

Streefdatum van 26-04-2013 t/m 31-12-9999

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum
Fysieke belasting	3	Beeldschermwerk Kortcyclisch werk (muisarm/RSI)	Regelmatig pauzes inlassen Afwisselen van werkhouding Voorlichting en instructie	Voorlichting en instructie	18-5-2013
Fysieke belasting	3	Beeldschermwerk Langdurig in dezelfde houding werken	Zorg voor goede ergonomische inrichting werkplek en op de persoon afgestemd meubilair en apparatuur	Werkplekinspectie	18-5-2013
Fysieke belasting	3	Beeldschermwerk Oogklachten	Onderzoek ogen en gezichtsvermogen (bij indiensttreding en > 40 jaar)	Opnemen in PAGO	21-6-2013
Fysieke belasting	3	Beeldschermwerk Overmatige pols/armbelasting	Regelmatig werkzaamheden afwisselen	Taakroulatie + mogelijkheid micro-pauzes (elk uur 7,5 min ipv 15 min per 2 uur)	15-5-2013
Fysieke belasting	3	Beeldschermwerk Vermoeidheid van de ogen, hoofdpijn, neklachten	Inventariseer beeldschermwerk van > 2 uur per dag	Werkplekinspectie + taakroulatie	18-5-2013

Overzicht Plan Van Aanpak RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Administratief medewerker / Kantoorpersoneel

Streefdatum van 26-04-2013 t/m 31-12-9999

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum
Fysieke belasting	2	Langdurig in dezelfde houding werken Eenzijdige werkhouding	Regelmatig werkzaamheden afwisselen Regelmatig pauzes inlassen Afwisselen van werkhouding	Pauzes + taakrotatie	18-5-2013
Fysieke belasting	2	Langdurig in dezelfde houding werken Onjuist meubilair	Zorg voor op de persoon afgestemd meubilair	Werkplek inspectie, interview klachten personeel, evt vervanging meubilair	18-5-2013
Fysieke belasting	2	Langdurig in dezelfde houding werken Onjuiste inrichting van de werkplek	Zorg voor goede ergonomische kantoorinrichting	Werkplek inspectie	18-5-2013
Fysieke belasting	1	Repeterende bewegingen / armbelasting Beeldschermwerk	Regelmatig werkzaamheden afwisselen	Taakrotatie, mogelijkheid tot micro-pauzes	18-5-2013
Fysieke belasting	1	Repeterende bewegingen / armbelasting Overmatige pols/armbelasting	Regelmatig pauzes inlassen Afwisselen van werkhouding	Mogelijkheid micro-pauzes en taakrotatie	18-5-2013

Overzicht Plan Van Aanpak RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Administratief medewerker / Kantoorpersoneel

Streefdatum van 26-04-2013 t/m 31-12-9999

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum
Gevaarlijke stoffen	3	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief) Mogelijk hinder / blootstelling aan ozonconcentratie bij gebruik van laserprinters en kopieerapparatuur en fax	Apparatuur bij voorkeur buiten de werkvertrekken plaatsen Vervang filter tijdig Bij aanschaf nieuwe apparatuur, ozonvrije apparaten aanschaffen Zorg voor voldoende ventilatie Zorg voor afzuiging		
Psychosociale factoren	1	Geestelijk inspannend / moeilijkheidsgraad Het werk is minder vaak geestelijk inspannend	Zorg voor afwisseling en variatie in/ van werkzaamheden		
Psychosociale factoren	1	Geestelijk inspannend / moeilijkheidsgraad Onvoldoende opleiding	Gebruik laten maken van opleidings- en scholingsmogelijkheden voor kennisverbreding en specialisatie		
Werkplekinrichting	2	Werkhoogte Onjuist meubilair	Zorg voor op de persoon afgestemd meubilair	Werkplek inspectie/ beoordeling	18-5-2013
Werkplekinrichting	2	Werkhoogte Onjuiste inrichting van de werkplek	Zorg voor goede ergonomische inrichting	Werkplek inspectie	

Overzicht Plan Van Aanpak RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Algemene bedrijfsaspecten

Streefdatum van 26-04-2013 t/m 31-12-9999

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum
Arbo- en verzuimbeleid	1	Samenwerking en overleg OR/PVT	Minimaal twee maal per jaar overleg houden met OR/PVT. Minimaal één keer per maand werkoverleg met de werknemers houden.		
Arbo- en verzuimbeleid	1	Voorlichting en onderricht Speciale risicogroepen	Voorlichting aan de medewerkers geven over alle risico's in het werk en hoe die kunnen worden beperkt. Specifieke groepen werknemers (zoals werknemers jonger dan 18 jaar, ouderen en zwangeren) hierbij extra aandacht geven. Naarmate de risico's groter zijn, de voorlichting intensiveren. Minimaal één keer per jaar de risico's bespreken die schadelijk (kunnen) zijn voor de gezondheid.		

Overzicht Plan Van Aanpak RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Streefdatum van 26-04-2013 t/m 31-12-9999

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum
Arbeidsmiddelen	3	Gebruik van de arbeidsmiddelen Algemeen	Alleen goed geïnstrueerde werknemers met de machines en gereedschap laten werken	Bewijs bekwaamheid/ deskundigheid	20-6-2013
Fysische factoren	1	Lichaamstrillingen Niet afgeveerde stoelen	Voorlichting en instructie		
Fysische factoren	3	Verlichting Verblinding van doorgaand / langskomend verkeer	Diffuse werkverlichting Zorg minimaal voor verlichtingsniveau van 150 – 200 lux, plaats zonodig bouwlampen bij		
Gevaarlijke stoffen	3	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief) Algemeen	Gebruik Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA)		

Overzicht Plan Van Aanpak RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Streefdatum van 26-04-2013 t/m 31-12-9999

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum
Arbeidsmiddelen	2	Veiligheidssignalering (oa stickers op machines) Aanrijdinggevaar	Neem veiligheidsvoorschriften en bedrijfsinstructies in acht (Zie; Aanrijdinggevaar)		
Arbeidsmiddelen	2	Veiligheidssignalering (oa stickers op machines) Pictogrammen op materieel, machines en apparaten ontbreken of zijn slecht leesbaar	Stickers controleren, zonodig aanbrengen/ schoonmaken of vervangen Voorlichting en instructie		
Fysieke belasting	1	Tillen/ dragen, duwen, trekken van zware lasten Operen, tillen en sjuwen van materialen	Zorg voor een goed hanteerbare last, goede ondergrond, goede til- en draagtechniek Met meerdere personen tillen Ruim rommel op voordat materialen, zware onderdelen worden getransporteerd.	Instructie	26-9-2013
Fysische factoren	3	Verlichting Verblinding van doorgaand / langskomend verkeer	Diffuse werkverlichting		

Overzicht Plan Van Aanpak RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Streefdatum van 26-04-2013 t/m 31-12-9999

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum
Gevaarlijke stoffen	3	Kankerverwekkende, mutagene- en vruchtbeschadigende stoffen (w.o.kwarts) Onbekendheid aanwezigheid kankerverwekkende stoffen	Inventariseer of er kankerverwekkende stoffen aanwezig zijn en/of er werkzaamheden met of bewerkingen van dergelijke stoffen verricht worden		
Gevaarlijke stoffen	3	Kankerverwekkende, mutagene- en vruchtbeschadigende stoffen (w.o.kwarts) Verplichte registraties	Toxische stoffenregister bijhouden. Voor kankerverwekkende stoffen gelden extra registratie verplichtingen (de link naar relevante informatie over werken met kankerverwekkende stoffen en processen vindt u onder menu "Help", "Informatiebronnen", "Gevaarlijke stoffen")		
Gevaarlijke stoffen	3	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief) Verplichte registraties	Toxische stoffenregister bijhouden Voorlichting en instructie		
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Algemeen Onbekendheid/ keuze juiste PBM	Gebruik Koopwijzer persoonlijke beschermingsmiddelen (Arbouw) Gebruik Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA)	Koopwijzer & PISA introduceren	20-11-2013

Overzicht Plan Van Aanpak RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Streefdatum van 26-04-2013 t/m 31-12-9999

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Algemeen Voorlichting en instructie	Voorlichting, informatie en instructie over doel, gebruik en onderhoud PBM	instructie	20-11-2013
Veiligheid	2	Horizontaal, verticaal transport en opslag Onjuiste opslag materialen en materieel	Zorg voor stabiele ondergrond, maatregelen tegen verzakken, verschuiven, kantelen, droge plaats Zorgvuldige stapeling van materialen, zorg voor borging / schoren, goede onderstoppen, niet te hoge stapels, extra bindmiddelen voor transport en opslag, etc		
Veiligheid	2	Horizontaal, verticaal transport en opslag Opperen, tillen en sjouwen van materialen	Zorg voor een goed hanteerbare last, goede ondergrond, goede til- en draagtechniek (Zie voor maatregelen; Fysieke belasting)		
Veiligheid	2	Vallen van hoogte Werkvoorbereiding Onderhoud, smeren van machine onderdelen boven in de kranen, graafmachine, andere machines Verhelpen van storingen boven in de kranen, graafmachine, andere machines Klimmen in vakwerk van de kraan	Goede werkvoorbereiding, ga na welke voorzieningen nodig zijn Neem de nodige voorzichtigheid in acht Neem voorzorgsmaatregelen Zorg voor juiste, stabiele opstelling Gebruik valbeveiliging		

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Streefdatum van 26-04-2013 t/m 31-12-9999

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum
Veiligheid	3	Verbranding of explosie Opslag gas- en zuurstofflessen en materialen voor laswerk	Gescheiden geventileerde ruimte, bescherming tegen hitte, flessen staand, geborgd tegen omvallen, acetyleen en zuurstof gescheiden, voorzien van beschermkappen, poederblusser 6 kg in directe nabijheid Zie voorschriften; Aanwijzingen voor opslag, vervoer, opstelling en gebruik van acetyleenflessen Zie S 46 1 t/m 3 Luchtverontreiniging, straling en ventilatie bij lassen Zie Abomafoon 2.11 Acetyleen- en zuurstofflessen en Zie Abomafoon 7.26 Lasapparatuur	Afgekeurde brandblussers!	25-7-2013
Veiligheid	3	Verbranding of explosie Werken in smeerkuil; brandbare gassen of toxische / explosieve stoffen die zwaarder zijn dan lucht verzamelen zich in de smeerkuil	Gebruik explosieveilige apparatuur en slagvaste verlichting verplicht evenals automatisch werkende schakelinstallatie voor elektra die pas functioneel is als afzuiging in de werkkuil minstens 30 seconden in werking is. Smeltveiligheden zijn niet toegestaan (Maatregelen van ten minste IP44 overeenkomstig NEN 10529) Goede en doelmatige afzuiging onder in de kuil		
Veiligheid	3	Verbranding of explosie Werken met gasbrander, las- en snijapparatuur, etc	Gebruik explosieveilige apparatuur en verlichting		

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Streefdatum van 26-04-2013 t/m 31-12-9999

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum
Veiligheid	3	<p>Werken in besloten ruimte / bedwelming / vergiftiging / verstikking</p> <p>Werkzaamheden in garages en bij onderhoud van machines kennen uiteenlopende risico's t.a.v. gezondheid, veiligheid en milieu zoals;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blootstelling aan toxische stoffen door draaiende motoren, ontvetten onderdelen, etc - Gebruik van brandbare stoffen zoals; smeermiddelen, brandstoffen oplosmiddelen, etc - Vonkveroorzakende werkzaamheden, of gebruik van apparatuur die bij aanwezigheid van explosieve dampen of gassen een brand of explosie kunnen veroorzaken - Gebruik van werktuigen waardoor ongevallen of schade aan het milieu kunnen ontstaan 	<p>De link naar relevante informatie over bedrijfsruimten: inrichting, transport en opslag vindt u onder menu "Help", "Informatiebronnen", "Werkplekinrichting"</p> <p>Raadpleeg de specifieke voorschriften, normen en richtlijnen voor garages en voor onderhoud van machines. Die zijn er o.a. voor;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebruik van en werkzaamheden in garages - Verbod open vuur, lassen, branden, slijpen, roken - Opladen accu's in aparte geventileerde ruimten - Afvoer uitlaatgassen van draaiende motoren - Verfspuiten, spuitafdeling - luchtverversing (installatie) en afvoer verontreinigde lucht, en PBM - Milieuaspecten - Werken met hefbruggen, smeerkuilen, etc. - Ventilatie, verwarming, verwarmingstoestellen, etc. in garages <p>Verwijzing</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbobesluit, artikel 3.4 en 4.6 - Beleidsregels 3.4 en 4.6-2 Arbobesluit - Voorschriften voor inrichting garages, werkkuil voor motorvoertuigen, etc., BOVAG, Bunnink 		

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Administratief medewerker / Kantoorpersoneel

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Fysieke belasting	1	Repeterende bewegingen / armbelasting Beeldschermwerk	Regelmatig werkzaamheden afwisselen	Taakroulatie, mogelijkheid tot micro-pauzes	18-5-2013		PVA
Fysieke belasting	1	Repeterende bewegingen / armbelasting Overmatige pols/armbelasting	Regelmatig pauzes inlassen Afwisselen van werkhouding	Mogelijkheid micro-pauzes en taakroulatie	18-5-2013		PVA
Fysieke belasting	3	Beeldschermwerk Kortcyclisch werk (muisarm/RSI)	Regelmatig pauzes inlassen Afwisselen van werkhouding Voorlichting en instructie	Voorlichting en instructie	18-5-2013		PVA
Fysieke belasting	3	Beeldschermwerk Langdurig in dezelfde houding werken	Zorg voor goede ergonomische inrichting werkplek en op de persoon afgestemd meubilair en apparatuur	Werkplekinspectie	18-5-2013		PVA
Fysieke belasting	3	Beeldschermwerk Oogklachten	Onderzoek ogen en gezichtsvermogen (bij indienstreding en > 40 jaar)	Opnemen in PAGO	21-6-2013		PVA
Fysieke belasting	3	Beeldschermwerk Overmatige pols/armbelasting	Regelmatig werkzaamheden afwisselen	Taakroulatie + mogelijkheid micro-pauzes (elk uur 7,5 min ipv 15 min per 2 uur)	15-5-2013		PVA

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Administratief medewerker / Kantoorpersoneel

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Fysieke belasting	3	Beeldschermwerk Vermoeidheid van de ogen, hoofdpijn, nekklachten	Inventariseer beeldschermwerk van > 2 uur per dag	Werkplekinspectie + taakroulatie	18-5-2013		PVA
Fysieke belasting	2	Langdurig in dezelfde houding werken Eenzijdige werkhouding	Regelmatig werkzaamheden afwisselen Regelmatig pauzes inlassen Afwisselen van werkhouding	Pauzes + taakroulatie	18-5-2013		PVA
Fysieke belasting	2	Langdurig in dezelfde houding werken Onjuist meubilair	Zorg voor op de persoon afgestemd meubilair	Werkplek inspectie, interview klachten personeel, evt vervanging meubilair	18-5-2013		PVA
Fysieke belasting	2	Langdurig in dezelfde houding werken Onjuiste inrichting van de werkplek	Zorg voor goede ergonomische kantoorinrichting	Werkplek inspectie	18-5-2013		PVA
Fysische factoren	3	Geluid / lawaai Geluidsniveaus < 80 dB(A)	Apparatuur bij voorkeur in andere ruimte plaatsen	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Fysische factoren	3	Geluid / lawaai Mogelijk hinder van geluid van printer en andere apparaten	Bij aanschaf apparatuur rekening houden met geluidsniveau	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Administratief medewerker / Kantoorpersoneel

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Fysische factoren	3	Klimaat Huidklachten komen iets vaker voor	Hou rekening met verschil in klimaatbeleving tussen mannen en vrouwen	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Fysische factoren	3	Klimaat Relatief gering aantal klachten over het klimaat	Aandacht besteden aan binnenklimaat en ventilatie	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Fysische factoren	3	Verlichting Onvoldoende of teveel licht op kantoor	Zorg voor juiste verlichting op de werkplek, aangepast aan de werkzaamheden (200 – 800 lux)	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Fysische factoren	3	Verlichting Reflectie op beeldscherm en bureaublad	Zorg voor juiste opstelling van de apparatuur Eventueel zonwering aanbrengen	Niet van toepassing		25-4-2013	NVT
Gevaarlijke stoffen	3	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief) Algemeen	Gebruik Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA)	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Administratief medewerker / Kantoorpersoneel

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Gevaarlijke stoffen	3	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief) Mogelijk hinder / blootstelling aan ozonconcentratie bij gebruik van laserprinters en kopieerapparatuur en fax	Apparatuur bij voorkeur buiten de werkvertrekken plaatsen Vervang filter tijdig Bij aanschaf nieuwe apparatuur, ozonvrije apparaten aanschaffen Zorg voor voldoende ventilatie Zorg voor afzuiging				PVA
Psychosociale factoren	1	Geestelijk inspannend / moeilijkheidsgraad Concentratieproblemen	Zorg voor goede werkomgeving	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Psychosociale factoren	1	Geestelijk inspannend / moeilijkheidsgraad Het werk is minder vaak geestelijk inspannend	Zorg voor afwisseling en variatie in/ van werkzaamheden				PVA
Psychosociale factoren	1	Geestelijk inspannend / moeilijkheidsgraad Onvoldoende opleiding	Gebruik laten maken van opleidings- en scholingsmogelijkheden voor kennisverbreding en specialisatie				PVA
Psychosociale factoren	2	Informatievoorziening / dagelijkse leiding Slechte communicatie	Werkoverleg Verbeter onderlinge communicatie (training)	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Administratief medewerker / Kantoorpersoneel

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Psychosociale factoren	3	Interessantheid van het werk Werk is vaak niet boeiend of interessant	Meer afwisseling van taken Gebruik laten maken van opleidings- en scholingsmogelijkheden voor kennisverbreding en specialisatie Houden van functioneringsgesprek	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Psychosociale factoren	3	Samenwerking / werksfeer Onvoldoende overleg	Bevorder samenwerking en communicatie Werknemers betrekken bij resultaten van het werk Werkoverleg	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Psychosociale factoren	3	Samenwerking / werksfeer Verhoudingsgewijs vaak slechte werksfeer	Houden van functioneringsgesprek	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Psychosociale factoren	1	Tijdsdruk Men werkt minder vaak onder tijdsdruk	Plannen van werkaanbod	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Psychosociale factoren	1	Tijdsdruk Onverwachte situaties	Inventariseren / evalueren van taakverdeling, taakinhoud en taakbelasting Tijdig treffen van maatregelen	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Administratief medewerker / Kantoorpersoneel

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Psychosociale factoren	3	Waardering en beloning Vaker onvoldoende waardering	Bedrijfsbeleid Werknemers informeren en betrekken bij resultaten van het werk Waardering tonen / uitspreken	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Psychosociale factoren	3	Werkzekerheid Vaker ongunstige vooruitzichten	Werknemers informeren en betrekken bij resultaten van het werk Promotiebeleid	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Werkplekinrichting	3	Bewegingsruimte / reikafstanden Onvoldoende werkruimte	Zorg dat de inrichting / werkruimte aan de eisen voldoet	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Werkplekinrichting	2	Werkhoogte Onjuist meubilair	Zorg voor op de persoon afgestemd meubilair	Werkplek inspectie/ beoordeling	18-5-2013		PVA
Werkplekinrichting	2	Werkhoogte Onjuiste inrichting van de werkplek	Zorg voor goede ergonomische inrichting	Werkplek inspectie			PVA

BEROEPSGROEP: Algemene bedrijfsaspecten

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Algemene voorzieningen	1	Bouwplaats Begaanbaarheid	Zorgen voor een goede begaanbaarheid van bouwplaatsen (in overleg met andere partijen).	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Algemene voorzieningen	2	Bouwplaatsvoorzieningen Organisatie bedrijfshulpverlening (BHV)	Ervoor zorgen dat de werknemers op de hoogte zijn van de BHV-voorzieningen binnen het bedrijf en op de diverse werkplekken. Zonodig de bedrijfshulpverlening in afstemming met andere op de bouwplaats aanwezige partijen regelen. Voor BHV-ers herhalingscursussen en oefeningen organiseren.	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Algemene voorzieningen	2	Bouwplaatsvoorzieningen Sanitaire voorzieningen	Zonodig in afstemming met de hoofdaannemer zorgen voor voldoende toiletvoorzieningen. Hierbij ook afspraken maken over het gebruik en het schoonhouden.	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Algemene voorzieningen	2	Bouwplaatsvoorzieningen Schafruimte	Zonodig in afstemming met de hoofdaannemer zorgen voor een schaftruimte. Hierbij ook afspraken maken over gebruik, schoonhouden en maatregelen nemen ter bescherming van niet-rokers tegen de hinder van tabaksrook.	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Algemene bedrijfsaspecten

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Algemene voorzieningen	2	Bouwplaatsvoorzieningen Was- en kleedruimte	Zonodig in afstemming met de hoofdaannemer zorgen voor voldoende was- en kleedruimte. Zorgen dat elke werknemer zijn kleding kan ophangen in een afsluitbaar kastje. Hierbij ook afspraken maken over gebruik en schoonhouden.	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Algemene voorzieningen	1	Gebouwen, werkplekken, terreinen Algemene inrichting	Ervoor zorgen dat er op de diverse werkplekken veilig en gezond kan worden gewerkt, onder meer door: - het afbakenen en markeren van werkplekken; - het zorgen voor voldoende drinkwater; - ervoor te zorgen dat werkplekken op hoogte stabiel en stevig zijn en deze regelmatig op stabiliteit en stevigheid te controleren; - doeltreffende maatregelen te nemen om ongewenst contact met electriciteit(skabels) te voorkomen; - geconstateerde gebreken zo snel mogelijk te herstellen.	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Algemene bedrijfsaspecten

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Algemene voorzieningen	1	Opslag Gevaarlijke stoffen	Ervoor zorgen dat de opslag van gevaarlijke stoffen voldoet aan de richtlijn PGS 15: "Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen)". De hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de werkplek beperken tot de dagvoorraad en stoffen die onderling kunnen reageren gescheiden opslaan. Ervoor zorgen dat gevaarlijk bedrijfsafval en milieugevaarlijke stoffen op de voorgeschreven wijze veilig worden opgeslagen en worden voorzien van veiligheidssignalering(symbolen en waarschuwingszinnen). Vervoer van gevaarlijke stoffen - anders dan in kleine hoeveelheden - volgens de Wet Vervoer gevaarlijke stoffen uitvoeren.	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Algemene voorzieningen	1	Orde en netheid Bouwafval	Zorgen voor opgeruimde bouwplaatsen, bijvoorbeeld door het plaatsen van afvalcontainers.	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Algemene bedrijfsaspecten

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Arbo- en verzuimbeleid	1	Arbobeleid Doelstellingen	Verzuim (het verzuimpercentage), verloop (het aantal medewerkers dat een andere werkgever zoekt) en tevredenheid van werknemers over hun werk centraal stellen in het bedrijfsbeleid. Voor de uitvoering van het arbo- (en verzuim)beleid zo concreet mogelijke doelen stellen. Risico's zoveel mogelijk voorkomen door bronaanpak.	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Arbo- en verzuimbeleid	3	CAO afspraken Individueel gericht pakket preventiezorg	Elke werknemer in de bouw heeft het recht op het door Stichting Arbouw vastgestelde, individueel gerichte pakket preventiezorg. Dit pakket omvat: - een intredekeuring; - het arbeids Gezondheidskundig Onderzoek voor Jongeren: een jaar na intrede in de bedrijfstak; - het PAGO; - een Gericht Periodiek Onderzoek GPO (voor enkele in de CAO nader omschreven beroepen / omstandigheden); - een Arbo-spreekuur; - vervolgvactiteiten op basis van de hiervoor genoemde activiteiten.	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Algemene bedrijfsaspecten

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Arbo- en verzuimbeleid	1	Gedrag van werknemers Eigen verantwoordelijkheid	Werknemers moeten bij het uitvoeren van werkzaamheden de vereiste voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht nemen. Daarbij moeten zij maatregelen treffen om hun eigen veiligheid en gezondheid en die van andere personen te waarborgen. Uitgegaan wordt van de eigen verantwoordelijkheid van werknemers. Indien zij hun verantwoordelijkheid onvoldoende oppakken, worden zij hierop aangesproken.	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Arbo- en verzuimbeleid	1	Inzet van deskundigen Maatwerk	Zaken die het bedrijf zelf kan regelen, zelf regelen. Inschakeling van externe deskundigen voor arbo-, verzuim- en reïntegratieactiviteiten in overleg met de werknemers laten plaatsvinden.	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Algemene bedrijfsaspecten

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Arbo- en verzuimbeleid	2	PAGO advies Preventie	Het stimuleren van medewerkers om gebruik te maken van het functiegerichte PAGO, om zo eventuele problemen die door het werk worden veroorzaakt zo vroeg mogelijk in kaart te kunnen brengen. (Dit is op bedrijfstakniveau vastgelegd in de CAO als onderdeel van het individugerichte pakket preventiezorg. Deelname is op vrijwillige basis.)	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Arbo- en verzuimbeleid	1	Plan van Aanpak Voortgang	Ernaar streven de risico's in het werk waardoor medewerkers ziek of arbeidsongeschikt kunnen worden of een ongeval kunnen krijgen, zo klein mogelijk te maken. De vanuit dit oogpunt belangrijkste risico's in het Plan van Aanpak van de RI&E opnemen met de hoogste prioriteit. De meeste energie steken in het beheersen van die risico's.	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Arbo- en verzuimbeleid	1	Samenwerking en overleg OR/PVT	Minimaal twee maal per jaar overleg houden met OR/PVT. Minimaal één keer per maand werkoverleg met de werknemers houden.				PVA

BEROEPSGROEP: Algemene bedrijfsaspecten

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Arbo- en verzuimbeleid	1	Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden Medewerkers en derden	Ernaar streven dat medewerkers zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid krijgen en zorgen voor voldoende ontplooiingsmogelijkheden. Dit als onderdeel van het functioneringsgesprek opnemen, dat met iedere medewerker minimaal een keer per jaar wordt gehouden. Bij samenwerking met meerdere partijen van tevoren de specifieke risico's met elkaar bespreken.	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Arbo- en verzuimbeleid	1	Toezicht door leidinggevend Sanctiebeleid	Erop toezien dat medewerkers zichzelf en anderen niet (onnodig) blootstellen aan risico's. Hiervoor beleid maken, dat aan alle werknemers bekend wordt gemaakt en daarop controleren. Sanctiebeleid toepassen op medewerkers die de regels overtreden.	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Algemene bedrijfsaspecten

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Arbo- en verzuimbeleid	1	Verzuimbeleid Doelstellingen	Het verzuimbeleid richten op wat de zieke werknemer nog WEL kan (bijvoorbeeld door werkaanpassingen). De direct-leidinggevende tot spil van het verzuimbeleid maken en tot contactpersoon van zieke werknemers. Ervoor zorgen dat bij ziekte van werknemers in de eerste maand minimaal wekelijks contact is met hen, daarna minimaal maandelijks. Concrete doelen stellen op bedrijfs- en individueel niveau, zoals: - het verzuimpercentage nooit hoger laten worden dan 6 %. Komt het daarboven dan volgt onderzoek; - bij vier keer of meer verzuim van een werknemer in 12 maanden tijd de bedrijfsarts de oorzaak hiervan laten onderzoeken; - het beschermen van werknemers tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld onderdeel van het bedrijfsbeleid maken.	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Algemene bedrijfsaspecten

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Arbo- en verzuimbeleid	1	Voorlichting en onderricht Speciale risicogroepen	Voorlichting aan de medewerkers geven over alle risico's in het werk en hoe die kunnen worden beperkt. Specifieke groepen werknemers (zoals werknemers jonger dan 18 jaar, ouderen en zwangeren) hierbij extra aandacht geven. Naarmate de risico's groter zijn, de voorlichting intensiveren. Minimaal één keer per jaar de risico's bespreken die schadelijk (kunnen) zijn voor de gezondheid.				PVA

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Arbeidsmiddelen	3	Gebruik van de arbeidsmiddelen Algemeen	Alleen goed geïnstrueerde werknemers met de machines en gereedschap laten werken	Bewijs bekwaamheid/ deskundigheid	20-6-2013		PVA
Arbeidsmiddelen	3	Gebruik van de arbeidsmiddelen Vast raken/ verstrikt raken, naar binnen getrokken worden	Afscherming bewegende delen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Arbeidsmiddelen	3	Inspectie / controle Defect, in slechte staat, of niet goed beveiligd handgereedschap, apparatuur of installaties	Controleer voor gebruik gereedschap op goede staat en de nodige beveiligingen Werk zo mogelijk direct vanuit verdeelkast Beveilig gereedschap en apparatuur met aardlekschakelaar	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Arbeidsmiddelen	3	Inspectie / controle Gebruik machines en gereedschappen	Gebruik ergonomisch ontworpen machines en gereedschappen Alle gereedschappen en machines moeten CE gekeurd zijn en voldoen aan alle normen Aandacht voor slijtage Zorg voor regelmatig onderhoud, dagcontrole door werknemers, keuring volgens voorschrift Gebruik Handboek Arbeidsmiddelen Arbouw	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Arbeidsmiddelen	3	Inspectie / controle Ondeskundig gebruik elektrisch gereedschap, apparatuur of installaties in vochtige omgeving	Gebruik CE-gemarkeerd elektrisch gereedschap op de juiste wijze	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Arbeidsmiddelen	3	Inspectie / controle Slecht gereedschap of materieel	Schaf nieuw gereedschap of materieel aan Gebruik Handboek Arbeidsmiddelen (Arbouw) Voer regelmatig controle en keuring uit, tref zonodig maatregelen Gebruik Handboek Arbeidsmiddelen (Arbouw)	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Arbeidsmiddelen	3	Inspectie / controle Uitschakelen veiligheidsvoorzieningen	Draag juiste persoonlijke beschermingsmiddelen Zorg dat alle veiligheidsvoorzieningen in acht worden genomen Uitschakeling veiligheidsvoorzieningen onmogelijk maken	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Arbeidsmiddelen	3	Veiligheidssignalering (oa stickers op machines) Geen of onvoldoende veiligheidssignalering	Werkplek afdoende markeren, markeer ook looproutes Verkeer bij voorkeur omleiden	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Arbeidsmiddelen	3	Veiligheidssignalering (oa stickers op machines) Machines, materieel, compressoren	Voorzien van reflectoren Voorlichting en instructies	Reeds uitgevoerd		25-4-2013	UIT
Arbeidsmiddelen	3	Veiligheidssignalering (oa stickers op machines) Pictogrammen op materieel, machines en apparaten ontbreken of zijn slecht leesbaar	Stickertjes controleren, zonodig aanbrengen/ schoonmaken of vervangen Voorlichting en instructie	Reeds uitgevoerd		25-4-2013	UIT
Fysieke belasting	2	Langdurig in dezelfde houding werken Bedieningsmiddelen vooral bij oude machines vaak slecht geplaatst t.o.v. zitplaats van de machinist	Bedieningsplaats in breedterichting verstelbaar, uitzicht niet belemmerd, goede bereikbaarheid van knoppen, hendels, pedalen, voldoende zicht op installatie en het werk etc	Reeds uitgevoerd		25-4-2013	UIT
Fysieke belasting	2	Langdurig in dezelfde houding werken Weinig hinder van ongunstige werkhoudingen Langdurig in dezelfde houding werken Voorovergebogen houding, scheef, gedraaid, niet of slecht gesteund	Afwisseling van werkhouding en werkzaamheden	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Fysieke belasting	3	Zwaar werk / lichamelijke inspanning Aanzienlijk minder lichamelijk inspannend	Goede toegankelijkheid bouwput, goede bodemgesteldheid	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Fysieke belasting	3	Zwaar werk / lichamelijke inspanning Lopen in en rond bouwput	Taakroulatie, afwisseling van de werkzaamheden Maak gebruik van hulpmiddelen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Fysieke belasting	3	Zwaar werk / lichamelijke inspanning Weinig klachten bewegingsapparaat	Goede werkvoorbereiding	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Fysische factoren	1	Geluid / lawaai Veel hinder van lawaai Kranen, graaf-, grondverzetmachines constante hoge lawaai blootstelling (op bedieningsplaats 70 – 105 dB (A) Gemiddelde lawaai blootstelling / werkdag (80 - 92 dB(A) Dieselmotor 1 m afstand (95-105 dB(A) Dieselmotor 7 m afstand (80-95 dB(A) Dieselmotor in gesloten cabine (68-92 dB(A) Dieselmotor in open cabine (73-97 dB(A) Hydraulische graafmachine (97-102 dB(A) Laadschop (98-100 dB(A) Omgevingslawaai, andere machines, aggregaten, pompen, etc.	(Suggesties voor) maatregelen Geluidsarme machine, apparatuur aanschaffen Andere werkmethode kiezen Toerental zo laag mogelijk houden Deuren, ramen cabine van kranen, machines gesloten houden Regelmatig onderhoud Gehoorbescherming dragen Voorlichting en instructie	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Fysische factoren	2	Klimaat Blootstelling aan weer en wind door buitenwerk	Maak afspraken, bepaal wanneer wel of niet wordt gewerkt	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Fysische factoren	2	Klimaat Hinder van koude en warmte	Juiste beschermende werkkleding gebruiken Bij warmte voldoende pauzes inlassen en voldoende drinken Bij koude voldoende lange pauze om op te warmen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Fysische factoren	1	Lichaamstrillingen Door motor van de machine, bij werken, rijden op oneffen terrein, etc	Trillingsarme cabine Stoel goed afveren of van betere demping voorzien	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Fysische factoren	1	Lichaamstrillingen Kans op rugklachten en slijtage wervelkolom bij machinegebonden werkzaamheden	Vooraf egaliseren van terrein Werkzaamheden zo mogelijk afwisselen, taakrotatie	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Fysische factoren	1	Lichaamstrillingen Niet afgeveerde stoelen	Voorlichting en instructie				PVA
Fysische factoren	1	Lichaamstrillingen Veel hinder van trillingen	Trillinggedempte ergonomisch ontworpen machines inzetten/aanschaffen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Fysische factoren	3	Verlichting Onvoldoende licht door schermer en bij avondwerk	Werkvoorbereiding; juiste verlichting toepassen en goed plaatsen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Fysische factoren	3	Verlichting Verblinding van doorgaand / langskomend verkeer	Diffuse werkverlichting Zorg minimaal voor verlichtingsniveau van 150 – 200 lux, plaats zonodig bouwlampen bij				PVA
Gevaarlijke stoffen	3	Kankerverwekkende, mutagene- en vruchtbeschadigende stoffen (w.o.kwarts) Uitlaatgassen (PAK's) van kraan, aggregaat (prikkelend van slijmvliezen, ogen, neus, mond, longen)	Uitlaat materieel voldoende hoog, zonodig verlengen naar boven Onderhoud en afstelling motoren volgens schema Zie "Aanpak dieselmotoremissies" Arbouw Voorlichting en instructies	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Gevaarlijke stoffen	3	Kankerverwekkende, mutagene- en vruchtbeschadigende stoffen (w.o.kwarts) Uitlaatgassen van dieselblok					

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
			<p>Aanschaf van nieuw materieel volgens de Euro-2 norm</p> <p>Toepassing van een zelfregenererende combifilter</p> <p>Uitlaat materieel voldoende hoog, zonodig verlengen naar boven</p> <p>Onderhoud en afstelling van motoren volgens schema</p> <p>Uitlaat van de werknemer af, afstand werknemer – bron vergroten</p> <p>Goede ventilatie, plaatselijke afzuiging bij stationaire bronnen</p> <p>Motoren zo weinig mogelijk stationair laten draaien</p> <p>Aggregaten uitzetten als er niet mee wordt gewerkt</p> <p>Rekening houden met windrichting</p> <p>Ademhalingsbescherming verstrekken/dragen (volgelaatsmasker met P3-filter)</p> <p>als andere maatregelen niet mogelijk zijn</p> <p>Toxische stoffenregister bijhouden. Voor kankerverwekkende stoffen (zoals dieselmotoremissies) gelden extra registratie verplichtingen</p> <p>Om inzicht te krijgen in de wijze waarop blootstelling aan kankerverwekkende stoffen kan plaats vinden moeten van iedere kankerverwekkende stof die behoort tot het bedrijfsproces de</p>	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
			<p>geregistreerd:</p> <p>- de identiteit van de stof, het mengsel of proces</p>				

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Gevaarlijke stoffen	3	Kankerverwekkende, mutagene- en vruchtbeschadigende stoffen (w.o.kwarts) Veel hinder van rook	Afstand machinist – bron vergroten	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Gevaarlijke stoffen	3	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief) Algemeen	Gebruik Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA)				PVA
Gevaarlijke stoffen	3	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief) Blootstelling aan smeerolie, hydro-olie, dieselolie bij onderhoud; kan huidirritatie veroorzaken	Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen Gebruik de juiste werkkleding en werkhandschoenen Vervuilde werkkleding regelmatig vervangen door schone Bij klachten samenhangend met het werk andere werkzaamheden verrichten of andere werkmethode kiezen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Gevaarlijke stoffen	3	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief) Huidklachten / irritaties / overgevoeligheid / eczeem	Afspraak maken met bedrijfsarts, arbeidshygiënist Toxische stoffenregister bijhouden Voorlichting en instructie	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Algemeen Gebruik PBM	PBM zijn afgestemd op de vastgestelde risico's Werknemers zijn verplicht de verstrekte PBM te gebruiken	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Algemeen Onbekendheid/ keuze juiste PBM	Gebruik Koopwijzer persoonlijke beschermingsmiddelen (Arbouw) Gebruik Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA)	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Algemeen Voorlichting en instructie	Voorlichting, informatie en instructie over doel, gebruik en onderhoud PBM	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	1	Gehoorbescherming Hoge geluidsniveaus van gereedschappen en materieel bij diverse werkzaamheden	(Dubbele) gehoorbescherming, autoplastieken, goed dempende oorkappen Gebruik gehoorbescherming met ingebouwd communicatiemiddel Gehoorbescherming verplicht bij blootstelling boven 85 dB(A)	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Handbescherming Trillingen	Handschoenen met dempende vulling gebruiken	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Handbescherming Verwonding Slijtvast, goede grip, ademende rug	Werkhandschoenen (NEN-EN 388)	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Hoofdbescherming Werken binnen kraanbereik Vallende voorwerpen	Veiligheidshelm (NEN-EN 397)	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Lichaamsbescherming Polyurethaan	Ademende en waterdichte werkkleding bij slecht en koud weer Zonnebrandcrème bij werken in de zon	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Lichaamsbescherming Weersinvloeden, vocht- en koudebelasting	Katoenen overall, bodywarmer, thermische onderkleding Werkkleding aanpassen aan seizoen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Lichaamsbescherming Werk langs/ bij de openbare weg Langskomend verkeer	Veiligheidskleding, veiligheidsvest, -overall, jas met broek of wegenbouwpak met reflecterende Romeinse II verplicht	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Oogbescherming Blootstelling aan dieselolie	Veiligheidsbril	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Voetbescherming Onvoldoende grip en koudebelasting Vallende, scherpe voorwerpen	Halfhoge of hoge veiligheidsschoenen, voldoende steun en duurzaam (NEN-EN-ISO 20345) voorzien van S3-codering, of lichte, thermisch geïsoleerde veiligheidslaarzen, voorzien van code S5	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Psychosociale factoren	2	Geestelijk inspannend / moeilijkheidsgraad Over het algemeen behoorlijk geestelijk inspannend	Bespreekbaar maken	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Psychosociale factoren	2	Geestelijk inspannend / moeilijkheidsgraad Werk vereist veel vakmanschap, concentratie, nauwkeurigheid en improvisatievermogen	Maak gebruik van opleiding- en scholingsmogelijkheden voor kennisverbreding en specialisatie	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Psychosociale factoren	3	Samenwerking / werksfeer Storende afwezigheid van anderen	Werknemers informeren / betrekken Zorg voor een duidelijke schriftelijke instructie als er geen voorman of uitvoerder op het werk aanwezig is Zonodig planning of inzet personeel aanpassen Werkoverleg	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Psychosociale factoren	2	Tijdsdruk Aangepaste werkschema's bij bijzondere projecten Krappe tijdsplanning en onregelmatige werktijden	Normale werktijd volmaken, niet voortijdig werk verlaten	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Psychosociale factoren	2	Tijdsdruk Door vertraging van anderen of oponthoud door storingen	Goede werkvoorbereiding, planning werk en inzet personeel	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Psychosociale factoren	2	Tijdsdruk Eisen particuliere opdrachtgever	Goede afspraken met opdrachtgever / aannemer	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	3	Elektrocucie Onderhoud gereedschappen	Volg cursus Keuring Arbeidsmiddelen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Veiligheid	3	Elektrocutie Ongewild raken van boven- en ondergrondse leidingen en kabels	Bij verplaatsen, rijden, opstellen kraan controleren of er voldoende zwenkruimte is Informatie bodemonderzoek Informatie van Klic (leidingen, kabels etc.)	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	3	Elektrocutie Slepen met kabels en snoeren door waterplassen	Leidingen / kabels voorzien van stevige rubber mantel en voorkom beschadiging Maak tijdens pauzes en na afloop werk installatie spanningloos Zorg dat stekkers en contactdozen niet in het water komen te liggen Voorlichting en instructie	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	3	Elektrocutie Storingen door geen of onvoldoende (kracht-) stroom	Goede afspraken met opdrachtgever/ aannemer	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Veiligheid	3	Geraakt door voorwerp (rondvliegend, wegschietend) Breken van slangen	Zorg voor slangbreukbeveiliging / wegschietbeveiliging /borg slangkoppelingen	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Veiligheid	3	Struikelen, uitglijden, verstappen Instortingsgevaar van bouwput, sleuf	Stabiele opstelling machine, materialen	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Veiligheid	3	Struikelen, uitglijden, verstappen Struikelen, uitglijden door niet opgeruimde werkplekken	Goede werkvoorbereiding, ga na welke voorzieningen nodig zijn	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	3	Struikelen, uitglijden, verstappen Vallen door natte, drassige ondergrond	Zorg voor goede, droge ondergrond (aanbrengen draglineschotten)	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Veiligheid	3	Struikelen, uitglijden, verstappen Weggliden / omvallen kranen, machines bij werk op taluds (kantelgevaar)	Veilig talud, grondkerende constructies, taludtrap gebruiken	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Veiligheid	3	Struikelen, uitglijden, verstappen Werk, bij, in of boven water	Voldoende randbeveiliging, reddingsvesten en eventueel reddingsboot	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Veiligheid	3	Vallen van hoogte Klimmen in vakwerk van de kraan	Zorg voor juiste, stabiele opstelling	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Veiligheid	3	Vallen van hoogte Onderhoud, smeren van machine onderdelen	Neem de nodige voorzichtigheid in acht	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	3	Vallen van hoogte Samenwerking	Maak zonodig afspraken met hoofdaannemer over afstemming van activiteiten, lever aanvulling op V&G-Plan, leg afspraken vast	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	3	Vallen van hoogte Vallen van bootsmansstoeltje	Gebruik valbeveiliging	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Veiligheid	3	Vallen van hoogte Verhelpen van storingen boven in de kraan, machine	Neem voorzorgsmaatregelen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	3	Vallen van hoogte Werkvoorbereiding	Goede werkvoorbereiding, ga na welke voorzieningen nodig zijn	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Veiligheid	3	Vallende voorwerpen Controles bij opstellen kraan	Bij opstellen kraan controleren of er voldoende zwenkruimte is Controleren of kraan horizontaal staat en indien van toepassing goed gestempeld Controleer of kraan volgens voorschriften is opgesteld Na opbouw installatie/ stelling, inspectie uitvoeren Werkzaamheden afstemmen met anderen op de bouwplaats	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Veiligheid	3	Vallende voorwerpen Omvalen of kantelen van kranen, machines door onstabiele opstelling, zwakke ondergrond, storm e.d.	Stel vooraf conditie ondergrond vast Stabiele opstelling kranen, machines en materialen, zonodig draglineschotten	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	3	Vallende voorwerpen Vallende lasten uit kraan, van machines Vallend materiaal, gereedschappen	Aan kabels, kettingen, speciale stropen, haken op het zicht geen beschadigingen, vervormingen of overmatige slijtage	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	3	Vallende voorwerpen Werken binnen draaicirkel kraan	Werkplek afzetten, markeren Dragen veiligheidshelm verplicht Langskomend verkeer bij voorkeur omleiden	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Machinist GWW

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Veiligheid	3	Vallende voorwerpen Werken met hijsgereedschap	Gebruik alleen goedgekeurd hijsgereedschap volgens voorschrift en voorzien van certificaat	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Werkplekinrichting	3	Bewegingsruimte / reikafstanden Beperkte toegang, doorgang en bewegingsruimte in/op machines	Ergonomisch ontworpen machines inzetten/ aanschaffen, waarbij aandacht voor toegang, inrichting, bediening, instrumentatie, uitzicht, zitcomfort	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Werkplekinrichting	3	Bewegingsruimte / reikafstanden Controles bij opstellen kraan	Bij opstellen kraan controleren of er voldoende zwenkruimte is Controleren of kraan horizontaal staat en indien van toepassing goed gestempeld Verkeer bij voorkeur omleiden	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Werkplekinrichting	3	Bewegingsruimte / reikafstanden Rugklachten door slecht afgeveerde stoelen	Plaats goed afgeveerde (draaibare) stoel op de machine met voldoende rug-, en armsteun	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Werkplekinrichting	3	Werkhoogte Slechte toegankelijkheid van de machines	Zorg voor een goede opstaphoogte bij de toegang van de machines	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Arbeidsmiddelen	2	Gebruik van de arbeidsmiddelen Algemeen	Alleen goed geïnstrueerde werknemers met de machines en gereedschap laten werken	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Arbeidsmiddelen	2	Gebruik van de arbeidsmiddelen Uitschakelen veiligheidsvoorzieningen	Zorg dat alle veiligheidsvoorzieningen in acht worden genomen Uitschakeling veiligheidsvoorzieningen onmogelijk maken	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Arbeidsmiddelen	2	Gebruik van de arbeidsmiddelen Vast raken/ verstrikt raken, naar binnen getrokken worden	Afscherming bewegende delen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Arbeidsmiddelen	2	Inspectie / controle Gebruik machines en gereedschappen	Gebruik ergonomisch ontworpen machines en gereedschappen Alle gereedschappen en machines moeten CE gekeurd zijn en voldoen aan alle normen Aandacht voor slijtage Zorg voor regelmatig onderhoud, dagcontrole door werknemers, keuring volgens voorschrift Gebruik Handboek Arbeidsmiddelen Arbouw	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Arbeidsmiddelen	2	Inspectie / controle Slecht gereedschap of materieel	Schaf nieuw gereedschap of materieel aan Gebruik Handboek Arbeidsmiddelen (Arbouw) Voer regelmatig controle en keuring uit, tref zonodig maatregelen Gebruik Handboek Arbeidsmiddelen (Arbouw)	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Arbeidsmiddelen	2	Veiligheidssignalering (oa stickers op machines) Aanrijdinggevaar	Neem veiligheidsvoorschriften en bedrijfsinstructies in acht (Zie; Aanrijdinggevaar)				PVA
Arbeidsmiddelen	2	Veiligheidssignalering (oa stickers op machines) Langskomend verkeer	Zorg voor goede en veilige wegafzetting volgens richtlijnen CROW 96a en 96b Voorlichting en instructie	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Arbeidsmiddelen	2	Veiligheidssignalering (oa stickers op machines) Pictogrammen op materieel, machines en apparaten ontbreken of zijn slecht leesbaar	Stickers controleren, zonodig aanbrengen/ schoonmaken of vervangen Voorlichting en instructie				PVA
Fysieke belasting	2	Langdurig in dezelfde houding werken Knielend, liggend of met armen boven schouderhoogte werken bij sleutelen	Taakroulatie, afwisseling van de werkzaamheden	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reprod BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Fysieke belasting	2	Langdurig in dezelfde houding werken Weinig klachten over langdurig voorovergebogen werken	Maak gebruik van hulpmiddelen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Fysieke belasting	2	Langdurig in dezelfde houding werken Werken in smeerkuil, onder hefbrug	Gebruik in de werkplaats bijvoorbeeld een smeerkuil, hefbrug takels, etc	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Fysieke belasting	2	Langdurig staan Voornamelijk staand werk afgewisseld met lopen	Taakroulatie, afwisseling van de werkzaamheden Maak gebruik van hulpmiddelen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Fysieke belasting	2	Langdurig staan Weinig klachten over langdurig staan	Hulpapparatuur toepassen voor rechtop staande werken Maak gebruik van sta-matten (tegen vermoeidheid en spierbelasting)	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Fysieke belasting	1	Regelmatig bukken Weinig klachten over regelmatig moeten bukken Instellen, afstellen, controleren, testen en bedienen van machines, motoren, onderdelen verwisselen, etc In gebogen of met gedraaide houding werken	Taakroulatie, afwisseling van de werkzaamheden Materiaal en objecten op juiste werkhoogte plaatsen Maak gebruik van hulpmiddelen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Fysieke belasting	1	Tillen/ dragen, duwen, trekken van zware lasten Gewicht van materialen	Labels met vermelding gewicht aanbrengen aan materialen Zet hulpmiddelen in zoals een platte wagen, steekwagen	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Fysieke belasting	1	Tillen/ dragen, duwen, trekken van zware lasten Mechanisch horizontaal en verticaal transport	Zorg voor mechanisch horizontaal en verticaal transport Zware materialen boven 25 kg altijd met kraan, hijs- of hefwerktuig of andere mechanische hulpmiddelen transporteren In de bedrijfshal, werkplaats of loods: kraan, elektro loopkat, heftruck, rails, vacuümapparatuur (op accu), verrijdbare heftafel, kantelwagen, elektrische palletwagen / stapelaar, rollenbanen	Reeds uitgevoerd		25-4-2013	UIT
Fysieke belasting	1	Tillen/ dragen, duwen, trekken van zware lasten Operen, tillen en sjuwen van materialen	Zorg voor een goed hanteerbare last, goede ondergrond, goede til- en draagtechniek Met meerdere personen tillen Ruim rommel op voordat materialen, zware onderdelen worden getransporteerd.	Instructie	26-9-2013		PVA

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Fysieke belasting	1	Tillen/ dragen, duwen, trekken van zware lasten Transportafstand	Zet materiaal en gereedschappen zo dicht mogelijk bij de werkplek	Niet van toepassing		25-4-2013	NVT
Fysieke belasting	1	Tillen/ dragen, duwen, trekken van zware lasten Voorlichting	Voorlichting en instructie over de gevaren die aan het werk verbonden zijn en over de manier waarop het werk veilig en gezond kan worden uitgevoerd	Reeds uitgevoerd		25-4-2013	UIT
Fysieke belasting	2	Zwaar werk / lichamelijke inspanning Handmatige aan- en afvoer van materialen, gereedschappen en machines	Maak gebruik van transport- en hulpmiddelen (zie horizontaal en verticaal transport) Materiaal, apparatuur boven 25 kg altijd met kraan of (mechanische) hulpmiddelen transporteren Taakroulatie, afwisseling van de werkzaamheden Andere werkmethoden	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Fysische factoren	2	Geluid / lawaai Veel hinder van lawaai Gemiddelde lawaaiblootstelling / werkdag (> 90 dB(A) Slijpen (95-115 dB(A) Hameren (95-105 dB(A) Snijbranden (90-110 dB(A) Elektrisch lassen (ca. 85 dB (A) Autogeen lassen (85-105 dB (A) Los- en vast schroeven van moeren met pneumatisch gereedschap	 Geluidsarme apparatuur, materieel en gereedschap gebruiken, aanschaffen Gehoorbescherming dragen Werkgever moet gehoorbescherming verstrekken bij blootstelling boven 80 dB(A), werknemer moet gehoorbescherming dragen bij blootstelling boven 85 dB(A) Gehoorbeschermingsprogramma uitvoeren Voorlichting en instructie Lawaaiige machines in aparte ruimte opstellen, voorzien van geluidsisolatie	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Fysische factoren	1	Hand- arm trillingen Gezondheidseffecten zoals "dode vingers" en gewrichtsaandoeningen	Andere werkmethode kiezen Niet langer dan 1 tot 2 uur over de gehele dag met dit soort apparatuur werken Werknemers met gewrichtsproblemen deze werkzaamheden niet laten uitvoeren Werkzaamheden regelmatig afwisselen, taakrotatie Voorlichting en instructie	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Fysische factoren	1	Hand- arm trillingen Werken met haakse slijpmachine, elektrische boormachine, -schroevendraaier, slagmoersleutel, handapparatuur	Trillinggedempte apparatuur aanschaffen Handschoenen met dempende vulling gebruiken	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Fysische factoren	2	Klimaat Koude, warmte, regen, wind	Binnenruimtes, werkplekken tochtvrij maken volgens CAO-bepalingen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Fysische factoren	2	Klimaat Relatief weinig klachten over klimatologische factoren	Juiste beschermende werkkleding gebruiken	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Fysische factoren	2	Klimaat Tocht	Bij warmte voldoende pauzes inlassen en voldoende drinken Bij koude voldoende lange pauze om op te warmen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Fysische factoren	2	Klimaat Werken in werkplaats en in de buitenlucht	Kies juiste beschutting, afscherming, verwarming	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Fysische factoren	3	Straling UV-straling van de zon	Beschermende kleding, crème en PBM	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Fysische factoren	3	Straling UV-straling van las- en snijapparatuur	Laswerk bij voorkeur in aparte ruimte uitvoeren om blootstelling aan lawaai, lasrook en UV-licht te vermijden Laskappen en veiligheidsbril gebruiken	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Fysische factoren	3	Verlichting Onvoldoende en/ of onveilige verlichting op de bouwplaats, schemer in wintertijd	Werkvoorbereiding; juiste/ veilige verlichting toepassen en goed plaatsen Zorg minimaal voor verlichtingsniveau van 150 – 200 lux, plaats zonodig bouwlampen bij (NEN 3840)	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Fysische factoren	3	Verlichting Onvoldoende verlichting in de werkplaats en op de werkplekken	Zorg minimaal voor verlichtingsniveau van 200-800 lux, zonodig aangevuld met werkpleklampen met goede lichtverdeling en verstelbare armatuur, zodat het werk naar behoefte op de juiste plaats bijgelicht kan worden	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Fysische factoren	3	Verlichting Verblinding van doorgaand / langskomend verkeer	Diffuse werkverlichting				PVA
Gevaarlijke stoffen	3	Kankerverwekkende, mutagene- en vruchtbeschadigende stoffen (w.o.kwarts) Draaiende motoren in werkplaats Uitlaatgassen van materieel en machines, langskomend verkeer	In bedrijfshal of werkplaats bij draaiende motoren uitlaatgassen van deze motoren direct naar buiten afvoeren via slangen of speciaal daarvoor bestemde installatie Onderhoud en afstelling motoren volgens schema Uitlaat van het eigen materieel voldoende hoog, zonodig verlengen naar boven Uitlaat van de werknemer af, afstand werknemer – bron vergroten Zie: "Aanpak dieselmotoremissies" Arbouw	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Gevaarlijke stoffen	3	Kankerverwekkende, mutagene- en vruchtbeschadigende stoffen (w.o.kwarts) Onbekendheid aanwezigheid kankerverwekkende stoffen	Inventariseer of er kankerverwekkende stoffen aanwezig zijn en/of er werkzaamheden met of bewerkingen van dergelijke stoffen verricht worden				PVA
Gevaarlijke stoffen	3	Kankerverwekkende, mutagene- en vruchtbeschadigende stoffen (w.o.kwarts) Verplichte registraties	Toxische stoffenregister bijhouden. Voor kankerverwekkende stoffen gelden extra registratie verplichtingen (de link naar relevante informatie over werken met kankerverwekkende stoffen en processen vindt u onder menu "Help", "Informatiebronnen", "Gevaarlijke stoffen")				PVA
Gevaarlijke stoffen	3	Kankerverwekkende, mutagene- en vruchtbeschadigende stoffen (w.o.kwarts) Voorlichting en instructie	Gerichte voorlichting en instructie	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Gevaarlijke stoffen	3	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief) Algemeen	Gebruik Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA)	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Gevaarlijke stoffen	3	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief) Bij schoonmaken van gereedschap, maar ook bij het reinigen en ontvetten van handen vaak blootstelling aan oplosmiddelen (Ontvettend voor de huid, prikkelend op de slijmvliezen en op lange termijn leverbeschadiging)	Lees het etiket van de schoonmaak- en reinigingsmiddelen, e.d. voor de voorgeschreven preventiemaatregelen Gebruik goede garagezeep en warm water om de handen schoon te maken en/of aceton als reinigingsmiddel Draag persoonlijke beschermingsmiddelen; veiligheidsbril en werkhandschoenen Goede persoonlijke hygiëne Ventilatie / afzuiging	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Gevaarlijke stoffen	3	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief) Blootstelling aan smeerolie, hydro-olie, dieselolie bij onderhoud; kan huidirritatie veroorzaken	Gebruik Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA) Lees productinformatie/ etiket Ruimteventilatie, bronafzuiging	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Gevaarlijke stoffen	3	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief) Dampen bij lassen en solderen Inademen van lasrook en dampen	Laswerk bij voorkeur in aparte ruimte uitvoeren om blootstelling aan lawaai, lasrook en UV-licht te vermijden	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Gevaarlijke stoffen	3	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief) Huidcontact met afgewerkte motorolie, andere soorten olie, minerale oliën en vetten, loodmenie, coatings, reinigingsmiddelen, zuren, oplosmiddelen, etc. ; kan huidirritatie en olie-acne veroorzaken	Direct huidcontact vermijden, draag werkkleding, werkhandschoenen Producten gebruiken met zo min mogelijk risico, vervang stoffen die bij gebruik gezondheidsklachten veroorzaken Lees productinformatie/ etiket; alle goede leveranciers geven informatie over voorschriften, onderhoudsschema's, folders, etc Draag persoonlijke beschermingsmiddelen Goede persoonlijke hygiëne	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Gevaarlijke stoffen	3	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief) Huidklachten / -irritaties / - ontstekingen/ overgevoeligheid / eczeem, etc	Afspraak maken met bedrijfsarts, arbeidshygiënist	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Gevaarlijke stoffen	3	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief) Lassen, lasrook, UV-straling	Zorg voor een goede ventilatie en/of afzuiging Lasbril of laskap, Laskleding, lasschort of -jack (brandvertragend), lashandschoenen Brandblusser Zie S 46 1 t/m 3 Luchtverontreiniging, straling en ventilatie bij lassen Zie Abomafoon 2.11 Acetyleen- en zuurstofflessen en Zie Abomafoon 7.26 Lasapparatuur	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Gevaarlijke stoffen	3	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief) Veel hinder van toxische stoffen; vooral van stank, rook, damp of nevel en gas Werken met materialen/ gevaarlijke stoffen Informatie	Neem veiligheidsvoorschriften en bedrijfsinstructies in acht Gebruik Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA) en/of vraag veiligheidsinformatiebladen op bij leverancier van materialen/ producten	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Gevaarlijke stoffen	3	Overige toxische stoffen (w.o. gassen, dampen, nevel, irriterend, corrosief) Verplichte registraties	Toxische stoffenregister bijhouden Voorlichting en instructie				PVA

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Gevaarlijke stoffen	2	Stofblootstelling (w.o. hinder) Plaatsen met weinig ventilatie, zwevend fijn (niet zichtbaar) stof	Zorg voor een goede ventilatie, tijdens en na de werkzaamheden Zorg voor een schone werkomgeving; na stoffige werkzaamheden en aan het eind van de dag stof opruimen Bij klachten samenhangend met het werk andere werkzaamheden verrichten of andere werkmethode kiezen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Gevaarlijke stoffen	2	Stofblootstelling (w.o. hinder) Relatief weinig klachten over stof	Stofvorming en aantal blootgestelde werknemers beperken	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Gevaarlijke stoffen	2	Stofblootstelling (w.o. hinder) Stofbelasting bij werkzaamheden en opruimen	Stoffige en stofarme werkzaamheden zoveel mogelijk scheiden Zorg voor een goede ventilatie Gebruik apparatuur met stofafzuiging Reinig niet met een veger of met perslucht maar met een stofzuiger of met water Gebruik een stofzuiger met (absoluut)filter dat het stof tegenhoudt	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Ademhalingsbescherming Bouwstof, stoffige werkzaamheden	Gebruik ademhalingsbescherming met P2-filter bij stoffige werkzaamheden en opruim- of schoonmaakwerk.	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Ademhalingsbescherming Lassen	Ruimteventilatie, gerichte (mobiele) bron afzuiging	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Ademhalingsbescherming Soldeerrook	Masker met P2-filter of verbeterde laskap waarbij rook niet in de laskap komt	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Ademhalingsbescherming Vrijkomen van uitlaatgassen van motoren	Ruimteventilatie, gerichte bronafzuiging	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Algemeen Gebruik PBM	PBM zijn afgestemd op de vastgestelde risico's Werknemers zijn verplicht de verstrekte PBM te gebruiken	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Algemeen Onbekendheid/ keuze juiste PBM	Gebruik Koopwijzer persoonlijke beschermingsmiddelen (Arbouw) Gebruik Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA)	Koopwijzer & PISA introduceren	20-11-2013		PVA

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Algemeen Voorlichting en instructie	Voorlichting, informatie en instructie over doel, gebruik en onderhoud PBM	instructie	20-11-2013		PVA
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Gehoorbescherming Hoge geluidsniveaus van machines en gereedschappen bij diverse werkzaamheden	Gehoorbescherming, autoplastieken, goed dempende oorkappen Gehoorbescherming verplicht bij blootstelling boven 85 dB(A)	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Gelaatsbescherming Lassen	Laskap	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Gelaatsbescherming Vloeistofspatten, druppels olie, boren, slijpen, etc	Goed sluitende veiligheidsbril of gelaatscherm	Reeds uitgevoerd		25-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Handbescherming Lassen	Lashandschoenen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Handbescherming Verwonding Slijtvast, goede grip, ademende rug	Werkhandschoenen (NEN-EN 388)	Reeds uitgevoerd		25-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Hoofdbescherming Werken binnen kraanbereik Vallende voorwerpen	Veiligheidshelm (NEN-EN 397)	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Lichaamsbescherming Brandgevaar bij laswerk, etc	Laskleding (brandvertragend) Vlamvertragende katoenen overall Zonnebrandcrème bij werken in de zon	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Lichaamsbescherming Onderhoudswerk, verhelpen van storingen langs de weg	Werkkleding aanpassen aan seizoen Ademende en waterdichte werkkleding bij slecht en koud weer	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Lichaamsbescherming Steunen met knieën op harde ondergrond (slijmbeursontsteking)	Kniebescherming (niet knellend in knieholte), bij voorkeur kniestukken in werkbreek of overall	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Lichaamsbescherming Weersinvloeden	Katoenen overall, bodywarmer, thermische onderkleding	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Lichaamsbescherming Werk langs/ bij de openbare weg Langskomend verkeer	Veiligheidskleding, veiligheidsvest, -overall, jas met broek of wegenbouwpak met reflecterende Romeinse II verplicht	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Oogbescherming Blootstelling aan dieselolie	Dragen veiligheidsbril verplicht	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	3	Oogbescherming Werken met slijptol, boren, slijpen, lassen, etc	Ruimzichtbril, veiligheidsbril	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Persoonlijke beschermingsmiddelen	2	Voetbescherming Onvoldoende grip, uitglijden, scherpe voorwerpen, vallende voorwerpen	Halfhoge of hoge veiligheidsschoenen, voldoende steun en duurzaam (NEN-EN-ISO 20345) voorzien van S3-codering	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Psychosociale factoren	3	Emotionele belasting Wordt iets vaker ongunstiger beoordeeld voor privé-leven	Bedrijfsbeleid Werknemers informeren en betrekken bij resultaten van het werk	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Psychosociale factoren	2	Geestelijk inspannend / moeilijkheidsgraad Geestelijk inspannend, maar wel boeiend Hoge kwaliteitseisen aan het werk	Maak gebruik van opleiding- en scholingsmogelijkheden voor kennisverbreding en specialisatie	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Psychosociale factoren	2	Geestelijk inspannend / moeilijkheidsgraad Werk vereist veel vakmanschap, concentratie, nauwkeurigheid en improvisatievermogen	Koppel jongere werknemers aan oudere ervaren krachten	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Psychosociale factoren	3	Samenwerking / werksfeer Onvoldoende samenwerking	Werknemers informeren en betrekken bij resultaten van het werk	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Psychosociale factoren	3	Samenwerking / werksfeer Slechte werksfeer	Werkoverleg en functioneringsgesprekken Bedrijfsbeleid zonodig aanpassen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Psychosociale factoren	2	Tijdsdruk Verhelpen van storingen onder tijdsdruk, irritatie van collega's en derden	Flexibele opstelling Zonodig bespreekbaar maken	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reprod BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Psychosociale factoren	2	Tijdsdruk Werkt zelfstandig en kan dagindeling vaak zelf bepalen, toch soms tijdsdruk door onregelmatigheid en onvoorspelbaarheid van werkzaamheden en het voorkomen van storingen	Goede werkvoorbereiding, planning werk en inzet personeel	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Psychosociale factoren	2	Waardering en beloning Onvoldoende beloond	Besprekbaar maken, functioneringsgesprek Voldoende salaris, bedrijfsbeleid zonodig aanpassen	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Psychosociale factoren	3	Werkorganisatie en leiding Geen goede dagelijkse leiding	Besprekbaar maken, bedrijfsbeleid zonodig aanpassen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Psychosociale factoren	3	Werkorganisatie en leiding Leiding ontbreekt werkinzicht	Informeel regelmatig naar werkomstandigheden en/ of eventuele problemen Tref zonodig maatregelen	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Psychosociale factoren	3	Werkorganisatie en leiding Onvoldoende overleg	Werkoverleg	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reprod BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Psychosociale factoren	3	Werkorganisatie en leiding Werk niet goed georganiseerd	Zorg voor goede werkvoorbereiding, planning en ploegsamenstelling	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	3	Elektrocutie Defect, in slechte staat, of niet goed beveiligd handgereedschap, apparatuur of installaties	Controleer voor gebruik gereedschap op goede staat en de nodige beveiligingen Werk zo mogelijk direct vanuit verdeelkast Beveilig gereedschap en apparatuur met aardlekschakelaar	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	3	Elektrocutie Ondeskundig gebruik elektrisch gereedschap, apparatuur of installaties in vochtige omgeving	Gebruik CE-gemarkeerd elektrisch gereedschap op de juiste wijze	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	3	Elektrocutie Slepen met kabels en snoeren door waterplassen	Leidingen / kabels voorzien van stevige rubber mantel en voorkom beschadiging Maak tijdens pauzes en na afloop werk installatie spanningloos Zorg dat stekkers en contactdozen niet in het water komen te liggen Voorlichting en instructie	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Veiligheid	3	Elektrocutie Storingen door geen of onvoldoende (kracht-) stroom	Goede afspraken met opdrachtgever/ aannemer	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Veiligheid	2	Horizontaal, verticaal transport en opslag Aanslaan en hijsen van lasten	Hijs veilig	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	2	Horizontaal, verticaal transport en opslag Losse, slecht geborgde lasten	Borgen van complete last, geen losse delen	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Veiligheid	2	Horizontaal, verticaal transport en opslag Onjuiste opslag materialen en materieel	Zorg voor stabiele ondergrond, maatregelen tegen verzakken, verschuiven, kantelen, droge plaats Zorgvuldige stapeling van materialen, zorg voor borging / schoren, goede onderstoppen, niet te hoge stapels, extra bindmiddelen voor transport en opslag, etc				PVA
Veiligheid	2	Horizontaal, verticaal transport en opslag Onveilige hijsmiddelen en/ of voorzieningen	Gecertificeerde middelen gebruiken / controleren Voorlichting en instructie	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Veiligheid	2	Horizontaal, verticaal transport en opslag Opperen, tillen en sjouwen van materialen	Zorg voor een goed hanteerbare last, goede ondergrond, goede til- en draagtechniek (Zie voor maatregelen; Fysieke belasting)				PVA
Veiligheid	2	Horizontaal, verticaal transport en opslag Transport hulpmiddelen, gereedschappen, materieel, staal en ander materiaal	Zorg voor een goede toegang van de werkplekken voor mensen, gereedschappen, materieel en materiaal	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	2	Horizontaal, verticaal transport en opslag Transportafstand	Zet materiaal en gereedschappen zo dicht mogelijk bij de werkplek	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	2	Horizontaal, verticaal transport en opslag Voldoende ruimte voor opslag van materialen en intern transport, verkeer en personenroutes	De link naar relevante informatie over bedrijfsruimten: inrichting, transport en opslag vindt u onder menu "Help", "Informatiebronnen", "Werkplekinrichting" Ten minste 60 cm vrijhouden voor personen, markering met gele lijnen, geen aanrijgevaar	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Veiligheid	2	Horizontaal, verticaal transport en opslag Werken in de buurt van hijs- en transportmaterieel	Draag veiligheidshelm	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT
Veiligheid	3	Struikelen, uitglijden, verstappen Bewegende, niet afgeschermd machine-, motoronderdelen Kledingstukken of lichaamsdelen kunnen gegrepen worden bij onderhoud en reparatie, etc	Motor bij werkzaamheden stil / uit zetten Uitschakeling veiligheidsvoorzieningen en weghalen afscherming onmogelijk maken	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	3	Struikelen, uitglijden, verstappen Onjuiste inrichting bedrijfsruimten (bedrijfshal, werkplaats, loods)	Aandacht besteden aan inrichting bedrijfsruimten opslagplaatsen, etc. De link naar relevante informatie over bedrijfsruimten: inrichting, transport en opslag vindt u onder menu "Help", "Informatiebronnen", "Werkplekinrichting"	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Veiligheid	3	Struikelen, uitglijden, verstappen Struikelen, uitglijden door niet opgeruimde looppaden/ werkvloer/ werkplekken	Looppaden / werkvloer / werkplek opgeruimd houden en vrij van obstakels Afval direct verwijderen en niet laten slingeren Gebruik juiste veiligheidsschoenen of -laarzen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	3	Struikelen, uitglijden, verstappen Struikelen, uitglijden door niet opgeruimde werkplekken Vallen door natte, drassige ondergrond Weggliden / omvallen kranen, machines bij werk op taluds (kantelgevaar)	Zorg voor goede, droge ondergrond (aanbrengen draglineschotten) Veilig talud, grondkerende constructies, taludtrap gebruiken Stabiele opstelling machine, materialen,	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	3	Struikelen, uitglijden, verstappen Vallen door natte, gladde vloeren in werkplaats Vallen in smeerkuil, smeerput	Zorg voor stroeve vloeren en/of sta-matten Zorg dat alle veiligheidsvoorzieningen in acht worden genomen	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Veiligheid	2	Vallen van hoogte Werkvoorbereiding Onderhoud, smeren van machine onderdelen boven in de kranen, graafmachine, andere machines Verhelpen van storingen boven in de kranen, graafmachine, andere machines Klimmen in vakwerk van de kraan	Goede werkvoorbereiding, ga na welke voorzieningen nodig zijn Neem de nodige voorzichtigheid in acht Neem voorzorgsmaatregelen Zorg voor juiste, stabiele opstelling Gebruik valbeveiliging				PVA
Veiligheid	2	Vallende voorwerpen Aangereden worden door langsrijdend verkeer	Vrachtwagens, auto's voorzien van aanduiding "werkverkeer"	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	2	Vallende voorwerpen Handletsel; snijden aan scherpe beitels, snijkanten, scherpe randen of knellen, wegvliegende metaaldeeltjes bij snijden, slijpen en zagen	Draag juiste veiligheidsschoenen of -laarzen, juiste kleding en werkhandschoenen Voorkom dat derden getroffen worden	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	2	Vallende voorwerpen Onvoldoende / onjuist gebruik veiligheidskleding	Zorg voor juiste / schone veiligheidskleding	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Veiligheid	2	Vallende voorwerpen Onvoldoende wegafzetting	Zorg voor juiste, veilige wegafzetting, bebording, bebakening	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	2	Vallende voorwerpen Onvoldoende, onjuiste verlichting, verkeerde plaatsing van verlichting t.o.v. verkeer	Werkvoorbereiding; juiste verlichting, goed plaatsen, niet verblindend t.o.v. verkeer Achteruitrijverlichting / zwaailicht op materieel	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	2	Vallende voorwerpen Rijdend materieel, auto's Achteruitrijdende voertuigen, materieel	Voorzie achteruitrijdende voertuigen, materieel van achteruitrijdbeveiliging zoals geluidssignalen, Tv-camera en monitor, sensoren en/ of blokkeringsysteem	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	2	Vallende voorwerpen Vallend materiaal, gereedschappen, voorwerpen uit hijsgereedschap en machines	Gekeurd en goed onderhouden hijsgereedschap gebruiken / controleren	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	2	Vallende voorwerpen Voetletsel, bekneeld raken; vallende voorwerpen, materialen, gereedschappen van stellingen en uit / van kraan, verreiker of heftruck, rollenbaan, etc.	Omgeving van laad- en losplaatsen en interne transportroutes markeren/ afzetten Zorg dat lasten goed geborgd zijn	Niet van toepassing		18-4-2013	NVT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Veiligheid	2	Vallende voorwerpen Voorlichting en instructie	Voorlichting en instructie over de gevaren die aan het werk verbonden zijn, over de manier waarop het werk veilig en gezond kan worden uitgevoerd, over toepassing van de veiligheidsvoorschriften	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	2	Vallende voorwerpen Waarschuwing weggebruikers ontbreekt	Plaatsing waarschuwborden volgens CROW richtlijnen 96a en 96b Stel bij erg druk verkeer een veiligheidsman aan	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	2	Vallende voorwerpen Werken op/ langs wegen	Neem veiligheidsvoorschriften en bedrijfsinstructies in acht	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Veiligheid	3	Verbranding of explosie De juiste brandblussers bij las - en snijwerk, etc	Zorg voor voldoende brandblussers, volgens voorschrift gekeurd Werk mag alleen uitgevoerd worden door juist opgeleid personeel Draag veiligheidskleding	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Veiligheid	3	Verbranding of explosie Opslag gas- en zuurstofflessen en materialen voor laswerk	Gescheiden geventileerde ruimte, bescherming tegen hitte, flessen staand, geborgd tegen omvallen, acetyleen en zuurstof gescheiden, voorzien van beschermkappen, poederblusser 6 kg in directe nabijheid Zie voorschriften; Aanwijzingen voor opslag, vervoer, opstelling en gebruik van acetyleenflessen Zie S 46 1 t/m 3 Luchtverontreiniging, straling en ventilatie bij lassen Zie Abomafoon 2.11 Acetyleen- en zuurstofflessen en Zie Abomafoon 7.26 Lasapparatuur	Afgekeurde brandblussers!	25-7-2013		PVA
Veiligheid	3	Verbranding of explosie Sommige producten (gevaarlijke stoffen) zijn ontvlambaar	Geen vuur: geen vonken en niet roken bij de werkzaamheden Ventilatie en gerichte afzuiging Brandbare materialen en rommel verwijderen voor aanvang werkzaamheden	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Veiligheid	3	Verbranding of explosie Werken in smeerkuil; brandbare gassen of toxische / explosieve stoffen die zwaarder zijn dan lucht verzamelen zich in de smeerkuil	Gebruik explosieveilige apparatuur en slagvaste verlichting verplicht evenals automatisch werkende schakelinstallatie voor elektra die pas functioneel is als afzuiging in de werkkuil minstens 30 seconden in werking is. Smeltveiligheden zijn niet toegestaan (Maatregelen van ten minste IP44 overeenkomstig NEN 10529) Goede en doelmatige afzuiging onder in de kuil				PVA
Veiligheid	3	Verbranding of explosie Werken met gasbrander, las- en snijapparatuur, etc	Gebruik explosieveilige apparatuur en verlichting				PVA

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Veiligheid	3	<p>Werken in besloten ruimte / bedwelming / vergiftiging / verstikking</p> <p>Werkzaamheden in garages en bij onderhoud van machines kennen uiteenlopende risico's t.a.v. gezondheid, veiligheid en milieu zoals;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blootstelling aan toxische stoffen door draaiende motoren, ontvetten onderdelen, etc - Gebruik van brandbare stoffen zoals; smeermiddelen, brandstoffen oplosmiddelen, etc - Vonkveroorzakende werkzaamheden, of gebruik van apparatuur die bij aanwezigheid van explosieve dampen of gassen een brand of explosie kunnen veroorzaken - Gebruik van werktuigen waardoor ongevallen of schade aan het milieu kunnen ontstaan 					

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
			De link naar relevante informatie over bedrijfsruimten: inrichting, transport en opslag vindt u onder menu "Help", "Informatiebronnen", "Werkplekinrichting" Raadpleeg de specifieke voorschriften, normen en richtlijnen voor garages en voor onderhoud van machines. Die zijn er o.a. voor; - Gebruik van en werkzaamheden in garages - Verbod open vuur, lassen, branden, slijpen, roken - Opladen accu's in aparte geventileerde ruimten - Afvoer uitlaatgassen van draaiende motoren - Verfspuiten, spuitafdeling luchtverversing (installatie) en afvoer verontreinigde lucht, en PBM - Milieuaspecten - Werken met hefbruggen, smeerkuilen, etc. - Ventilatie, verwarming, verwarmingstoestellen, etc. in garages Verwijzing - Arbobesluit, artikel 3.4 en 4.6 - Beleidsregels 3.4 en 4.6-2 Arbobesluit - Voorschriften voor inrichting garages, werkkuil voor motortoerijgen, etc. BOVAG				PVA

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Werkplekinrichting	3	Bewegingsruimte / reikafstanden Knielend, liggend of met armen boven schouderhoogte werken bij sleutelen bij storingen op de bouwplaats, langs de weg	Gebruik hulpmiddelen, zorg voor een droge ondergrond	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Werkplekinrichting	3	Bewegingsruimte / reikafstanden Onvoldoende loop- en werkruimte	Zorg voor voldoende en veilige loop- en werkruimte in de werkplaats (vrije werkruimte om werkplekken en machines, aparte ruimte voor opslag van materialen, afvoer van afval, stroeve vloer)	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Werkplekinrichting	3	Bewegingsruimte / reikafstanden Werken in kleine ruimten, onder en in machines, etc. en op moeilijk bereikbare plaatsen	Taakrotatie, afwisseling van werkzaamheden	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Werkplekinrichting	3	Bewegingsruimte / reikafstanden Werkzaamheden op de bouwplaatsen/of langs de weg	Zorg voor een goed ingerichte, beschutte werkplek, bijvoorbeeld een loods	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT

Overzicht alle risico's RI&E

Reproad BV

RI&E verantwoordelijke/preventiemedewerker: 10.2.e

BEROEPSGROEP: Monteur onderhoud machines

Risicogebied	Prioriteit (Arbouw)	Risico / Aandachtspunt	(Suggesties voor) maatregelen	Maatregelen	Streefdatum	Realisatiedatum	Status
Werkplekinrichting	3	Werkhoogte Ongunstige werkhouding	Zorg op vaste werkplekken op de voor een goede werkhoogte voor de werkzaamheden Maak gebruik van hulpmiddelen, schragen of hangbeugels Werkplek zo inrichten dat zoveel mogelijk tussen knie- en schouderhoogte kan worden gewerkt	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Werkplekinrichting	3	Werkhoogte Onnodige rugbelasting door onjuiste werkhoogte	Zorg voor een ergonomische inrichting van de bedrijfshal, werkplaats	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT
Werkplekinrichting	3	Werkhoogte Op de bouwplaats, langs de weg	Leg voorraad op juiste werkhoogte (circa 75 cm), bijvoorbeeld op platte transportwagens	Reeds uitgevoerd		18-4-2013	UIT