



Retouradres: Rijkswaterstaat | Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK



**Rijkswaterstaat Zee en
Delta**

Poelendaelesingel 18
4335 JA Middelburg
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 46 00
F 011 862 29 99
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

[Redacted]
juridisch adviseur

Datum 1 maart 2023
Onderwerp Besluit op Woo-verzoek RWZI Bath

M [Redacted]
[Redacted]@rws.nl

Ons kenmerk
RWS-2023/6310

Uw kenmerk

[Redacted]
Bijlage(n)
1

Geachte heer [Redacted],

Uw brief van 16 februari jongstleden heb ik op 20 februari 2023 in goede orde ontvangen, middels doorzending door de provincie Zeeland, voor wat betreft uw verzoek om een afschrift van de vigerende lozingsvergunning voor de RWZI Bath.

1. Wettelijk kader

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid.

2. Geen lozingsvergunning meer vigerend

Sinds 1 maart 2014 vallen, naast de milieu-aspecten die sinds 1 januari 2011 onder het Activiteitenbesluit vallen, ook de wateraspecten van RWZI's onder het Activiteitenbesluit. Voor het lozen van effluent vanuit de RWZI op oppervlaktewater is vanaf dat moment geen watervergunning meer vereist.¹ De bij besluit van 14 juni 2011, nr. RWS/DZL-2011/2890 verleende lozingsvergunning is zodoende komen te vervallen.

3. Beschikking Maatwerkvoorschriften

Bij beschikking van 28 februari 2017 zijn wel, na verzoek van Waterschap Brabantse Delta, d.d. 27 december 2016, maatwerkvoorschriften verleend aan het waterschap voor het lozen van effluent door RWZI Bath, op grond van artikel 3.5 e van het Activiteitenbesluit.

4. Besluit

Ik besluit de beschikking maatwerkvoorschriften openbaar te maken, met uitzondering van de persoonsgegevens die daarin staan, op grond van de

¹. De wijziging van het Activiteitenbesluit is gepubliceerd in [Staatsblad 2014, nr. 20](#) en de wijziging van de Activiteitenregeling in [Staatscourant 2014, nr. 1588](#).

de uitzonderingsgrond uit artikel 5.1, tweede lid, aanhef, onder d en e, van de Woo (aangeduid in het document met de afkorting 5.1.2.d). De beschikking treft u in bijlage aan.

5. Overwegingen

Als eerste wil ik u wijzen op het volgende.

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1. van de Woo. Dit is een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is niet van toepassing op informatie die al openbaar is.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef onder d en e, van de Woo kan ik geen informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Bij (bepaalde passages uit) bepaalde documenten is dit het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit van betrokkene niet bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan schenden. Dat vind ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar.

In het openbaar gemaakte document staan (ook) persoonsgegevens van ambtenaren. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-mailadressen, functienamen en telefoonnummers. In het kader van goed werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokken ambtenaren. Daarbij weegt mee dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om, openbaarmaking op grond van de Woo.

6. Wijze van openbaarmaking en publicatie

Het besluit met bijlage wordt u zowel per post als digitaal toegezonden.

Plaatsing op internet

Dit besluit en het document dat voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar wordt, wordt op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd.

Vragen

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met de op pagina 1 vermelde contactpersoon. Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op rijksoverheid.nl.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,

hoofd Werkenpakket Rijkswaterstaat Zee en Delta



mevrouw mr. E.J. Bekker

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ter attentie van: Rijkswaterstaat Zee en Delta, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (inclusief datum en nummer of kenmerk);
- d. een opgave van redenen waarom men zich met de beslissing niet kan verenigen;
- e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

001

Retouradres Postadres: Postbus 556 3000 AN Rotterdam

RWS ONGECLASSIFICEERD

Waterschap Brabantse Delta

t.a.v. [redacted] 5.1 lid 1 sub d Woo

Postbus 5520

4801 DZ Breda

Rijkswaterstaat Zee en
Delta

Poelendaelesingel 18
4335 JA Middelburg
Postadres: Postbus 556
3000 AN Rotterdam
T (0118) 62 20 00
F (0118) 62 29 99
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

[redacted] 5.1 lid 1 sub
Technisch d Woo
vergunningverlener/BRZO
specialist

Datum 28 februari 2017

Onderwerp Begeleidende brief maatwerkvoorschrift op grond van
artikel 3.5e van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor
Waterschap Brabantse Delta voor het lozen van het
effluent van RWZI Batch op de Westerschelde.
Zaaknummer: RWSZ2017-00002671

Ons kenmerk
RWS-2017/8462

Uw kenmerk

16UT017543

Bijlage(n)

1

Geachte [redacted] 5.1 lid 1 sub d Woo

Op 27 december 2016 heb ik van u een verzoek ontvangen om op grond van artikel 3.5e, van het Activiteitenbesluit milieubeheer een maatwerkvoorschrift te verlenen. Uw melding is geregistreerd onder het hierboven vermelde zaaknummer. Hierbij zend ik u de beschikking met het maatwerkvoorschrift. Tevens zend ik u een exemplaar van de kennisgeving van het besluit zoals deze in het huis-aan-huisblad "De Bevelander" in week 10 zal worden gepubliceerd.

Hebt u vragen over het bijgevoegde maatwerkvoorschrift dan kunt u contact opnemen met de in de kantlijn vermelde contactpersoon, onder vermelding van zaaknummer RWSZ2017-00002671.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zee en Delta

5.1 lid 1 sub d Woo

[redacted]
de heer L.R. Minnaar



RWS ONGECLASSIFICEERD

beschikking

Datum	28 februari 2017
Nummer	RWS-2017/8464
onderwerp	Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.5e van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor Waterschap Brabantse Delta voor het lozen van het effluent van RWZI Batch op de Westerschelde. Zaaknummer: RWSZ2017-00002671

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Poelendaelesingel 18
4335 JA Middelburg
Postadres: Postbus 556
3000 AN Rotterdam
T (0118) 62 20 00
F (0118) 62 29 99
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Technisch
vergunningverlener/BRZO
specialist

@rws.nl

Datum
28 februari 2017

5.1 lid 1
sub d Woo

5.1 lid 1
sub d Woo

Toelichting op Maatwerkbepaling in het artikel
(zie onderstaande website infomil)

<http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/activiteitenbesluit/index/eisen/>



RWS ONGECLASSIFICEERD

Inhoudsopgave

Datum
28 februari 2017
Nummer
RWS-2017/8464

1. Aanhef
2. Besluit
3. Voorschriften
4. Overwegingen
5. Conclusie
6. Ondertekening
7. Mededelingen

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 27 december 2016 een verzoek ontvangen van Waterschap Brabantse Delta te Breda. Het betreft een verzoek om op grond van artikel 3.5e, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, verder aangehaald als het "Activiteitenbesluit", een maatwerkvoorschrift te verlenen.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2017-00002671.

2. Besluit

Gelet op de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Waterwet, het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer besluit de minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

Op grond van artikel 3.5e lid 7 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, wordt het volgende voorschrift gesteld aan de lozing door het Waterschap Brabantse Delta van het effluent van de RWZI Bath, gelegen aan de Gemaalweg 2 te Rilland, op de Westerschelde. Dit voorschrift geldt naast de overige voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

3. Voorschriften

Voorschrift 1

In de Westerschelde mag, in afwijking van artikel 3.5e lid 4 van het activiteitenbesluit, door RWZI Bath op basis van etmaal monsters een voortschrijdend jaargemiddelde concentratie worden geloosd van:

- 2,5 mg/l totaal fosfor;
- 12,5 mg/l totaal stikstof.

4. Overwegingen

4.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet (Wtw) voor een groot aantal inrichtingen opgeheven.



RWS ONGECLASSIFICEERD

Datum
28 februari 2017
Nummer
RWS-2017/8464

Het Activiteitenbesluit onderscheidt drie typen inrichtingen, type A, B en C. RWZI Bath valt onder type C.

Voor dit type inrichting is op grond van artikel 1.6 van het Activiteitenbesluit geen vergunning volgens de Waterwet noodzakelijk, voor zover het lozen betrekking heeft op de activiteiten genoemd in hoofdstuk 3.

4.2 Bedrijfsactiviteiten

Waterschap Brabantse Delta houdt zich onder meer bezig met het zuiveren van stedelijk afvalwater in RWZI's op verschillende locaties; o.a. Rilland (locatie RWZI Bath). De behandeling van stedelijk afvalwater is beschreven in paragraaf 3.1.4a van het activiteitenbesluit. RWZI Bath heeft een ontwerpcapaciteit van 520.000 inwonersequivalenten, is voor 1 september 1992 in gebruik genomen en niet meer uitgebreid. Voor de verschillende RWZI's van Waterschap Brabantse Delta geldt een gebiedsrendement van >75% voor totaal fosfor en voor totaal stikstof. Op basis van bovenstaande, kan maatwerk worden verleend op basis van artikel 3.5e lid 7.

4.3 Reden maatwerkbesluit

Waterschap Brabantse Delta vraagt voor de RWZI op locatie Bath maatwerk aan omdat, de overschrijdingskans van de eisen zoals nu opgenomen in artikel 3.5e lid 4 van het Activiteitenbesluit, te hoog worden geacht. Dit, gelet op de geloosde concentraties totaal fosfor en totaal stikstof in het verleden.

4.4 Omschrijving lozing

Algemeen

In artikel 3.5e van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn voorschriften gesteld ten aanzien van het lozen van behandeld stedelijk afvalwater.

Dit houdt in dat - voor zover betrekking op de genoemde lozingsactiviteit - moet worden voldaan aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling:

1. hoofdstuk 3 paragraaf 3.1.4a van het Activiteitenbesluit; behandeling van stedelijk afvalwater;
2. hoofdstuk 2, afdeling 2.1 van het Activiteitenbesluit voor zover die betrekking heeft op de onder 1 genoemde activiteiten (Zorgplicht).

4.5 Beoordeling lozing en toelichting op het maatwerkvoorschrift

Totaal fosfor

Gezien de aard van de lozing is in overleg met de aanvrager besloten om de lozingseisassistent niet te gebruiken, maar uit te gaan van een handmatige berekening in combinatie met expert judgement.

Voor het vaststellen van de aan te vragen lozingseis voor totaal fosfor is daarom door middel van een Excel-sheet het voortschrijdend jaargemiddelde van de afgelopen 5 jaar voor totaal fosfor uitgerekend op 2,32 mg/l. De bijbehorende standaarddeviatie (SD) is 0,17. Met een overschrijdingskans van 0,15% (gemiddelde + 3*SD), wordt gekomen tot een (afgeronde) totaal fosfor waarde van 2,30 mg/l.

Een lozingskans bepaald aan de hand van de lozingseisassistent heeft een



RWS ONGECLASSIFICEERD

overschrijdingskans van 0,1%. Een afronding naar 2,5 mg/l is daarom alleszins redelijk.

Datum
28 februari 2017
Nummer
R.WS-2017/8464

In factsheet NL_89 zijn waterkwaliteitsnormen vastgelegd voor het oppervlaktewaterlichaam Westerschelde. In tabel "Algemeen fysische chemie" van deze factsheet is beschreven dat een norm voor totaal fosfor niet van toepassing is voor de Westerschelde, waardoor het uitvoeren van een emissie-immissietoets voor het bepalen van de effecten op het oppervlaktewater in dit geval geen meerwaarde biedt.

Totaal stikstof

Voor het vaststellen van de aan te vragen lozingseis voor totaal stikstof is door middel van een Excel-sheet het voortschrijdend jaargemiddelde van de afgelopen 5 jaar voor totaal fosfor uitgerekend op 10,0 mg/l. De bijbehorende standaarddeviatie (SD) is 0,71. Met een overschrijdingskans van 0,15% (gemiddelde + 3*SD), wordt gekomen tot een (afgeronde) totaal stikstof waarde van 12,12 mg/l.

Een lozingskans bepaald aan de hand van de lozingseisassistent heeft een overschrijdingskans van 0,1%. Een afronding naar 12,5 mg/l is daarom alleszins redelijk.

In factsheet NL_89 zijn waterkwaliteitsnormen vastgelegd voor het oppervlaktewaterlichaam Westerschelde. In tabel "Algemeen fysische chemie" van deze factsheet is beschreven dat een norm voor totaal stikstof (zomerperiode) niet van toepassing is voor de Westerschelde. Echter, omdat totaal stikstof ook een gedeelte anorganisch stikstof bevat, en de waterkwaliteitsdoelstelling voor DIN¹ (winterperiode) ontoereikend is, is er een emissie-immissietoets uitgevoerd.

Middels een emissie-immissietoets is gekeken naar de effecten van een lozing van 12,8 mg/l anorganisch stikstof op de Westerschelde. Dit is een worst-case benadering. Deze lozing zorgt niet voor achteruitgang van de huidige niet toereikende toestand voor DIN (winterperiode) naar een slechte toestand. Op basis hiervan kan worden gesteld dat een concentratie van 12,5 mg/l totaal stikstof, zoals opgenomen in deze maatwerkbeschikking, bij hetzelfde debiet ook voldoet.

4.6 Procedure

Het maatwerkvoorschrift betreft een lozing die geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu heeft. De voorbereiding van deze beschikking heeft volgens het gestelde in afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden. Op grond van artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt van deze beschikking kennisgegeven in één of meer dagbladen, nieuwsbladen of huis-aan-huisbladen.

5. Conclusie

De in het besluit opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van

¹ Dissolved Inorganic Nitrogen



RWS ONGECLASSIFICEERD

het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van het gevraagde maatwerkvoorschrift.

Datum
28 februari 2017
Nummer
RWS-2017/8464

6. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR J. H. M. [LIEU,
namens deze,
hoofd Veraanninaverlenina Kiilcswaterstaat Zee en Delta

5.1 lid sub d Woo

Durfteer. L.R. Minnaar



RWS ONGECLASSIFICEERD

Datum
28 februari 2017
Nummer
RWS-2017/8464

7. Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken.

U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Infrastructuur en Milieu en gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta, afdeling Werkenpakket, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of



RWS ONGECLASSIFICEERD

- door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Datum
28 februari 2017
Nummer
RWS-2017/8464

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.