

Nunc Advocaten B.V.  
De heer M. Brüll  
Vlamovenweg 10  
5708 JV HELMOND

Postbus 55  
8200 AB Lelystad

Telefoon  
(0320)-265265  
Fax  
(0320)-265260  
E-mail  
provincie@Flevoland.nl  
Website  
www.flevoland.nl



Verzenddatum

Bijlagen

Uw kenmerk

Ons kenmerk  
2984361

Onderwerp

Beslissing op uw Woo-verzoek inzake asfaltcentrale aan de Asfaltstraat  
13 te Lelystad

Geachte heer Brüll,

Op 2 juni 2022 heeft u, met een beroep op de Wet open overheid (hierna: Woo), een verzoek ingediend bij de Gemeente Lelystad om openbaarmaking van Informatie. U verzoekt, kort samengevat, openbaarmaking van Informatie met betrekking tot toezicht en handhaving asfaltcentrale aan de Asfaltstraat 13 te Lelystad.

De Gemeente Lelystad heeft uw verzoek vervolgens op 4 juli 2022 op grond van artikel 4.2.1 van de Woo doorgezonden naar provincie Flevoland voor verdere afhandeling.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd op 4 juli 2022, met kenmerk 2979565. Op 4 augustus 2022, hebben wij de beslistermijn op grond van artikel 4.4.2 van de Woo met twee weken verdaagd.

### **Wettelijk kader**

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Voor de relevante Woo-artikelen verwijzen wij u naar bijlage A. Hierbij wordt getoetst aan de artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo waarin is aangegeven wanneer informatie niet openbaar wordt gemaakt.

### **Inventarisatie**

Er is uitgebreid onderzoek uitgevoerd of de provincie Flevoland beschikt over de documenten waarop uw Wob-verzoek betrekking heeft. Hiervoor zijn het (digitaal) archief, de systemen en de betrokken collega's geraadpleegd.

Op basis van uw verzoek zijn er **118** documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarisatielijst, die als Bijlage B bij dit besluit is gevoegd. Middels deze inventarisatielijst wordt per document duidelijk wat is besloten.

### **Zienswijze**

Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen de belangen van derden een rol. Deze derde-belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven over openbaarmaking van de documenten.

**Besluit**

Wij besluiten de door u gevraagde informatie (gedeeltelijk) openbaar te maken. Voor een nadere specificatie per documenten verwijzen wij u naar de inventarislijst en de documenten. De reden waarom wij deze informatie gedeeltelijk openbaar maken volgt uit hetgeen wij hieronder hebben opgenomen.

**Motivering**

Ingevolge artikel 4.1, zevende lid, van de Woo, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 (uitzonderingen) van de Woo. Het recht op openbaarmaking op grond van de Woo dient het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt een ieder in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar de persoon, de bedoeling of de belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen betrokken, maar niet het specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Woo een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten aan u, volgens de Woo, niet uitsluitend aan u verstrekt worden. Indien wij aan u de betreffende documenten verstrekken, moeten wij deze dan ook in de meeste gevallen aan anderen geven, indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de afweging dan ook plaats.

**De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer**

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

In diverse documenten staan (in)direct identificerende persoonsgegevens. Dit betreft onder meer namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de medewerkers van de provincie en die van de bij de aangelegenheid betrokken partijen. Wij wegen het hier bedoelde belang zwaarder dan het belang van openbaarheid. Deze informatie maken wij dus niet openbaar.

Waar het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren in de documenten merken wij het volgende op. Indien het gaat om namen van medewerkers die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden, weegt het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de desbetreffende ambtenaar zwaarder dan het algemeen belang van openbaarheid. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen de openbaarmaking daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam van een ambtenaar aan een individuele burger die met deze ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van deze persoonsgegevens in de zin van de Woo. Deze persoonsgegevens maken wij dus ook niet openbaar.

Waar van toepassing hebben wij deze persoonsgegevens in de documenten onleesbaar gemaakt onder vermelding van artikel 5.1.2.e. Woo.

**Bedrijfs- en fabricagegegevens**

Artikel 5.1. eerste lid aanhef en onder c, van de Woo bepaalt dat het verstrekken van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van producten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden eveneens als bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.



**Wijze van openbaarmaking**

De documenten worden gelijktijdig met het besluit openbaar gemaakt. Op uw verzoek wordt het besluit en de documenten per email aan u toegestuurd.

**Plaatsing op het internet**

De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar gemaakt worden, zullen geanonimiseerd op [https://www.flevoland.nl/loket/wet-open-overheid-\(woo\)](https://www.flevoland.nl/loket/wet-open-overheid-(woo)) worden geplaatst.

Een afschrift van dit besluit zenden wij aan alle betrokken derde-belanghebbenden.

**Rechtsmiddelen**

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.  
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
de secretaris, de voorzitter,

## Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze website <https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365> Verzoek om voorlopige voorziening (VOVO):

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken

### Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo' n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

### Proceskostenvergoeding:

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

## **Bijlage A**

Ingevolge artikel 4.1, zevende lid, van de Woo, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

Artikel 5.1. van de Woo luidt, voor zover relevant, als volgt:

1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
  - a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
  - b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
  - c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
  - d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
  - e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt.
2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
  - a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties;
  - b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter;
  - c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
  - d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
  - e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
  - f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;
  - g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
  - h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;
  - i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.
3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke motivering.
4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog zal geschieden.

5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden.
6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt tegen deze schade.
7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu.

Artikel 5.2. van de Woo luidt, voor zover relevant, als volgt:

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter.
2. Het bestuursorgaan kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie verstrekken in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Onverminderd het eerste en tweede lid wordt uit documenten opgesteld ten behoeve van formele bestuurlijke besluitvorming door een minister, een commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten, een gedeputeerde, het college van burgemeester en wethouders, een burgemeester en een wethouder, informatie verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot personen herleidbare vorm, tenzij het kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt geschaad.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.

BILAGE B: INVENTARISLIJST					
Doc.nr.	onderwerp / inhoud document	Waar artikel	Doenbaar / niet	datum	link openbaar document
1	Rapport A26 Bilage w/ blok verzoek	n.v.t.	doenbaar		17/07/2017 - 26 Wetverordening, Rapportage van verzamelde stoffen 275 in Tweeland PD
2	Ontvangstbevestiging handhavingverzoek	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	3-12-2021	
3	Verzoek overleg van 15 oktober 2021	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	15-10-2021	
4	Informeren handhavingverzoek	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	3-1-2021	
5	Resultaat afwijzen handhavingverzoek	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	13-3-2022	
6	Brief informatie OIV, Bilage bij informatie betreffende de asfaltcentrale	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	11-3-2022	
7	Verzoek indienen mededeling voor de asfaltcentrale Mortelstraat 4	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	12-4-2022	
8	Afschrijfbrief Gebr Van der Lee Lelystad	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	14-4-2022	
9	Resultaat milieurendement verzoeken voor de realisatie van een transportband	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	4-3-2022	
10	Email - Berwarschrift	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	23-3-2022	
11	Bilage - Berwarschrift tegen afwijzing verzoek om handhaving Afsaltcentra	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	23-3-2022	
12	Email - Gebroeders Van der Lee 1	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	15-3-2022	
13	Email - Gebroeders Van der Lee 2	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	14-3-2022	
14	Email - Gebroeders Van der Lee 3	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	14-3-2022	
15	Bilage - Afwijzing	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	2-3-2022	
16	Email - Reactie milieuklachtenformulier	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	26-6-2022	
17	Afsluitingsdocument Klacht Medeling mortelstraat 4 leystad asfaltverwerker	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	15-7-2021	
18	Afsluitingsdocument Klacht asfaltlucht Lelystad	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	4-7-2022	
19	Email - Algemeen reactie naar diverse klagers van gebr. aafalt overlat	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	30-6-2022	
20	Email - Contactformulier toestemming reactie	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	28-6-2022	
21	Email - Reactie milieuklachtenformulier overleg	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	1-7-2022	
22	Email - Reactie milieuklachtenformulier overleg	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	4-7-2022	
23	Email - Reactie milieuklachtenformulier overleg	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	1-7-2022	
24	Email - Reactie milieuklachtenformulier verzoek bevestiging antwoor	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	5-9-2021	
25	Email - Milieuklachtenformulier	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	11-10-2021	
26	Email - Milieuklachtenformulier Lelystad	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	15-06-22	
27	Email - Milieuklachtenformulier	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	30-6-2022	
28	Email - Milieuklachtenformulier lucht	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	30-6-2022	
29	Email - Onderzoek Klacht Butendhof Lelystad asfalt lucht	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	15-06-22	
30	Bilage - Onderzoek Klacht asfalt lucht Butendhof te Lelystad	n.v.t.	geheel openbaar	30-6-2022	
31	Email - Overleg reactie klacht	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	21-06-22	
32	Email - Afhandeling klachten, polioogte nemen reactie klachten	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	21-06-22	
33	Email - Milieuklachtenformulier 1	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	21-06-22	
34	Email - Reactie milieuklachtenformulier 2	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	21-06-22	
35	Email - Reactie milieuklachtenformulier vraag naar inhoud	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	29-06-22	
36	Email - Milieuklachtenformulier	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	21-06-22	
37	Email - Reactie milieuklachtenformulier 1	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	1-07-22	
38	Email - Reactie milieuklachtenformulier 2	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	30-06-22	
39	Email - Reactie milieuklachtenformulier 3	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	30-06-22	
40	Email - Reactie milieuklachtenformulier 4	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	30-06-22	
41	Email - Reactie milieuklachtenformulier 5	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	30-06-22	
42	Email - Reactie milieuklachtenformulier 6	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	30-06-22	
43	Email - Reactie milieuklachtenformulier reactie 1	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	1-07-22	
44	Email - Reactie milieuklachtenformulier reactie 2	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	1-07-22	
45	Email - Reactie milieuklachtenformulier	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	15-06-22	
46	Email - Reactie milieuklachtenformulier 6	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	29-06-22	
47	Email - Reactie milieuklachtenformulier 7	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	29-06-22	
48	Email - Reactie milieuklachtenformulier 8	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	29-06-22	
49	Email - Reactie milieuklachtenformulier 9	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	29-06-22	
50	Email - Reactie milieuklachtenformulier 10	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	29-06-22	
51	Email - Reactie milieuklachtenformulier 11	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	29-06-22	
52	Email - Reactie milieuklachtenformulier 12	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	29-06-22	
53	Email - Reactie milieuklachtenformulier 13	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	29-06-22	
54	Email - Reactie milieuklachtenformulier 14	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	29-06-22	
55	Email - Reactie milieuklachtenformulier 15	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	29-06-22	
56	Email - Reactie milieuklachtenformulier 16	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	29-06-22	
57	Email - Reactie milieuklachtenformulier 17	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	29-06-22	
58	Email - Reactie milieuklachtenformulier 18	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	29-06-22	
59	Email - Reactie milieuklachtenformulier 19	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	29-06-22	
60	Email - Reactie milieuklachtenformulier 20	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	16-06-22	
61	Email - Reactie milieuklachtenformulier 21	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	30-06-22	
62	Afsaltcentrale Van der Lee Afsaltstraat 1-3 Lelystad	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	30-06-22	
63	Afsaltcentrale van der Lee hercontrolle opslag asfaltgruulbar	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	16-08-11	
64	Afschrijfbrief verslag inspectiebesoek inzake Afsaltcentrale Lelystad	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	8-05-10	
65	Afschrijfbrief verslag inspectiebesoek WEA Afsaltcentrale Lelystad	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	21-03-12	
66	Nota - Voornemen last onder dwangsom Afsaltcentrale Gebroeders Van der Lee	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	13-11-10	
67	Hercontrolle best 4 september 2010 en controle versneming Wet milieubeheer: Afsaltstraat 1-3 te Lelystad	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	14-02-11	
68	Hercontrolle Wet milieubeheer dd 7 februari 2011	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	12-01-12	
69	Email - Lelystad Afsaltstraat Van der Lee - handhaving verzoek Lelystad	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	9-09-11	
70	Bilage - Lelystad Afsaltstraat Van der Lee - handhaving	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	10-09-13	
71	Reactie FMA nav controle	art. 5.1.2e / 5.1.1c	gedeelteelk openbaar	21-01-12	
72	Voornemen last onder dwangsom Afsaltcentrale Van der Lee	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	6-09-12	
73	Voornemen last onder dwangsom van der Lee Lelystad	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	21-01-12	
74	Rezoekverlag Anoniem Mortelstraat 4 B211AD Lelystad	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	16-04-19	
75	Controllebrief overleging Mortelstraat 4 B211AD Lelystad	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	26-08-19	
76	Torrenden informatie folder: Afsaltcentrale Gebr Van der Lee	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	24-09-19	
77	Afsaltcentrale Gebr Van der Lee VOI Onderzoek aanwezigheid en uitstoot	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	25-11-19	
78	Controlleverslag hercontrolle Anoniem 1	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	11-11-19	
79	Controlleverslag hercontrolle Anoniem 2	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	13-02-20	
80	Voornemen last onder dwangsom Overdekkende	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	13-02-20	
81	Afschrijfbrief Gebr Van der Lee	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	13-02-20	
82	Resultaat last onder dwangsom Anoniem	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	13-02-20	
83	Afschrijfbrief CO Gebr Van der Lee Afsaltstraat 13	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	13-02-20	
84	Afschrijfbrief van der Lee	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	6-01-20	
85	Email - Last onder dwangsom	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	12-01-20	
86	Bilage - Email Afsaltmolen	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	5-06-20	
87	Email - Akkoord uitstel begunstigingstermijn	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	1-06-20	
88	Email - Last onder dwangsom	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	7-06-20	
89	Bilage - Verklaring Bf Gebr van der Lee 11	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	7-06-20	
90	Bilage - Afsaltcentrale Gebr van der Lee Lelystad 12	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	20-09-20	
91	Bilage - Revisie Medius draafslag 01	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	21-07-20	
92	Email - Dwangsomcontrole zaak Gebr Van der Lee	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	16-08-20	
93	Verlag dwangsomcontrole	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	16-08-20	
94	Resultaat intrekken last onder dwangsom Anoniem	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	3-09-21	
95	Email - Stankoverlast	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	21-09-21	
96	Controllebrief overleging La Gebr Van der Lee	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	16-08-19	
97	Controlleverslag Gebroeders Van der Lee Afsaltstraat 13 B211AC Lelystad	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	30-08-21	
98	Controlleverslag Fa Gebr Van der Lee Afsaltstraat 13 B211AC Lelystad	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	30-08-21	
99	Controllebrief 05-02-2017	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	5-02-17	
100	Geen verlag mededeling Elektronisch Milieuaanvraag	n.v.t.	geheel openbaar	25-09-17	
101	VERSLAG Controllebrief 8-11-2017	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	8-11-17	
102	VERSLAG Controllebrief 21-12-2017	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	21-12-17	
103	VERSLAG Controllebrief 28-12-2017	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	28-12-17	
104	VERSLAG Controllebrief 08-12-2018	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	8-12-18	
105	Overeenkomst informatie folder: Afsaltcentrale Gebr Van der Lee	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	16-04-19	
106	Afsaltcentrale Gebr Van der Lee VOI Onderzoek aanwezigheid en uitstoot	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	26-08-19	
107	Voornemen last onder dwangsom Anoniem	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	16-11-19	
108	Risicobepaling Bemonstering afvalwater	art. 5.1.2e / 5.1.1c	gedeelteelk openbaar	16-09-19	
109	Resultaten Bemonstering AC Lelystad	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	16-11-19	
110	Bemonstering afvalwater	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	9-09-19	
111	Afsluitingsbrief Gebr Van der Lee VOI Lelystad	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	7-01-21	
112	Email - Voornemen last onder dwangsom emissiemetingen	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	8-01-20	
113	Email - Elektronisch Milieuaanvraag	art. 5.1.2e / 5.1.1c	gedeelteelk openbaar	6-11-20	
114	Email - Verzoek along elektronisch milieuaanvraag indien	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	24-06-20	
115	Brief - OIV naar Afsaltcentrale	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	17-01-21	
116	Email - Afsaltcentrale Gebr Van der Lee mail 1	art. 5.1.2e / 5.1.1c	gedeelteelk openbaar	8-10-21	
117	Email - Afsaltcentrale Gebr Van der Lee mail 2	art. 5.1.2e / 5.1.1c	gedeelteelk openbaar	24-07-21	
118	Controlleverslag overleg	art. 5.1.2e	gedeelteelk openbaar	1-07-22	



Van Uffelen Advies  
De heer [REDACTED]  
Minervaplaats 113  
6525 JE NIJMEGEN

**Verzenddatum**  
03-12-2021

**Bijlagen**  
-

**Kenmerk**  
Z2021-015170/D2021-290087

**Onderwerp**

Verzoek om handhaving [REDACTED] te Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Op 19 november 2021 heeft u namens uw cliënte, [REDACTED], een verzoek om toezending van stukken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob verzoek) en een verzoek om handhaving ingediend. Deze brief gaat enkel over het verzoek om handhaving, het Wob verzoek wordt in een aparte procedure afgehandeld door de provincie Flevoland.

**Inhoud handhavingsverzoek**

Het handhavingsverzoek heeft betrekking op het bedrijf [REDACTED], een asfaltcentrale, in Lelystad. Aangegeven wordt dat het bedrijf [REDACTED] voor 1 januari 2021 een rapportage moet hebben ingeleverd over de emissie en minimalisatie van PAK's en benzeen. U stelt dat wanneer voorgenoemde rapportage niet aangeleverd is, of niet voldoet aan artikel 2.20 Activiteitenregeling milieubeheer, dat een overtreding is. U verzoekt om daartegen handhavend op te treden door de centrale te sluiten.

Daarnaast verzoekt u ook handhavend op te treden en de centrale te sluiten als blijkt dat het bedrijf niet of niet voldoende werk maakt van de minimalisatieverplichting uit artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en/of als blijkt dat niet wordt voldaan aan de normering voor de uitstoot van PAK's en benzeen zoals bedoeld in artikel 5.46 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

**Bevoegd gezag en beslistermijn**

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland is het bevoegd gezag voor de afhandeling van uw verzoek om handhaving. De directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland gemandateerd om een besluit op uw verzoek om handhaving te nemen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is de wettelijke beslistermijn voor uw verzoek om handhaving 8 weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst van uw verzoek. Dit betekent dat op uiterlijk 7 januari 2022 een besluit moet zijn genomen op uw verzoek om handhaving. Deze termijn kan - indien nodig - een keer met een redelijke termijn worden verlengd.

**Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via  
telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Afschrift:

- Gedeputeerde Staten van Flevoland

Onderwerp: Lucht- en geurproblematiek bij asfaltcentrales

Aanwezig: De heren [REDACTED] en [REDACTED] (beiden van [REDACTED]) en [REDACTED] en [REDACTED] (beiden OFGV)

Datum: 15 oktober 2021

---

Doel van het overleg is te komen tot afspraken m.b.t. de lucht- en geurproblematiek bij asfaltcentrales, mede naar aanleiding van rapportages van Bouwend Nederland. Het laatste rapportage is reeds via de mail (hedenochtend) aan u toegestuurd.

Door de heer [REDACTED] wordt uitgelegd hoe de asfaltcentrale van de [REDACTED] in Lelystad is ontworpen en werkt.

De asfaltcentrale van [REDACTED] beschikt over 2 verschillende systemen, te weten een energiezuinig systeem en een "regulier" systeem.

Bij het energiezuinige systeem worden de primaire en secundaire materialen (zand, grind e.d.) verwarmt in een binnentrommel, waarna het materiaal vervolgens in een buitentrommel terecht komt waar het PR materiaal aan de materiaalstroom wordt toegevoegd. In dit systeem komt het PR materiaal niet rechtstreeks in aanraking met de branders. De temperatuur van het PR materiaal blijft beperkt en er is sprake van het indirect verwarmen van het PR materiaal.

Bij het reguliere systeem is er sprake van 2 trommels. In de ene trommel (witte trommel) wordt het primaire en/of secundaire materialen verwarmt en in de andere trommel (zwarte trommel) wordt het PR materiaal (oud asfalt) verwarmt tot maximaal 110 graden. Vervolgens wordt het materiaal daarna samengevoegd.

De trommel waarin het PR materiaal wordt verwarmt is extra lang uitgevoerd met speciale schoepen. Hierdoor kan het materiaal beter verspreid worden in de trommel en wordt ook een betere werveling van het materiaal in de trommel verkregen. Hierdoor is er minder brandstof nodig om het PR materiaal op temperatuur te krijgen. Ook het langere verblijf in de trommel draagt hier positief aan bij. Tevens wordt aangegeven dat het PR materiaal op een grotere afstand van de branders in het midden van de trommel komt waardoor het niet in contact komt met de branders.

Naarmate het percentage PR materiaal toeneemt in het asfalt gaat de capaciteit van de centrale omlaag. (m.a.w. de materiaalinstroom in de witte trommel gaat omlaag). Er wordt tot 80% PR-materiaal toegevoegd. De heer [REDACTED] geeft aan dat de concentratie van benzeen in het afgas van de zwarte trommel niet evenredig stijgt met het percentage PR-materieel. Als de zwarte trommel langer in werking is, bijvoorbeeld vanwege het hoge percentage PR-materieel, dan stijgt wel de emissievracht van benzeen.

Bij hoge percentages hergebruik is naast een hoog percentage PR ook sprake van toepassing van secundair materiaal in de witte trommel.

Daarnaast werd een filmpje van de firma [REDACTED] getoond waarin de werking van een vergelijkbaar principe van de dubbelwandig energiezuinig systeem werd getoond. Zie ook bijgaande link die tevens vergelijkbaar is (<https://www.youtube.com/watch?v=v6PrTPxKDY>).



De productie van asfalt vindt in de dagperiode plaats en het gereed product wordt in de verschillende geïsoleerde silo's opgeslagen voordat het per as wordt afgevoerd naar het werk. Deze opslag kan maximaal 5 dagen bedragen, maar is meestal beperkt tot een aantal uren.

Verder werd door de heer [REDACTED] aangegeven dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden m.b.t. het camoufleren van de geur. Hiertoe zijn contacten gelegd met een collega-asfaltcentrale die goede ervaringen hiermee heeft, maar het is nog niet duidelijk hoe e.e.a. werkt en wat mogelijke gevolgen zijn (vrijkomen van stoffen e.d.). Er zullen in het voorjaar van 2022 metingen worden gedaan ter bepaling van de geurconcentratie en geurvracht uit de centrale.

In het kader van het activiteitenbesluit wordt door de heer [REDACTED] aangegeven dat er een verplichting bestaat om eens in de vijf jaar informatie te geven over de emissie van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Omdat benzeen is geclassificeerd als ZZS, is deze informatieverplichting ook op de [REDACTED] van toepassing. Na een korte uitwisseling van informatie wordt afgesproken dat [REDACTED] voor het eind van het jaar (1 januari 2022) met een plan komt in verband met de informatieverplichting, waarin zij onder meer aangeeft hoe en wanneer zij metingen m.b.t. beide aspecten gaan uitvoeren en welke stoffen daarbij worden meegenomen.

Van de zijde van de OFGV zal nog vooraf worden aangegeven waarmee rekening moet worden gehouden (zie de bijlage).

Omdat metingen moeten worden uitgevoerd bij een representatieve bedrijfssituatie zal dit in de periode maart tot mei 2022 plaatsvinden waarna de meetresultaten naar de OFGV worden verstuurd. E.e.a. zal in het plan worden opgenomen.

## **Bijlage**

Bepalingen over emissies naar de lucht in Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm):

- Voor emissies van stookinstallaties gelden de eisen in afdeling 3.2.1 Abm. Gaat over standardeisen aan NO<sub>x</sub>, stof en SO<sub>2</sub>.
- Aanvullend op afdeling 3.2.1 Abm zijn in § 5.1.6. Abm aanvullende bepalingen voor installaties voor de productie van asfalt opgenomen, met normen voor NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub> en Vos opgenomen. In lid 1 is een bepaling over de emissiegrenswaarde van Pak opgenomen. In art. 5.37 van de Activiteitenregeling is opgenomen dat *"aan artikel 5.46, eerste lid, onder a, van het besluit (Abm), wordt in ieder geval voldaan als aan de kwaliteitseisen voor asfalt en asfaltgranulaat volgens de BRL 9320 wordt voldaan."* Dit is in het overleg van 15 oktober kort aan de orde geweest, in verband met de acceptatie van TAG. Over de emissie van Pak zie verder het kopje Pak hieronder.
- Voor procesemissies gelden de eisen in artikel 2.5 Abm. Hier worden de zogeheten stofklassen genoemd, onder meer de stofklasse ZZS. Benzeen is een MVP 2 stof (minimalisatieverplichting, gasvormige ZZS). De MVP2 grenswaarde is 1 mg/Nm<sup>3</sup>. Uit de metingen van 2019 bleek dat het gemiddelde van de drie deelresultaten 0,2 miligram/Nm<sup>3</sup> bedroeg. Een factor 5 onder de norm van 1 mg. Pak is een MVP2 stof met een standaardgrenswaarde van 0,05 mg/Nm<sup>3</sup>. Deze norm wordt herhaald in art. 5.46 Abm.

- In art. 2.4 Abm zijn de algemene verplichtingen voor ZZS opgenomen met in lid 3 de zogeheten informatieplicht zoals in het overleg is besproken. Het gaat over de mate waarin emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden en de mogelijkheden om emissies van die stoffen te voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, te beperken en te minimaliseren. Op Infomil is informatie over de informatieplicht opgenomen (<https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/zeer-zorgwekkende/minimalisatie/>). Zie tevens het stappenplan uit de rapportage van Bouwend Nederland. Belangrijk onderdeel van de rapportage is een meetplan over de emissiemetingen naar benzeen en de specifieke technische aspecten van de installatie zoals is besproken (de lange zwarte trommel). Het voorstel is dat er wordt ingegaan op de mogelijkheden om de procesomstandigheden te beheersen en te beperken.
- Pakemissies. In een uitzending op 18 oktober van Eenvandaag NPO1 over de asfaltfabrieken in Nederland bleek dat de centrale in Nijmegen, naast benzeen, ook veel te veel Pak uitstoot. Er zijn inmiddels reacties van omwonenden bij ons binnengekomen n.a.v. deze uitzending. De grote Pakemissie bij de centrale in Nijmegen was ons nog niet bekend; dus hoe komt het dat deze centrale teveel Pak uitstoot en is dat mogelijk ook bij andere centrales het geval? Wij stellen voor dat in de aan te leveren rapportage ook (kort maar afdoende) wordt ingegaan op Pakemissie. Bij voorkeur wordt in het meetplan ook een meting naar Pak opgenomen.



**[X] AANTEKENEN [X] PER POST**

Van Uffelen Advies

De heer [REDACTED]

Minervaplaats 113

6525 JE NIJMEGEN

**Verzenddatum**

03-01-2022

**Bijlagen**

-

**Kenmerk**

Z2021-015170/D2021-303630

**Onderwerp**

Verlengen beslistermijn verzoek om handhaving, [REDACTED] in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

In mijn brief van 3 december 2021 bevestigde ik u de ontvangst van het verzoek om handhaving door u namens uw cliënt, [REDACTED], heeft ingediend. Uw verzoek heeft betrekking op het bedrijf [REDACTED], een asfaltcentrale, op het adres [REDACTED] in Lelystad. In deze brief informeer ik u over de verlenging van de beslistermijn.

**Bevoegd gezag**

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland is het bevoegd gezag voor de afhandeling van uw verzoek om handhaving. Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) gemandateerd om een besluit te nemen op uw verzoek om handhaving.

**Verlengen beslistermijn**

Ik heb uw verzoek om handhaving op 19 november 2021 ontvangen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is de wettelijke beslistermijn voor uw verzoek om handhaving 8 weken, gerekend vanaf datum van ontvangst van uw verzoek. Dit betekent dat ik uiterlijk op 7 januari november 2022 een besluit moet hebben genomen op uw verzoek om handhaving. Mede door de complexiteit van het dossier kost het behandelen van uw verzoek meer tijd. Daarbij wil ik de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Daarom heb ik besloten om de beslistermijn te verlengen. De beslistermijn voor uw verzoek om handhaving kan op grond van artikel 4:14 Algemene wet bestuursrecht door mij worden verlengd.

Hierbij verleng ik de beslistermijn voor uw verzoek om handhaving van 19 november 2021 met betrekking tot het bedrijf [REDACTED] op het adres [REDACTED] in Lelystad, met 8 weken. De termijn om te beslissen op uw verzoek om handhaving loopt tot en met 4 maart 2022.

**Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via  
telefoonnummer: 06 – [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Deze brief heb ik aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van  
ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Afschrift: Gedeputeerde Staten van Flevoland



**[X] AANTEKENEN [X] PER POST**

Van Uffelen Advies  
De heer [REDACTED]  
Minervaplaats 113  
6525 JE NIJMEGEN

<b>Verzenddatum</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>Kenmerk</b>
2-3-2022	-	Z2021-015170/D2022-125883

**Onderwerp**  
Verzoek om handhaving [REDACTED] in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Op 19 november 2021 heeft u namens uw cliënte, [REDACTED], een verzoek ingediend om handhavend op te treden. Het verzoek heeft betrekking op de informatieplicht en minimalisatieplicht van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bij het bedrijf [REDACTED]. Volgens u worden er door dit bedrijf verschillende artikelen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer overtreden.

**Besluit**

Mede naar aanleiding van uw verzoek en het door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek uitgevoerde onderzoek heb ik besloten uw verzoek tot handhaven af te wijzen.

**Toelichting op het besluit**

U geeft aan dat wanneer het bedrijf [REDACTED] voor 1 januari 2021 geen rapportage heeft aangeleverd over de emissie en minimalisatie van PAK's en benzeen er sprake is van een overtreding. Uit ons onderzoek is gebleken dat de asfaltcentrale in 2019 heeft voldaan aan de informatieplicht zoals opgenomen in artikel 2.4 lid 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betekent dat er geen overtreding plaatsvindt met betrekking tot de informatieplicht.

Daarnaast geeft u aan dat wanneer uit de rapportage blijkt dat niet of niet voldoende werk gemaakt wordt van de minimalisatieverplichting uit artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, of als niet wordt voldaan aan de normering voor PAK's en benzeen in artikel 5.46 van het Activiteitenbesluit er sprake is van een overtreding en dat er handhavend opgetreden moet worden.

In het kader van het periodieke toezicht dat de OFGV uitvoert bij [REDACTED] zullen in het voorjaar/zomer van 2022 metingen worden uitgevoerd met betrekking tot de concentraties PAK's en benzeen in de emissies naar de lucht. Deze metingen kunnen nu nog niet plaatsvinden, omdat er (gelet op de weersomstandigheden) op dit moment geen sprake is van een representatieve bedrijfssituatie. In de winterperiode is er significant minder vraag naar asfalt omdat er minder wegwerkzaamheden worden uitgevoerd. Zodra de resultaten van deze metingen bekend zijn zal ook, opnieuw, een beoordeling worden uitgevoerd of wordt voldaan aan de minimalisatieverplichting voor de genoemde stoffen.

### **Conclusie**

Er is op dit moment geen aanleiding om handhavend op te treden. Wel zal nog nader onderzoek worden gedaan. Omdat dit onderzoek vanwege de daarvoor benodigde (weers)omstandigheden niet op korte termijn kan worden uitgevoerd en omdat ik wettelijk verplicht ben om binnen een redelijke termijn op uw verzoek om handhaving te besluiten kan ik de resultaten van dit nader onderzoek niet afwachten.

Volledigheidshalve wijs ik er daarnaast op dat, ook als uit dit nader onderzoek zou blijken dat er sprake is van een overtreding dit waarschijnlijk niet direct zou leiden tot het nemen van een handhavingsbesluit. Tenzij bijzondere omstandigheden daarvoor aanleiding geven zal het bedrijf in dat geval, conform het geldende VTH-beleid eerst in de gelegenheid worden gesteld om de overtredingen binnen een redelijke termijn ongedaan te maken.

### **Bezwaar**

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

College van Gedeputeerde Staten van Flevoland  
Commissie bezwaar en beroep  
Postbus 55  
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Deze brief heb ik aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

**Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via  
telefoonnummer: 06 – [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Deze brief heb ik aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van  
ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Afschrift:

- College van Gedeputeerde Staten Flevoland

# Gebr. van der Lee V.O.F.



Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek  
t.a.v. dhr. [REDACTED]  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad

*Hoofdkantoor:*  
Lekdijk 28, 4124 KC Hagestein  
tel. 0347-351824, fax 0347-351734  
*Vestiging Lelystad:*  
Mortelstraat 4, 8211 AD Lelystad  
tel. 0320-273535, fax 0320-273536  
*Vestiging Dordrecht:*  
Donker Duyvisweg 35, 3316 BL Dordrecht  
tel. 078-6515973, fax 078-6181730  
K.v.K. Utrecht 23045407  
BTW nr. [REDACTED]  
[www.gebrvanderlee.nl](http://www.gebrvanderlee.nl)

Ons kenmerk : 2022.03.07/Brf 001/Mkt  
Datum : 11 maart 2022  
Uw kenmerk : -  
Onderwerp : Verstrekken van informatie op basis van  
artikel 2.4 lid 3 Activiteitenbesluit Milieubeheer

Geacht heer [REDACTED]

Bijgaand ontvangt u, ter invulling van de informatieverstrekkingsplicht van artikel 2.4 lid 3 Activiteitenbesluit Milieubeheer, informatie ten aanzien van de mate waarin emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden en de mogelijkheden om emissies van die stoffen te voorkomen dan wel te beperken.

Deze informatie betreft de zaken die enige tijd geleden tijdens een gesprek met u en de heer [REDACTED] zijn besproken op onze Asfaltcentrale :

- uitwisseling van informatie m.b.t. de activiteiten op het gebied van geur- en luchtemissies;
- het bespreken van de benzeenproblematiek bij asfaltcentrales (rapport VBV onderzoeksprogramma reductie benzeenemissie bij asfaltproductie, Bouwend Nederland 29 juni 2021).
- het voornemen om in 2022 wederom de emissies naar lucht te meten.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Fa. Gebr. van der Lee vof,

namens deze

[REDACTED]

[REDACTED]





## Activiteiten op het gebied van geur- en luchtemissie

Gebr. van der Lee is benaderd door een bewonersdelegatie groep van de wijken Groene velden en Oostrandpark. Er is een rondleiding georganiseerd voor de delegatie, met daarbij een toelichting op de productie van asfalt en de ervaren geuroverlast. Op deze wijze wordt geprobeerd om de omgeving te informeren ten aanzien van de asfaltcentrale en de processen die komen kijken bij het produceren van asfalt.

## Metten van uitstoot.

Bij de inwerkingtreding van de regelgeving over ZZS in het LAP3 is op verzoek van de Omgevingsdienst aangegeven hoe Gebr. van der Lee omgaat met ZZS. In onze brief van OFGV van 18 juli 2019 (met kenmerk 20190718brf/mkt001) is informatie aangereikt over ZZS, zijn meetresultaten verstrekt en is een aangepast A&V-beleid en AO/IC toegezonden. Uit de meting is gebleken dat de asfaltcentrale voldoet aan de emissienormen.

In 2022 wordt opnieuw een emissiemeting uitgevoerd. Deze meting dient in representatieve bedrijfscondities plaats te vinden; derhalve wordt de meting uitgevoerd in mei 2022 aangezien de asfaltcentrale dan weer op normale "zomer-productie" draait.

## Informatie ten aanzien van het rapport van Bouwend Nederland

Vooruitlopend op het gesprek heeft u ons gevraagd in hoeverre het rapport bij ons bekend is en op welke wijze het rapport raakvlakken heeft met de bedrijfsvoering van de Asfaltcentrale Lelystad.

De conclusie van het rapport is –kort gezegd- dat asfaltcentrales waar sprake is van indirecte verhitting, nagenoeg geen uitstoot van ZZS kennen, terwijl dit bij installaties met directe verhitting wel het geval is, met name daar waar de temperatuur waarbij de grondstoffen worden verhit zeer hoog is. Gebr. van der Lee heeft kennis genomen van het rapport; in het onderstaande is een beschouwing opgenomen waarbij de conclusies uit het rapport tegen de eigen bedrijfssituatie zijn gehouden.

### *Asfaltcentrale Lelystad*

De productielijn van de Asfaltcentrale Lelystad heeft twee trommels waarin grondstoffen worden verwarmd, die op verschillende wijze worden verhit. Beide trommels worden gebruikt voor de productie van asfalt met meer of minder mate van gerecycled materiaal (asfaltgranulaat, ook wel PR-materiaal genoemd).



Eén trommel betreft een trommel met indirecte verhitte. Daardoor wordt conform het rapport gesteld dat de uitstoot ten minste lager is dan de gestelde norm van  $1 \text{ mg/Nm}^3 @ 17\% \text{O}_2$ . Deze wordt in het onderstaande derhalve niet verder besproken.

De tweede trommel betreft een trommel met directe verhitte. In het rapport wordt gesteld dat benzeenemissies ontstaan in de zwarte trommel waar asfaltgranulaat (oud asfalt) wordt opgewarmd. De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van benzeen is de piektemperatuur van asfaltgranulaatdeeltjes in de zwarte trommel. Deze piektemperatuur heeft nog een groot nadeel ten aanzien van de asfaltproductie en dat is kwaliteit.

## *Kwaliteit*

Asfalt dankt zijn kwaliteit voor het grootste deel aan bitumen ofwel het bindmiddel van asfalt. Dit bindmiddel is veruit het kostbaarste bestanddeel van asfalt; het werd daarom interessant om asfalt te gaan hergebruiken. Ooit werd het oude asfalt koud toegevoegd. Sinds de jaren '90 werd de paralleltrommel (zwarte trommel) in het leven geroepen om oud asfalt op te warmen en ontdoen van vocht zodat toevoegen van hogere percentages oud asfalt mogelijk waren.

Door deze ontwikkeling was de toevoeging van 50 % PR (gerecycled asfalt) en meer geen probleem, met de kanttekening dat de kwaliteit van het asfalt hierdoor wel minder werd.

## *Bitumen*

Zoals al eerder gesteld is de lijm van het asfalt ofwel de bitumen een van de meest bepalende bestanddelen als het gaat om kwaliteit. Eenvoudig gesteld; hoe beter de lijm hoe beter het asfalt. Bitumen heeft de eigenschap dat het oxideert als het is verwarmd en wordt blootgesteld aan zuurstof. Deze oxidatie zorgt ervoor dat bitumen verouderd en daardoor harder wordt en z'n elastische vermogen verliest.

Elke asfaltproducent is er derhalve bij gebaat het oude asfalt niet bloot te stellen aan te hoge temperaturen omwille van de veroudering van de bitumen. De installatie van Gebr. van der Lee is ontworpen en gebouwd op het principe van een lagere temperatuur en langere verblijfstijd van materialen in de trommel. Dit is destijds gedaan om te zorgen voor een langzame en gelijkmatige opwarming van materialen en recyclinggranulaat zodat de daarin aanwezige bitumen zijn kwaliteiten maximaal behoudt (een hoge temperatuur zorgt voor veroudering van bitumen waarbij bepalende eigenschappen als stijfheid en vermoeiing verminderen en daarmee voor een mindere kwaliteit van het geproduceerde asfalt zorgen).



## *Voorkomen van hoge temperatuur*


Uitgangspunt bij ons ontwerp was het PR materiaal niet bloot te stellen aan hoge temperaturen. Als PR- deeltjes verwarmd worden (met name de grotere deeltjes 10-25 mm) wordt alleen het oppervlak verwarmd en naarmate de tijd verstrijkt, warmt het deeltje door naar binnen waardoor de warmte van het deeltje afneemt.

Daarnaast kunnen de PR-deeltjes verbanden, wanneer die in aanraking komen met de vlam in de trommel. Ook dit heeft een negatief effect op de kwaliteit van het geproduceerde asfalt.

Om toch een eindtemperatuur van ca. 110/120° C te krijgen moet het materiaal dus óf oververhit worden óf lang genoeg verwarmd worden. Dat eerste (oververhitting) gebeurt in de conventionele korte PR-trommel. Het laatste principe (lang verwarmen) is het uitgangspunt geworden voor de PR trommel die speciaal hiervoor is ontwikkeld voor de Asfaltcentrale Lelystad. Het verschil is in onderstaande toegelicht.

## *Conventionele PR trommel / zwarte trommel*

Een conventionele PR trommel is zo gebouwd dat het opwarmen van het oude asfalt gebeurt door warmteoverdracht van een open vlam op het materiaal. Om dit mogelijk te maken is de trommel gevuld met strooischoepen die er voor zorgen dat het materiaal in een soort gordijn wordt verstrooid en toegankelijk wordt voor de stralingswarmte van de vlam.



Het eerste gedeelte van de trommel is voorzien van vlambeschermerschoepen, die zoals de naam al doet vermoeden, de vlam beschermen. Dit gedeelte van de trommel is voorzien




van vlakke platen die uitsluitend de trommelwand beschermt tegen slijtage en er voor zorgt dat het materiaal over de bodem van de trommel glijdt tot de strooiscoepen en niet de vlam verstoord door vallend materiaal.

Omdat de vlam ongeveer 3 meter lang is en de lengte van de vlambeschermerschoepen in een conventionele trommel tussen de 2 en 3 meter, komt het materiaal toch in aanraking met de vlam. Het principe van de fabrikant is meer toegespitst op capaciteit als kwaliteit. Het oude asfalt valt niet alleen door het uiteinde van de vlam, het effect van de stralingswarmte net na de vlam veroorzaakt hetzelfde verschijnsel: piektemperatuur van de asfaltdeeltjes.

## *PR trommel Asfaltcentrale Lelystad / Gebr. van der Lee*

Waar de conventionele trommels vaak niet langer zijn dan 8-10 meter, meet de trommel van de Asfaltcentrale Lelystad 17 meter en is het gedeelte vlambeschermerschoepen bijna 6 meter lang.

Hoewel de kwaliteit van het secundaire materiaal en een efficiëntere manier van opwarmen als uitgangspunt heeft gediend voor de ontwikkeling van onze PR trommel, blijkt nu aan de hand van het rapport dat dit uitgangspunt hand in hand is gegaan met alle positieve effecten ten aanzien van benzeenuitstoot.





## *Conclusie*

De voordelen van de trommel van Asfaltcentrale Lelystad ten opzicht van de conventionele trommels :

- Oud asfalt komt niet in contact met de vlam.
- Oud asfalt komt niet in aanraking met de stralingswarmte net na de vlam.
- Temperatuur van de vlam is lager vanwege de langere verblijftijd in de trommel (materiaal hoeft niet oververhit te worden).
- Door de langere lengte van de strooischoepen is de warmteoverdracht efficiënter, de afgastemperatuur is lager.

Door de gebruikte techniek is bereikt dat de uitstoot ten minste lager is dan de gestelde norm van 1 mg/Nm<sup>3</sup>@17%O<sub>2</sub>, hetgeen is bevestigd door de uitgevoerde emissiemetingen.



Gebr. van der Lee vof  
De heer [REDACTED]  
Lekdijk 28  
4124 KC HAGESTEIN

**Verzenddatum**

12-4-2022

**Bijlagen**

-

**Kenmerk**

Z2021-011385/D2022-150045

**Onderwerp**

Verzoek indienen meetplan asfaltcentrale Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Op 15 oktober 2021 is er overleg gevoerd tussen u, de heer [REDACTED] (namens de asfaltcentrale) en de heren [REDACTED] en [REDACTED] (OFGV) over de werking van de asfaltcentrale in relatie met de rapportage van Bouwend Nederland van 29 juni 2021 en de informatieplicht op grond van artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Er zijn afspraken gemaakt over het opstellen van een meetplan voor het uitvoeren van een meting in mei 2022

Inmiddels heb ik van u de informatie ontvangen over de werking van de asfaltcentrale in relatie met genoemde rapportage en de informatieplicht, maar ontbreekt het meetplan.

Ik vraag u daarom het meetplan binnen 3 weken na verzenddatum van deze brief aan mij toe te sturen. Voor inhoudelijke informatie over het meetplan verwijs ik u nog naar de bijlage van het verslag van 15 oktober 2021 dat op 6 december 2021 aan de heer [REDACTED] is verzonden.

**Vragen**

Heeft u vragen over het meetplan dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer 06 [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl voor overige vragen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 06 [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Afschrift:

- Gebr. Van der Lee, Lelystad



Gebr. Van der Lee vof  
De heer [REDACTED]  
Mortelstraat 4  
8211 AD LELYSTAD

**Verzenddatum**

12-4-2022

**Bijlagen**

1

**Kenmerk**

Z2021-011385/D2022-150830

**Onderwerp**

Afschrift Verzoek indienen meetplan asfaltcentrale Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Bijgaand ontvangt u een afschrift van de brief "Verzoek indienen meetplan asfaltcentrale Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad", zoals deze is verstuurd naar Gebr. Van der Lee vof in Hagestein, met kenmerk Z2021-011385/D2022-150045.

**Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 06 [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

**De OFGV**

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek de overgedragen milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland,

*Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.*





**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

**Omgevingsvergunning  
bouwen en milieuneutraal veranderen**

Firma Gebroeders van der Lee  
Mortelstraat 4 Lelystad



**Aanvrager:**

Firma Gebroeders van der Lee  
Lekdijk 28  
4124KC HAGESTEIN

**Locatie:**

Mortelstraat 4  
8211AD LELYSTAD

**Onderwerp:**

Realisatie van een transportband in de inrichting van de asfaltcentrale

**Datum aanvraag:** 8-3-2022

**Kenmerk OFGV:** Z2022-004015

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **Onderwerp**

Op 8 maart 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor bouwen en het milieuneutraal veranderen van de inrichting van de firma Gebroeders van der Lee aan de Mortelstraat 4 te Lelystad. Het betreft de realisatie van een transportband tussen breker/zeefinstallatie en opslagloods in de inrichting van de asfaltcentrale.

Het project bestaat uit in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) genoemde activiteiten:

- bouwen;
- milieu-neutrale wijziging van de inrichting.

### **Besluit en ondertekening**

Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.14, vierde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, besluit ik:

- aan firma Gebroeders van der Lee de omgevingsvergunning voor de bouw en het milieuneutraal veranderen van de inrichting te verlenen;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
  - de aanvraag met olo-nummer 6795679, d.d. 8 maart 2022;
  - 1646731979764\_Bijlage\_1\_Kadastrale\_kaart;
  - 1646731979786\_Bijlage\_2\_Tekeningen\_T-0202507A;
  - 1646731980411 Toelichting op de aanvraag.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk Voorschriften.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
Namens deze,



datum: 21-6-2022

Afschrift: Gemeente Lelystad

## **Bezwaar**

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland  
Commissie Bezwaar en Beroep  
Postbus 55  
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

## **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## Inhoud

<b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING</b>	3
<b>Onderwerp</b>	3
<b>Besluit en ondertekening</b>	3
<b>PROCEDURELE OVERWEGINGEN</b>	6
1 Gegevens aanvrager	6
2 Projectbeschrijving	6
3 Omschrijving van de aanvraag	6
4 Huidige vergunningssituatie	6
5 Bevoegd gezag en vergunningplicht	6
6 Beoordeling van de aanvraag en procedure	7
7 Adviezen	7
<b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN BOUWEN</b>	8
1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk	8
2 Overwegingen	8
3 Conclusie	8
<b>INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU</b>	9
1 Toetsing voorwaarden Wabo	9
2 Toetsing gevolgen milieu	9
3 Toetsing geen andere inrichting	9
4 Toetsing milieueffectrapportage	9
5 Conclusie	9
<b>VOORSCHRIFTEN BOUWEN</b>	10

## PROCEDURELE OVERWEGINGEN

### 1 Gegevens aanvrager

Op 8 maart 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwen en het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van de firma Gebroeders van der Lee, Lekdijk 28 te Hagestein.

### 2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:  
Het betreft de realisatie van een elektrische transportband tussen breker/zeefinstallatie en opslagloods in de inrichting van de asfaltcentrale aan de Mortelstraat 4 in Lelystad. Met het gebruik van een transportband kan de hoeveelheid transportbewegingen binnen de inrichting aanzienlijk worden verminderd. Een uitgebreide beschrijving is opgenomen in de bijlage "Toelichting op de aanvraag" van de aanvraag. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- bouwen;
- milieu-neutrale wijziging van de inrichting.

### 3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- |   |            |
|---|------------|
| • aanvraagformulier met OLO nummer 6795679 (zaaknummer Z2022-004015);             |            |
| • 1646731979764_Bijlage_1_Kadastrale_kaart.pdf                                    | 08-03-2022 |
| • 1646731979786_Bijlage_2_Tekeningen_T-0202507A.PDF                               | 08-03-2022 |
| • 1646731979815_Bijlage_3_72152-HB01_rev2.0_-_Staa-lconstructie_transportband.pdf | 08-03-2022 |
| • 1646731980411_Toelichting_op_de_aanvraag.pdf                                    | 08-03-2022 |
| • 1648805453902_Bijlage_4_Ankerplan_-van_der_Lee__T--0207246.pdf                  | 01-04-2022 |
| • 1651766588962_Bijlage_5_v1.1_Funderingsplan.pdf                                 | 05-05-2022 |
| • 1651766588988_Bijlage_6_Detailtekeningen.pdf                                    | 05-05-2022 |
| • 1651766589076_Toelichting_op_de_aanvullende_bijlagen.pdf                        | 05-05-2022 |

### 4 Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder onderstaande vergunningen verleend:

- omgevingsvergunning (revisie), d.d. 1 juni 2011, kenmerk 1163929;
- veranderingsvergunning voor uitbreiding van de opslag, d.d. 22 augustus 2013, kenmerk 130822/HDI/kbe-001;
- omgevingsvergunning voor de uitbreiding met 2<sup>e</sup> gedeelte Asfaltstraat 8 (milieuneutraal wijzigen) d.d. 17 juni 2014, kenmerk 140617/HDI/kbe-001.

### 5 Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 11.3, sub c onder 5 en 28.4, sub a onder 6 van het Bor. Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Gedeputeerde Staten ervoor zorgen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

## **6 Beoordeling van de aanvraag en procedure**

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. Op 26 april 2022 is om aanvullende informatie gevraagd. Naar aanleiding hiervan is de aanvraag op 6 mei 2022 aangevuld. De aanvraag bevat voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop is van de aanvraag conform artikel 3.8 Wabo kennis gegeven op officiële bekendmakingen en in de Flevopost editie Lelystad.

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken. Dit is op basis van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo. Ook deze verlenging is bekend gemaakt op officiële bekendmakingen en in de Flevopost editie Lelystad.

## **7 Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 en 6.2 van het Bor, is de aanvraag op 9 maart 2022 en 6 mei 2022 ter advies aan gemeente Dronten gezonden. Naar aanleiding hiervan is op 17 juni 2022 advies van de gemeente ontvangen dat in hoofdstuk Inhoudelijke overwegingen bouwen en in de voorschriften bouwen is opgenomen.

## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN BOUWEN

### 1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk

De inhoudelijke beoordelingen zijn gedaan op basis van in paragraaf 3 onder procedurele overwegingen aangegeven documenten.

### 2 Overwegingen

In artikel 2.10 van de Wabo is, voor zover van toepassing, bepaald dat de omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen alleen mag en moet worden geweigerd als:

- niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de bij of krachtens het Bouwbesluit gegeven voorschriften;
- niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening;
- het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan gestelde eisen;
- het bouwwerk naar ons oordeel niet voldoet aan redelijke eisen van welstand (artikel 12 van de Woningwet).

#### Bouwbesluit

- Aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de eisen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012;

#### Bouwverordening

- Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de Bouwverordening van de gemeente Lelystad;

#### Bestemmingsplan

- Het bouwwerk voldoet aan de voorschriften van de bestemming 'Bedrijventerrein' (artikel 5) van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Oostervaart';

#### Welstand

- Het bouwplan is gesitueerd in een gebied waarvoor geen welstandscriteria gelden (welstandsvrij gebied).

### 3 Conclusie

De ingediende aanvraag voldoet aan de hieraan gestelde wettelijke vereisten. Gelet op artikel 2.1, lid 1 onder a, en artikel 2.10 van de Wabo kan de vergunning worden verleend.



## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

### 1 Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- er geen verplichting bestaat tot het maken van een milieueffectrapport (niet m.e.r.-plichtig is).

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### 2 Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens wordt geconcludeerd dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- De realisatie van de elektrische transportband niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu;
- Door de realisatie van de elektrische transportband zal het aantal vervoersbewegingen binnen de inrichting afnemen, waardoor ook de emissies hiervan afnemen;
- er geen uitbreiding van de jaarlijkse capaciteit plaatsvindt.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

### 3 Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de aanvraag en de in de toelichting op de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### 4 Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet wordt vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

### 5 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## VOORSCHRIFTEN BOUWEN

Voor het onderdeel Bouwen zijn de volgende voorschriften van toepassing:

- De constructie is ten behoeve van de vergunning globaal beoordeeld op basis van de tot nu toe ingediende constructieve gegevens conform het gestelde in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) artikel 2.7 lid 2. Ingediende constructieve gegevens:

- bijlage\_3\_72152-hb01\_rev2.0\_-\_staalconstructie\_transportband;
- bijlage\_4\_ankerplan\_van\_der\_lee\_\_t-0207246;
- bijlage\_5\_v1.1\_funderingsplan;
- bijlage\_6\_detailtekeningen.

Opmerkingen:

- In bijlage 5 wordt in het funderingsadvies een maximaal toelaatbare paalbelasting berekend. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de paalfactor  $\alpha_p$  en de correlatiefactoren  $\xi_3$  en  $\xi_4$ .
- In bijlage 5 wordt verwezen naar een berekening van ingenieursbureau Van Roekel & Van Roekel. Deze is niet ingediend.

Aangezien de constructie nog niet volledig is ingediend, dient u voor de uiteindelijke beoordeling zorg te dragen voor het tijdig, doch **minimaal 3 weken** voor de start van de bouw, indienen van de volgende bescheiden:

- Een definitieve constructieberekening van de onderbouw, inclusief wapeningsberekening, rekening houdend met bovengenoemde opmerking.
- Een definitief funderingsadvies conform de huidige voorschriften.
- Definitieve constructietekeningen van de onderbouw (palenplan, funderingsoverzicht en funderingswapening).

Voor de definitieve goedkeuring op de hoofdconstructie zult u, na ontvangst van bovengenoemde aanvullingen, via een aparte brief nader worden geïnformeerd. Voor de goedkeuring op overige onderdelen dient u **ten minste 3 weken** voor de start van een onderdeel de constructieve gegevens ten behoeve van dit onderdeel te hebben ingediend.

***Wij maken u erop attent dat de constructie pas na de definitieve goedkeuring op de hoofdconstructie in uitvoering mag worden genomen.***

- De aanvullende bescheiden moeten door de respectieve opstellers ondertekend dan wel gewaarmerkt zijn;
- Van materialen en bouwdelen waarvoor het bouw- en woningtoezicht dit noodzakelijk acht dienen vooruitlopend op de verwerking daarvan kwaliteitsverklaringen of andere bewijsstukken te worden overgelegd.

### Start- en/of gereedmeldingen

De benodigde start-, tussen- en gereedmelding kan de vergunninghouder doen via het volgende webformulier <http://www.lelystad.nl/startgereedmelding>.

**Van:** [REDACTED]  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: Bezwaarschrift Van Uffelen Advies namens [REDACTED] - Tegen afwijzing handhavingsverzoek Mortelstraat 4 Lelystad  
**Datum:** woensdag 23 maart 2022 11:22:52  
**Bijlagen:** [DOCUVTP-#2937172-v1-Bezwaar Van Uffelen Advies namens \[REDACTED\] tegen afwijzing verzoek om handhaving Asfaltcentrale Mortelstraat 4 Lelystad - 22021-015170.PDF](#)  
[image001.jpg](#)  
[image002.jpg](#)  
[image003.jpg](#)  
[image004.jpg](#)  
[image005.jpg](#)

---

Hoi [REDACTED]

Er is bezwaar ingediend tegen het afwijzen van het hh verzoek inzake van der Lee, zie bijlage.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
[REDACTED]

12 640 Logo OFGV als RGB Jpeg



Botter 14-15  
 Postbus 2341  
 8203 AH Lelystad  
 T. 06-[REDACTED]  
 E. [REDACTED]@ofgv.nl  
 W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



logo en tekst CRKBO




---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl>

**Verzonden:** woensdag 23 maart 2022 11:18

**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>

**Onderwerp:** FW: Bezwaarschrift Van Uffelen Advies namens [REDACTED]  
 [REDACTED] - Tegen afwijzing handhavingsverzoek Mortelstraat 4 Lelystad

Hoi [REDACTED]

Zojuist kreeg ik deze mail van de bezwarencommissie van Flevoland.  
 Er is een bezwaarschrift binnengekomen tegen een besluit dat jij hebt opgesteld in een zaak verzoek om handhaving jegens Van der Lee Asfaltcentrale.  
 Deze zaak staat op jouw naam, vandaar dat ik de mail doorstuur naar jou.  
 Reageer jij richting de bezwarencommissie van Flevoland?

Groet [REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]@flevoland.nl>

**Verzonden:** woensdag 23 maart 2022 10:28

Aan: [redacted]@ofgv.nl>

CC: [redacted]@flevoland.nl>; [redacted]  
[redacted]@flevoland.nl>; [redacted]@flevoland.nl>

**Onderwerp:** Bezwaarschrift Van Uffelen Advies namens [redacted] -  
Tegen afwijzing handhavingsverzoek Mortelstraat 4 Lelystad

Beste [redacted]

Hierbij het bezwaarschrift Van Uffelen Advies namens [redacted]  
tegen afwijzing handhavingsverzoek Mortelstraat 4 Lelystad d.d. 2 maart 2022

De hoorzitting is gepland op dinsdagmiddag 10 mei 2022 graag ontvangen wij jullie verweerschrift voor 22 april 2022

Bezwaarde heeft ook een verzoek om een vergoeding voor proceskosten

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Eenheid Juridische Zaken & Inkoop  
Afdeling Concernzaken

tel 06: [redacted]  
mail [redacted]@flevoland.nl

\*\*\*disclaimer\*\*\*

<http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail>

Provincie Flevoland
ONTVANGEN
23 MAART 2022

Van Uffelen Advies  
Minervaplaats 113  
6525 JE Nijmegen

Datum 21 maart 2022  
Ons kenmerk 2022-026  
Uw kenmerk Z2021-015170

Per post verzonden

College van Gedeputeerde Staten van Flevoland  
Commissie bezwaar en beroep  
Postbus 55  
8200 AB Lelystad

**Betreft: Bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek met kenmerk Z2021-015170**

Aan het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Dit schrijven verstuur ik u namens mijn cliënte, [REDACTED]  
[REDACTED]. Eerder heeft u een machtiging en relevante stukken van  
[REDACTED] ontvangen.

1. Procesverloop

Op 19 november 2021 heb ik namens mijn cliënte een verzoek tot handhaving ingediend.

Op 2 maart 2022 is dit verzoek afgewezen in een besluit met kenmerk Z2021-015170. Dit is het bestreden besluit.

Met dit schrijven ga ik namens mijn cliënte in bezwaar tegen het bestreden besluit. Daarvoor voer ik de volgende gronden aan:

- het bedrijf voldoet niet aan de informatieplicht;
- er zijn geen metingen gedaan voorafgaand aan het besluit.

Deze gronden zal ik hieronder nader toelichten.

2. Informatieplicht niet voldaan

Het derde lid van artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit luidt als volgt:

*3. Degene die een inrichting drijft van waaruit emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden, overlegt elke vijf jaar informatie aan het bevoegd gezag over:*  
*a. de mate waarin emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden;*  
*b. de mogelijkheden om emissies van die stoffen te voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, te beperken.*

Sub b is nader uitgewerkt in artikel 2.20 van de Activiteitenregeling.

In uw besluit noemt u dit de informatieplicht en stelt u dat hieraan voldaan is.

U heeft deze stelling niet gemotiveerd. U heeft in uw besluit niet uitgelegd welke documenten door het bedrijf zijn aangeleverd en wanneer. De door het bedrijf aangeleverde documenten zijn niet bij het besluit toegevoegd en ook niet openbaar





gemaakt in een door mij namens cliënt ingediende Wob-verzoek. Uw besluit is dan ook niet voldoende gemotiveerd en daarmee in strijd met artikel 3:46 van de Awb.

Uit telefonisch overleg dat ik naar aanleiding van bovengenoemd gebrek heb gevoerd met de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek bleek dat het bedrijf enkel een document heeft aangeleverd dat kan worden geschaard onder het eerdergenoemde sub a. Dit document is echter door u afgekeurd. U heeft het bedrijf een waarschuwing gegeven en een termijn gesteld waarbinnen een nieuw document conform sub a en een vermijdings- en reductieprogramma conform sub b diende te worden aangeleverd. Deze termijn is inmiddels verlopen.

Een waarschuwing was conform de Landelijke Handhavingstrategie al een te lichte instrument. Nu de gegeven bij de waarschuwing gegeven termijn is verlopen, is zij dat zeker. Een last onder dwangsom is dan ook gepast.

Ik verzoek u het bestreden besluit op dit punt te herzien en minimaal een last onder dwangsom op te leggen voor het niet voldoen aan het derde lid van artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit.

### 3. Ontbreken metingen

Op grond van artikel 3:2 van de Awb dient een bestuursorgaan bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen te vergaren.

Om vast te stellen of sprake is van een overtreding van de emissiegrenswaarden dienen meetresultaten te worden bekeken. U heeft niet onderzocht welke metingen er in het verleden uitgevoerd zijn en u heeft geen metingen verricht.

Ik verzoek u het besluit te herzien en daarbij alsnog meetgegevens te betrekken.

### 4. Verzoek

Ik verzoek u het bestreden besluit te herzien met inachtneming van het bovenstaande.

Een reactie op dit verzoek ontvang ik bij voorkeur digitaal. Dit kan via het mailadres in de voettekst van deze brief. In ieder geval ontvang ik graag zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst.

Namens mijn cliënt verzoek ik u om een vergoeding voor proceskosten.

Hoogachtend,

Namens [REDACTED]

Dhr. [REDACTED]

[REDACTED]

Bijlage 1: Kopie bestreden besluit



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

**[X] AANTEKENEN [X] PER POST**

Van Uffelen Advies  
De heer [REDACTED]  
Minervaplaats 113  
6525 JE NIJMEGEN

**Verzenddatum**  
2-3-2022

**Bijlagen**  
-

**Kenmerk**  
Z2021-015170/D2022-125883

**Onderwerp**  
Verzoek om handhaving Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Op 19 november 2021 heeft u namens uw cliënte, [REDACTED], een verzoek ingediend om handhavend op te treden. Het verzoek heeft betrekking op de informatieplicht en minimalisatieplicht van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bij het bedrijf Gebroeders Van der Lee. Volgens u worden er door dit bedrijf verschillende artikelen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer overtreden.

**Besluit**

Mede naar aanleiding van uw verzoek en het door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek uitgevoerde onderzoek heb ik besloten uw verzoek tot handhaven af te wijzen.

**Toelichting op het besluit**

U geeft aan dat wanneer het bedrijf Gebroeders Van der Lee voor 1 januari 2021 geen rapportage heeft aangeleverd over de emissie en minimalisatie van PAK's en benzeen er sprake is van een overtreding. Uit ons onderzoek is gebleken dat de asfaltcentrale in 2019 heeft voldaan aan de informatieplicht zoals opgenomen in artikel 2.4 lid 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betekent dat er geen overtreding plaatsvindt met betrekking tot de informatieplicht.

Daarnaast geeft u aan dat wanneer uit de rapportage blijkt dat niet of niet voldoende werk gemaakt wordt van de minimalisatieverplichting uit artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, of als niet wordt voldaan aan de normering voor PAK's en benzeen in artikel 5.46 van het Activiteitenbesluit er sprake is van een overtreding en dat er handhavend opgetreden moet worden.



In het kader van het periodieke toezicht dat de OFGV uitvoert bij Van der Lee zullen in het voorjaar/zomer van 2022 metingen worden uitgevoerd met betrekking tot de concentraties PAK's en benzeen in de emissies naar de lucht. Deze metingen kunnen nu nog niet plaatsvinden, omdat er (gelet op de weersomstandigheden) op dit moment geen sprake is van een representatieve bedrijfssituatie. In de winterperiode is er significant minder vraag naar asfalt omdat er minder wegwerkzaamheden worden uitgevoerd. Zodra de resultaten van deze metingen bekend zijn zal ook, opnieuw, een beoordeling worden uitgevoerd of wordt voldaan aan de minimalisatieverplichting voor de genoemde stoffen.

### **Conclusie**

Er is op dit moment geen aanleiding om handhavend op te treden. Wel zal nog nader onderzoek worden gedaan. Omdat dit onderzoek vanwege de daarvoor benodigde (weers)omstandigheden niet op korte termijn kan worden uitgevoerd en omdat ik wettelijk verplicht ben om binnen een redelijke termijn op uw verzoek om handhaving te besluiten kan ik de resultaten van dit nader onderzoek niet afwachten.

Volledigheidshalve wijs ik er daarnaast op dat, ook als uit dit nader onderzoek zou blijken dat er sprake is van een overtreding dit waarschijnlijk niet direct zou leiden tot het nemen van een handhavingsbesluit. Tenzij bijzondere omstandigheden daarvoor aanleiding geven zal het bedrijf in dat geval, conform het geldende VTH-beleid eerst in de gelegenheid worden gesteld om de overtredingen binnen een redelijke termijn ongedaan te maken.

### **Bezwaar**

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

College van Gedeputeerde Staten van Flevoland  
Commissie bezwaar en beroep  
Postbus 55  
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Deze brief heb ik aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.



**Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via  
telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Deze brief heb ik aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van  
ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
Namens deze,



Afschrift:

- College van Gedeputeerde Staten Flevoland



**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 15 maart 2022 15:29  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Gebroeders Van der Lee

Geachte heer [REDACTED]

In uw mail geeft u aan dat het besluit van 2 maart 2022 stelt dat het bedrijf beschikt over een emissie- en reductieprogramma en vraagt u of ik dit programma kan toezenden.

Het besluit van 2 maart 2022 geeft aan dat er voldaan is aan de informatieplicht zoals staat omschreven in artikel 2.4 lid 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een emissie- en reductieprogramma is er, voor zover bij de OFGV bekend, op dit moment nog niet. Het klopt dus dat dit ook niet bij een van de Wob verzoeken naar voren is gekomen. Er loopt op dit moment nog nader onderzoek op dit punt. In het kader hiervan zullen er nieuwe metingen uitgevoerd worden. Deze metingen vinden plaats in het voorjaar/zomer. Dit omdat er in die periode sprake is van een representatieve bedrijfsvoering. Uit dit nader onderzoek zal onder meer moeten volgen of er voldaan wordt aan de minimalisatieplicht. De metingen die worden uitgevoerd zijn daar een belangrijk onderdeel van. Aan de hand hiervan zal ook worden bekeken of een emissie- en reductieprogramma moet worden opgesteld.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] V



**OMGEVINGSDIENST**  
 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
 Postbus 2341  
 8203 AH Lelystad  
 T. 06-[REDACTED]  
 E. [REDACTED]@ofgv.nl  
 W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



De OFGV is CRKBO gecertificeerd 

---

**Van:** [REDACTED]@hotmail.com>  
**Verzonden:** zondag 13 maart 2022 20:15  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Gebroeders Van der Lee

Geachte [REDACTED]

In het bijgevoegde besluit bent u als behandelend ambtenaar aangemerkt. Het besluit stelt dat het betreffende bedrijf beschikt over een emissie- en reductieprogramma.

Dit programma is niet opgenomen als bijlage bij het besluit. Ik kon het ook niet vinden bij de verschillende Wob-verzoeken die over dit bedrijf zijn ingediend.

Kunt u het mij toezenden?

Met vriendelijke groeten,

[Redacted signature]

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** maandag 14 maart 2022 11:30  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Gebroeders Van der Lee

Hoi [REDACTED]

Ja, dat is prima.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 06-[REDACTED]  
E. [REDACTED]@ofgv.nl  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



*De OFGV is CRKBO gecertificeerd* 

---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** maandag 14 maart 2022 11:29  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** RE: Gebroeders Van der Lee

Hoi [REDACTED]

Ja dat is goed, ik zal hier even naar kijken.  
Is het goed dat ik een LOD bij je zet (je hebt ook de vlod voor mij tegengelezen, maar er is een  
zienswijze binnengekomen) ([REDACTED])

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



## OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15

Postbus 2341

8203 AH Lelystad

T. 06- [redacted]

E. [redacted]@ofgv.nl

W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)

werkdagen: [redacted] (even weken)

Oneven weken [redacted]



*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



---

**Van:** [redacted]@ofgv.nl>

**Verzonden:** maandag 14 maart 2022 10:48

**Aan:** [redacted]@ofgv.nl>

**Onderwerp:** FW: Gebroeders Van der Lee

Hoi [redacted]

Heb jij tijd om even naar onderstaande vraag te kijken? Als we even moeten overleggen kan dat natuurlijk.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



## OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15

Postbus 2341

8203 AH Lelystad

T. 06- [redacted]

E. [redacted]@ofgv.nl

W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



---

**Van:** [REDACTED] <[\[REDACTED\]@hotmail.com](mailto:[REDACTED]@hotmail.com)>

**Verzonden:** zondag 13 maart 2022 20:15

**Aan:** [REDACTED] <[\[REDACTED\]@ofgv.nl](mailto:[REDACTED]@ofgv.nl)>

**Onderwerp:** Gebroeders Van der Lee

Geachte [REDACTED]

In het bijgevoegde besluit bent u als behandelend ambtenaar aangemerkt. Het besluit stelt dat het betreffende bedrijf beschikt over een emissie- en reductieprogramma.

Dit programma is niet opgenomen als bijlage bij het besluit. Ik kon het ook niet vinden bij de verschillende Wob-verzoeken die over dit bedrijf zijn ingediend.

Kunt u het mij toezenden?

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** maandag 14 maart 2022 10:48  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: Gebroeders Van der Lee  
**Bijlagen:** 25 Afwijzing.pdf

Hoi [REDACTED]

Heb jij tijd om even naar onderstaande vraag te kijken? Als we even moeten overleggen kan dat natuurlijk.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 06-[REDACTED]  
E. [REDACTED]@ofgv.nl  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



---

**Van:** [REDACTED]@hotmail.com>  
**Verzonden:** zondag 13 maart 2022 20:15  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Gebroeders Van der Lee

Geachte [REDACTED]

In het bijgevoegde besluit bent u als behandelend ambtenaar aangemerkt. Het besluit stelt dat het betreffende bedrijf beschikt over een emissie- en reductieprogramma.

Dit programma is niet opgenomen als bijlage bij het besluit. Ik kon het ook niet vinden bij de verschillende Wob-verzoeken die over dit bedrijf zijn ingediend.

Kunt u het mij toezenden?

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

**[X] AANTEKENEN [X] PER POST**

Van Uffelen Advies  
De heer [REDACTED]  
Minervaplaats 113  
6525 JE NIJMEGEN

**Verzenddatum**  
2-3-2022

**Bijlagen**  
-

**Kenmerk**  
Z2021-015170/D2022-125883

**Onderwerp**

Verzoek om handhaving Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Op 19 november 2021 heeft u namens uw cliënte, [REDACTED], een verzoek ingediend om handhavend op te treden. Het verzoek heeft betrekking op de informatieplicht en minimalisatieplicht van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bij het bedrijf Gebroeders Van der Lee. Volgens u worden er door dit bedrijf verschillende artikelen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer overtreden.

**Besluit**

Mede naar aanleiding van uw verzoek en het door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek uitgevoerde onderzoek heb ik besloten uw verzoek tot handhaven af te wijzen.

**Toelichting op het besluit**

U geeft aan dat wanneer het bedrijf Gebroeders Van der Lee voor 1 januari 2021 geen rapportage heeft aangeleverd over de emissie en minimalisatie van PAK's en benzeen er sprake is van een overtreding. Uit ons onderzoek is gebleken dat de asfaltcentrale in 2019 heeft voldaan aan de informatieplicht zoals opgenomen in artikel 2.4 lid 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betekent dat er geen overtreding plaatsvindt met betrekking tot de informatieplicht.

Daarnaast geeft u aan dat wanneer uit de rapportage blijkt dat niet of niet voldoende werk gemaakt wordt van de minimalisatieverplichting uit artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, of als niet wordt voldaan aan de normering voor PAK's en benzeen in artikel 5.46 van het Activiteitenbesluit er sprake is van een overtreding en dat er handhavend opgetreden moet worden.



In het kader van het periodieke toezicht dat de OFGV uitvoert bij Van der Lee zullen in het voorjaar/zomer van 2022 metingen worden uitgevoerd met betrekking tot de concentraties PAK's en benzeen in de emissies naar de lucht. Deze metingen kunnen nu nog niet plaatsvinden, omdat er (gelet op de weersomstandigheden) op dit moment geen sprake is van een representatieve bedrijfssituatie. In de winterperiode is er significant minder vraag naar asfalt omdat er minder wegwerkzaamheden worden uitgevoerd. Zodra de resultaten van deze metingen bekend zijn zal ook, opnieuw, een beoordeling worden uitgevoerd of wordt voldaan aan de minimalisatieverplichting voor de genoemde stoffen.

### **Conclusie**

Er is op dit moment geen aanleiding om handhavend op te treden. Wel zal nog nader onderzoek worden gedaan. Omdat dit onderzoek vanwege de daarvoor benodigde (weers)omstandigheden niet op korte termijn kan worden uitgevoerd en omdat ik wettelijk verplicht ben om binnen een redelijke termijn op uw verzoek om handhaving te besluiten kan ik de resultaten van dit nader onderzoek niet afwachten.

Volledigheidshalve wijs ik er daarnaast op dat, ook als uit dit nader onderzoek zou blijken dat er sprake is van een overtreding dit waarschijnlijk niet direct zou leiden tot het nemen van een handhavingsbesluit. Tenzij bijzondere omstandigheden daarvoor aanleiding geven zal het bedrijf in dat geval, conform het geldende VTH-beleid eerst in de gelegenheid worden gesteld om de overtredingen binnen een redelijke termijn ongedaan te maken.

### **Bezwaar**

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

College van Gedeputeerde Staten van Flevoland  
Commissie bezwaar en beroep  
Postbus 55  
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Deze brief heb ik aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

**Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via  
telefoonnummer: 06 – [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Deze brief heb ik aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van  
ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]

Afschrift:

- College van Gedeputeerde Staten Flevoland

**Van:** [redacted]  
**Aan:** [redacted]@gmail.com  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier  
**Datum:** woensdag 29 juni 2022 16:58:13  
**Bijlagen:** [image001.png](#)  
[image002.jpg](#)  
[image003.jpg](#)  
[image004.jpg](#)  
[image005.png](#)  
[image006.jpg](#)


Geachte heer [redacted]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

logo



**E.** [redacted]@ofgv.nl  
**T.** 06-[redacted]  
**W.** [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



**Van:** [redacted]@ofgv.nl [redacted]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 21 juni 2022 17:31  
**Aan:** [redacted] [redacted]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[redacted]

**E-mail**

[redacted]@gmail.com

**Adres**

[redacted]

**Postcode**

[redacted]

**Plaats**

[redacted]

**Telefoon**

06-[redacted]

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

21 juni 2022

**Tijd waarneming**

17:25

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad

**Windrichting**

Noord

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Asfalt centrale produceert weer met als gevolg penetrante geur en mogelijk weer schadelijke stoffen in de buurt. Ramen en deuren dicht. Kinderen weer naar binnen. Dit is geen doen!

**Toestemming digitaal communiceren**

**Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

## Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: [REDACTED]

### Inrichting gegevens

Nummer: ?

Naam: Fa. Gebr. Van der Lee

Adres: Mortelstraat 4

Globale locatie: industrieterrein Lelystad

Locatie Status actief

### Milieu

Categorie: zwaar industrie

### Zaakgegevens

Zaaknummer: klacht/melding

Klagers: 31 stuks

Z2021-009999, 009997, 009993, 009989, 009962, 009963, 009964, 009965, 009966, 009967, 009968, 009969, 009970, 009990, 009996, 010024, 010027, 010031, 010032, 010033, 010035, 010037, 010039, 010063, 010141, 010207, 010273, 010090, 009909, 010316 en 010366

### Notities

Bovenstaande Z nr's zijn allemaal op 14 en 15 juli 2021 via de mail bij de OFGV binnen gekomen. Het betreft allemaal geuroverlast van asfaltlucht.

### Afhandeling

#### Klacht / Melding

Ik [REDACTED] handhaving II, in dienst van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtreek, kantoorhoudende te Botter 14-15 te Lelystad.

Op woensdag 14 juli 2021 en donderdag 15 juli 2021 bevond ik mij op het golfpark Buitenhof. Om een geuronderzoek te doen naar aanleiding van de klachten.

Op 14 juli 2021 heb ik gesproken met 1 van de klager Z2021-009993. De heer heeft aangegeven om anoniem te blijven in zijn milieuklachtenformulier. Op het park van de Buitenhof staan allemaal particulieren woningen.

Ik heb gevraagd aan de heer of de geuroverlast nog aanwezig is. Helaas was de wind gedraaid en hierbij was de geuroverlast niet meer aanwezig.

Daarna ben ik naar het bedrijf Van der Lee gegaan. Hierbij heb ik met de heer [REDACTED] gesproken. Daar heb ik een aantal vragen gesteld.

1 is er iets gebeurd tijdens het proces.?

2 kan het zijn dat er iets is gebeurd wat onder een ongewoonvorval weggezet kan worden?

3 is alles in het proces goed uitgevoerd.?

4 zijn er stoffen uitgeblazen die niet in het proces hoort?

bijvoorbeeld bij een proces van oud asfalt verwerken.

Op al deze vragen gaf de heer [REDACTED] aan dat er tijdens de processen niets bijzonder is geweest. Alles heeft gedraaid zoals het hoort.

De heer [REDACTED] gaf aan dat er al veel klachten over diverse jaren zijn. Allemaal geuroverlast.

Op 15 juli 2021 ben ik weer naar Van der Lee geweest. Hier weer gesproken met de Heer [REDACTED]

De heer [REDACTED] heeft aangegeven om te kijken of het proces van oud asfalt van de zwarte trommel direct richting uitlaatschoorsteen loopt, om dit eerst via een andere route te laten lopen. Van de zwarte trommel naar de witte trommel waar het eerst verhit wordt en dan naar de uitlaatschoorsteen. Het onderzoek loopt. het onderzoek is om na te gaan over het oude asfalt inderdaad minder geurhinder gaat geven.

Mijn advies was om dit onderzoek door te zetten. ook aangegeven of het haalbaar is om na de stofvanger een ontgeuringsinstallatie te plaatsen. Ook dit kan onderzocht worden.

De heer [REDACTED] gaf gelijk aan dat als dit het was, dan wordt het gelijk geplaatst.

Er is geen onderzoek gedaan of het wel mogelijk is.

Soort klacht: geurklacht

Start Waarneming: 14 juli 2021

Eind Waarneming: 15 juli 2021



## Afrondingsdocument Klacht/Melding TH

Toezichthouder: de heer [REDACTED]

### Inrichting gegevens

Nummer: L-000485  
 Naam: Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.  
 Adres: Hagenduin 27 in Lelystad  
 Globale locatie: Mortelstraat 4 te Lelystad  
 Locatie Status:  
 Instantie: Provincie Flevoland

### Zaakgegevens

Zaaknummer: Z2022-008914 klacht/melding

### Notities

### Afhandeling

Klager beantwoordt via e-mail: Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** maandag 4 juli 2022 09:09  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Algemene reactie naar diverse klagers van gebr. asfalt overlast

Goedemorgen [REDACTED]

Lijkt mij tekstueel een helder verhaal.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Op [REDACTED] niet aanwezig.



**OMGEVINGSDIENST**  
 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
 T. 06-[REDACTED]  
 W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)




---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 1 juli 2022 12:35  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>; [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Algemene reactie naar diverse klagers van gebr. asfalt overlast

Goedemiddag,

Ik ben momenteel bezig met het opstellen van een algemene reactie voor de grote hoeveelheid klachten die ik binnen heb gekregen m.b.t. de asfaltcentrale in Lelystad. Ik stel het volgende als reactie voor.

Geachte melder,

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Het bedrijf wordt regelmatig gecontroleerd.

Bij deze controles zijn tot op heden geen productieafwijkingen geconstateerd.

Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn.

Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren, dit valt niet uit te sluiten.

Voor gezondheidsvragen, verwijs ik u naar de afdeling medische milieukunde van de GGD.

[medischemilieukunde@ggdflevoland.nl](mailto:medischemilieukunde@ggdflevoland.nl)

Met vriendelijke groet,





## OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 088 [REDACTED]  
E. [REDACTED]@ofgv.nl  
W. [ofgv.nl](http://ofgv.nl)



De OFGV is CRKBO gecertificeerd



**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 30 juni 2022 16:13  
**Aan:** [REDACTED]@hotmail.com  
**Onderwerp:** Reactie contactformulier

Geachte mevrouw [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Het bedrijf is diverse keren gecontroleerd.

Bij deze controles zijn geen productieafwijkingen geconstateerd en geen aanwijzingen dat de vergunningvoorschriften niet worden nageleefd.

In het kader van het onderzoek naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is door het bedrijf in 2019 een meting uitgevoerd. Hieruit volgt dat het bedrijf voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 088 [REDACTED]  
E. [REDACTED]@ofgv.nl  
W. [ofgv.nl](https://www.ofgv.nl)



*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



---

**Van:** [info@ofgv.nl](mailto:info@ofgv.nl) <[info@ofgv.nl](mailto:info@ofgv.nl)>  
**Verzonden:** woensdag 22 juni 2022 07:53  
**Aan:** Info (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek) <[info@ofgv.nl](mailto:info@ofgv.nl)>  
**Onderwerp:** Contactformulier

# Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

## Contactformulier

**Naam**

[Redacted]

**E-mail**

[Redacted]@hotmail.com

**Adres**

[Redacted]

**Postcode**

[Redacted]

**Plaats**

[Redacted]

**Telefoon**

06 [Redacted]

**Ik heb een vraag over:**

Overige onderwerpen

**Gegevens locatie**

**Adres**

Mortelstraat 4

**Plaats**

Lelystad

**Stel uw vraag:**

Goedemorgen,

Vanaf het bedrijf Van der Ley, is een behoorlijke dagelijkse toename van stankoverlast van asfaltfabriek. Alle ramen en deuren moeten ook deze ochtend weer gesloten worden om de lucht enigszins buiten te houden.

Naast dat het een penetrante onaangename geur is die hoofdpijn veroorzaakt, vraag ik me af of de activiteiten invloed hebben op de luchtkwaliteit.

Ik hoop dat er onderzoek gedaan kan worden waarom er een toename aan stank is.

Met groet,

[Redacted]

**Toestemming digitaal communiceren**  
**Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [REDACTED]  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: Milieuklachtenformulier  
**Datum:** dinsdag 28 juni 2022 17:48:46  
**Bijlagen:** [image001.png](#)  
[image002.jpg](#)  
[image003.jpg](#)  
[image004.jpg](#)  
[image005.png](#)  
[image006.jpg](#)

Goedenavond,

Als reactie op meneer had ik het volgende in gedachte. Hebben jullie op/aanmerkingen?

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Het bedrijf is diverse keren gecontroleerd.

Bij deze controles zijn geen productieafwijkingen geconstateerd en geen aanwijzingen dat de vergunningvoorschriften niet worden nageleefd.

Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

De asfaltcentrale in Lelystad beschikt over een revisievergunning van 2011. Daarnaast zijn er voorschriften uit het Activiteitenbesluit op de inrichting van toepassing. Dit betreft voorschriften voor geur- en luchtemissie.


In het kader van het onderzoek naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is door het bedrijf in 2019 een meting uitgevoerd. Hieruit volgt dat het bedrijf voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit.

Een hele prettige avond toegewenst,

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

logo



E. [REDACTED]@ofgv.nl  
 T. 06 [REDACTED]  
 W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** zaterdag 18 juni 2022 11:18  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[REDACTED]@gmail.com

**Adres**

[REDACTED]

**Postcode**

[REDACTED]

**Plaats**

[REDACTED]

**Telefoon**

06 [REDACTED]

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

18 juni 2022

**Tijd waarneming**

10:00

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad

**Windrichting**

Geen idee

**Weertype**

Onbewolkt/ zonnig

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

2e keer dat ik nu klaag in de drie jaar dat ik hier woon. Wederom in de stank door de asfalt centrale van de gebroeders van der Lee.

Mocht de betrokken ambtenaar dit lezen en denken op te lossen door even een telefoontje te doen naar dit bedrijf en te vragen of er geen problemen zijn dan bespaart je de moeite.

Vorige reactie van de persoon die deze klachten afhandelt was echt dom. Controleer dit bedrijf, meteen is weten. Bellen naar de milieuklachten veroorzaker of hij problemen heeft is gewoon heel erg dom en naïef. Mijn hele tuin hangt vol met stinkende asfalt walm. Graag zou ik buiten zitten en dat kan nu niet dank zij dit bedrijf.

Oplossing: een heater installeren met verbrander in de schoorsteen waardoor alle dampen netjes verbranden. Niet moeilijk lijkt me.

**Toestemming digitaal communiceren****Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [REDACTED]  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: Reactie milieuklachtenformulier  
**Datum:** vrijdag 1 juli 2022 19:22:41  
**Bijlagen:** [image001.jpg](#)  
[image002.jpg](#)  
[image003.jpg](#)  
[image004.jpg](#)  
[image005.jpg](#)

---

Goedenavond,

Ik ga hier verder geen actie op ondernemen. Dit is ter info.

Een prettig weekend toegewenst,

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]@xs4all.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 1 juli 2022 19:14  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Re: Reactie milieuklachtenformulier

Beste [REDACTED]

We snappen jullie taak maar deze bureacratische liflaf antwoorden zijn toch eigenlijk te belachelijk voor worden. We hebben binnenkort een overleg met provincie, gemeente en GGD en ik heb namens de bewoners van Buitenhof en Groene Velden aangegeven dat we werkelijk verbijsterd zijn over hoe de OFGV met deze klachten omgaat. En dat terwijl we hebben aangeboden om in samenwerking dit probleem aan te pakken. Ik kan me toch niet voorstellen dat jullie hier trots op zijn. Bewoners van genoemde wijken kunnen niet buiten zitten, hebben last van lichamelijke klachten, huizen raken vol met die stank en jullie sturen dergelijke antwoorden. Het zou al mooi zijn als je als handhavingsdienst ook maar enig moment blijf zou geven van verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is toch op enig moment jullie taak? Toch zeker moreel?

Wordt vervolg

Met groet,

[REDACTED]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 1 jul. 2022 om 15:29 heeft [REDACTED]@ofgv.nl> het volgende geschreven:


Geachte heer/mevrouw,

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen

afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]



Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 088 [Redacted]  
E. [Redacted]@ofgv.nl  
W. [ofgv.nl](https://www.ofgv.nl)



Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclamer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op <https://www.ofgv.nl/algemeen/proclamer>



**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** maandag 4 juli 2022 09:11  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Reactie milieuklachtenformulier

[REDACTED]

Ik kan niet beoordelen of je hier wel of niet op moet reageren, maar anders is het een begrijpelijke zin.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Op [REDACTED] niet aanwezig.



**OMGEVINGSDIENST**  
 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
 T. 06-[REDACTED]  
 W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)




---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 1 juli 2022 17:35  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>; [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** FW: Reactie milieuklachtenformulier

Goedemiddag,

Zal ik hierop reageren? Zo ja stel ik eventueel het volgende voor:

Geachte heer/mevrouw,

Elke klacht wordt serieus behandeld. Het bedrijf wordt regelmatig gecontroleerd, bij deze controles zijn tot op heden geen productieafwijkingen geconstateerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



## OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 088 [redacted]  
E. [redacted]@ofgv.nl  
W. [ofgv.nl](http://ofgv.nl)



*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



---

**Van:** [redacted]@gmail.com>

**Verzonden:** vrijdag 1 juli 2022 17:16

**Aan:** [redacted]@ofgv.nl>

**Onderwerp:** Re: Reactie milieuklachtenformulier

Goedemiddag

Dank voor uw bericht.

Helaas stuurt u ditzelfde bericht naar alle buurtgenoten met dezelfde klachten. Maar waarom doet u navraag bij het bedrijf en controleert u zelf niet? Wat denkt u dat zij zeggen: "ja, wij zijn keer op keer in overtreding"? Natuurlijk niet. Dus is het niet juist uw taak dit te controleren ipv een standaard antwoord naar al die zeurpieten in deze dure wijk te sturen?

Graag uw antwoord hierop.

Met vriendelijke groet

[redacted]

Op 1 jul. 2022 om 15:29 heeft [redacted]@ofgv.nl> het volgende geschreven:

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,



## OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15

Postbus 2341

8203 AH Lelystad

T. 088 [redacted]

E. [redacted]@ofgv.nl

W. [ofgv.nl](http://ofgv.nl)



*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclamer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op <https://www.ofgv.nl/algemeen/proclamer>

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 1 juli 2022 17:35  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: Reactie milieuklachtenformulier

Goedemiddag,

Zal ik hierop reageren? Zo ja stel ik eventueel het volgende voor:

Geachte heer/mevrouw,

Elke klacht wordt serieus behandeld. Het bedrijf wordt regelmatig gecontroleerd, bij deze controles zijn tot op heden geen productieafwijkingen geconstateerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 088 [REDACTED]  
E. [REDACTED]@ofgv.nl  
W. [ofgv.nl](https://www.ofgv.nl)



*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



---

**Van:** [REDACTED]@gmail.com>  
**Verzonden:** vrijdag 1 juli 2022 17:16  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Re: Reactie milieuklachtenformulier

Goedemiddag

Dank voor uw bericht.

Helaas stuurt u ditzelfde bericht naar alle buurtgenoten met dezelfde klachten. Maar waarom doet u navraag bij het bedrijf en controleert u zelf niet? Wat denkt u dat zij zeggen: "ja, wij zijn keer op keer in overtreding"? Natuurlijk niet. Dus is het niet juist uw taak dit te controleren ipv een standaard antwoord naar al die zeurpieten in deze dure wijk te sturen?

Graag uw antwoord hierop.

Met vriendelijke groet

Op 1 jul. 2022 om 15:29 heeft [REDACTED] [@ofgv.nl](mailto:[REDACTED]@ofgv.nl)> het volgende geschreven:

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 088 [REDACTED]  
E. [REDACTED]@ofgv.nl  
W. [ofgv.nl](http://ofgv.nl)



*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclamer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op <https://www.ofgv.nl/algemeen/proclamer>

25

**From:**



**Sent on:** maandag 6 september 2021 15:00:59

**To:** [redacted]@hotmail.com

**Subject:** FW: Milieuklachtenformulier

Geachte mevrouw [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 06 [REDACTED]  
E. [REDACTED]@ofgv.nl  
W. [ofgv.nl](https://www.ofgv.nl)

*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



---

Van: [REDACTED]@ofgv.nl [REDACTED]@ofgv.nl>

Verzonden: vrijdag 3 september 2021 15:08

Aan: [REDACTED]@ofgv.nl>

Onderwerp: Milieuklachtenformulier

# Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

## Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[REDACTED]@hotmail.com

**Adres**

[REDACTED]

**Postcode**

[REDACTED]

**Plaats**

[REDACTED]

**Telefoon**

06 [REDACTED]

**Ik wens anoniem te blijven**

- Ja (uw gegevens zijn alleen bij de OFGV en de partner in wiens opdracht wij deze klacht afhandelen bekend)

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

03 september 2021

**Tijd waarneming**

15:00

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad Buitenhof

**Uw melding gaat over:**

- Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

ALWEER vreselijke stank van de asfaltfabriek! Zeer ongezond ook deze giftige stoffen in de lucht... is nu meerdere keren per week raak



26 **From:** [REDACTED]  
**Sent on:** maandag 11 oktober 2021 09:26:17  
**To:** [REDACTED]@gmail.com  
**Subject:** FW: Milieuklachtenformulier Lelystad

Geachte mevrouw [REDACTED]

Ik heb uw melding geregistreerd.

Gelet op het tijdstip en windrichting van uw waarneming is het niet aannemelijk dat de overlast is veroorzaakt door de asfaltcentrale.

Het is niet bekend waardoor de overlast is veroorzaakt.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 06 [REDACTED]  
E. [REDACTED]@ofgv.nl  
W. [ofgv.nl](https://www.ofgv.nl)

*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl <[REDACTED]@ofgv.nl>

**Verzonden:** vrijdag 8 oktober 2021 08:38

**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>

**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

# Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

## Milieuklachtenformulier

### Naam

Mw. [REDACTED]

### E-mail

[REDACTED]@gmail.com

### Adres

[REDACTED]

### Postcode

[REDACTED]

### Plaats

[REDACTED]

**Telefoon**

06 [REDACTED]

**Ik wens anoniem te blijven**

- Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

08 oktober 2021

**Tijd waarneming**

08:30

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad

**Windrichting**

ZO

**Weertype**

Mist

**Uw melding gaat over:**

- Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

De asfalt fabriek is weer zeer goed te ruiken. Ik ruik het vaker, maar heb het nog nooit eerder gemeld

**Van:** [redacted]@ofgv.nl  
**Verzonden:** vrijdag 3 september 2021 15:08  
**Aan:** [redacted]  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

# Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

## Milieuklachtenformulier

**Naam**

[redacted]

**E-mail**

[redacted]@hotmail.com

**Adres**

[redacted]

**Postcode**

[redacted]

**Plaats**

[redacted]

**Telefoon**

06 [redacted]

**Ik wens anoniem te blijven**

- Ja (uw gegevens zijn alleen bij de OFGV en de partner in wiens opdracht wij deze klachten afhandelen bekend)

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

03 september 2021

**Tijd waarneming**

15:00

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad Buitenhof

**Uw melding gaat over:**

- Lucht (geur/stank)

### **Toelichting melding**

ALWEER vreselijke stank van de asfaltfabriek! Zeer ongezond ook deze giftige stoffen in de lucht... is nu meerdere keren per week raak

28

**Van:** [redacted]@ofgv.nl>  
**Verzonden op:** donderdag 30 juni 2022 15:29:01  
**Aan:** [redacted]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[redacted]

**E-mail**

[redacted]@gmail.com

**Adres**

[redacted]

**Postcode**

[redacted]

**Plaats**

[redacted]

**Telefoon**

06 [redacted]

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

30 juni 2022

**Tijd waarneming**

15:00

**Plaatsnaam waarneming**

Bovenstaand adres

**Windrichting**

Noordelijk

**Weertype**

Half bewolkt

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

De asfalt lucht is weer niet te harden hier. Wanneer gaan jullie nu eens iets DOEN hier aan? Ik kan u al wel zeggen dat wij gevolgen voor onze gezondheid gaan onderzoeken en verhalen op

de dader van al deze ellende! Kortom, doet u er ook iets aan? Tot nu toe hebben we vele malen een bericht gestuurd, maar komt u niet verder dan een standaard mail reply en geen enkele persoonlijke benadering.

**Toestemming digitaal communiceren**  
**Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 15 juni 2022 17:56  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Klacht Buitenhof Lelystad, asfalt lucht  
**Bijlagen:** Onderzoek Klacht asfalt lucht, locatie Buitenhof te Lelystad.docx

Goedemiddag,

Hierbij mijn bevindingen die ik heb opgedaan nadat ik onderzoek heb gedaan naar de asfalt lucht in het woongebied de buitenhof te Lelystad

Een prettige avond toegewenst!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
T. 06-[REDACTED]  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)





Onderzoek Klacht over asfalt lucht op locatie Buitenhof te Lelystad.

Windrichting: Noord, Noordwest (NNW) Volgens Windfinder.com deze richting is bevestigd op locatie.


TIJD	Locatie	Bevindingen
16.15 uur	Beerninkholt	Aankomst woongebied Buitenhof.
16.19 uur	Kraaienhof 2	Geen geurhinder geconstateerd.
16.27 uur	Vennendal 87	Lichte branderige geur die ik in vlagen ruik.
16.32 uur	Het Everloo	Duidelijke verbrande (Asfalt) lucht ruik ik op locatie.
16.37 uur	Vennendal 48	Geen geurhinder geconstateerd
16.38 uur	Beerninkholt	Vertrek woongebied Buitenhof.
16.48 uur	Asfaltstraat 13	Aankomst locatie nabij Asfaltcentrale. Hierbij zie ik dat rook uit de uitlaatpijp van de centrale komt. (zie bijlage 1)
16.55 uur	Asfaltstraat 13	Vertrek van locatie nabij Asfaltcentrale.

Bijlage 2 Geeft de afstand weer tussen vermoedelijke oorzaak en gebied waar de hinder is vastgesteld.


Bijlage 3 Geeft aan welke locaties ik heb genoteerd in het onderzoek door middel van een gele stip.



Bijlage 1.



bijlage 2



**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 30 juni 2022 14:33  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Milieuklachtenformulier

Goedemiddag,

Dankjewel voor het spoedige antwoord. Ik ga hier verder geen reactie op versturen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** donderdag 30 juni 2022 12:19  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>; [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** RE: Milieuklachtenformulier

Dag [REDACTED]

Ik denk dat het beste is om hier niet op te reageren. Je bent duidelijk geweest in jouw eerste e-mail en door nu te reageren, wekt dat alleen maar een nutteloze discussie op.

Groet,

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** woensdag 29 juni 2022 23:25  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>; [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Fw: Milieuklachtenformulier

Goeienavond,

Hoe kan ik het beste hierop reageren?  
Ik stel voor:

Geachte,

Uw klacht wordt uiterst serieus genomen. De klacht wordt compleet opgenomen in het dossier van gebr. Van der Lee.

De OFGV heeft geen expertise over gezondheidsvragen. Daarvoor verwijs ik u naar de afdeling medische milieukunde van de GGD. [medischemilieukunde@ggdflevoland.nl](mailto:medischemilieukunde@ggdflevoland.nl)

Met vriendelijke groet,

Een prettige avond toegewenst,

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]@matw.nl>  
**Verzonden:** woensdag 29 juni 2022 18:42

Aan: [redacted]@ofgv.nl>

Onderwerp: RE: Milieuklachtenformulier

Dag,

Helaas krijgen we altijd het standaard antwoord van u. noteert u ook dat het geen geurhinder is maar geuroverlast. Binnen moeten zitten met ramen dicht (ook bij 28 graden) en zware hoofdpijn is GEEN HINDER!

Verzonden vanaf mijn Galaxy

----- Oorspronkelijk bericht -----

Van: [redacted]@ofgv.nl>

Datum: 29-06-2022 16:49 (GMT+01:00)

Aan: [redacted]@matw.nl>

Onderwerp: RE: Milieuklachtenformulier

Geachte heer/mevrouw [redacted]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [redacted]@ofgv.nl

T. 06-[redacted]

W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



Van: [redacted]@ofgv.nl [redacted]@ofgv.nl>

Verzonden: maandag 20 juni 2022 20:48

Aan: [redacted]@ofgv.nl>

Onderwerp: Milieuklachtenformulier

# Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

## Milieuklachtenformulier

**Naam**

[redacted]

**E-mail**

[redacted]@matw.nl

**Adres**

[redacted]

**Postcode**

[redacted]

**Plaats**

[redacted]

**Telefoon**

06 [redacted]

**Ik wens anoniem te blijven**



Ja (uw gegevens zijn alleen bij de OFGV en de partner in wiens opdracht wij deze klacht afhandelen bekend)

### **Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

### **Datum waarneming**

18 juni 2022

### **Tijd waarneming**

12:00

### **Plaatsnaam waarneming**

In en om huis

### **Windrichting**

Onbekend

### **Weertype**

Mooi

### **Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

### **Toelichting melding**

Weer flinje stank overlast van de asfaltcentrale!

### **Toestemming digitaal communiceren**

### **Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclamer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op <https://www.ofgv.nl/algemeen/proclamer>

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 22 juni 2022 12:01  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Re: afhandeling klachten

Goeiemiddag [REDACTED], ik ben momenteel bezig met een klacht afhandeling ik ga vanmiddag de zaken toevoegen aan de lijs5

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
[REDACTED]

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
T. 06-[REDACTED]  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)

---

**From:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Sent:** Wednesday, June 22, 2022 11:39:31 AM  
**To:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Subject:** FW: afhandeling klachten

Hoi [REDACTED]

Hoe ver ben je met de afhandeling?

Ik zie in power browser dat Z2022-008749 en de volgende zaken nog op mijn naam staan.  
Later is nog toegevoegd Z2022-008833 en Z2022-008834.

Groet, [REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** maandag 20 juni 2022 09:57  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** afhandeling klachten

Hoi [REDACTED]

Van [REDACTED] heb ik begrepen dat jij de klachten over de asfaltcentrale in Lelystad afhandelt.  
Ik heb gebeld met de bedrijfsleider en die heeft aangegeven dat er zaterdag gedraaid is en er geen bijzonderheden zijn geweest.

Je kunt als reactie sturen:

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Het bedrijf is diverse keren gecontroleerd.

Bij deze controles zijn geen productieafwijkingen geconstateerd en geen aanwijzingen dat de vergunningvoorschriften niet worden nageleefd.

Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn.

Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.



Bij de volgende zaken kun je mij ontkoppelen en jouw als behandelaar koppelen.

Bevoegd gezag is provincie Flevoland,

Als locatie moet gekoppeld worden Mortelstraat 4 in Lelystad met naam Asfaltcentrale gebr. Van der Lee.

Z2022-008744

Z2022-008745

Z2022-008746

Z2022-008747

Z2022-008749

Z2022-008753

Z2022-008756

Z2022-008757

Z2022-008759

Z2022-008760

Z2022-008764

Z2022-008766

Z2022-008768

Z2022-008771

Er zijn er nog meer. Die worden door OM op jouw naam gezet.

Als er vragen zijn hoor ik het.

Groet, [REDACTED]

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 29 juni 2022 16:49  
**Aan:** [REDACTED]@matw.nl  
**Onderwerp:** RE: Milieuklachtenformulier

Geachte heer/mevrouw [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
T. 06-[REDACTED]  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl [REDACTED]@ofgv.nl  
**Verzonden:** maandag 20 juni 2022 20:48  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[REDACTED]@matw.nl

**Adres****Postcode****Plaats****Telefoon**

06

**Ik wens anoniem te blijven**

Ja (uw gegevens zijn alleen bij de OFGV en de partner in wiens opdracht wij deze klacht afhandelen bekend)

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

18 juni 2022

**Tijd waarneming**

12:00

**Plaatsnaam waarneming**

In en om huis

**Windrichting**

Onbekend

**Weertype**

Mooi

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Weer flinke stank overlast van de asfaltcentrale!

**Toestemming digitaal communiceren  
Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 21 juni 2022 16:43  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Reactie milieuklachtenformulier

Geachte mevrouw [REDACTED]

De asfaltcentrale in Lelystad beschikt over een revisievergunning van 2011. Daarnaast zijn er voorschriften uit het Activiteitenbesluit op de inrichting van toepassing. Dit betreft voorschriften voor geur- en luchtemissie.

In het kader van het onderzoek naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is door het bedrijf in 2019 een meting uitgevoerd. Hieruit volgt dat het bedrijf voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit.

De OFGV heeft geen expertise over gezondheidsvragen. Daarvoor verwijs ik u naar de afdeling medische milieukunde van de GGD. [medischemilieukunde@ggdflevoland.nl](mailto:medischemilieukunde@ggdflevoland.nl)

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl

T. 06-[REDACTED]

W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)




---

**Van:** [REDACTED]@kpnmail.nl>

**Verzonden:** dinsdag 21 juni 2022 12:05

**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>

**Onderwerp:** Re: Reactie milieuklachtenformulier

Beste [REDACTED]

Bedankt voor uw reactie.

Het kan inderdaad zo zijn dat het bedrijf diverse keren is gecontroleerd, maar wij ervaren hier overlast van. De stank is zeer intens en ik word ook wakker met hoofdpijn, tevens gaat het op mijn luchtwegen zitten. Het kan toch niet zo zijn dat wij als bewoners gezondheidsklachten krijgen door de productie van asfalt.

De klant ontstaat meestal bij mooi weer en noordenwind. Dit zijn ook de momenten dat wij buiten leven. Ook slapen wij met de ramen open.

Hopelijk nemen jullie onze klacht serieus, dit is geen bericht om een klein beetje stankoverlast.

Groeten

Op 21 jun. 2022 om 11:49 heeft [redacted] [\[redacted\]@ofgv.nl](mailto:[redacted]@ofgv.nl) het volgende geschreven:

Geacht mevrouw [redacted]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Het bedrijf is diverse keren gecontroleerd. Bij deze controles zijn geen productieafwijkingen geconstateerd en geen aanwijzingen dat de vergunningvoorschriften niet worden nageleefd. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [redacted] [\[redacted\]@ofgv.nl](mailto:[redacted]@ofgv.nl)  
T. 06-[redacted]  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

Van: [redacted] [\[redacted\]@ofgv.nl](mailto:[redacted]@ofgv.nl) [redacted] [\[redacted\]@ofgv.nl](mailto:[redacted]@ofgv.nl)

Verzonden: zaterdag 18 juni 2022 16:54

Aan: [redacted] [\[redacted\]@ofgv.nl](mailto:[redacted]@ofgv.nl)

Onderwerp: Milieuklachtenformulier

**Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek**  
**Milieuklachtenformulier**

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[REDACTED]@kpnmail.nl

**Adres**

[REDACTED]

**Postcode**

[REDACTED]

**Plaats**

[REDACTED]

**Telefoon**

+31 6 [REDACTED]

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

18 juni 2022

**Tijd waarneming**

09:00

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad

**Windrichting**

Noord

**Weertype**

Zonnig

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Zware lucht van de asfaltcentrale, wordt wakker met hoofdpijn

**Toestemming digitaal communiceren**  
**Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclamer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op <https://www.ofgv.nl/algemeen/proclamer>

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 16 juni 2022 12:15  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: reactie milieuklachtenformulier

Goedemiddag [REDACTED]

Zojuist heb ik mevrouw beantwoord met de toegezonden tekst. Dankuwel voor het doorsturen hiervan. Mocht mevrouw hierop weer een reactie hebben dan zal ik dit weer doorsturen.

Ik heb in de tussentijd de desbetreffende zaak erbij gepakt in PB en is het overduidelijk niet de eerste keer dat mensen hiervoor klagen. Weet u toevallig of er iemand aanwezig was de dag dat emissie meting is gedaan door Tauw? Ik heb namelijk een vergelijkbare casus gehad samen met [REDACTED] en vraag ik mij af of er altijd een toezichthouder aanwezig moet zijn voor de representatieve bedrijfsvoering.

Een prettige dag toegewenst,

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** donderdag 16 juni 2022 09:16  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**CC:** [REDACTED]@ofgv.nl>; [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** FW: reactie milieuklachtenformulier

[REDACTED]

Je kunt de volgende reactie sturen.

Geachte mevrouw [REDACTED]

De OFGV heeft geen expertise over gezondheidsvragen. Daarvoor verwijs ik u naar de afdeling medische milieukunde van de GGD. [medischemilieukunde@ggdflevoland.nl](mailto:medischemilieukunde@ggdflevoland.nl)

In het kader van het onderzoek naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is door het bedrijf in 2019 een meting uitgevoerd waaruit volgt dat het bedrijf voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit.

Groet, [REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** woensdag 15 juni 2022 15:17  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**CC:** [REDACTED]@ofgv.nl>; [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** RE: reactie milieuklachtenformulier

Afstemmen met [REDACTED] welk antwoord je kan sturen

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek,  
Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 088 [redacted]  
E. [redacted]@ofgv.nl  
W. ofgv.nl

Werkdagen: [redacted]



---

**Van:** [redacted]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** woensdag 15 juni 2022 15:15  
**Aan:** [redacted]@ofgv.nl>  
**CC:** [redacted]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** FW: reactie milieuklachtenformulier

---

**Van:** [redacted]@outlook.com>  
**Verzonden:** woensdag 15 juni 2022 15:10  
**Aan:** [redacted]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Re: reactie milieuklachtenformulier

Geachte heer/mevrouw [redacted]

Dank voor uw reactie. We zijn net komen wonen in Buitenhof en hebben van andere bewoners vernomen dat er inderdaad regelmatig geurhinder is bij de wind uit het noorden. (Op het moment dat ik dit schrijf is dat overigens ook het geval).

Het vervelende hieraan is dat de geur ook gelijk in de woning te ruiken is en wij ramen en deuren moeten sluiten, wat helaas maar beperkt helpt.

U geeft aan dat de geur geen aanleiding geeft te veronderstellen dat de normen worden overschreden. Echter, de geur is, zoals gezegd, duidelijk aanwezig, ook binnen. Dat is vervelend en enigszins zorgelijk. Kunt u garanderen dat het inademen geen risico oplevert voor de gezondheid?

Alvast dank en vriendelijke groet,  
[redacted]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 9 jun. 2022 om 10:18 heeft [redacted]@ofgv.nl> het volgende geschreven:

Geachte mevrouw [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren. Ook door mij is op 3 juni 2022 vleugen van een lichte asfaltlucht waargenomen. Deze waarneming geeft geen aanleiding te veronderstellen dat de normen met betrekking tot geur worden overschreden.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl

T. 06-[REDACTED]

W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

Van: [REDACTED]@ofgv.nl [REDACTED]@ofgv.nl>

Verzonden: donderdag 2 juni 2022 17:30

Aan: [REDACTED]@ofgv.nl>

Onderwerp: Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[REDACTED]@outlook.com

**Adres**

[REDACTED]

**Postcode**

[REDACTED]

**Plaats**

[REDACTED]

**Telefoon**

06 [REDACTED]

**Ik wens anoniem te blijven**

Ja (uw gegevens zijn alleen bij de OFGV en de partner in wiens opdracht wij deze klacht afhandelen bekend)

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

02 juni 2022

**Tijd waarneming**

17:20

**Plaatsnaam waarneming**

Klaverweide 5

**Windrichting**

Noord/noord-west

**Weertype**

Zonnig, zwakke wind

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Teerlucht buiten en binnen in de woning

**Toestemming digitaal communiceren  
Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 29 juni 2022 09:08  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Milieuklachtenformulier

Goedemorgen [REDACTED]

Prima, tekstueel kloppend en een begrijpelijk verhaal

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Op [REDACTED] niet aanwezig.



**OMGEVINGSDIENST**  
 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
 T. 06-[REDACTED]  
 W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)




---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 28 juni 2022 17:49  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>; [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** FW: Milieuklachtenformulier

Goedenavond,

Als reactie op meneer had ik het volgende in gedachte. Hebben jullie op/aanmerkingen?

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Het bedrijf is diverse keren gecontroleerd.

Bij deze controles zijn geen productieafwijkingen geconstateerd en geen aanwijzingen dat de vergunningvoorschriften niet worden nageleefd.

Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

De asfaltcentrale in Lelystad beschikt over een revisievergunning van 2011. Daarnaast zijn er voorschriften uit het Activiteitenbesluit op de inrichting van toepassing. Dit betreft voorschriften voor geur- en luchtemissie.

In het kader van het onderzoek naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is door het bedrijf in 2019 een meting uitgevoerd. Hieruit volgt dat het bedrijf voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit.

Een hele prettige avond toegewenst,

Met vriendelijke groet,



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [redacted]@ofgv.nl

T. 06-[redacted]

W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

Van: [redacted]@ofgv.nl <[redacted]@ofgv.nl>

Verzonden: zaterdag 18 juni 2022 11:18

Aan: [redacted]@ofgv.nl>

Onderwerp: Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[redacted]

**E-mail**

[redacted]@gmail.com

**Adres**

[redacted]

**Postcode**

[redacted]

**Plaats**

[redacted]

**Telefoon**

06-[redacted]

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

18 juni 2022

**Tijd waarneming**

10:00

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad

**Windrichting**

Geen idee

**Weertype**

Onbewolkt/ zonnig

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

2e keer dat ik nu klaag in de drie jaar dat ik hier woon. Wederom in de stank door de asfalt centrale van de gebroeders van der Lee.

Mocht de betrokken ambtenaar dit lezen en denken op te lossen door even een telefoontje te doen naar dit bedrijf en te vragen of er geen problemen zijn dan bespaart je de moeite.

Vorige reactie van de persoon die deze klachten afhandelt was echt dom. Controleer dit bedrijf meteen is weten. Bellen naar de milieuklachten veroorzaker of hij problemen heeft is gewoon heel erg dom en naïef. Mijn hele tuin hangt vol met stinkende asfalt walm. Graag zou ik bijwonen zitten en dat kan nu niet dank zij dit bedrijf.

Oplossing: een heater installeren met verbrander in de schoorsteen waardoor alle dampen netjes verbranden. Niet moeilijk lijkt me.

**Toestemming digitaal communiceren****Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 21 juni 2022 10:46  
**Aan:** [REDACTED]@gmail.com'  
**Onderwerp:** Reactie milieuklacht

Geachte mevrouw [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Het bedrijf is diverse keren gecontroleerd.

Bij deze controles zijn geen productieafwijkingen geconstateerd en geen aanwijzingen dat de vergunningvoorschriften niet worden nageleefd.

Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn.

Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl

T. 06-[REDACTED]

W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



38

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl>

**Verzonden op:** vrijdag 1 juli 2022 15:29:28

**Aan:**

**BCC:** [REDACTED]@hotmail.com; [REDACTED]@herrenauw.com; [REDACTED]@xs4all.nl;  
[REDACTED]@outlook.com; [REDACTED]@hotmail.com;  
[REDACTED]@gmail.com; [REDACTED]@matw.nl; [REDACTED]@gmail.com


**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier




Geachte heer/mevrouw,

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,



Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 088 [redacted]  
E. [redacted]@ofgv.nl  
W. [ofgv.nl](http://ofgv.nl)



**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 30 juni 2022 15:42  
**Aan:** [REDACTED]@matw.nl'  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte heer/mevrouw [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 088 [REDACTED]  
E. [REDACTED]@ofgv.nl  
W. [ofgv.nl](https://www.ofgv.nl)



*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl <[REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 21 juni 2022 20:26  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

# Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

## Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]  
**E-mail**

[REDACTED]@matw.nl

**Adres**

[REDACTED]  
**Postcode**

[REDACTED]  
**Plaats**

[REDACTED]  
**Telefoon**

06 [REDACTED]

**Ik wens anoniem te blijven**

Ja (uw gegevens zijn alleen bij de OFGV en de partner in wiens opdracht wij deze klacht afhandelen bekend)

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

21 juni 2022

**Tijd waarneming**

20:00

**Plaatsnaam waarneming**

In en rondom de woni

**Windrichting**

Onbekend

**Weertype**

Zonnig

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Stankoverlast van de asfaltcentrale en moeten we voor de Zoveelste keer binnen blijven en ramen dicht doen.

**Toestemming digitaal communiceren**

## **Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 30 juni 2022 15:39  
**Aan:** [REDACTED]@gmail.com'  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte heer [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 088 [REDACTED]  
E. [REDACTED]@ofgv.nl  
W. [ofgv.nl](https://www.ofgv.nl)



*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl <[REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 21 juni 2022 20:24  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[redacted]@gmail.com

**Adres**

[redacted]

**Postcode**

[redacted]

**Plaats**

[redacted]

**Telefoon**

06 [redacted]

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

21 juni 2022

**Tijd waarneming**

20:20

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad Buitenhof

**Windrichting**

N

**Weertype**

Rustig

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Wederom de stank van de asfaltcentrale. Krijg er hoofdpijn van

**Toestemming digitaal communiceren****Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord



**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 30 juni 2022 14:53  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte heer [REDACTED]

Alle klachten worden serieus behandeld. Het bedrijf Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad, wordt regelmatig gecontroleerd.

Bij deze controles zijn tot op heden geen productieafwijkingen geconstateerd.

Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
 Postbus 2341  
 8203 AH Lelystad  
 T. 088 [REDACTED]  
 E. [REDACTED]@ofgv.nl  
 W. [ofgv.nl](https://www.ofgv.nl)



*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



**Van:** [REDACTED]@gmail.com>  
**Verzonden:** woensdag 29 juni 2022 17:13  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Re: Reactie milieuklachtenformulier

Beste [REDACTED]

Hoe is het mogelijk dat de asfaltcentrale haar eigen uitstoot meet, dan wel een bevestiging afgeeft voor niet-afwijkende bedrijfsvoering. Deze dient onafhankelijk en steekproefgewijs te geschieden om de wel bekende redenen zoals een slager zijn eigen vlees keurt.

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat meerdere bewoners overmatige klachten ervaren, waaruit is gebleken dat deze afkomstig zijn van de asfaltcentrale.



De standaard melding zoals u in uw email schrijft dat er geurhinder kan ontstaan is een understatement. Het is onmogelijk om buiten te zitten. Sterker nog, we moeten ramen, deuren en ventilatieroosters sluiten, anders lijdt dit tot klachten welke zich uiten in de vorm van keelklachten en hoofdpijn.

Ik spreek de wens uit dat er nu eindelijk eens actie wordt ondernomen waarmee de omliggende bewoners worden beschermd en het woongenot mogen ervaren zoals een ieder daar recht op heeft.

Met vriendelijke groet,

Op wo 29 jun. 2022 om 16:58 schreef [REDACTED] [\[REDACTED\]@ofgv.nl](mailto:[REDACTED]@ofgv.nl)>:

Geachte heer [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED] [\[REDACTED\]@ofgv.nl](mailto:[REDACTED]@ofgv.nl)  
T. 06-[REDACTED]

W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

Van: [redacted]@ofgv.nl <[redacted]@ofgv.nl>

Verzonden: dinsdag 21 juni 2022 17:31

Aan: [redacted]@ofgv.nl>

Onderwerp: Milieuklachtenformulier

# Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

## Milieuklachtenformulier

**Naam**

[redacted]

**E-mail**

[redacted]@gmail.com

**Adres**

[redacted]

**Postcode**

[redacted]

**Plaats**

[redacted]

**Telefoon**

06 [redacted]

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

21 juni 2022

**Tijd waarneming**

17:25

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad

**Windrichting**

Noord

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Asfalt centrale produceert weer met als gevolg penetrante geur en mogelijk weer schadelijke stoffen in de buurt. en deuren dicht. Kinderen weer naar binnen. Dit is geen doen!

**Toestemming digitaal communiceren****Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclamer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op <https://www.ofgv.nl/algemeen/proclamer>

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 29 juni 2022 16:54  
**Aan:** [REDACTED]@hotmail.com  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte mevrouw [REDACTED],

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
T. 06-[REDACTED]  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl [REDACTED]@ofgv.nl  
**Verzonden:** dinsdag 21 juni 2022 13:08  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[REDACTED]@hotmail.com

**Adres****Postcode****Plaats****Telefoon**

06

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

21 juni 2022

**Tijd waarneming**

12:00

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad

**Windrichting**

Noord

**Weertype**

Zonnig

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Vieze lucht vanaf asvaltfabriek Oostervaart.

**Toestemming digitaal communiceren****Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 1 juli 2022 15:29  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 088 [REDACTED]  
E. [REDACTED]@ofgv.nl  
W. [ofgv.nl](https://www.ofgv.nl)



*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 1 juli 2022 17:06  
**Aan:** [REDACTED]@me.com'  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 088 [REDACTED]  
E. [REDACTED]@ofgv.nl  
W. [ofgv.nl](https://www.ofgv.nl)



*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** maandag 27 juni 2022 18:17  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

# Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

## Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]  
**E-mail**

[REDACTED]@me.com

**Organisatie**

[REDACTED]  
**Adres**

[REDACTED]  
**Postcode**

[REDACTED]  
**Plaats**

[REDACTED]  
**Telefoon**

+316 [REDACTED]

**Ik wens anoniem te blijven**

Ja (uw gegevens zijn alleen bij de OFGV en de partner in wiens opdracht wij deze klacht afhandelen bekend)

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

27 juni 2022

**Tijd waarneming**

18:15

**Plaatsnaam waarneming**

Hagenduin

**Windrichting**

N

**Weertype**

regenachtig

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**



Wederom een zware asfaltlucht buiten. Ramen en deuren blijven weer gesloten. Heel fijn.

**Toestemming digitaal communiceren**  
**Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

45 **Van:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden op:** donderdag 16 juni 2022 10:25:17  
**Aan:** [REDACTED]@gmail.com  
**Onderwerp:** reactie milieuklachtenformulier

Geachte heer [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Door een toezichthouder van de omgevingsdienst is op 15 juni bij vlagen een lichte asfaltgeur waargenomen. Deze waarnemingen geven geen aanleiding te veronderstellen dat de normen met betrekking tot geur worden overschreden.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]

 12 640 Logo OFGV als RGB Jpeg

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 06 [REDACTED]  
E. [REDACTED]@ofgv.nl  
W. [ofgv.nl](http://ofgv.nl)

 logo en tekst CRKBO

---

Van: [REDACTED]@ofgv.nl <[REDACTED]@ofgv.nl>

Verzonden: woensdag 15 juni 2022 15:11

Aan: [REDACTED]@ofgv.nl>

Onderwerp: Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[REDACTED]@gmail.com

**Adres**

[REDACTED]

**Postcode**

[REDACTED]

**Plaats**

[REDACTED]

**Telefoon**

+316 [REDACTED]

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

15 juni 2022

**Tijd waarneming**

15:00

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad, Buitenhof

**Windrichting**

Noordelijk

**Weertype**

Droog, zonnig

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Geur van de asfaltfabriek heel erg te ruiken. Tast woonplezier aan. Kan niet meer normaal in de tuin zitten. Enkel binnen met de ramen dicht.

**Toestemming digitaal communiceren****Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 29 juni 2022 17:12  
**Aan:** [REDACTED]@xs4all.nl  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte heer [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
T. 06-[REDACTED]  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl <[REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 21 juni 2022 20:17  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[REDACTED]@xs4all.nl

**Adres**

[REDACTED]

**Postcode**

[REDACTED]

**Plaats**

[REDACTED]

**Telefoon**

06 [REDACTED]

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

21 juni 2022

**Tijd waarneming**

20:05

**Plaatsnaam waarneming**

Buitenhof

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Asfalt/teer stank. Opnieuw weer niet in de tuin kunnen zitten. Alle ramen en deuren moet dicht om deze stank buiten te houden

**Toestemming digitaal communiceren**

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 29 juni 2022 17:08  
**Aan:** [REDACTED]@live.nl  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte heer [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
T. 06-[REDACTED]  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl <[REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 21 juni 2022 20:13  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[REDACTED]@live.nl

**Adres****Postcode****Plaats****Telefoon**

06

**Ik wens anoniem te blijven**

Ja (uw gegevens zijn alleen bij de OFGV en de partner in wiens opdracht wij deze klacht afhandelen bekend)

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

21 juni 2022

**Tijd waarneming**

20:11

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad Buitenhof

**Windrichting**

Noord

**Weertype**

Zonnig

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

De bekende lucht van de asfalt centrale.

**Toestemming digitaal communiceren  
Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord



**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 29 juni 2022 17:04  
**Aan:** [REDACTED]@hotmail.com  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte mevrouw [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
T. 06-[REDACTED]  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl <[REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 21 juni 2022 19:56  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[REDACTED]@hotmail.com

**Adres****Postcode****Plaats****Telefoon**

06

**Ik wens anoniem te blijven**

Ja (uw gegevens zijn alleen bij de OFGV en de partner in wiens opdracht wij deze klacht afhandelen bekend)

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

21 juni 2022

**Tijd waarneming**

13:00

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad

**Weertype**

Zonnig

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Sterke geur van Asfalt fabriek van 13 tm 20 uur (misschien nog langer )  
Hoofdpijn klachten.

**Toestemming digitaal communiceren  
Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 29 juni 2022 16:45  
**Aan:** [REDACTED]@hotmail.com  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte heer [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
T. 06-[REDACTED]  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl [REDACTED]@ofgv.nl  
**Verzonden:** maandag 20 juni 2022 19:18  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[redacted]@hotmail.com

**Adres**

[redacted]

**Postcode**

[redacted]

**Plaats**

[redacted]

**Telefoon**

06 [redacted]

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

20 juni 2022

**Tijd waarneming**

02:35

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad

**Windrichting**

Noord

**Weertype**

Lichte neerslag

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Asfaltcentrale.

**Toestemming digitaal communiceren  
Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 29 juni 2022 16:37  
**Aan:** [REDACTED]@hotmail.com  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte mevrouw [REDACTED],

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

In het kader van het onderzoek naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is door het bedrijf in 2019 een meting uitgevoerd. Hieruit volgt dat het bedrijf voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit. De OFGV heeft geen expertise over gezondheidsvragen. Daarvoor verwijs ik u naar de afdeling medische milieukunde van de GGD. [medischemilieukunde@ggdflevoland.nl](mailto:medischemilieukunde@ggdflevoland.nl)

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
T. 06-[REDACTED]  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl [REDACTED]@ofgv.nl  
**Verzonden:** zaterdag 18 juni 2022 12:27  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[redacted]@hotmail.com

**Adres**

[redacted]

**Postcode**

[redacted]

**Plaats**

[redacted]

**Telefoon**

+316 [redacted]

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

18 juni 2022

**Tijd waarneming**

09:00

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad

**Windrichting**

Noord

**Weertype**

Helder

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Verschrikkelijk giftige geur waardoor normaal functioneren niet meer mogelijk is. Hoofdpijn afgeleid.

**Toestemming digitaal communiceren  
Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 29 juni 2022 13:55  
**Aan:** [REDACTED]@gmail.com  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte heer/mevrouw [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
T. 06-[REDACTED]  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl [REDACTED]@ofgv.nl  
**Verzonden:** zaterdag 18 juni 2022 12:25  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[REDACTED]@gmail.com



**Adres**

[REDACTED]

**Postcode**

[REDACTED]

**Plaats**

[REDACTED]

**Telefoon**

06 [REDACTED]

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

18 juni 2022

**Tijd waarneming**

12:23

**Plaatsnaam waarneming**

[REDACTED]

**Weertype**

Zonnig

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Enorm indringende stank van de asfalt fabriek. Alle ramen en deuren dicht maar zelfs in h stinkt het

**Toestemming digitaal communiceren****Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 29 juni 2022 13:50  
**Aan:** [REDACTED]@gmail.com  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte mevrouw [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
T. 06-[REDACTED]  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl [REDACTED]@ofgv.nl  
**Verzonden:** zaterdag 18 juni 2022 12:20  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[REDACTED]@gmail.com

**Adres**

[REDACTED]

**Postcode**

[REDACTED]

**Plaats**

[REDACTED]

**Telefoon**

06 [REDACTED]

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

18 juni 2022

**Tijd waarneming**

12:18

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad

**Weertype**

Warm

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Van die smerige asfalt fabriek , zwaar hoofdpijn en erge stank overlast

**Toestemming digitaal communiceren****Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [redacted] ee  
**Verzonden:** woensdag 29 juni 2022 13:43  
**Aan:** [redacted]@hotmail.com'  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte mevrouw [redacted]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [redacted]@ofgv.nl  
T. 06-[redacted]  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

**Van:** [redacted]@ofgv.nl [redacted]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** zaterdag 18 juni 2022 12:01  
**Aan:** [redacted]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[redacted]

**E-mail**

[redacted]@hotmail.com

**Adres**

[redacted]

**Postcode**

[redacted]

**Plaats**

[redacted]

**Telefoon**

06-[redacted]

**Ik wens anoniem te blijven**

Ja (uw gegevens zijn alleen bij de OFGV en de partner in wiens opdracht wij deze klacht afhandelen bekend)

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

18 juni 2022

**Tijd waarneming**

11:55

**Plaatsnaam waarneming**

[redacted]

**Weertype**

Zonnig

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

In de achtertuin niet kunnen zitten met dit prachtige weer, ivm vreselijke hoofdpijn veroorzakende stank.

**Toestemming digitaal communiceren  
Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 29 juni 2022 13:39  
**Aan:** [REDACTED]@hotmail.com  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte mevrouw [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
 T. 06-[REDACTED]  
 W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)




---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** zaterdag 18 juni 2022 11:50  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[REDACTED]@hotmail.com

**Adres**

[REDACTED]  
**Postcode**

[REDACTED]  
**Plaats**

[REDACTED]  
**Telefoon**

06 [REDACTED]

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

18 juni 2022

**Tijd waarneming**

10:06

**Plaatsnaam waarneming**

[REDACTED]  
**Windrichting**

N

**Weertype**

Zonnig

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Smeriger geur door de asfaltfabriek die met deuren en ramen open ook sterk binnen te ru is. Hele nare, ongezonde lucht. Niet fijn met dit warme weer!

**Toestemming digitaal communiceren**

**Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 29 juni 2022 13:32  
**Aan:** [REDACTED]@gmail.com  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte heer [REDACTED]

Uw klacht heb ik geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Het bedrijf is diverse keren gecontroleerd.

Bij deze controles zijn geen productieafwijkingen geconstateerd en geen aanwijzingen dat de vergunningvoorschriften niet worden nageleefd.

Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

De asfaltcentrale in Lelystad beschikt over een revisievergunning van 2011. Daarnaast zijn er voorschriften uit het Activiteitenbesluit op de inrichting van toepassing. Dit betreft voorschriften voor geur- en luchtemissie.

In het kader van het onderzoek naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is door het bedrijf in 2019 een meting uitgevoerd. Hieruit volgt dat het bedrijf voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
T. 06-[REDACTED]  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl [REDACTED]@ofgv.nl  
**Verzonden:** zaterdag 18 juni 2022 11:18  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

**Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek**  
**Milieuklachtenformulier**



**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[REDACTED]@gmail.com

**Adres**

[REDACTED]

**Postcode**

[REDACTED]

**Plaats**

[REDACTED]

**Telefoon**

06 [REDACTED]

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

18 juni 2022

**Tijd waarneming**

10:00

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad

**Windrichting**

Geen idee

**Weertype**

Onbewolkt/ zonnig

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

2e keer dat ik nu klaag in de drie jaar dat ik hier woon. Wederom in de stank door de asfalt centrale van de gebroeders van der Lee.

Mocht de betrokken ambtenaar dit lezen en denken op te lossen door even een telefoontje te doen naar dit bedrijf en te vragen of er geen problemen zijn dan bespaart je de moeite.

Vorige reactie van de persoon die deze klachten afhandelt was echt dom. Controleer dit be-  
meteen is weten. Bellen naar de milieuklachten veroorzaker of hij problemen heeft is gew-  
heel erg dom en naïef. Mijn hele tuin hangt vol met stinkende asfalt walm. Graag zou ik b-  
zitten en dat kan nu niet dank zij dit bedrijf.

Oplossing: een heater installeren met verbrander in de schoorsteen waardoor alle dampen  
netjes verbranden. Niet moeilijk lijkt me.

### **Toestemming digitaal communiceren Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 28 juni 2022 18:03  
**Aan:** [REDACTED]@pmbk.nl  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte heer [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
T. 06-[REDACTED]  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** zaterdag 18 juni 2022 11:44  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

# Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

## Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[redacted]@pmbk.nl

**Adres**

[redacted]

**Postcode**

[redacted]

**Plaats**

[redacted]

**Telefoon**

06 [redacted]

**Ik wens anoniem te blijven**

Ja (uw gegevens zijn alleen bij de OFGV en de partner in wiens opdracht wij deze klacht afhandelen bekend)

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

18 juni 2022

**Tijd waarneming**

11:15

**Plaatsnaam waarneming**

[redacted]

**Windrichting**

Vanuit de asfaltcent

**Weertype**

30 graden

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Misselijk makende geur waarvan je hoofdpijn krijgt en misselijk van wordt. Het is 30 graden buiten bijna en moeten alles pot dicht houden!

**Toestemming digitaal communiceren**

Mogen wij?

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 28 juni 2022 17:57  
**Aan:** [REDACTED]@hotmail.com  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte mevrouw [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
T. 06-[REDACTED]  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** zaterdag 18 juni 2022 11:42  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

██████████@hotmail.com

**Adres**

██████████

**Postcode**

██████████

**Plaats**

██████████

**Telefoon**

06 ██████████

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

18 juli 2022

**Tijd waarneming**

11:35

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad

**Weertype**

Zonnig

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Wederom verschrikkelijke stank van de asfaltcentrale! Met een temperatuur van 30 grade in de tuin kunnen zitten en alweer je huis ingejaagd met ramen en deuren gesloten. Na enkele minuten in deze asfaltstank meteen keelpijn en hoofdpijn. Wanneer houdt dit op!!!!

**Toestemming digitaal communiceren****Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** dinsdag 28 juni 2022 17:38  
**Aan:** [redacted]@icloud.com'  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte heer [redacted]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [redacted]@ofgv.nl  
T. 06-[redacted]  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

**Van:** [redacted]@ofgv.nl [redacted]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** zaterdag 18 juni 2022 11:05  
**Aan:** [redacted]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[redacted]

**E-mail**



[redacted]@icloud.com

**Adres**

[redacted]

**Postcode**

[redacted]

**Plaats**

[redacted]

**Telefoon**

06 [redacted]

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

18 juni 2022

**Tijd waarneming**

11:00

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad

**Windrichting**

Nw

**Weertype**

Zonnig

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Asfalt fabriek! Niet normal dit meer. Echt erger vergeleken met een aantal jaar terug. Niet acceptabel.

**Toestemming digitaal communiceren**

**Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord



**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 28 juni 2022 16:29  
**Aan:** [REDACTED]@me.com'  
**Onderwerp:** Reactie Milieuklachtenformulier

Geachte heer/mevrouw [REDACTED]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
T. 06-[REDACTED]  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** zaterdag 18 juni 2022 10:43  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Milieuklachtenformulier

## Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

### Milieuklachtenformulier

**Naam**

[REDACTED]

**E-mail**

[REDACTED]@me.com

**Organisatie****Adres****Postcode****Plaats****Telefoon**

+316

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

18 juni 2022

**Tijd waarneming**

10:30

**Plaatsnaam waarneming**

Hagenduin Lelystad

**Windrichting**

Noord

**Weertype**

Warm en zonnig

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Zware vieze lucht, vandaag wederom alle ramen, roosters en deuren gesloten vanwege een "vraag" asfalt? Gelukkig is het maar 27 graden in huis dus goed te doen. Top bezig!

**Toestemming digitaal communiceren****Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 16 juni 2022 12:01  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Reactie milieuklachtenformulier

Geachte mevrouw [REDACTED]

De OFGV heeft geen expertise over gezondheidsvragen. Daarvoor verwijs ik u naar de afdeling medische milieukunde van de GGD. [medischemilieukunde@ggdflevoland.nl](mailto:medischemilieukunde@ggdflevoland.nl)

In het kader van het onderzoek naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is door het bedrijf in 2019 een meting uitgevoerd waaruit volgt dat het bedrijf voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
 T. 06-[REDACTED]  
 W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)




---

**Van:** [REDACTED]<[REDACTED]@outlook.com>  
**Verzonden:** woensdag 15 juni 2022 15:10  
**Aan:** [REDACTED]<[REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** Re: reactie milieuklachtenformulier

Geachte heer/mevrouw [REDACTED]

Dank voor uw reactie. We zijn net komen wonen in Buitenhof en hebben van andere bewoners vernomen dat er inderdaad regelmatig geurhinder is bij de wind uit het noorden. (Op het moment dat ik dit schrijf is dat overigens ook het geval).

Het vervelende hieraan is dat de geur ook gelijk in de woning te ruiken is en wij ramen en deuren moeten sluiten, wat helaas maar beperkt helpt.

U geeft aan dat de geur geen aanleiding geeft te veronderstellen dat de normen worden overschreden. Echter, de geur is, zoals gezegd, duidelijk aanwezig, ook binnen. Dat is vervelend en enigszins zorgelijk. Kunt u garanderen dat het inademen geen risico oplevert voor de gezondheid?

Alvast dank en vriendelijke groet,

[Redacted]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 9 jun. 2022 om 10:18 heeft [Redacted] [@ofgv.nl](mailto:[Redacted]@ofgv.nl)> het volgende geschreven:

Geachte mevrouw [Redacted]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren. Ook door mij is op 3 juni 2022 vleugen van een lichte asfaltlucht waargenomen. Deze waarneming geeft geen aanleiding te veronderstellen dat de normen met betrekking tot geur worden overschreden.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [Redacted] [@ofgv.nl](mailto:[Redacted]@ofgv.nl)

T. 06-[Redacted]

W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

Van: [Redacted] [@ofgv.nl](mailto:[Redacted]@ofgv.nl) [Redacted] [@ofgv.nl](mailto:[Redacted]@ofgv.nl)>

Verzonden: donderdag 2 juni 2022 17:30

Aan: [Redacted] [@ofgv.nl](mailto:[Redacted]@ofgv.nl)>

Onderwerp: Milieuklachtenformulier

# Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

## Milieuklachtenformulier

**Naam**

[Redacted]

**E-mail**

[Redacted]@outlook.com

**Adres**

[Redacted]

**Postcode**

[Redacted]

**Plaats**

[Redacted]

**Telefoon**

06 [Redacted]

**Ik wens anoniem te blijven**

Ja (uw gegevens zijn alleen bij de OFGV en de partner in wiens opdracht wij deze klacht afhandelen bekend)

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

02 juni 2022

**Tijd waarneming**

17:20

**Plaatsnaam waarneming**

[Redacted]

**Windrichting**

Noord/noord-west

**Weertype**

Zonnig, zwakke wind

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)



## **Toelichting melding**

Teerlucht buiten en binnen in de woning

## **Toestemming digitaal communiceren Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclamer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op <https://www.ofgv.nl/algemeen/proclamer>

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 30 juni 2022 13:41  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Reactie milieuklachtenformulier

Hoi [REDACTED]

Ik kan inhoudelijk niet reageren, maar begrijp wat [REDACTED] zegt. Mocht je opnieuw een reactie schrijven en feedback willen, lees ik graag met je mee.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Op [REDACTED] niet aanwezig.



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [REDACTED]@ofgv.nl  
 T. 06-[REDACTED]  
 W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)




---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** donderdag 30 juni 2022 12:30  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>; [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** RE: Reactie milieuklachtenformulier

Hoi [REDACTED]

Ik denk niet dat handig is om heel uitgebreid in te gaan op alle vergunningsvoorschriften en het geurbeleid. Daar vraagt deze klager ook niet om.

Ik denk dat het voldoende is om te vermelden dat wij alle klachten serieus nemen en regelmatig controle doen bij het bedrijf., maar dat hinder niet uit te sluiten is.

Verder zou ik niet reageren, je wilt namelijk voorkomen dat je in een discussie beland waar je niet uitkomt. Als de vragen erg inhoudelijk worden, kan je ook altijd nog melden dat je die vragen doorgezet hebt naar de vaste toezichthouder van de Asfaltcentrale, dat hij op het moment afwezig is en dat hij daarop zal reageren, zodra hij weer terug is.

Als laatste een tip om te reageren via het e-mailadres van milieuklachten en dan algemene contactgegevens in je handtekening over te nemen, zoals ik dat hieronder heb gedaan. Boven in een

nieuwe e-mail kan je het vakje "Van" aanklikken en hier kies je voor een ander e-mailadres en daar tik je in [REDACTED]@ofgv.nl Ik heb deze e-mail ook op deze manier verzonden.

Zo voorkom je dat jij overladen wordt met e-mails en worden ze ook direct geregistreerd.

Groet,



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 088 6333000  
E. [REDACTED]@ofgv.nl  
W. [ofgv.nl](http://ofgv.nl)



*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** woensdag 29 juni 2022 17:35  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>; [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** FW: Reactie milieuklachtenformulier

Goedemiddag, hoe kan ik het beste op meneer reageren?

Mijn voorstel is om informatie uit (indien toegestaan) een eerder verstuurde mail te gebruiken die [REDACTED] heeft opgesteld met inhoudelijke informatie. Deze is als volgt:

De normen uit de vergunning zijn:

- 5.1.1 De geurimmissie als 99,99-percentiel mag ter plaatse van geurgevoelige objecten de 5 oue/m<sup>3</sup> en als 98-percentiel de 1 oue/m<sup>3</sup> niet overschrijden.
- 5.1.2 Ter indicatie of voldaan wordt aan de in deze vergunning opgelegde geurnormen dient binnen 1 jaar na het in werking treden van de vergunning, een geuronderzoek te worden uitgevoerd. Dit geuronderzoek dient te bestaan uit geuremissiemetingen die zodanig moeten worden uitgevoerd dat de resultaten representatief zijn voor de emissies van zowel de hoge als de lage geurbronnen. Met de gemeten geuremissies dient de geurimmissie voor de omgeving te worden berekend en getoetst aan voorschrift 5.1.1. Het onderzoek moet worden uitgevoerd volgens een door vergunninghoudster, in overleg met het bevoegd gezag, op te stellen meetplan. Binnen een maand na uitvoering van het onderzoek dienen de resultaten van de meting en de berekening bij Gedeputeerde Staten van Flevoland te worden ingediend.
- 5.1.3 Indien uit het onderzoek blijkt dat de norm van voorschrift 5.1.1 voor de geurimmissie wordt overschreden, dient de rapportage van het geuronderzoek ook nog de hierna genoemde aspecten te bevatten:
  - een onderbouwde opsomming van de maatregelen die nodig zijn om alsnog aan de norm van voorschrift 5.1.1 te voldoen;

een voorstel voor een tijdschema waarbinnen deze maatregelen getroffen worden.

5.1.4 Geuronderzoek, geurconcentratiemetingen en geurimmissieconcentratie-berekeningen moeten voldoen aan het "Document Meten en Rekenen Geur", publicatiereeks lucht nr.

115 van het Ministerie van VROM. Van dit document gelden altijd de op het moment van toepassing vigerende normen en rekenmodellen. De geuremissiemetingen moeten worden uitgevoerd door een bureau dat is gecertificeerd door de Raad voor Accreditatie en geuranalyses moeten worden uitgevoerd volgens NEN-EN 13725:2003 'Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie'.

Uit een geuronderzoek van jaren geleden blijkt dat de norm niet wordt overschreden. Het rapport heb ik zo niet voorhanden. Bij controles wordt gekeken naar vergunde productiecapaciteit en de werkelijke productie. Daaruit blijkt dat het niet aannemelijk is dat geurnorm wordt overschreden.

In het kader van het onderzoek naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) is door het bedrijf in 2019 een meting uitgevoerd waaruit volgt dat het bedrijf voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit.

Ter informatie de overwegingen van gedeputeerde staten de vergunning te verlenen. (het deel met betrekking tot geur).

### 3 Overwegingen met betrekking tot de aanvraag

#### 3.6.4 Beleidsregels geur

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning hanteert de provincie de Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008. Deze beleidsregels vervangen de "Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder in de milieuvergunning en de ruimtelijke ordening" die per 1 mei 2004 in werking waren. De Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008 vormen inhoudelijk een voortzetting van de uit 2004 stammende beleidsregels, wijziging van die beleidsregels is enkel ingegeven door het feit dat de bevoegdheden van Gedeputeerde Staten als gevolg van de invoering van de Wet ruimtelijke ordening zijn gewijzigd.

In deze beleidsregels zijn de volgende uitgangspunten en beleidslijnen vastgelegd. Onderscheid wordt gemaakt tussen gevoelige, minder gevoelige en niet-gevoelige bestemmingen. Dit onderscheid is vertaald naar de normstelling. Bij nieuwe situaties en gevoelige bestemmingen wordt bij de toetsing vooraf aan de normstelling rekening gehouden met de onzekerheden bij de prognose en modellering van geurverspreiding. De toetsing aan de bovenstaande beleidslijnen is in dit hoofdstuk in de "Overwegingen per milieu-onderwerp" onder "Geur" verder uitgewerkt

#### 3.7.2 Geur

De aangevraagd activiteiten van aanvrager kunnen geuroverlast in de omgeving veroorzaken. Daarom is het noodzakelijk de geuraspecten van de aanvraag te toetsen aan het beleid en de normstelling ter voorkoming van geuroverlast

Bij de aanvraag is in bijlage 4 een rapportage opgenomen van een onderzoek naar de geuremissies en de verspreiding in de omgeving. Naar aanleiding van een zienswijze heeft de aanvrager nader onderzoek gedaan naar de geurbelasting van nabijgelegen bedrijfsgebouwen van derden. Doel was daarbij om te bepalen of de geurbelasting van deze panden past binnen de regels van de NeR BR C5 en het Flevolandse geurbeleid voor niet-gevoelige bestemmingen. Op 18 mei is een concept aanvulling ontvangen, later gevolgd door de definitieve versie.

##### **Rijksbeleid**

Het rijksbeleid op het gebied van geurhinder is door de minister van VROM verwoord in de circulaire van 30 juni 1995 en verder uitgewerkt in de Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NeR). In de NeR is aangegeven hoe het objectief hinderniveau moet worden bepaald. De afweging welk hinderniveau acceptabel is wordt overgelaten aan het bevoegd gezag omdat deze afweging afhankelijk is van lokale omstandigheden, zoals situering en omgeving. In de NeR zijn bijzondere regelingen ten aanzien van geurhinder van specifieke processen opgenomen, waaronder de BR C5. Deze bijzondere regeling is van toepassing op de in de aanvraag beschreven activiteiten.

##### **Provinciaal beleid**

Voor vergunningverlening aan geuremitterende inrichtingen of activiteiten heeft de provincie Flevoland het landelijk geurbeleid vertaald in een werkwijze op basis van een berekende geurbelasting. Deze werkwijze is vastgelegd in de Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008. Deze beleidsregels vervangen de "Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder in de milieuvergunning en de ruimtelijke ordening" die per 1 mei 2004 in werking waren. De Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008 vormen inhoudelijk een voortzetting van de uit 2004 stammende beleidsregels, wijziging van die beleidsregels is enkel ingegeven door het feit dat de bevoegdheden van Gedeputeerde Staten als gevolg van de invoering van de Wet ruimtelijke ordening zijn gewijzigd. Bij bepaling van het toetsingskader voor de potentiële geurhinder wordt rekening gehouden met de aard van de geur, de aard van de omgeving en (bij nieuwe situaties en gevoelige bestemmingen) de onnauwkeurigheid van de verspreidingsmodellen voor geur. Met deze uitgangspunten kan een specifieke en op de potentiële hinder toegesneden toetsingskader worden afgeleid voor een toelaatbare geurbelasting.

In het provinciale geurbeleid is niet alleen een normstelling opgenomen voor gevoelige bestemmingen zoals woonwijken, maar ook voor minder gevoelige bestemmingen zoals bedrijfswoningen en niet-gevoelige bestemmingen zoals bedrijfsgebouwen. De normstelling volgens het provinciale geurbeleid is gebaseerd op de hedonische waarde, de onaangenaamheid van een geur. De hedonische waarde is afhankelijk van de sterkte en de aard van de geur. Bepalend daarbij is de sterkte waarbij de geur licht onaangenaam wordt (hedonische waarde  $H = -1$ ) en onaangenaam wordt (hedonische waarde  $H = -2$ ). Daarnaast is een aanvullende normstelling gegeven voor hinder door kortdurende piekconcentraties.

#### **Aangevraagde activiteiten, omgeving en maatregelen tegen geuroverlast**

Beschrijving belangrijkste geurbronnen bij huidige en/of aangevraagde situatie zijn: de

schoorsteen van de installatie; de bitumenoverslag;

de belading van vrachtwagens met gereed product;

In de omgeving van aanvrager zijn twee woonwijken gelegen (Jagersveld en Langezand) zijnde geurgevoelige bestemmingen en liggen verder bedrijfsgebouwen van derden zijnde niet-geurgevoelige bestemmingen.

Getroffen maatregelen bij aanvrager om de geur te beperken zijn:

lossen van bitumen bij schepen met behulp van een dampretoursysteem;

bij het lossen van bitumen bij vrachtwagens vindt emissie van bitumenlucht op 12 meter hoogte plaats;

goed onderhoud en afstelling van de branders;

afgassen toevoegen aan de brander van de droogtrommel;

geen gebruik maken van teerhoudend asfalt;

PR asfalt langzaam opwarmen;

automatisch sluitende laaddeuren;

afdekken van de laadbakken van de vrachtwagens.

#### **Beoordeling en conclusie**

In het bij de aanvraag gevoegde geurrapport zijn in de figuren 3 tot en met 7 de contouren berekend voor de normstellingen. Uit deze contouren blijkt dat de normstelling volgens het provinciale geurbeleid voor deze geurconcentraties ter plaatse van geurgevoelige bestemmingen niet wordt overschreden. Uit de aanvulling van 18 mei 2011 volgt dat de geurconcentraties ter plaatse van niet-geurgevoelige bestemmingen niet wordt overschreden.

Ik begrijp dat dit verhaal de door u ervaren hinder niet wegneemt. De Omgevingsdienst is op de hoogte van het door de branchevereniging van asfaltcentrales uitgevoerde onderzoek en de ontwikkelingen in deze op de voet volgt. In het kader daarvan vindt er overleg met het bedrijf plaats en wordt de monitoringsverplichting naar de luchtemissies aangescherpt.

Een prettige avond toegewenst,

Met vriendelijke groet,



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [redacted]@ofgv.nl

T. 06-[redacted]

W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



**Van:** [redacted]@gmail.com>

**Verzonden:** woensdag 29 juni 2022 17:13

**Aan:** [redacted]@ofgv.nl>

**Onderwerp:** Re: Reactie milieuklachtenformulier

Beste [redacted]

Hoe is het mogelijk dat de asfaltcentrale haar eigen uitstoot meet, dan wel een bevestiging afgeeft voor niet-afwijkende bedrijfsvoering. Deze dient onafhankelijk en steekproefgewijs te geschieden om de wel bekende redenen zoals een slager zijn eigen vlees keurt. Het mag inmiddels duidelijk zijn dat meerdere bewoners overmatige klachten ervaren, waaruit is gebleken dat deze afkomstig zijn van de asfaltcentrale. De standaard melding zoals u in uw email schrijft dat er geurhinder kan ontstaan is een understatement. Het is onmogelijk om buiten te zitten. Sterker nog, we moeten ramen, deuren en ventilatieroosters sluiten, anders lijdt dit tot klachten welke zich uiten in de vorm van keelklachten en hoofdpijn. Ik spreek de wens uit dat er nu eindelijk eens actie wordt ondernomen waarmee de omliggende bewoners worden beschermd en het woongenot mogen ervaren zoals een ieder daar recht op heeft.

Met vriendelijke groet,

Op wo 29 jun. 2022 om 16:58 schreef [redacted]@ofgv.nl>:

Geachte heer [redacted]

Ik heb uw klacht geregistreerd in het dossier van Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad. Uit navraag bij het bedrijf blijkt dat er geen afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn. Bij een bepaalde windrichting kan geurhinder worden ervaren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

E. [redacted]@ofgv.nl  
T. 06-[redacted]

W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



---

Van: [redacted]@ofgv.nl [redacted]@ofgv.nl>  
Verzonden: dinsdag 21 juni 2022 17:31  
Aan: [redacted]@ofgv.nl>  
Onderwerp: Milieuklachtenformulier

# Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

## Milieuklachtenformulier

**Naam**

[redacted]

**E-mail**

[redacted]@gmail.com

**Adres**

[redacted]

**Postcode**

[redacted]

**Plaats**

[redacted]

**Telefoon**



06 [REDACTED]

**Ik wens anoniem te blijven**

Nee

**Gegevens van de melding**

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

**Datum waarneming**

21 juni 2022

**Tijd waarneming**

17:25

**Plaatsnaam waarneming**

Lelystad

**Windrichting**

Noord

**Uw melding gaat over:**

Lucht (geur/stank)

**Toelichting melding**

Asfalt centrale produceert weer met als gevolg penetrante geur en mogelijk weer schadelijke stoffen in de buurt. en deuren dicht. Kinderen weer naar binnen. Dit is geen doen!

**Toestemming digitaal communiceren**

**Mogen wij?**

- Ja, ik geef akkoord

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclamer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op <https://www.ofgv.nl/algemeen/proclamer>





# PROVINCIE FLEVOLAND

Postbus 55  
8200 AB Lelystad

**Telefoon**

(0320)-265265

**Fax**

(0320)-265260

**E-mail**

provincie@Flevoland.nl

**Website**

www.flevoland.nl

Asfaltcentrale Gebr. van der Lee VOF  
De heer [REDACTED]  
Mortelstraat 4  
8211 AD LELYSTAD



*Verzenddatum*

*Bijlagen*

*Uw kenmerk*

*Ons kenmerk*

1343893

*Onderwerp*

**02 JULI 2012**  
Controle omgevingsvergunning d.d. 15 juni 2012

Geachte heer [REDACTED]

Op 15 juni 2012 hebben toezichthouders van de provincie Flevoland uw bedrijf Asfaltcentrale Gebroeders Van der Lee VOF, Asfaltraat 1-13 en de Mortelstraat 4 te Lelystad, bezocht voor toezicht op de naleving van uw omgevingsvergunning. Van dit bezoek is een verslag gemaakt dat u bijgevoegd aantreft.

De omgevingsvergunning wordt niet volledig nageleefd. U dient deze overtredingen ongedaan te maken binnen de in het verslag gestelde termijnen. Na het verstrijken van de termijnen zal uw bedrijf opnieuw bezocht worden. Mocht tijdens dat bezoek blijken dat de geconstateerde overtredingen niet zijn opgeheven, dan zijn wij gehouden bestuursrechtelijk op te treden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer [REDACTED], bereikbaar op nummer (0320) [REDACTED].

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
namens deze,

[REDACTED]

*Inlichtingen bij*

[REDACTED]

*Doorkiesnummer*

0320-[REDACTED]

*Bezoekadres*

Visarenddreef 1  
Lelystad



1. Algemeen .....

- 1.1. Behoort bij brief kenmerk 1343893  
1.2. Naam bedrijf Asfaltcentrale Gebr. van der Lee V.O.F.  
1.3. Locatie bedrijf Asfaltstraat 1-13 en Mortelstraat 4 te Lelystad  
1.4. Vigerende vergunning(en) 1163929, d.d. 01-06-2011  
1.5. Datum controle 15-06-2012  
1.6. Gesproken met De heer [REDACTED]  
1.7. Bezocht door [REDACTED]

Telefoonnummer: 0320-[REDACTED]

2. Aanleiding controle .....

Regulier toezicht op naleving omgevingsvergunning.

3. Constateringen tijdens controle .....

1. Overtreding van voorschrift 8.2.1

*Aard van de overtreding:* Uit de mail van 26 juni 2012 van de heer [REDACTED] blijkt dat het effluent zuiveringstechnische voorziening aan de Asfaltstraat voor het laatst in juni 2009 is bemonsterd. Het effluent van de Mortelstraat is nog niet bemonsterd. Het effluent van beide locaties dient 1 keer half jaar te worden bemonsterd.

*Te treffen maatregelen:* De afvalwaterstromen dienen alsnog bemonsterd te worden.

2. Overtreding van voorschrift 8.2.7

*Aard van de overtreding:* Er is nog geen voorstel ingediend bij de provincie Flevoland, waarin is aangegeven hoe de bemonsteringdata bekend worden gemaakt, de wijze van monsternamen, van conservering en rapportage van de analyseresultaten.

*Te treffen maatregelen:* Dit voorstel dient alsnog te worden ingediend.

3. Overtreding van voorschrift 8.3.1 en 8.3.2

*Aard van de overtreding:* Het effluent van de Mortelstraat 4 wordt nog niet door een door de provincie goedgekeurde controlevoorziening geleid.

*Te treffen maatregelen:* Deze controlevoorziening dient alsnog geplaatst te worden.

4. Overtreding van voorschrift 8.5.1

*Aard van de overtreding:* Er is nog geen onderhoudsplan van de zuiveringstechnische voorziening (Asfaltstraat) ter goedkeuring aan de afdeling VTH van de provincie aangeboden.

*Te treffen maatregelen:* Dit plan dient alsnog te worden ingediend.



**4. Gestelde termijnen & gemaakte afspraken .....**

- Binnen 4 weken na verzending van dit verslag dient het effluent zuiveringstechnische voorziening Asfaltstraat te zijn bemonsterd;
- Binnen 5 weken na verzending van dit verslag dient een controlevoorziening geplaatst te zijn in het effluent van de Mortelstraat 4. Deze controlevoorziening dient te voldoen aan de eisen uit de bijgevoegde bijlage II;
- Binnen 1 week na het plaatsen van de controlevoorziening dient het effluent van de Mortelstraat 4 te zijn bemonsterd;
- Binnen 5 weken na verzending van dit verslag dient een overeenkomstig voorschrift 8.2.7 voorstel en een overeenkomstig voorschrift 8.5.1. onderhoudsplan bij de afdeling VTH van de provincie te zijn ingediend;

**5. Overigen.....**

Tijdens de controle is gecontroleerd op de aanwezige stoffilterinstallaties. Uit het logboek bleek dat de stoffilter voor het laatst op 14 juni 2012 was geïnspecteerd.

Op 25 juni 2012 is een actuele voorraadlijst freesasfalt gemaild. Volgens deze lijst is er totaal 29464 ton asfaltgranulaat binnen de inrichting aanwezig.

Verslag opgemaakt door:





PROVINCIE FLEVOLAND

25 JAAR

Postbus 55  
8200 AB Lelystad

Telefoon  
(0320)-265265  
Fax  
(0320)-265260  
E-mail  
provincie@Flevoland.nl  
Website  
www.flevoland.nl

Gebr. van der Lee V.O.F.  
de heer [REDACTED]  
Lekdijk 28  
4124 KC HAGESTEIN



Verzenddatum

Bijlagen

Uw kenmerk

Ons kenmerk  
1199536

Onderwerp

16. AUG 2011

Hercontrole opslag asfaltgranulaat Asfaltcentrale Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Op 9 augustus 2011 heeft onze toezichthouder [REDACTED] een hercontrole uitgevoerd bij bedrijf, Gebr. van der Lee VOF aan de Mortelstraat 4 op Lelystad. De aanleiding van deze controle waren de overtredingen die zijn geconstateerd tijdens het bezoek van 4 mei 2011. Op basis van dit bezoek bent u op 7 juli 2011 schriftelijk verzocht de nodige maatregelen te treffen.

Ten aanzien van de oorspronkelijke overtreding is geconstateerd dat de opslag asfaltgranulaat het maximum van 50.000 ton overschreed.

Tijdens de hercontrole bleek de opslag te zijn terug gebracht tot onder de 50.000 ton.

Nadere informatie

Informatie over deze brief is te verkrijgen bij de heer [REDACTED] telefoonnummer: 0320-[REDACTED]

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
namens deze, [REDACTED]

Inlichtingen bij [REDACTED]

Doorkiesnummer  
0320-[REDACTED]

Bezoekadres  
Visarenddreef 1  
Lelystad



— Nederlandse Emissieautoriteit  
— Dutch Emissions Authority

**Registratie Emissiehandel**

Prinse Beatrixlaan 2  
Postbus 91503  
2509 EC Den Haag  
IPC 652  
[www.emissieautoriteit.nl](http://www.emissieautoriteit.nl)

Secretariaat

T 070 - [REDACTED]  
F 070 - [REDACTED]

Provincie Flevoland  
T.a.v. de heer [REDACTED]  
Postbus 55  
8200 AB LELYSTAD

Onderwerp  
Afschrift brief verslag inspectiebezoek

Datum  
08-02-2010

Bijlage(n)  
kopie brief

- ☐ Op uw verzoek
- ☐ Volgens afspraak
- ☒ Ter informatie
- ☐ Ter bespreking
- ☐ Voor commentaar
- ☐ Ter behandeling
- ☐ Ter goedkeuring
- ☐ Graag retour

Asfaltcentrale Lelystad  
T.a.v. dhr. [REDACTED]  
Asfaltstraat 1-13  
8211 AC Lelystad

Onderwerp  
Verslag inspectiebezoek

Datum

Kenmerk  
2010/00011

Afschrift  
Provincie Flevoland

08 FEB. 2010

Geachte heer [REDACTED]

Op 1 december 2009 hebben mevrouw [REDACTED] en de heer. [REDACTED], [REDACTED] (NEa), een bedrijfsbezoek uitgevoerd op uw bedrijfslocatie gelegen aan de Mortelstraat 4 in Lelystad, ter controle op de naleving van de emissiewetgeving. Het ging hier om een eerste bezoek aan uw inrichting sinds deze aan de emissiehandel meedoet. Aanwezig waren van adviesbureau Peutz de heer [REDACTED], een externe technisch deskundige en uzelf.

#### Wettelijk kader

Op grond van hoofdstuk 16 Wet milieubeheer (hierna te noemen: Wm), het Besluit handel in emissierechten (Besluit) en de Ministeriële Regeling monitoring handel in emissierechten (Regeling) heeft de NEa aan uw inrichting een emissievergunning voor NO<sub>x</sub> verleend. In het kader van deze vergunning beheert en implementeert uw inrichting een monitoringsplan ("MP").

#### Controle programma

Tijdens het bedrijfsbezoek, dat bestond uit een administratief onderzoek en een rondgang door het bedrijf, is nagegaan of de voorschriften uit de emissievergunning worden nageleefd. Verder is gecontroleerd of de verbrandingsinstallaties op de locatie overeenstemmen met de beschrijving daarvan in het MP. De brandstofstromen zijn vastgesteld en de bepaling van de kentallen van diverse installaties is besproken.

#### Bevindingen

Een aantal aandachtspunten zijn tijdens de audit genoemd en aan u gecommuniceerd.

1. Interne audit: de wetgeving (artikel 55 van de Regeling) schrijft voor dat in het eerste jaar dat de inrichting aan emissiehandel meedoet een volledige audit dient te worden gehouden. Tevens dient de systematiek eens in de drie jaar in zijn geheel geaudit worden. U heeft aangegeven dat een auditsystematiek nog niet is opgezet en geïmplementeerd. Hierbij vraag ik u om de interne audit vóór 1 april 2010 uit te voeren en mijn inspecteurs de resultaten daarvan ter controle toe te sturen. Vervolgens stelt u een auditplan op voor ieder handelsjaar

zodat na drie jaar alle onderdelen van MP geaudit zijn.

Gegeven de overzichtelijkheid van uw bedrijf mag het auditsysteem eenvoudig zijn, het gaat erom dat u intern net als voor andere kwaliteitssystemen verifieert dat de gemeten en gerapporteerde getallen juist en met elkaar in overeenstemming zijn. Het monitoringplan en de praktijk dienen met elkaar in overeenstemming te zijn. In dit verband merk ik op dat tijdens de audit bleek dat het onder "Algemene procedure validatie" (par. 6.2 van uw MP) gestelde niet op een binnen het bedrijf gangbare praktijk gestoeld is.

2. Uw installaties zijn intussen alle voorzien van een brandstofmeter. Ik verzoek u om dit in het MP (figuur 2) aan te geven, en de alinea onder tabel 2 in het MP aan de actualiteit aan te passen.
3. Met u is gesproken over de kalibratie van uw brandstofmeters. Volgens blz. 7 (onder tabel 3) en blz. 21 (onder het kopje "onderhoud") hebben uw brandstofmeter(s) geen onderhoud nodig. Ik merk hierbij op dat er een verschil bestaat tussen onderhoud en kalibratie. In hoofdstuk 6.2 onder "onderhoud" schrijft u dat in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2009 een procedure met betrekking tot de kalibratie in het MP zal worden opgenomen. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Ik verzoek u om deze in een volgende versie van het MP op te nemen.  
De kalibratieprocedure dient te voldoen aan artikel 49 van de Regeling, waarin wordt gesteld: "Degene die een inrichting drijft, kalibreert een brandstofmeter die relevant is voor de bepaling van de NO<sub>x</sub>-emissies of de bepaling van het aantal opgebouwde NO<sub>x</sub>-emissierechten ten minste één keer per vijf jaar, tenzij hij ten genoegen van het bestuur van de emissieautoriteit aantoont dat dit technisch niet haalbaar is of dat de leverancier het goed functioneren van de brandstofmeter garandeert met een lagere kalibratiefrequentie." Uit de tijdens de audit getoonde beschrijving van de brandstofmeter B werd niet duidelijk of de fabrikant een dergelijk functioneren van de brandstofmeter garandeert.
4. De vraag rees of het vermogen van uw aggregaat AG1 inderdaad 0,8 MW thermisch is. Tijdens de audit kon deze vraag niet beantwoord worden. Graag ontvang ik een document waaruit het juiste vermogen blijkt.
5. U heeft aangegeven dat de voor het tweede kwartaal 2009 ingeplande emissiemetingen aan systeem A, B en AG2 niet meer in 2009 kon geschieden. Tijdens het bezoek is door mijn inspecteurs aangegeven dat u de kentalbepaling moet doen uitvoeren, zodat u voor 31 maart het geverifieerde emissieverslag over 2009 in kunt dienen. Voor de goede orde wijs ik u erop dat het niet tijdig beschikken over een kentale betekent dat u niet tijdig verslag over uw emissies in 2009 uit kunt brengen en daarmee in overtreding zult zijn.
  - a. Mijn inspecteurs bespraken met u dat het eventueel mogelijk is om de gassamenstelling te meten boven in de schoorsteen van de beide asfaltinstallaties. Het eventueel aanzuigen van "valse lucht" uit de niet in werking zijnde installatie is te corrigeren aan de hand van het zuurstofgehalte van het afgas.
  - b. U geeft aan dat de installatie normaal in een range van tussen de 60 en 80 % werkt. Indien mogelijk moet een indicatieve meting bij diverse belastingen gedaan worden, om te bepalen bij welk percentage de NO<sub>x</sub>-emissie per GJ het hoogst is. Vervolgens dienen drie metingen van elk een half uur op dit vermogen te worden uitgevoerd om het kentale te bepalen. Het meetplan van bureau Blauw is op dit punt niet duidelijk.
  - c. In aggregaat 2 dienen op de juiste afstand van de uitlaten meetstompen te worden aangebracht. Tevens is het voorgestelde 15 in plaats van 30 minuten meten niet conform de wettelijke eis (art. 44 van de Regeling). U dient 3 x 30 minuten in elke uitlaatpijp afzonderlijk te meten.
6. De calorische waarde van uw gasolie is een algemeen getal uit het BINAS boekje. Ik verzoek u om dit getal te checken met de waarde op de factuur of de specificaties van uw leverancier en het MP eventueel aan te passen.
7. Het in het MP aangegeven bezoekadres is niet correct. Ik verzoek u het MP op dit punt aan te passen.

### **Conclusies**

Uit de door mijn inspecteurs gedane observaties komt de indruk naar voren, en dit is in het gesprek ook door u onderkend, dat de Asfaltcentrale Lelystad een achterstand heeft in het implementeren van haar MP, in het bijzonder van het bepalen van de kentallen van de inrichting.

### **Afspraken**

In het kader van het eerste toezichtbezoek zal door de NEa niet handhavend worden opgetreden. U dient echter voor 1 april 2010 betreffend de hierboven genoemde bevindingen corrigerend op te treden en een kental voor uw installaties te bepalen voor de sluitingstermijn van het emissieverslag over 2009.

### **Inlichtingen**


Voor een toelichting op deze brief kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] telefoonnummer: 06-[REDACTED] of via [REDACTED]@minvrom.nl

### **Afschrift**

Een afschrift van deze brief is verzonden naar uw bevoegd gezag voor de Wet milieubeheer, de provincie Flevoland.

Kijk voor algemene informatie op de website van de NEa [www.emissieautoriteit.nl](http://www.emissieautoriteit.nl)

Met vriendelijke groet,  
de Nederlandse Emissieautoriteit,





# nea

Nederlandse Emissieautoriteit  
Dutch Emissions Authority

Postbus 91503, 2509 EC Den Haag

s-GRAVENHAGE

TPGPOST


-8.2.10

€00088 ct

Postbus 19506  
2500 CM

# FR 800188

NEDERLAND



G07PP 8200AB 55

toezicht houden op emissiehandel in Nederland

Provincie Flevoland

T.a.v. de heer [REDACTED]

Postbus 55

8200 AB LELYSTAD

## Onderwerp

Afschrift brief resultaten signaalonderzoek

## Datum

20-04-2010

## Bijlage(n)

kopie brief kenmerk 2011/00643

- ☐ Op uw verzoek
- ☐ Volgens afspraak
- ☒ Ter informatie
- ☐ Ter bespreking
- ☐ Voor commentaar
- ☐ Ter behandeling
- ☐ Ter goedkeuring
- ☐ Graag retour

afdeling Toezicht en Handhaving

T 070 - [REDACTED]

F 070 - [REDACTED]

[REDACTED]@minvrom.nl

Asfalt Centrale Lelystad  
T.a.v. [REDACTED]  
Lekdijk 28  
4124 KC Hagestein

Onderwerp  
resultaten signaalonderzoek

Datum

**20 APR. 2011**

Kenmerk

2011/00643

Aanwezig namens de NEa:

- [REDACTED]

Aanwezig namens bedrijf

- [REDACTED]

Geachte heer [REDACTED]

Op 11 april 2011 hebben mevrouw [REDACTED] en de heer [REDACTED], [REDACTED] (hierna: NEa) uw bedrijfslocatie bezocht. De NEa bezocht uw bedrijfslocatie in het kader van een signaleerde overtreding van de emissiewetgeving.

#### **Juridisch kader**

Op grond van hoofdstuk 16 Wet milieubeheer (hierna: Wm) heeft de NEa aan de drijver van de bovengenoemde bedrijfslocatie een emissievergunning voor NO<sub>x</sub> verleend. Onderdeel van deze vergunning is het daarbij behorende monitoringsplan (hierna: MP). Krachtens hoofdstuk 16 Wm gelden het Besluit handel in emissierechten en de Regeling monitoring handel in emissierechten.

#### **Bevindingen**

Op 13 december heeft u de NEa gemeld dat u een aggregaat, in uw MP genoemd als "aggregaat 1", ten onrechte niet had aangemeld voor de emissiehandel door een te lage inschatting van het thermische vermogen van dit aggregaat. De NEa heeft in haar brief aan u met kenmerk 2010/01696, verstuurd 24 december 2010, aangegeven dat dit formeel een overtreding is van de emissiewetgeving, maar dat is besloten hiertegen niet handhavend op te treden. Voor het vaststellen van uw emissies is er vanuit gegaan dat u wel voor 1 april 2011 een kental zou laten bepalen. Dit is nog niet gebeurd, waardoor uw emissieverslag over 2010 niet aan de eisen voldoet omdat voor aggregaat 1 van een aanname voor het kental gebruik gemaakt is.

Tijdens het bedrijfsbezoek heeft u aangegeven dat het u niet mogelijk was om aan de gestelde deadline te voldoen. Dit vindt zijn reden in het feit dat de Asfaltcentrale Lelystad niet op het elektriciteitsnet is aangesloten en er dus ook niet goed door het aggregaat stroom kan worden geproduceerd als die niet ook verbruikt wordt. Daarnaast gaf u aan dat u weliswaar de hele winter hebt geproduceerd, maar dat het daarbij tussen december en april om kleine batches ging voor bijvoorbeeld het herstel van gaten in wegen en niet om grotere charges die de voor een meting benodigde lange draaitijd van het aggregaat mogelijk maken.

U gaf aan dat de ontdekking over het vermogen van het aggregaat in oktober plaats heeft gehad. Vrij snel daarna, midden november, is volgens u de productie van asfalt al sterk ingezakt.

Om deze reden zal ook nu geen bestuurlijke boete worden opgelegd voor het ontbreken van een kental.

De tijdens de audit opgenomen verklaring zal dan ook niet op papier worden gesteld.

#### **Afspraken**

Naar aanleiding van het bedrijfsbezoek wil ik de volgende afspraken met u maken:

1. U laat binnen drie maanden na dagtekening van deze brief een kental bepalen door een erkend meetbureau.

Ik wil u er op wijzen dat het niet voldoen aan deze afspraak alsnog kan leiden tot handhavende maatregelen. Daarnaast wil ik u erop wijzen dat mijn inspecteurs u naar aanleiding van de gang van zaken een pro-actievere houding hebben aangeraden. Intensievere aandacht voor het voldoen aan de vereisten van emissiewetgeving had mogelijk de vastgestelde omissie eerder aan het licht gebracht. U had met een secuurdere opvolging van mijn auditbrief uit januari 2010 (kenmerk 2010/00011, bevinding nr. 4), al begin 2010 zekerheid kunnen verkrijgen over het thermisch vermogen van dit aggregaat. Mogelijk had ook nog voor de winterstop een kental kunnen worden bepaald, als op de ontdekking van het onjuiste vermogen onmiddellijk was gereageerd.

2. De NEa stelt uw emissies over 2009 en 2010 ambtshalve vast naar aanleiding van het resultaat van de meting.

#### **Afschrift**


De NEa heeft een afschrift van deze brief verzonden aan het bevoegde gezag voor uw milieuvergunning / omgevingsvergunning in de provincie Flevoland.

#### **Meer informatie**


Kijk voor algemene informatie op de website van de NEa: [www.emissieautoriteit.nl](http://www.emissieautoriteit.nl)



— Nederlandse Emissieautoriteit  
— Dutch Emissions Authority

Heeft u nog vragen of wilt u een toelichting, neemt u dan contact op met de in het briefhoofd vermelde behandelaar of bij zijn afwezigheid met ondergetekende op telefoonnummer 070-

Hoogachtend,  
de Nederlandse Emissieautoriteit,



# nea

Nederlandse Emissieautoriteit  
Dutch Emissions Authority

Postbus 91503, 2509 EC Den Haag



Provincie Flevoland
ONTVANGEN
21 APR. 2011

I GO4PP 8200AB 55

*toezicht houden op emissiehandel in Nederland*



PROVINCIE FLEVOLAND

Postbus 55  
8200 AB Lelystad

Telefoon  
(0320)-265265  
Fax  
(0320)-265260  
E-mail  
provincie@Flevoland.nl  
Website  
www.flevoland.nl

Asfaltcentrale Gebroeders Van der Lee V.O.F.  
De heer [REDACTED]  
Mortelstraat 4  
8211 AD LELYSTAD



Verzenddatum  
**21 MAART 2012**

Bijlagen  
**2**

Uw kenmerk

Ons kenmerk  
**1285572**

Onderwerp

Voornemen last onder dwangsom

Geachte heer [REDACTED]

Op 9 september 2011 en 28 oktober 2011 hebben toezichthouders van de gemeente Lelystad in het kader van het toezicht op de bouwregelgeving een controle uitgevoerd bij uw bedrijf Asfaltcentrale Gebroeders Van der Lee V.O.F. op de percelen Asfaltstraat 1-13 en Mortelstraat 2 en 4. Tijdens de controle - waarbij de toezichthouders niet op het terrein zijn geweest - is geconstateerd dat er diverse keerwanden en damwanden zijn geplaatst ten behoeve van de opslag van asfaltgranulaat en als erfafscheiding langs de Binnenhavenweg. Voor de keerwanden en de damwanden is geen omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd. Verder is geconstateerd dat er asfaltgranulaat is opgeslagen op een deel van het perceel Mortelstraat 4 welke als parkeerterrein gebruikt dient te worden. Dit is niet conform uw omgevingsvergunning (milieudeel).

Nu er geen omgevingsvergunning voor het bouwen van de damwanden en de keerwanden is aangevraagd, is de geconstateerde situatie illegaal. De hieronder genoemde illegale bouwwerken zijn allen aangeduid op de tekeningen 1 en 2, welke als bijlagen bij dit schrijven zijn gevoegd. Wij hebben de volgende overtredingen geconstateerd:

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo | : | Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voorzover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:<br>a. het bouwen van een bouwwerk; |
| Overtreding 1                  | : | Er is een damwand geslagen zonder omgevingsvergunning aan de Mortelstraat 2 aan de havenzijde. Zie tekening 1 bij dit schrijven.                           |
| Status                         | : | Overtreding bestaat nog.   |
| Artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo | : | Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voorzover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:<br>a. het bouwen van een bouwwerk; |
| Overtreding 2                  | : | Er zijn (drie) keerwanden geplaatst aan de Mortelstraat 4 zonder omgevingsvergunning. Zie tekening 1 bij dit schrijven.                                    |
| Status                         | : | Overtreding bestaat nog.   |

Inlichtingen bij



Doorkiesnummer

0320-



Bezoekadres

Visarenddreef 1  
Lelystad



- Artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo : Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voorzover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:  
a. het bouwen van een bouwwerk;
- Overtreding 3 : Er zijn keerwanden geplaatst aan de Binnenhavenweg/Asfaltstraat zonder omgevingsvergunning. Zie tekening 2 bij dit schrijven.
- Status : Overtreding bestaat nog.
- 
- Artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo : Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:  
e. 1) het oprichten,  
2) het veranderen of veranderen van de werking of  
3) het in werking hebben van een inrichting of een mijnbouwwerk
- Overtreding 4 : Er is asfaltgranulaat opgeslagen op een deel van het perceel Mortelstraat 4 waar dat volgens de omgevingsvergunning (milieudeel) niet is toegestaan.
- Status : Overtreding bestaat nog.

De overtredingen kunnen niet gelegaliseerd worden om de volgende redenen. Er is geen concreet zicht op legalisatie van de overtredingen door middel van een omgevingsvergunning (bouwdeel en milieudeel), aangezien er geen aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. Daarnaast is het nog de vraag of er een omgevingsvergunning verleend kan worden voor het legaliseren van de bovengenoemde dam- en keerwanden en de opslag van het asfaltgranulaat op het parkeergedeelte van het perceel Mortelstraat 4.

In het kader van de te maken belangenafweging bij het opleggen van een bestuursrechtelijke sanctie weegt het algemeen belang van naleving van de voorschriften uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zwaarder dan uw (economisch) belang bij het niet naleven van de voorschriften.

Van bijzondere omstandigheden op grond waarvan in dit geval van handhavend optreden dient te worden afgezien is niet gebleken. Er is geen sprake van overmacht om de overtredingen ongedaan te maken, althans u hebt geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat van overmacht sprake zou zijn.

Het is een gevaarlijke situatie die is ontstaan gezien de grote hoeveelheden asfaltgranulaat die met behulp van de keerwanden en de damwanden kan worden opgeslagen. Wij verwijzen hierbij naar de staat van het terrein en het omliggende terrein. De keerwanden staan los van elkaar en hierdoor kan er door drukverschil kanteling van de keerwanden ontstaan. Tevens bestaat de kans op omvallen van de keerwanden door te hoge druk van het asfaltgranulaat op de bodem. Gelet hierop hebben wij besloten u geen waarschuwingsbrief te sturen, maar direct een dwangsomprocedure op te starten.

Wij zijn dus voornemens om u een last onder dwangsom op te leggen. Een last onder dwangsom is een sanctie met als doelstelling beëindiging van een overtreding en een verplichting tot betaling van een geldsom als dit verzoek niet wordt uitgevoerd. De hoogte van het bedrag voor de dwangsom per overtreding en de maximum dwangsom per overtreding zijn gebaseerd op de beleidsregel "Gemeenschappelijk Kader versie 2005, Regionale milieuhandhaving Flevoland" of zijn daarvan





afgeleid. Dit betekent concreet dat als de last onder dwangsom is opgelegd en bij een daarop volgende controle blijkt dat:

- De overtredingen 1, 2 en 3 voorduren een bedrag van € 2.000,- per constatering van de overtreding wordt geïnd met een maximale verbeuring van € 10.000,- per overtreding.
- De overtreding 4 voortduurt een bedrag van € 5.000,- per constatering van de overtreding wordt geïnd met een maximale verbeuring van € 25.000,- voor de overtreding.

#### Zienswijze

Deze brief is gebaseerd op feiten en belangen die de toezichthouders hebben aangeleverd. Als u het niet eens bent met het gestelde in deze brief kunt u op grond van artikel 4:8 Algemene wet Bestuursrecht uw zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, binnen twee weken na datum van deze brief kenbaar maken bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland  
Afdeling Vergunningverlening Toezicht en Handhaving  
Postbus 55  
8200 AB Lelystad.

Bij de voorbereiding van het definitieve besluit last onder dwangsom zullen wij de eventuele zienswijze(n) betrekken.

#### Afschrift

Een afschrift van deze brief is verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;
- de VROM inspectie, regio Noord-West;
- de milieucoördinator van de Regiopolitie district Noord;
- Openbaar Ministerie Functioneel Parket locatie Amsterdam.

#### Nadere informatie

Informatie over deze brief is te verkrijgen bij de heer [REDACTED], telefonisch te bereiken op nummer (0320) [REDACTED] (tussen 10.00 uur en 16.00 uur) of via email: [REDACTED]@flevoland.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
de secretaris, de voorzitter,



# PROVINCIE FLEVOLAND

Postbus 55  
8200 AB Lelystad

*Telefoon*

(0320)-265265

*Fax*

(0320)-265260

*E-mail*

provincie@Flevoland.nl

*Website*

www.flevoland.nl

Gebr. Van der Lee V.O.F.  
de heer [REDACTED]  
Lekdijk 28  
4124 KC HAGESTEIN



*Datum* 12 NOV. 2010

*Bijlagen*  
1

*Uw kenmerk*

*Ons kenmerk*  
1065120

*Onderwerp*

Hercontrole brief 8 september 2010 en controle vergunning  
Wet milieubeheer, Asfaltstraat 1-13 te Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Op 20 oktober en 1 november 2010 hebben toezichthouders van de provincie Flevoland uw asfaltcentrale aan de Asfaltstraat 1-13 te Lelystad, bezocht voor toezicht op de naleving van uw vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Van deze bezoeken is een verslag gemaakt dat u bijgevoegd aantreft.


Aanleiding voor deze bezoeken waren de overtredingen van uw milieuvergunning zoals geconstateerd op 31 augustus 2010. Bij brief van 8 september 2010 (kenmerk 1037850) hebben wij u van deze constatering verslag gedaan en een termijn voor beëindiging van de overtredingen gesteld.

Tijdens de hercontrole is geconstateerd dat een aantal voorschriften nog steeds niet wordt nageleefd. U krijgt nogmaals de gelegenheid de overtredingen ongedaan te maken binnen de gestelde termijnen als genoemd in het bijgevoegde verslag. Na het verstrijken van de termijnen zal uw bedrijf opnieuw bezocht worden. Mocht hierbij blijken dat de overtredingen nog steeds niet zijn opgeheven, dan zijn wij gehouden bestuursrechtelijk op te treden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer [REDACTED], bereikbaar op nummer (0320) [REDACTED].

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
namens deze,



*Inlichtingen bij*



*Doorkiesnummer*

0320-[REDACTED]

*Verzonden d.d.*

*Bezoekadres*

Visarenddreef 1

Lelystad

12 NOV. 2010



1. Algemeen .....

- 1.1. Behoort bij brief kenmerk 1065120
- 1.2. Naam bedrijf Gebr. Van der Lee V.O.F.
- 1.3. Locatie bedrijf Lekdijk 28, HAGESTEIN
- 1.4. Vigerende vergunning(en) MB/94.041490/C, d.d. 19-08-1994 MB/00.090032/C, d.d. 15-02-2000  
MB/97.071978/C, d.d. 27-10-1997 MB/02.094707/L, d.d. 17-12-2002  
428336, d.d. 11-07-2006 1021501, d.d. 24-08-2010  
969953, d.d. 23-03-2010
- 1.5. Datum controle 20 oktober en 1 november 2010
- 1.6. Gesproken met Dhr. [REDACTED]
- 1.7. Bezocht door Dhr. [REDACTED] Telefoonnummer: 0320-[REDACTED]  
Dhr. [REDACTED]

2. Aanleiding controle .....

Hercontrole brief 8 september 2010 (kenmerk 10378500).

3. Constateringen tijdens controle .....

1. Constatering 3.1 brief 8 september 2010

Tijdens de controle van 20 oktober 2010 is geconstateerd dat de pompinstallatie voor bitumen nog niet is aangepast en dus niet in goede staat van onderhoud is. Er is wel een aanrijdbeveiliging is aangebracht. De heer [REDACTED] gaf aan dat er een nieuwe pompinstallatie klaar lag, maar dat deze pas geplaatst kan als de leidingen geleegd en afgekoeld zijn. Naar verwachting zullen de werkzaamheden een week duren en zal het werk stilgelegd moeten worden. De heer [REDACTED] gaf aan de pompinstallatie te willen vervangen in de winterperiode als het qua werkzaamheden wat rustiger is.

*Te treffen maatregelen:* De pompinstallatie dient alsnog in goede staat van onderhoud te worden gebracht.

2. Constatering 3.2 brief 8 september 2010

Tijdens de controle van 20 oktober 2010 is geconstateerd dat de ontluchting van de bitumentanks is verlengd en dat deze via emmers met water ontluicht worden. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting tot het toepassen van watersloten. Volgens de heer [REDACTED] zijn de emmers met water een tijdelijke oplossing en worden deze vervangen door een meer permanente voorziening. Tijdens de controle werd geconstateerd dat twee inspectieluiken, aan de bovenkant van een bitumentank, geopend waren. Hiermee wordt de werking van het watersloten teniet gedaan. De inspectieluiken zijn direct afgesloten. Tevens werd geconstateerd dat één van de ontluichtingsleidingen door corrosie is aangetast. Als de leiding door corrosie poreus wordt dan wordt hierdoor de werking van de watersloten teniet gedaan.

*Te treffen maatregelen:* De inspectieluiken dienen gesloten te blijven en mogen alleen geopend worden voor inspectie. De ontluichtingsleiding dient vervangen te worden.



3. Constatering 3.3 brief 8 september 2010

Tijdens de controle van 1 november 2010 is geconstateerd dat er geen emissies meer vrijkomen uit de droogtrommel. De regelapparatuur is opnieuw ingesteld op de nieuwe branders die in de droogtrommels zijn geplaatst. Hierdoor wordt de installatie weer op onderdruk gehouden. Hiermee is de overtreding, zoals genoemd onder 3.3 van bovengenoemde brief, ongedaan gemaakt.

4. Lekkage hydraulische olie

Tijdens de controle van 20 oktober 2010 lag er bij de lekbak van de gasolietank een olieachtige vloeistof op de vloer. De vloeistof was ingedamd met zand. De heer [REDACTED] kon op dat moment niet aangeven wat er was gebeurd. Later bleek dat er in de nacht van 19 op 20 oktober 2010 een slang van de hydraulische installatie van een vrachtwagen geïkt had. Ondanks dat hiervoor instructies zijn, heeft de chauffeur en de nachtploeg verzuimd dit voorval te melden bij een verantwoordelijke. De olie en het met olie verontreinigde zand zijn afgevoerd door firma Teeuwissen uit Huizen. In een mail van 20 oktober 2010 en een brief van 25 oktober 2010 wordt alsnog melding gedaan van het ongebruikelijk voorval. Het personeel heeft extra instructie gekregen betreffende het melden van dergelijke ongewone voorvallen.

5. Schade betonnen keerwand bitumentanks

Tijdens de controle van 20 oktober 2010 is geconstateerd dat er een gat is gereden in de keerwand rondom de bitumentanks. Deze keerwand fungeert als opvangbak bij lekkage van de tanks. In een brief van 25 oktober 2010 wordt melding gemaakt van de schade. Op 1 november 2010 is geconstateerd dat de keerwand is gerepareerd.

4. Gestelde termijnen & gemaakte afspraken .....

- Met betrekking tot de constatering genoemd onder 3.1 heeft de heer [REDACTED], middels een brief van 26 oktober 2010, uitstel tot eind januari 2011 gevraagd van het vervangen van de bitumenpompinstallatie. U dient voor 1 februari 2011 de pompinstallatie in goede staat van onderhoud te hebben gebracht.
- Met betrekking tot de ontluichtingsleiding, genoemd onder constatering 3.2, is met de heer [REDACTED] afgesproken dat deze voor 1 februari 2011 wordt vervangen.
- De inspectieluiken van de bitumentanks mogen alleen geopend zijn voor inspectie.

Verslag opgemaakt door:

[REDACTED]



PROVINCIE FLEVOLAND

Postbus 55  
8200 AB Lelystad

Telefoon  
(0320)-265265

Fax  
(0320)-265260

E-mail  
provincie@Flevoland.nl

Website  
www.flevoland.nl

Gebr. Van der Lee VOF  
De heer [REDACTED]  
Lekdijk 28  
4124 KC HAGESTEIN



Verzenddatum  
**14 FEB. 2011**

Bijlagen

Uw kenmerk

Ons kenmerk  
1117900

Onderwerp  
Hercontrole omgevingsvergunning d.d. 7 februari 2011

Geachte heer [REDACTED]

Op 7 februari 2011 hebben toezichthouders van de provincie Flevoland uw bedrijf, Gebroeders van der Lee VOF, Asfaltstraat 1-13 te Lelystad, bezocht voor toezicht op de naleving van uw vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Aanleiding voor dit bezoek waren de overtredingen van uw omgevingsvergunning zoals geconstateerd op 1 november 2010. Bij brief van 12 november 2010 (kenmerk 1065120) hebben wij u van deze constatering verslag gedaan en een termijn voor beëindiging van de overtredingen gesteld.

Geconstateerd is dat de overtredingen van de omgevingsvergunning zijn beëindigd. De pompinstallatie voor de bitumen is vervangen door een sterkere pomp en de ontluchtingsleidingen van de opslagtanks zijn vervangen en voorzien van deugdelijke watersloten.

Toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vindt periodiek plaats. Over enige tijd zal uw bedrijf opnieuw bezocht worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer [REDACTED], bereikbaar op nummer (0320) [REDACTED].

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
namens deze,



Inlichtingen bij

Doorkiesnummer

Bezoekadres  
Visarenddreef 1  
Lelystad

**Van:** [REDACTED]@Lelystad.nl>  
**Verzonden:** donderdag 12 januari 2012 11:03  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** [REDACTED]  
**Bijlagen:** [REDACTED].pdf.DRF

Goedemorgen [REDACTED]

Het heeft iets langer geduurd dan ik beloofd had. Dat kwam onder meer doordat ik eerst een en ander uit verschillende bestanden moest verzamelen en daarna hulp nodig had voor het verzenden van de rapporten met de foto's. De bestanden waren te groot om via Outlook te verzenden en ik wist niet op welke manier ik ze dan kon versturen. Maar zoals je ziet is gelukt om door middel van een pdf-bestand een en ander alsnog toe te sturen. Voor wat betreft de termijnadviezen kan ik je meedelen dat wij met betrekking tot illegale bouwwerken doorgaans een termijn hanteren van twee weken bij een vooraanschrijving en een termijn van 6 weken bij een aanschrijving. Ik hoor van je als je nog nadere informatie nodig hebt.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
 Ruimtelijke Dienstverlening en Belastingen  
 Bestemmingsplannen, Handhaving en Juridische advisering

#### **GEMEENTE LELYSTAD**

Stadhuisplein 2, Lelystad  
 Postbus 91, 8200 AB Lelystad

Telefoon: 14-0320  
[www.lelystad.nl](http://www.lelystad.nl)  
[gemeente@lelystad.nl](mailto:gemeente@lelystad.nl)

Wij werken duurzaam en digitaal en  
 ontvangen uw correspondentie daarom  
 bij voorkeur elektronisch, bijvoorbeeld  
 via e-mail of e-formulier!

\*\*\*\*\*  
 This email and any files transmitted with it are confidential and  
 intended solely for the use of the individual or entity to whom they  
 are addressed. If you have received this email in error please notify  
 the system manager.  
 This footnote also confirms that this email message has been swept by  
 MIMESweeper for the presence of computer viruses.

[www.lelystad.nl](http://www.lelystad.nl)

# CONTROLLERAPPORT

Gegevens	
Datum controle	09 september 2011
Adres	Asfaltstraat 1,13 en Mortelstraat 2
Controle uitgevoerd door	[REDACTED]
Dossiernummer	Kth11442
Eigenaar perceel/opstallen:	Gebr. Van der Lee Vof
Overtreder:	Gebr. Van der Lee Vof
Woonadres:	[REDACTED]

## Constateringen

Tijdens de controle is geconstateerd dat er diverse keerwanden en damwanden zijn geplaatst ten behoeve van de opslag van asfaltgranulaat. Voor de keerwanden en damwanden is geen vergunning verleend en de vraag is of dit ook wel moet gebeuren gezien de staat van het terrein en het omliggende terrein.

De keerwanden staan los van elkaar en hierdoor kan er door druk verschil kanteling van de keerwanden ontstaan. Tevens bestaat de kans op omvallen van de keerwanden door te hoge druk van het asfaltgranulaat op de bodem.

Er zal een onderzoek ingesteld moeten worden om te beoordelen of de ondergrond de druk van het asfaltgranulaat wat er op gestort is, kan dragen. Mijn inschatting in eerste instantie is dat dit niet kan gezien de verhoging van de berm en naast de keerwanden en de staat van de keerwanden. Conclusie is dan ook het asfaltgranulaat verwijderen, en afhankelijk van het bodemonderzoek beoordelen wat de ondergrond kan dragen alvorens er een nieuwe berg asfaltgranulaat te storten.

















-----  
Klacht:  
Dossiernummer : kth11442  
Omschrijving : illegaal plaatsen van keerwanden en dam wanden  
Lokatie : Asfaltstraat 1, Mortelstraat 2, Asfaltstraat 13  
-----

Notitie :

Rapporteur : [REDACTED]

Datum : 28-10-2011

Tijd : 14:00

Inrichtinghouder : gebroeders van der Lee  
Adres : [REDACTED]  
Adres Inrichting : Asfaltstraat 1-13/Mortelstraat 2-4

#### Verslag van bevinding:

Naar aanleiding van een Brief van de firma [REDACTED] ben ik ([REDACTED]) gaan kijken naar de situatie op de Mortelstraat. Tegenover het pand van de firma [REDACTED] is een duidelijke verhoging van het maaiveld te zien (foto links -en rechtsboven). Op foto linksonder is de situatie enigszins normaal maar is ook al iets hoger als normaal. Op de foto rechtsonder is een overzicht van de straat, gazon en de opslag van asfaltgranulaat. De grootte van de berg is ongeveer 50 bij 90 meter met een hoogte van circa 10 meter.

Na deze waarneming heb ik contact opgenomen met de opzichter ([REDACTED] [REDACTED]) van de afdeling BOR van de gemeente Lelystad. Deze kon mij vertellen dat met name het laatste half jaar de verhoging van het maaiveld steeds erger is geworden en dat de firma van der Lee hier al op is aangesproken maar dat een reactie van hun kant uit blijft.







De verzakking aan de zijde van de keerwand en de opdruk van de grond aan de straatkant (Mortelstraat) is in beeld gebracht door landmeters van de gemeente Lelystad, zie bijlage 1 en 2.



Op bovenstaande foto is goed te zien dat het gaas van het hekwerk aan bollen is doordat de palen van het hekwerk de grond in zakken. Ook is te zien dat de elementen van de keerwand niet meer in één lijn staan. Met name de laatste 3 meter naar het hekwerk toe is de grond duidelijk aan het verzakken. Door het grote gewicht van het asfaltgranulaat zal met name in natte periodes de verzakking verder gaan door zetten met als mogelijk gevolg kantelen van de keerwanden en/of een grotere opdruk van de grond aan de straatkant.





Bovenstaande foto geeft een indruk van de inrichting.

Bij terugkomst op kantoor bleek dat er meer aan de hand was met de inrichting.

1. Er is een damwand geslagen zonder vergunning aan de Mortelstraat 2 aan de havenzijde. Zie tekening 1



2. De keerwanden aan de Mortelstraat 4 zijn geplaatst zonder vergunning. Zie tekening 1.





3. De keerwanden aan de Binnenhavenweg/Asfaltstraat zijn geplaatst zonder vergunning. Zie tekening 2.





4. De dakbeplating komt los van de staalconstructie van de overkapping voor opslag van  
teerhoudend asfaltgranulaat aan de Asfaltstraat 1-13. Zie tekening 1.











Door grote belasting van asfaltgranulaat is er boven of ondergronds waarschijnlijk iets mis met de constructie waardoor de dakbeplating loskomt van de staalconstructie. Pas als het asfaltgranulaat is verwijderd is te achterhalen waar de oorzaak ligt. Er is te verwachten dat bij een grote storm de dakbeplating verder loskomt en dus gevaar gaat opleveren voor mensen in de omgeving van de inrichting.



**Naamloos.msg**

(Zie 4 tekeningen hieronder)






Verhoging Van der Lee naar aanpak van het water

Reguliere Bouwvergunning

b 080147

TEKENING 1  
**PEUZ**




© TDK-laster  
rapport nr. FF 15630-16

tekening nr. 1



REGULIERE Bouwvergunning 6100107

TEKENING 2



**PEUZ**  
 Postbus 686  
 2700 AR ZWIJDERHOUT  
 Tel. (071) 351 00 00  
 Fax (071) 351 00 05  
 info@bouwvergunning-peuz.nl

TEKENING BEHOORENDE BIJ  
**Bouwvergunningaanvraag**

Overzicht van de inrichting

PROJECT:  
 Geb. Van der Lee te Lelystad  
 SCHAAL: 1:500  
 01-03-90

TEKENING NR:  
 1-FF 15630

25 MEI 2010 No. B100107

Behoort bij bestaand college  
 van de gemeente Lelystad

**Verslag van bevinding**    **gebr. van der Lee Asphaltstraat 13.**

**Datum:** 28 oktober 2011

**Rapporteur:** [REDACTED], [REDACTED] van de gemeente Lelystad, belast met het toezicht op de Drank- en Horecawet, gemeentelijke verordeningen, Wabo en de daaruit voortvloeiende regelingen.

**Gegevens van betrokkene**

Naam inrichting: gebroeders van der Lee Vof  
met: -

Gesproken

Telefoonnummer: -

Postadres: Asphaltstraat 13

8211 AC Lelystad

**Dag, datum en tijdstip:** **Vrijdag**    28-10-2011    15:00/15:45

**Reden:** Controle op grondverzakkingen en bouwwerken zonder vergunning.

**Locatie constatering.**

Asfaltstraat 13/Asfaltstraat 8



**Overtredinggegevens**

nvt

**Zintuiglijke waarneming:**

Op voornoemde tijdstippen heb ik [REDACTED] tijdens een controle op grondverzakkingen en bouwwerken zonder vergunning kunnen waarnemen dat een shovel zijn laadbak vulde met een bouwstof(vermoedelijk split) op de opslag aan de Asphaltstraat 8 en hiermee reed naar de asfaltcentrale aan de Asphaltstraat 13. In mijn aanwezigheid heb ik dat twee keer zien gebeuren.

**Betrokkene gesproken?** nee

**Bijlagen :** geen

**Afsluiting**

**datum controle rapport:**

Lelystad, 1 november 2011



## ÉÉN INRICHTING?

De kwestie die hier centraal staat is de vraag of de inrichting op het perceel Asfaltstraat 13 en de opslag van asfaltgranulaat op Asfaltstraat 8 en eventueel in samenhang met de opslag van asfaltgranulaat op Mortelstraat 4 en de parkeerplaats van voertuigen op Mortelstraat 1 (de voertuigen stonden eerst geparkeerd op Asfaltstraat 8) gedefinieerd kan worden als één inrichting. Deze vraag dient beantwoord te worden aan de hand van de jurisprudentie aangaande de artikelen 1.1, lid 1 Wm en 1.1 lid 3 en 4 Wm.

Artikel 1.1 lid 1 Wm en haar jurisprudentie laat ik hier even terzijde, omdat het hier voornamelijk gaat over betekenissen van begrippen als bedrijfsmatig en bedrijvigheid. Die vragen hoeven hier niet beantwoord te worden, die staan in onderhavige casus niet ter discussie.

In casu gaat het hier over de vraag of de verschillende installaties op verschillende percelen beschouwd kan worden als één inrichting. Dan gaat het om de vraag of de installaties

- tot eenzelfde onderneming of instelling behoren,
- die onderling een technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en
- in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen (artikel 1.1.lid 4 Wm).

Het begrip installaties heeft geen zelfstandige betekenis in de jurisprudentie en voor zover het dat wel heeft wordt het door de rechter zeer ruim uitgelegd.

Bij hantering van het criterium 'eenzelfde onderneming' is het begrip zeggenschap van evident belang. Van eenzelfde onderneming is al gauw sprake indien degenen die de ondernemingen drijven enige zeggenschap daarin hebben. Hiervan is bij de broers Van der Lee sprake. De broers hebben zeggenschap over alle rechtspersonen waarvan zij zich bedienen. Daarenboven liggen de activiteiten die de broers Van der Lee op de verschillende terreinen plegen in elkaars verlengde: opslag en verwerking van asfaltgranulaat.

Er is sprake van een organisatorische binding tussen de ondernemingen van de broers Van der Lee. De leiding van de verschillende ondernemingen berust steeds uiteindelijk bij dezelfde (rechts)personen. Het zijn de broers Van der Lee of rechtspersonen waarvan zij zich bedienen of waarvan zij de aandelen in handen hebben. De gebroeders van der Lee hebben verschillende ondernemingen ondergebracht in diverse rechtspersonen. Die rechtspersonen zijn weer ondergebracht in andere rechtspersonen etc, etc. Uiteindelijk komt de vraag naar boven wie de eigendom en zeggenschap van deze rechtspersonen in handen heeft. Zoals gezegd zijn dat de broers Van der Lee. Op grond van de gegevens van de Kamer van Koophandel die door Peutz naar ons zijn gestuurd kan al voorzichtig de conclusie getrokken worden dat het uiteindelijk steeds de 5 broers Van der Lee zijn die aan de touwtjes trekken

De verschillende ondernemingen maken mogelijk gebruik van elkaars bedrijfsmiddelen, dezelfde goederen, personeel, diensten en bedrijfsmiddelen. In ieder geval is door een van onze inspecteurs vastgesteld dat een shovel asfaltgranulaat transporteerde van Asfaltstraat 8 naar asfaltstraat 13 of omgekeerd. Daarnaast is op grond van onder meer satellietfoto's komen vast te staan dat de verschillende voertuigen, met de naam Van der Lee op hun carrosserie, de ene keer activiteiten ontplooiën, of geparkeerd staan op asfaltstraat 8 en de andere keer op Mortelstraat 1. Er is hier dus sprake van een functionele binding tussen de verschillende installaties op de verschillende percelen.

En als laatste liggen de percelen van de broers Van der Lee in elkaars nabijheid. Ze liggen naast elkaar of tegenover elkaar.

Q.E.D. Op grond van het bovenstaande zijn wij van mening (en hebben dat genoegzaam bewezen) dat hier sprake is van één inrichting.

Bouwtechnisch Bureau Heijmerink BV  
t.a.v. de heer [REDACTED]

Valeriaanstraat 68

3765 ER SOEST

**uw brief van**  
22 september 2011

**uw kenmerk**

**ons kenmerk**

**datum**

**behandeld door**

**doorkiesnummer**

**bijlagen**

**dossiernummer**

**Onderwerp**

Geachte heer [REDACTED]

Wij hebben uw brief van 22 september 2011 ontvangen en onderzoek gedaan naar de activiteiten die ontwikkeld worden op de percelen Mortelstraat 4 en Asfaltstraat 1, 13 en 8 te Lelystad.

De resultaten van dit onderzoek hebben uitgewezen dat eerdergenoemde activiteiten waarschijnlijk illegaal zijn. Echter het bevoegde gezag om hier tegen op te treden is de Provincie Flevoland.

Wij zijn op dit moment met de Provincie Flevoland in gesprek om te gaan handhaven.

Hoogachtend,

het college van de gemeente Lelystad,

namens deze,

[REDACTED]  
afdeling ruimtelijke dienstverlening en belastingen

[REDACTED]

Maatschap Pater  
Koekoeksweg 2b  
8084 ZH 't HARDE

<b>uw brief van</b> 7 september 2011	<b>uw kenmerk</b>	<b>ons kenmerk</b>	<b>datum</b>
<b>behandeld door</b> [REDACTED]	<b>doorkiesnummer</b> [REDACTED]	<b>bijlagen</b>	<b>dossiernummer</b>

**Onderwerp**

Geachte heer [REDACTED]

Wij hebben uw brief van 7 september 2011 ontvangen en onderzoek gedaan naar de activiteiten die ontwikkeld worden op de percelen Mortelstraat 4 en Asfaltstraat 1, 13 en 8 te Lelystad.

De resultaten van dit onderzoek hebben uitgewezen dat eerdergenoemde activiteiten waarschijnlijk illegaal zijn. Echter het bevoegde gezag om hier tegen op te treden is de Provincie Flevoland.

Wij zijn op dit moment met de Provincie Flevoland in gesprek om te gaan handhaven.

Hoogachtend,

het college van de gemeente Lelystad,

namens deze,

[REDACTED]  
afdeling ruimtelijke dienstverlening en belastingen

[REDACTED]

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek  
T.a.v. de heer [REDACTED]  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad

Emmeloord, 10 september 2013

Ons kenmerk: datum brief  
Uw kenmerk: -

Onderwerp: milieucontrole dd 28-8 jl.

Geachte heer [REDACTED]

Nav de door u uitgevoerde milieu-controle dd 28 augustus jl., ter plaatse van Gebr. Van der Lee v.o.f. doe ik u conform afspraak een reactie / informatie toekomen aangaande de volgende punten toekomen:

1. Jaarverbruiken gas, water en electra
2. Resultaten laatste (hemel)waterbemonstering
3. De voorgenomen datum tot aanleg nieuwe riolering
4. Nieuwe tekening met daarop aangegeven de Troxler (radioactieve verdichtingsmeter);
5. Keuringsinstantie gasgestookte branders; zijn deze erkend conform Scios ?
6. Dhr. [REDACTED] gaat er van uit dat er 3 branders zijn; is dit correct ?
7. Welke activiteiten / welk onderhoud aan machines en/of voertuigen vinden plaats in de "werkplaats" ?
8. Resultaten onderzoek recente brand

#### **Ad.1. Jaarverbruiken gas, water en electra**

Ik verwijs hiertoe naar bijlage 1.

#### **Ad.2. Resultaten laatste (hemel)waterbemonstering**

Ik verwijs hiertoe naar bijlage 2. Tevens verwijs ik naar punt 3.

#### **Ad.3. De voorgenomen datum tot aanleg nieuwe riolering**

Gebr. Van der Lee v.o.f. is vooralsnog voornemens het riool in de periode september-december 2013 te vervangen / repareren. Het e.e.a. is afhankelijk van de nieuw te realiseren aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel en de laatste 100 m kadewand.

#### **Ad.4. Nieuwe tekening met daarop aangegeven de Troxler (radioactieve verdichtingsmeter)**

Ik verwijs hiertoe naar bijlage 3.

**Ad.5. Keuringsinstantie gasgestookte branders; zijn deze erkend conform Scios ?**

Gebr. Van der Lee heeft een 3-tal gasgestookte branders, te weten in de volgende centrales:

- Benninghoven met 2 branders
- Astec met 1 brander

De branders zijn gekeurd waarbij er van uit kan worden gegaan dat sprake is van een rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt gelijk een rechtspersoon welke gecertificeerd is volgens SCIOS.

**Ad.6. Dhr. [REDACTED] gaat er van uit dat er 3 branders zijn; is dit correct ?**

Uit navraag bij Gebr. Van der Lee v.o.f. is mij gebleken dat er idd sprake is van 3 branders (zie punt 5).

**Ad.7. Welke activiteiten / welk onderhoud aan materiaal vindt plaats in de "werkplaats" ?**

In de werkplaats vinden de volgende activiteiten plaats:

- kleine constructie- en reparatiewerkzaamheden aan het materieel.
- eenvoudig onderhoud (waaronder bijvullen olie)
- in de werkplaats is een werkvoorraad olie aanwezig
- in de werkplaats is absorptiemateriaal aanwezig

**Ad.8. Resultaten onderzoek recente brand**

Op dit moment is niet bekend en niet duidelijk wat de oorzaak is geweest van de brand. Volgens de expert van de verzekeraar zal dat ook niet cq zeer moeilijk te achterhalen zijn. Indien hier nog een schrijven van de verzekeraar over volgt zal ik u een copy doen toekomen.

Zoals besproken zult u de handhavingsjurist verzoeken de dwangsom er af te halen nu er een nieuwe vergunning is verleend voor oa de keerwanden.

Er van uitgaande u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Namens Gebr. Van der Lee v.o.f.

Hoogachtend,  
FMA-Nillesen Bedrijfsadviseurs

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]



## Energieverbruik 2012

**EAN code Electriciteit**  
**EAN code Gas**

Locatie	Essent	m3	Llender	BAS	Nuon	Water
Asfaltstraat 1	Gas	Gas Verbruik	Transport gas	Elektra	Transport elektra	
2012-1	€					
2012-2	€					
2012-3	€					
2012-4	€					
2012-5	€					
2012-6	€					
2012-7	€					
2012-8	€					
2012-9	€					
2012-10	€					
2012-11	€					
2012-12	€					
Afrekening		4.389,213				
	€ 1.284.846,60		€ 65.155,67	€ 532,91	€ 57,13	€ 476,50

**EAN code Electriciteit**  
**EAN code Gas**

	BAS Gas	m3 Gas Verbruik	NUON Transport gas	BAS Elektra	kWh Elektra Verbruik Rijk	kWh Elektra Verbruik Dol	Llender Transport elektra	Water
Locatie								
Mortelstraat 4								
2012-1								
2012-2								
2012-3								
2012-4								
2012-5								
2012-6								
2012-7								
2012-8								
2012-9								
2012-10								
2012-11								
2012-12								
		22.574			145.828	96.439		
	€ 9.280,00		€ 28,75	€ 18.460,00			€ 5.983,71	€ 3.867,24 € 37.619,70

EAN code Electriciteit  
EAN code Gas

Locatie	Gas	m3 Gas Verbruik	BAS Elektra	kWh Elektra Verbruik	Liander Transport elektra	Nuon Transport gas	Water
Mortelstraat 1							
2012-1							
2012-2							
2012-3							
2012-4							
2012-5							
2012-6							
2012-7							
2012-8							
2012-9							
2012-10							
2012-11							
2012-12							
Afrekening		4.098		27.999			
	€ 1.851,43		€ 4.600,00		€ 3.611,94	€ 138,59	€ 170,36
							€ 10.372,32





FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs  
T.a.v. de heer [REDACTED]  
Ecu 37  
8305 BA EMMELOORD

Uw kenmerk : BO20130089 Mortelstraat 4 (zijde Mortelstraat)  
Ons kenmerk : Project 459248  
Validatieref. : 459248\_certificaat\_v1  
Opdrachtverificatiecode: BZBH-NMGZ-VBQX-TCVP  
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 augustus 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,  
namens Omegam Laboratoria,



[REDACTED]  
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685  
1090 GR Amsterdam

HJE Wenckebachweg 120  
1096 AR Amsterdam

T 020 [REDACTED]  
F 020 [REDACTED]

klantenservice@omegam.nl  
www.omegam.nl

ABN-AMRO bank [REDACTED]  
BTW nr. [REDACTED]

Kvk 34215654

# ANALYSECERTIFICAAT

**Project code** : 459248  
**Project omschrijving** : BO20130089 Mortelstraat 4 (zijde Mortelstraat)  
**Opdrachtgever** : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

**Monsterreferenties**  
 3335525 = Hemelwater zijde Mortelstraat 13082013

**Opgegeven bemonsteringsdatum** : 13/08/2013  
**Ontvangstdatum opdracht** : 13/08/2013  
**Startdatum** : 13/08/2013  
**Monstercode** : 3335525  
**Matrix** : Afvalwater


**Algemeen onderzoek - fysisch**  
 Q onopgeloste bestanddelen mg/l 88

**Organische parameters - niet aromatisch**  
 Q minerale olie mg/l 0,43

## OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3335525  
Project omschrijving : BO20130089 Mortelstraat 4 (zijde Mortelstraat)  
Uw referentie : Hemelwater zijde Mortelstraat 13082013  
Methode : minerale olie

## OLIECHROMATOGRAM



## ANALYSEMETHODE

Vorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.  
Vorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.  
Vorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.  
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.  
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

## De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.  
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.



**ANALYSECERTIFICAAT**

Project code : 459248  
Project omschrijving : BO20130089 Mortelstraat 4 (zijde Mortelstraat)  
Opdrachtgever : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

**Mengschema's**

Uw referentie: Hemelwater zijde Mortelstraat 13082013  
Monstercode: 3335525

monster	diepte	potnr
		0114532HC
		0137884HH

---

**ANALYSECERTIFICAAT**

---

**Project code** : 459248  
**Project omschrijving** : BO20130089 Mortelstraat 4 (zijde Mortelstraat)  
**Opdrachtgever** : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

---

**Analysemethoden in Afvalwater**

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van OmeGam Laboratoria BV.

.....

Onopgeloste bestanddelen : Conform NEN-EN 872 en NEN 6499  
Minerale olie : Eigen methode; gebaseerd op NEN-EN-ISO 9377-2 (2000)

---

FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs  
T.a.v. de heer [REDACTED]  
Ecu 37  
8305 BA EMMELOORD

Uw kenmerk : BO20130089 Mortelstraat 4 (zijde asfaltstraat)  
Ons kenmerk : Project 459251  
Validatieref. : 459251\_certificaat\_v1  
Opdrachtverificatiecode: EYSP-QHGS-DFHD-DDOL  
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 augustus 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,  
namens Omegam Laboratoria,



[REDACTED]  
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685  
1090 GR Amsterdam

HJE Wenckebachweg 120  
1096 AR Amsterdam

T 020 [REDACTED]  
F 020 [REDACTED]

klantenservice@omegam.nl  
www.omegam.nl

ABN-AMRO bank [REDACTED]  
BTW nr. [REDACTED]

Kvk 34215654



---

**ANALYSECERTIFICAAT**

---

**Project code** : 459251  
**Project omschrijving** : BO20130089 Mortelstraat 4 (zijde asfaltstraat)  
**Opdrachtgever** : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

---

**Monsterreferenties**

3335531 = hemelwater zijde asfaltstraat 13082013

---

**Opgegeven bemonsteringsdatum** : 13/08/2013  
**Ontvangstdatum opdracht** : 13/08/2013  
**Startdatum** : 13/08/2013  
**Monstercode** : 3335531  
**Matrix** : Afvalwater

---

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q onopgeloste bestanddelen mg/l 11

---

**Organische parameters - niet aromatisch**


Q minerale olie mg/l 0,57



## OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3335531  
Project omschrijving : BO20130089 Mortelstraat 4 (zijde asfaltstraat)  
Uw referentie : hemelwater zijde asfaltstraat 13082013  
Methode : minerale olie

## OLIECHROMATOGRAM



## ANALYSEMETHODE

Vorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.  
Vorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.  
Vorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.  
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.  
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

## De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.  
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.



**ANALYSECERTIFICAAT**

**Project code** : 459251  
**Project omschrijving** : BO20130089 Mortelstraat 4 (zijde asfaltstraat)  
**Opdrachtgever** : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

**Mengschema's**

**Uw referentie:** hemelwater zijde asfaltstraat 13082013  
**Monstercode:** 3335531

<i>monster</i>	<i>diepte</i>	<i>potnr</i>
		0114533HC
		0137887HH

---

**ANALYSECERTIFICAAT**

---

**Project code** : 459251  
**Project omschrijving** : BO20130089 Mortelstraat 4 (zijde asfaltstraat)  
**Opdrachtgever** : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

---

**Analysemethoden in Afvalwater**

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omeгам Laboratoria BV.


.....

Onopgeloste bestanddelen : Conform NEN-EN 872 en NEN 6499  
Minerale olie : Eigen methode; gebaseerd op NEN-EN-ISO 9377-2 (2000)

---

### **Bijlage 3**

P:\Projecten\VF 15630 Vonder Lee Lay-out - Uitbreidingsvergunning VM\tekeningen\VF15630-21-RA-Fig1-GE.dwg





# PROVINCIE FLEVOLAND

Postbus 55  
8200 AB Lelystad

Telefoon  
(0320)-265265  
Fax  
(0320)-265260  
E-mail  
provincie@Flevoland.nl  
Website  
www.flevoland.nl

Asfaltcentrale Gebroeders Van der Lee V.O.F.  
De heer [REDACTED]  
Mortelstraat 4  
8211 AD LELYSTAD



Verzenddatum  
**21 MAART 2012**

Bijlagen  
2

Uw kenmerk

Ons kenmerk  
1285572

Onderwerp

Voornemen last onder dwangsom

Geachte heer [REDACTED]

Op 9 september 2011 en 28 oktober 2011 hebben toezichthouders van de gemeente Lelystad in het kader van het toezicht op de bouwregelgeving een controle uitgevoerd bij uw bedrijf Asfaltcentrale Gebroeders Van der Lee V.O.F. op de percelen Asfaltstraat 1-13 en Mortelstraat 2 en 4. Tijdens de controle - waarbij de toezichthouders niet op het terrein zijn geweest - is geconstateerd dat er diverse keerwanden en damwanden zijn geplaatst ten behoeve van de opslag van asfaltgranulaat en als erfafscheiding langs de Binnenhavenweg. Voor de keerwanden en de damwanden is geen omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd. Verder is geconstateerd dat er asfaltgranulaat is opgeslagen op een deel van het perceel Mortelstraat 4 welke als parkeerterrein gebruikt dient te worden. Dit is niet conform uw omgevingsvergunning (milieudeel).

Nu er geen omgevingsvergunning voor het bouwen van de damwanden en de keerwanden is aangevraagd, is de geconstateerde situatie illegaal. De hieronder genoemde illegale bouwwerken zijn allen aangeduid op de tekeningen 1 en 2, welke als bijlagen bij dit schrijven zijn gevoegd. Wij hebben de volgende overtredingen geconstateerd:

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo | : | Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voorzover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:<br>a. het bouwen van een bouwwerk; |
| Overtreding 1                  | : | Er is een damwand geslagen zonder omgevingsvergunning aan de Mortelstraat 2 aan de havenzijde. Zie tekening 1 bij dit schrijven.                           |
| Status                         | : | Overtreding bestaat nog.   |
| Artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo | : | Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voorzover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:<br>a. het bouwen van een bouwwerk; |
| Overtreding 2                  | : | Er zijn (drie) keerwanden geplaatst aan de Mortelstraat 4 zonder omgevingsvergunning. Zie tekening 1 bij dit schrijven.                                    |
| Status                         | : | Overtreding bestaat nog.   |

Inlichtingen bij



Doorkiesnummer

0320-



Bezoekadres

Visarenddreef 1  
Lelystad



- Artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo : Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voorzover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:  
a. het bouwen van een bouwwerk;
- Overtreding 3 : Er zijn keerwanden geplaatst aan de Binnenhavenweg/Asfaltstraat zonder omgevingsvergunning. Zie tekening 2 bij dit schrijven.
- Status : Overtreding bestaat nog.
- 
- Artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo : Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:  
e. 1) het oprichten,  
2) het veranderen of veranderen van de werking of  
3) het in werking hebben van een inrichting of een mijnbouwwerk
- Overtreding 4 : Er is asfaltgranulaat opgeslagen op een deel van het perceel Mortelstraat 4 waar dat volgens de omgevingsvergunning (milieudeel) niet is toegestaan.
- Status : Overtreding bestaat nog.

De overtredingen kunnen niet gelegaliseerd worden om de volgende redenen. Er is geen concreet zicht op legalisatie van de overtredingen door middel van een omgevingsvergunning (bouwdeel en milieudeel), aangezien er geen aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. Daarnaast is het nog de vraag of er een omgevingsvergunning verleend kan worden voor het legaliseren van de bovengenoemde dam- en keerwanden en de opslag van het asfaltgranulaat op het parkeergedeelte van het perceel Mortelstraat 4.

In het kader van de te maken belangenafweging bij het opleggen van een bestuursrechtelijke sanctie weegt het algemeen belang van naleving van de voorschriften uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zwaarder dan uw (economisch) belang bij het niet naleven van de voorschriften.

Van bijzondere omstandigheden op grond waarvan in dit geval van handhavend optreden dient te worden afgezien is niet gebleken. Er is geen sprake van overmacht om de overtredingen ongedaan te maken, althans u hebt geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat van overmacht sprake zou zijn.

Het is een gevaarlijke situatie die is ontstaan gezien de grote hoeveelheden asfaltgranulaat die met behulp van de keerwanden en de damwanden kan worden opgeslagen. Wij verwijzen hierbij naar de staat van het terrein en het omliggende terrein. De keerwanden staan los van elkaar en hierdoor kan er door drukverschil kanteling van de keerwanden ontstaan. Tevens bestaat de kans op omvallen van de keerwanden door te hoge druk van het asfaltgranulaat op de bodem. Gelet hierop hebben wij besloten u geen waarschuwingsbrief te sturen, maar direct een dwangsomprocedure op te starten.

Wij zijn dus voornemens om u een last onder dwangsom op te leggen. Een last onder dwangsom is een sanctie met als doelstelling beëindiging van een overtreding en een verplichting tot betaling van een geldsom als dit verzoek niet wordt uitgevoerd. De hoogte van het bedrag voor de dwangsom per overtreding en de maximum dwangsom per overtreding zijn gebaseerd op de beleidsregel "Gemeenschappelijk Kader versie 2005, Regionale milieuhandhaving Flevoland" of zijn daarvan



afgeleid. Dit betekent concreet dat als de last onder dwangsom is opgelegd en bij een daarop volgende controle blijkt dat:

- De overtredingen 1, 2 en 3 voorduren een bedrag van € 2.000,- per constatering van de overtreding wordt geïnd met een maximale verbeuring van € 10.000,- per overtreding.
- De overtreding 4 voortduurt een bedrag van € 5.000,- per constatering van de overtreding wordt geïnd met een maximale verbeuring van € 25.000,- voor de overtreding.

#### Zienswijze

Deze brief is gebaseerd op feiten en belangen die de toezichthouders hebben aangeleverd. Als u het niet eens bent met het gestelde in deze brief kunt u op grond van artikel 4:8 Algemene wet Bestuursrecht uw zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, binnen twee weken na datum van deze brief kenbaar maken bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland  
Afdeling Vergunningverlening Toezicht en Handhaving  
Postbus 55  
8200 AB Lelystad.

Bij de voorbereiding van het definitieve besluit last onder dwangsom zullen wij de eventuele zienswijze(n) betrekken.

#### Afschrift

Een afschrift van deze brief is verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;
- de VROM inspectie, regio Noord-West;
- de milieucoördinator van de Regiopolitie district Noord;
- Openbaar Ministerie Functioneel Parket locatie Amsterdam.

#### Nadere informatie

Informatie over deze brief is te verkrijgen bij de heer [REDACTED], telefonisch te bereiken op nummer (0320) [REDACTED] (tussen 10.00 uur en 16.00 uur) of via email: [REDACTED]@flevoland.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
de secretaris. de voorzitter.

[REDACTED]



Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland  
Afdeling vergunningverlening Toezicht en Handhaving  
Postbus 55  
8200 AB LELYSTAD

Zoetermeer, 6 april 2012

Betreft: Zienswijze op voornemen opgelegde last onder dwangsom Van der Lee  
te Lelystad  
Ref.: MPI/JdK/CJ/FF 15630-24-BR

Geacht College,

Verwijzend naar uw brief met als onderwerp 'Voornemen last onder dwangsom' met kenmerk 1285572, d.d. 21 maart 2012 dienen wij hierbij namens Gebr. Van der Lee v.o.f. te Lelystad (Van der Lee) onze zienswijze in op uw voornemen om last onder dwangsom op te leggen wegens de vier door u geconstateerde overtredingen.

#### 1. Overtreding 1 (damwand langs kade Mortelstraat 2)

Door toezichthouders van de gemeente Lelystad is geconstateerd dat zonder omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk een damwand is geslagen aan de Mortelstraat 2 aan de havenzijde.

Door de gemeente Lelystad is een bouwvergunning verleend op 12 januari 2010 voor het plaatsen van een duiker en kadewand met bolders en ankerwand op het perceel Asfaltweg/Mortelweg (kenmerk bsl480933.mst). Deze bouwvergunning voorziet inderdaad niet in het plaatsen van een kadewand (damwand) langs de Cementhaven, zoals nu gerealiseerd. Op 6 april 2012 is derhalve een omgevingsvergunningaanvraag voor bouwen ingediend voor het realiseren van een damwand langs het noordelijke deel van de Cementhaven, voor zover behorend tot het terrein van Van der Lee, zie bijgevoegde tekening 1-FF15630 d.d. 6 april 2012 van de aanvraag (kopie ontvangstbevestiging vergunningaanvraag bouwen bijgevoegd).

Door middel van de ingediende aanvraag is zicht op legalisatie en wordt de overtreding (in de nabije toekomst) ongedaan gemaakt.

Peutz bv  
Paletsingel 2, Postbus 696  
2700 AR Zoetermeer  
Tel. (079) 347 03 47  
info@zoetermeer.peutz.nl

Lindenlaan 41, Molenhoek  
Postbus 66, 6585 ZH Mook  
Tel. (024) 357 07 07  
info@mook.peutz.nl

L. Springerlaan 37, Postbus 7  
9700 AA Groningen  
Tel. (050) 520 44 88  
info@ groningen.peutz.nl

Montageweg 5  
6045 JA Roermond  
Tel. (0475) 324 333  
info@roermond.peutz.nl

www.peutz.nl

Peutz GmbH  
Düsseldorf, Dortmund, Berlin  
info@peutz.de  
www.peutz.de

Peutz SARL  
Paris, Lyon  
info@peutz.fr  
www.peutz.fr

Peutz bv  
London  
info@peutz.co.uk  
www.peutz.co.uk

Daidalos Peutz bvba  
Leuven  
info@daidalospeutz.be  
www.daidalospeutz.be

Peutz  
Sevilla  
info@peutz.es  
www.peutz.es

Köhler Peutz Geveltechniek bv  
Zoetermeer  
info@gevel.com  
www.gevel.com

Opdrachten worden aanvaard en  
uitgevoerd volgens De Nieuwe  
Regeling 2011

Lid NLI ingenieurs  
ISO 9001 gecertificeerd  
KvK nummer: 12028033  
BTW identificatienummer  
NL004933837B01



## 2. Overtreding 2 (keerwanden Mortelstraat 4)

Door toezichthouders van de gemeente Lelystad is geconstateerd dat zonder omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk keerwanden zijn geplaatst aan de Mortelstraat 4.

Op 6 april 2012 is evenwel een omgevingsvergunningaanvraag voor bouwen ingediend voor het legaliseren van de betreffende keerwanden aan de Mortelstraat 4, zie bijgevoegde tekening 1-FF15630 d.d. 6 april 2012 van de aanvraag (kopie ontvangstbevestiging vergunningaanvraag bouwen bijgevoegd).

Door middel van de ingediende aanvraag is zicht op legalisatie en wordt de overtreding (in de nabije toekomst) ongedaan gemaakt.

## 3. Overtreding 3 (keerwanden Binnenhavenweg/Asfaltstraat)

Door toezichthouders van de gemeente Lelystad is geconstateerd dat zonder omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk keerwanden zijn geplaatst aan de Binnenhavenweg/Asfaltstraat.

Op 6 april 2012 is derhalve een omgevingsvergunningaanvraag voor bouwen ingediend voor het legaliseren van de betreffende keerwanden aan de Binnenhavenweg/Asfaltstraat, zie bijgevoegde tekening 1-FF15630 d.d. 6 april 2012 van de aanvraag (kopie ontvangstbevestiging vergunningaanvraag bouwen bijgevoegd).

Door middel van de ingediende aanvraag is zicht op legalisatie en wordt de overtreding (in de nabije toekomst) ongedaan gemaakt.

## 4. Overtreding 4 (opslag asfaltgranulaat Mortelstraat 4)

Door toezichthouders van de gemeente Lelystad is geconstateerd dat zonder omgevingsvergunning voor het aspect milieu op een deel van het perceel Mortelstraat 4 asfaltgranulaat wordt opgeslagen.

Op 6 maart 2012 is al een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend met betrekking tot de opslag van asfaltgranulaat op het perceel Mortelstraat 4.

Door ons is een reguliere aanvraag ingediend, welke door de provincie Flevoland als uitgebreide vergunningaanvraag is aangeduid. De heer [REDACTED] van de provincie Flevoland heeft aangegeven binnenkort terug te zullen koppelen waarom deze aanvraag als uitgebreide aanvraag wordt behandeld, danwel of deze aanvraag weer als een reguliere aanvraag kan worden behandeld.



Door middel van de ingediende aanvraag is zicht op legalisatie en wordt de overtreding (in de nabije toekomst) ongedaan gemaakt.

N.B. Op 15 september 2011 was reeds een omgevingsvergunningaanvraag ingediend om onder andere de opslag van asfaltgranulaat op het perceel aan de Mortelstraat 4 te legaliseren. Deze aanvraag is door de provincie Flevoland, wegens het niet voldoen aan de indieningsvereisten, bij brief d.d. 23 december 2011 buiten behandeling gelaten.

#### 5. Voornemen last onder dwangsom

In de eerder genoemde brief van 21 maart 2012 wordt aangegeven dat het de vraag is of een omgevingsvergunning verleend kan worden voor de betreffende keerwanden. Aangegeven wordt dat een gevaarlijke situatie is ontstaan vanwege de grote hoeveelheden asfaltgranulaat die kan worden opgeslagen zonder nadere onderbouwing. Verwezen wordt onder andere naar de staat van het omliggende terrein, waarmee een direct verband wordt gelegd tussen de opgeslagen hoeveelheid asfaltgranulaat en de staat van het omliggende terrein, hetgeen verder niet nader wordt onderbouwd. Tevens wordt gesteld dat er kans is op kanteling van de keerwanden. De keerwanden zijn echter voorzien van een 'voet' (L-vormig), waardoor de kans op kanteling zeer klein geacht kan worden, wellicht zelfs onmogelijk is. De keerwanden zijn bedoeld voor een dergelijke opslag wat middels constructieve berekeningen aangetoond is, zoals ook blijkt uit de omgevingsvergunningaanvraag van 6 maart 2012. Het risico op kantelen van de keerwanden is ons inziens niet mogelijk. De opslag oefent namelijk druk uit op de voet van de keerwand als ook op het staande deel van de keerwand. Mocht de bodem enigszins verzakken door de druk van de opslag zou de keerwand naar verwachting naar binnen 'omvallen'. Echter, door de opslag wordt dit 'omvallen' juist tegengehouden.

Allereerst bevreemdt het ons dat er een onmiddellijke noodzaak is, volgens de provincie Flevoland, voor het opstarten van een dwangsomprocedure (zonder eerst een waarschuwing te verzenden), aangezien de inspectiebezoeken op 9 september 2011 en 28 oktober 2011 hebben plaatsgevonden. Indien er daadwerkelijk sprake zou zijn van een gevaarlijke situatie zou het in de lijn der verwachting liggen dat de dwangsomprocedure tegen Van der Lee daags na het inspectiebezoek van 9 september 2011 zou hebben ontvangen.

De vermeende gevaarlijke situatie lijkt ons derhalve niet aan de orde en ons inziens is er zicht op legalisatie. Indien een waarschuwing eerst was verzonden naar Van der Lee hadden de vergunningen voor de bouwwerken eerder aangevraagd kunnen worden. Overigens zijn wij ons er van bewust dat dit niet de juiste volgorde is. Zoals ook eerder aangegeven was een omgevingsvergunningaanvraag voor de opslag van asfaltgranulaat al op 15 september 2011 ingediend.



Gesteld wordt dat er geen zicht is op legalisatie aangezien de provincie Flevoland betwijfelt dat een omgevingsvergunning kan worden verleend voor de aspecten uit de overtredingen, onder andere vanwege de druk op de bodem ten gevolge van de opslag van asfaltgranulaat.

Van der Lee is sinds 1995 gevestigd op het industrieterrein Oostervaart op de betreffende locatie (uitbreiding van het terrein met de Mortelstraat heeft later plaatsgevonden). Sinds de vestiging van Van der Lee is het bedrijf bekend met de nog steeds optredende verzakkingen op het terrein. Hiertoe worden door Van der Lee voortdurend herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Het probleem van verzakkingen is algemeen bekend en speelt in het gehele gebied rond de inrichting. Het industrieterrein is gevestigd op zeebodem en de verwachting is dat de bodem de komende (tientallen?) jaren blijft 'zetten' en herstelwerkzaamheden nodig blijven. Ook bij geen of nauwelijks belasting van de bodem vindt verzakking plaats. Zou dit niet meer mogen optreden dan kan in feite industrieterrein Oostervaart niet meer als industrieterrein gebruikt worden. Er is ons geen beleid bekend van de provincie Flevoland omtrent toegestane 'zettingen/verzakkingen'.

Wij vernemen graag uw reactie op bovengenoemde zienswijzen.

Hoogachtend,

Peutz bv




Bijlagen:

- Tekening 1-FF15630 d.d. 6 april 2012
- Kopie ontvangstbevestiging vergunningaanvraag bouwen

cc. De heer  van Gebr. Van der Lee v.o.f.











**Onderwerp:** De aanvraag Aanvraag bouw keerwanden en damwanden - 391957 is ingediend

**Van:** noreply@omgevingsloket.nl

**Datum:** Fri, 06 Apr 2012 15:28:44 +0200

**Aan:** [REDACTED]@zoetermeer.peutz.nl

Geachte mevrouw [REDACTED]

De aanvraag Aanvraag bouw keerwanden en damwanden - 391957 is ingediend via Omgevingsloket online bij Gemeente Lelystad. Het bevoegd gezag dat is vastgesteld voor de aanvraag is onder voorbehoud. Het bevoegd gezag waar de aanvraag is ingediend, informeert u wanneer het vastgestelde bevoegd gezag niet klopt.

VRIJE\_TEKST

Met vriendelijke groet,

Omgevingsloket online

---

#### De aanvraaggegevens

Naam: Aanvraag bouw keerwanden en damwanden

Aanvraagnummer: 391957

Type: Omgevingsvergunning / melding

Referentiecode aanvrager: FF 15630 / JdK

Datum indiening: 06-04-2012

Bevoegd gezag: Gemeente Lelystad

Verplichtingstype: Vergunningsplicht

Soort procedure: regulier (onder voorbehoud)

[Bekijk de aanvraag](#)

---

Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden.

Ingediende aanvraag/melding.pdf	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
---------------------------------	---



# PEUTZ

Postbus 66, 6585 ZH Mook  
Postbus 696, 2700 AR Zoetermeer  
Postbus 7, 9700 AA Groningen

ZOETERMEER

 TNT | post

06.04.12

€00132ct

POSTBUS 696  
2700 AR

# FM 804062  
Nederland



Provincie Flevoland
ONTVANGEN
10 APR. 2012

## VERSLAG BEDRIJFSBEZOEK



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Locatie Powerbrowser:		
Naam Bedrijf:	Gebr. Van der Lee	
Vestigingsadres:	Mortelstraat 4	
Postadres:	Mortelstraat 4, 8211 AD Lelystad	
Telefoonnummer:	0320 [REDACTED]	
E-mailadres:	[REDACTED]@gebrvanderlee.com	

Datum bezoek:	21-5-2019 en 05-06-2019	
Bezoek afgelegd door:	[REDACTED]	
Gesproken met:	[REDACTED]	
Ter attentie van:		
Datum melding:		
Milieu Categorie:	5	
Milieubranche (zie bijlage)	Industrie en afval	
Inrichting status:	actief	
Wettelijk kader:	IPPC	

## 1 BEVINDINGEN

### Algemeen

Ligging:	industrieterrein
Afstand tot woning derden (m):	Ca. 300 m (woning op industrieterrein)
Huidige melding/vergunning voldoet nog:	
Algemene omschrijving van het bedrijf en de werkzaamheden:	Produceeren van asfalt waarbij ook gebruik wordt gebruikt van recycling asfalt.
Algemene indruk van het bedrijf:	Goed op orde.

### Stookinstallatie

Vermogen (kW):	3 grote branders t.b.v. de trommels. Vermogen 16,6 , 18 en 20 Mw
Aantal:	
Laatste keuring/onderhoud:	

### Koelingen

Type	Koelmiddel	Hoeveelheid	Onderhoud en logboek
Airco's		< 3 kg	

**Lucht**

Afvoer in orde (hoogte/afstand/K-filter):	
Geur:	Er zijn diverse geurklachten gemeld. Binnenkort wordt een meting uitgevoerd.

**INRICHTING IN ORDE: NEE**

drie grote stookinstallaties moeten worden gekeurd.  
Afvalwaterstromen moeten worden bemonsterd.



Gebr. Van der Lee  
De heer [REDACTED]  
Mortelstraat 4  
8211 AD LELYSTAD

**Verzenddatum**  
2-7-2019

**Bijlagen**  
-

**Kenmerk**  
Z2019-004657/D2019-139589

**Onderwerp**  
Milieucontrole Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED],

Op 21 mei en 5 juni 2019 heeft de heer [REDACTED] van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) uw bedrijf op de locatie Mortelstraat 4 in Lelystad bezocht voor een controle van de relevante wet en regelgeving. In deze brief staan de resultaten van de controle.

### Resultaten controle

De toezichthouder heeft bij de controle onderstaande overtreding geconstateerd:

1. Er konden geen bewijzen worden overgelegd van de twee jaarlijkse beoordeling op noodzakelijke afstelling en onderhoud voor een optimale verbranding van de drie grote stookinstallaties voor de trommels met een vermogen van 16, 6, 18 en 20 Mw. *Dit is een overtreding van voorschrift 6.1.2 van vergunning nr. 1163929.*
2. Er konden geen recente bewijzen worden overgelegd van de halfjaarlijkse bemonstering van het afvalwater van het effluent van de zuiveringstechnische voorzieningen van Asphaltstraat en Mortelstraat. *Dit is een overtreding van voorschrift 8.2.1 van vergunning nr. 1163929.*

### Wat kunt u doen voor 1 september 2019

1. De stookinstallaties laten beoordelen door een rechtspersoon die gecertificeerd is volgens de 'Certificatieregeling voor inspectie en onderhoud aan stookinstallaties' van SCIOS voor die activiteit of activiteiten, of een andere rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten.
2. Het effluent van het afvalwater laten bemonsteren.

### Termijn

Ik geef u de gelegenheid om de overtreding ongedaan te maken binnen de bovengenoemde termijn. Hierna volgt een hercontrole door een toezichthouder. U kunt bestuursrechtelijk optreden voorkomen als u de overtreding binnen de gestelde termijn beëindigt.

**Meer informatie**


Op de website [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl) vindt u meer informatie over de in deze brief vermelde wetgeving.

**Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 06 – [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek,  
Namens deze,





**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.  
Mortelstraat 4  
8211 AD LELYSTAD

<b>Verzenddatum</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>Kenmerk</b>
16-04-2019	3	190416/MvSC/cgo-000 011

**Onderwerp:**

Onderzoek aanwezigheid en uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Geachte heer, mevrouw,

De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV) is in opdracht van de provincie Flevoland een onderzoek gestart naar de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna ZZS). Het onderzoek gaat om het inventariseren van de uitstoot van ZZS naar lucht of water door provinciale bedrijven in Flevoland. Ook uw bedrijf wordt bij dit onderzoek betrokken. Deelnemers in het onderzoek zijn de gezamenlijke provincies, de unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM).

Deze brief geeft u informatie over het onderzoek en wat er van u wordt verwacht.

**Zeer zorgwekkende stoffen**

ZZS zijn stoffen die een groot risico kunnen vormen voor de volksgezondheid en/of milieu en zijn aangewezen via de Europese REACH-verordening. In de bijgevoegde folder kunt u hier meer over lezen.

Bij elk bedrijf zijn materialen, stoffen of (bij)producten aanwezig die ZZS kunnen bevatten. Denk bijvoorbeeld aan reinigingsmiddelen, grondstoffen, afvalstoffen of stoffen die ontstaan tijdens processen of verbranding. Deze stoffen kunnen vrijkomen naar het milieu via de lucht of het water.

Potentiële ZZS zijn stoffen die volgens het RIVM chemisch vergelijkbaar zijn met ZZS maar nog niet als zodanig zijn geclassificeerd en nog niet op de lijst met ZZS staan. Als in uw bedrijf wordt gewerkt met potentiële ZZS, dan dient u ook informatie over de uitstoot van deze stoffen aanleveren.

**Doel van het onderzoek**

Het onderzoek heeft tot doel te inventariseren welke ZZS bij de bedrijven aanwezig zijn en hoe groot de feitelijke uitstoot van ZZS naar de lucht en water is. De grondslag voor het opvragen van deze informatie is gelegen in het Activiteitenbesluit artikel 1.15 en artikel 2.31a lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Op basis van de resultaten van de inventarisatie zullen de OFGV en het Waterschap Zuiderzeeland toetsen of de uitstoot naar de lucht en het water (ook indirecte lozing op de riolering) voldoen aan de wettelijke normen. Daarbij wordt ook bekeken of de vergunning voor uw bedrijf nog passend is. De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd aan de provincie Flevoland en het RIVM.

### **Wat betekent dit concreet voor uw bedrijf?**

Concreet betekent dit dat uw bedrijf informatie over ZZS in uw bedrijfsvoering moet aanleveren aan de OFGV en het Waterschap. Het kan zijn dat u daarvoor ook metingen en verspreidingsberekeningen moet (laten) uitvoeren. Om u een indruk te geven over de wijze van rapporteren is een Excel werkblad bijgevoegd (zie bijlage 2). U ontvangt op korte termijn van de OFGV een e-mail met daarin het digitale werkbestand. Dit kunt u gebruiken voor het aanleveren van de gegevens.

Om een indruk te krijgen van welke ZZS bij uw bedrijf kunnen voorkomen is een tool ontwikkeld door het RIVM, de zogeheten ZZS-navigator. U vindt een voorbeeld in bijlage 3. Deze tool is beschikbaar onder <https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/ZZS-Navigator>.

Werkt u veel met afvalstoffen, dan biedt het rapport Inventarisatie ZZS in Afval (SGS Intron rapport nummer A893010/R20170623a) u inzicht in de mogelijk aanwezige ZZS. Dit rapport kunt u gemakkelijk op het internet vinden.

### **Ondersteuning**

Omdat de materie rondom ZZS complex van aard is, wordt u de mogelijkheid geboden om met medewerkers van de OFGV en/of Waterschap Zuiderzeeland in gesprek te gaan over uw bedrijfssituatie. Zij kunnen u op weg helpen en eventuele vragen beantwoorden.

Op korte termijn wordt u telefonisch door de OFGV benaderd om na te gaan of u hier belangstelling voor heeft. Er kan dan meteen een afspraak worden ingepland in de periode tussen 30 april en 9 mei 2019. U kunt zich tot 30 april ook zelf aanmelden via e-mail: [info@ofgv.nl](mailto:info@ofgv.nl). Geef daarbij aan welke vragen u heeft, dan kunnen onze medewerkers u zo goed mogelijk helpen. De gesprekken vinden plaats op het kantoor van de OFGV (Botter 14-15 in Lelystad).

### **Meer informatie**

Op de websites [www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) en [www.infomil.nl](http://www.infomil.nl) is onder de zoekterm 'ZZS' veel informatie te vinden over ZZS. Meer informatie over de juridische grondslag kunt u ook vinden op de website <https://wetten.overheid.nl>.

### **Toestemming**

Voor het digitaal kunnen toesturen van gerichte informatie/correspondentie over de inventarisatie van ZZS heb ik uw toestemming nodig. Aan u het verzoek om deze toestemming te verlenen zodat we u via e-mail op de hoogte kunnen houden. U kunt toestemming verlenen door de naam van de contactpersoon en het e-mailadres te mailen naar [info@ofgv.nl](mailto:info@ofgv.nl) met als onderwerp: toestemming digitale correspondentie ZZS.

**Vragen**

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heren ■■■■■■■■■■ of ■■■■■■■■■■ medewerkers van de OFGV, via telefoon: 088-■■■■■ of e-mail: info@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland



**Bijlagen:**

1. Informatiefolder
2. Excel-werkblad
3. Afdrukvoorbeeld ZZS-Navigator

**Afschrift(en):**

Waterschap Zuiderzeeland  
Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland





**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.  
Mortelstraat 4  
8211 AD Lelystad

**Verzenddatum**  
26-8-2019

**Bijlagen**

**Kenmerk**  
190826/JVL/Rar-011

**Onderwerp:**

Onderzoek aanwezigheid en uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Geachte heer, mevrouw,

De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV) is in opdracht van de provincie Flevoland een onderzoek gestart naar de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna ZZS). Het onderzoek gaat om het inventariseren van de uitstoot van ZZS naar lucht of water door provinciale bedrijven in Flevoland.

Ook uw bedrijf is in dit project opgenomen. Op 16 april 2019 heeft u een brief ontvangen met het verzoek mij te informeren over of ZZS aanwezig is, geëmitteerd wordt en/of (indirect) geloosd wordt vanwege activiteiten in uw inrichting. Naar aanleiding van deze brief is telefonisch contact geweest met uw bedrijf om een toelichting te geven en om een redelijke termijn af te spreken. U heeft daarna per e-mail aanvullende informatie en Excel werkbladen ontvangen met het verzoek deze ingevuld aan mij terug te sturen. U heeft geen gebruik gemaakt van ons aanbod voor ondersteuning.

Tot dusver heb ik van u nog geen informatie over ZZS in uw bedrijf ontvangen. Daarom verzoek ik u op grond van artikel 1.15 van het Activiteitenbesluit en artikel 2.31a lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en 5:20 in samenhang met 5:16 en 5:17 Awb, om ons zo spoedig mogelijk informatie te verstrekken over de aanwezigheid van ZZS en emissie naar de lucht of water van ZZS als gevolg van de activiteiten in uw bedrijf.

**Termijn**

Ik geef u de gelegenheid om binnen zes weken na dagtekening van deze brief de gevraagde informatie te verstrekken door het u per mail verstuurd Excel werkblad volledig ingevuld terug te e-mailen naar [info@ofgv.nl](mailto:info@ofgv.nl), onder vermelding van het kenmerk van deze brief. Na deze termijn volgt een hercontrole door één van onze toezichthouders. U kunt bestuursrechtelijk optreden voorkomen als u de gevraagde informatie binnen de gestelde termijn bij de OFGV aanlevert.

**Meer informatie**

Op de websites [www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) en [www.infomil.nl](http://www.infomil.nl) is onder de zoekterm 'ZZS' veel informatie te vinden over ZZS. Meer informatie over de juridische grondslag kunt u ook vinden op de website <https://wetten.overheid.nl>. Wij verwijzen u tevens naar de hierboven genoemde brief van 16 april 2019 en de aanvullende e-mail.

**Vragen**

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] van de OFGV, via telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Voor nadere informatie over zeer zorgwekkende stoffen kunt u contact opnemen met de heren [REDACTED] [REDACTED], van de OFGV, via telefoon: 088-[REDACTED] of email: [info@ofgv.nl](mailto:info@ofgv.nl)).

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,

[REDACTED]

Afschrift(en):  
Waterschap Zuiderzeeland  
Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland



## Controleverslag ambtelijke hercontrole

**Controle datum**  
24-10-2019

**Bijlagen**  
@

**Kenmerk**  
@

Tijdens deze controle zijn nog steeds de volgende overtreding geconstateerd:

Artikel 1.15 van het Activiteitenbesluit en artikel 2.31a lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

### Constatering:

In opdracht van de provincie Flevoland is een onderzoek gestart naar de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna ZZS). Op 16 april 2019 heeft de ondernemer een brief ontvangen met het verzoek mij te informeren over of ZZS aanwezig is, geëmitteerd wordt en/of (indirect) geloosd wordt vanwege activiteiten in uw inrichting.


Na telefonisch en e-mail contact is op 26 augustus 2019 nogmaals verzocht om informatie aan te leveren ter beoordeling. Er is per e-mail aanvullende informatie en de Excel werkbladen toegestuurd met het verzoek deze ingevuld aan mij terug te sturen. Er is geen gebruik gemaakt van ons aanbod voor ondersteuning.

Voor Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F. gaat het specifiek om:

- De meetverplichting emissie benzeen uit asfaltmenginstallatie door een voor deze metingen geaccrediteerd adviesbureau

Datum: 24 oktober 2019

Naam de heer [REDACTED]



Naam n.v.t.; administratieve controle.



## Controleverslag ambtelijke hercontrole

**Controle datum**  
25 november 2019

**Bijlagen**  
@

**Kenmerk**  
@


Tijdens de ambtelijke hercontrole is geconstateerd dat de volgende overtredingen zijn beëindigd:

Overtreding 2: het effluent van het afvalwater is bemonsterd.

Tijdens deze controle zijn nog steeds de volgende overtredingen geconstateerd:  
Overtreding 1: Er konden geen bewijzen worden overgelegd van de twee jaarlijkse beoordeling op noodzakelijke afstelling en onderhoud voor een optimale verbranding van de drie grote stookinstallaties voor de trommels met een vermogen van 16,6, 18 en 20 Mw. *Dit is een overtreding van voorschrift 6.1.2 van vergunning nr. 1163929.*

Opmerking De heer [REDACTED] is bezig met het laten beoordelen van de grote stookinstallaties. Dit schijnt nogal complex te zijn.

Datum: 26 november 2019



Naam: [REDACTED] ([REDACTED])

Naam: de heer [REDACTED] ([REDACTED])



**[X] AANTEKENEN [X] PER POST**

Fa. Gebr. Van der Lee V.O.F.

t.a.v. [REDACTED]

Legdijk 28

4124 KC HAGESTEIN

**Verzenddatum**

31-12-2019

**Bijlagen**

-

**Kenmerk**

Z2019-011612/D2019-204208

**Onderwerp**

Voornemen last onder dwangsom

Geachte heer [REDACTED]

Op 21 mei 2019 en 5 juni 2019 is uw bedrijf "Gebroeders Van der Lee", gevestigd aan de Asfaltstraat 13 in Lelystad, gecontroleerd op de naleving van de relevante wet en regelgeving en uw omgevingsvergunning milieu. Tijdens deze controles heeft de heer [REDACTED], [REDACTED] van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) een tweetal overtredingen geconstateerd. Het perceel Asfaltstraat 13 in Lelystad is kadastraal bekend als gemeente Lelystad, sectie F, nummer 624.

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel is gebleken dat u (via enkele andere ondernemingen) bestuurder bent van "Gebroeders Van der Lee" aan de Asfaltweg 13 in Lelystad.

In de brief van 2 juli 2019 bent u verzocht deze overtredingen te beëindigen. De brief heeft als kenmerk Z2019-004657/D2019-139589.

**Overtreding(en)**

Tijdens de (her)controle op 25 november 2019 is geconstateerd dat u nog steeds niet voldoet aan de volgende voorschriften van de omgevingsvergunning met nr. 1163929.

**Overtreding**

Voorschrift 6.1.2 van omgevingsvergunning met nr. 1163929.

Aard van de overtreding: Er konden geen bewijzen worden overlegd van de twee jaarlijkse beoordeling op noodzakelijke afstelling en onderhoud voor een optimale verbranding van de drie grote stookinstallaties voor de trommels met een vermogen van 16,6, 18 en 20 Mw. Dit is een overtreding van voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning met nr. 1163929.

Te nemen maatregel: De stookinstallaties te laten beoordelen door een rechtspersoon die gecertificeerd is volgens de 'Certificatieregeling voor inspectie en onderhoud aan stookinstallaties' van SCIOS voor die activiteit of activiteiten, of andere rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten.

**De rapporten/bewijsstukken van de tweejaarlijkse beoordeling van de stookinstallaties opsturen naar de OFGV, dit kan per email naar [info@ofgv.nl](mailto:info@ofgv.nl) of naar het postadres OFGV, Postbus 2341, 8203 AH Lelystad.**

### **Last onder dwangsom**

De directeur van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door de provincie Flevoland vanaf 1 januari 2013 gemandateerd om handhavend op te treden wanneer milieuregels overtreden worden.

Om te bereiken dat aan het hiervoor genoemde voorschrift wordt voldaan kan ik u een last onder dwangsom opleggen. Artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt die mogelijkheid. Omdat u zowel bij de controle als hercontrole in strijd handelde met het voor uw bedrijf geldende voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning met nr. 1163929, ben ik van plan van die mogelijkheid gebruik te maken. In het besluit last onder dwangsom leg ik vast dat u een geldbedrag moet betalen wanneer wordt geconstateerd dat de eerder genoemde overtreding niet binnen de hieronder gestelde begunstigingstermijn is beëindigd.

### **Hoogte dwangsom en begunstigingstermijn**

Het betreft een dwangsom van € 2.000,- bij een constatering van een overtreding van voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning met nr. 1163929 na het verstrijken van de begunstigingstermijn. Als begunstigingstermijn reken ik uiterlijk tot 1 april 2020. De begunstigingstermijn begint te lopen na het opleggen van het dwangsombesluit. De volgende dwangsom zult u verbeuren elke vier weken dat de overtreding voortduurt. Het maximum dwangsombedrag stel ik vast op € 4.000,-.

### **Onderbouwing hoogte dwangsom(men) en begunstigingstermijn**

De hoogte van de dwangsommen en de begunstigingstermijnen zijn gebaseerd op het Regionaal Beleidskader VTH 2019-2022. Dit kader is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland en heeft tot doel om uniformiteit te bereiken en inzicht te geven met betrekking tot handhaving in de provincie Flevoland en de regio Gooi en Vechtstreek.

De hoogte van de dwangsom staat in redelijke verhouding tot de aard en ernst van de overtreding en is daarnaast gebaseerd op het economisch voordeel dat u heeft genoten en/of mogelijke winst die het in stand houden van de overtreding voor u oplevert, de kosten die gemaakt moeten worden om de overtreding te beëindigen en beëindigd te houden en de milieuschade die bij het voortduren van de overtreding kan ontstaan.



**Zienswijze**

Ik stel u in de gelegenheid om schriftelijk of mondeling uw zienswijze te geven op dit voorgenomen besluit. Schriftelijke reacties kunnen binnen drie weken na de verzenddatum van deze brief worden verzonden aan:

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek  
De heer [REDACTED]  
Postbus 2341  
8302 AH Lelystad.

Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u via het secretariaat van de OFGV (telefoonnummer: 088 - 63 33 000) een afspraak maken.

Als ik binnen de voormeld gestelde termijn van u geen reactie ontvang, ga ik ervan uit dat u geen behoefte heeft om op dit voornemen te reageren.

**Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 06-[REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Deze brief heb ik aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland,  
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Afschrift(en):

Gedeputeerde Staten van Flevoland  
Gebr. Van der Lee, Mortelstraat 4, 8211 AD Lelystad



Gebr. Van der Lee  
De heer [REDACTED]  
Mortelstraat 4  
8211 AD LELYSTAD

<b>Verzenddatum</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>Kenmerk</b>
31-12-2019	-	Z2019-011612/D2019-218487

**Onderwerp**

Afschrift van de brief "Voornemen last onder dwangsom"

Geachte mevrouw, heer,

Bijgaand ontvangt u een afschrift van de brief "Voornemen last onder dwangsom", zoals deze is verstuurd naar Fa. Gebr. Van der Lee V.O.F. in Hagestein, met kenmerk Z2019-011612/D2019-204208.

**Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 06-[REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

**De OFGV**

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek de overgedragen milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

*Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.*





**[X] AANTEKENEN [X] PER POST**

Fa. Gebr. Van der Lee V.O.F.

t.a.v. de heer [REDACTED]

Legdijk 28

4124 KC HAGESTEIN

**Verzenddatum**

13-02-2020

**Bijlagen**

-

**Kenmerk**

Z2020-002202/D2020-117350

**Onderwerp**

Last onder dwangsom

Geachte heer [REDACTED]

In mijn voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom van 31 december 2019 met kenmerk Z2019-011612/D2019-204208 heb ik u bericht dat ik van plan ben om aan uw bedrijf "Gebroeders Van der Lee", gevestigd aan de Asfaltstraat 13 in Lelystad een last onder dwangsom op te leggen. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Lelystad, sectie F, nummer 624. Tijdens milieucontroles op 21 mei 2019 en 5 juni 2019 zijn namelijk een tweetal overtredingen geconstateerd.

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel is gebleken dat u (via enkele andere ondernemingen) bestuurder bent van "Gebroeders Van der Lee" aan de Asfaltweg 13 in Lelystad.

In deze brief informeer ik u over de geconstateerde overtreding en over het besluit dat ik naar aanleiding van deze overtreding heb genomen.

**Bevindingen milieucontrole**

Op 25 november 2019 heeft de heer [REDACTED], [REDACTED] van de OFGV een (her)controle uitgevoerd op de naleving van voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning met nr. 1163929. Tijdens deze (her)controle is geconstateerd dat u nog steeds niet voldoet aan voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning met nr. 1163929.

**Overtreding**

Voorschrift 6.1.2 van omgevingsvergunning met nr. 1163929.

Aard van de overtreding: Er konden geen bewijzen worden overlegd van de twee jaarlijkse beoordeling op noodzakelijke afstelling en onderhoud voor een optimale verbranding van de drie grote stookinstallaties voor de trommels met een vermogen van 16,6, 18 en 20 Mw. Dit is een overtreding van voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning met nr. 1163929.

Te nemen maatregel: De stookinstallaties te laten beoordelen door een rechtspersoon die gecertificeerd is volgens de 'Certificatieregeling voor inspectie en onderhoud aan stookinstallaties' van SCIOS voor die activiteit of activiteiten, of andere rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten. De rapporten/bewijsstukken van de tweejaarlijkse beoordeling van de stookinstallaties opsturen naar de OFGV, dit kan per email naar [info@ofgv.nl](mailto:info@ofgv.nl) of naar het postadres OFGV, Postbus 2341, 8203 AH Lelystad.

### **Zienswijze**

U heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om mij uw zienswijze over het voornemen kenbaar te maken. Er zijn daarom geen feiten of omstandigheden die aanleiding geven om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.

### **Belangenafweging**

De zorgplicht voor het milieu beschouw ik als een zaak van algemeen belang. Naar mijn oordeel moet dit algemeen belang zwaarder te wegen dan een eventueel (economisch of ander) belang dat u heeft bij het laten voortbestaan van een situatie die niet voldoet aan de wettelijke voorschriften. Daarnaast ben ik van mening dat het gedogen of anderszins laten voortbestaan van een met de wettelijke voorschriften strijdige situatie zeer ongewenste precedentwerking kan opleveren.

### **Besluit**

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland is bevoegd handhavend op te treden op grond van artikel 122 van de Provinciewet en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht. De directeur van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door provincie Flevoland gemandateerd om deze bevoegdheid uit te oefenen.

Ik besluit aan u een last onder dwangsom op te leggen. Deze last houdt in dat de overtreding van het hiervoor genoemde voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning met nr. 1163929 uiterlijk binnen de hieronder gestelde begunstigingstermijn moet zijn beëindigd. U voorkomt daarmee dat de hieronder genoemde dwangsommen worden verbeurd en dat deze bij u kunnen worden ingevorderd.

### **Hoogte dwangsom en begunstigingstermijn**

Het betreft een dwangsom van € 2.000,- bij een constatering van een overtreding van voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning met nr. 1163929 na het verstrijken van de begunstigingstermijn. Als begunstigingstermijn reken ik uiterlijk tot 1 april 2020 vanaf de dag na verzending van het dwangsombesluit. De volgende dwangsom zult u verbeuren elke vier weken dat de overtreding voortduurt. Het maximum dwangsom-bedrag stel ik vast op € 4.000,-.

### **Toelichting op het besluit**

#### *Hoogte dwangsom en begunstigingstermijn*

De hoogte van de dwangsom is gebaseerd op de richtlijn dwangsombedragen en begunstigingstermijnen "Regionaal beleidskader Vergunningen Toezicht en Handhaving 2019-2022". Dit kader is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland en heeft tot doel om uniformiteit te bereiken en inzicht te geven.

De hoogte van de dwangsom staat in redelijke verhouding tot de aard en ernst van de overtreding en is daarnaast gebaseerd op het economisch voordeel dat u heeft genoten en/of mogelijke winst die het in stand houden van de overtreding voor u oplevert, de kosten die gemaakt moeten worden om de overtreding te beëindigen en de milieuschade die bij het voortduren van de overtreding kan ontstaan.

### *Geldigheid dwangsombesluit*

Deze beschikking is voor onbepaalde tijd van kracht. Ingevolge artikel 5:34 tweede lid Awb kunt u een verzoek tot opheffen van dit besluit doen, wanneer sinds het van kracht worden van dit besluit tenminste een jaar is verlopen, zonder dat door u een dwangsom is verbeurd.

### **Dwangsomcontrole**

Na afloop van de begunstigingstermijn wordt uw bedrijf op de naleving van het genoemde voorschrift gecontroleerd. Als tijdig aan het vermelde voorschrift wordt voldaan, wordt er geen dwangsom ingevorderd.

### **Wet Kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen**

Dit besluit kan ook gelden voor uw rechtsopvolger en iedere verdere rechtsopvolger van degene aan wie het handhavingsbesluit oorspronkelijk was opgelegd en kan ook ten uitvoer worden gelegd tegenover die rechtsopvolger met verhaal van de daarmee verbonden kosten, tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten. Dit besluit kan worden ingeschreven in het gemeentelijk register op basis van de Wet Kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.

### **Bezwaar**

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

College van Gedeputeerde Staten van Flevoland  
Bezwaarschriftencommissie  
Postbus 55  
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

**Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 06-[REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Deze brief heb ik aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland,  
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Afschriften:

- Gedeputeerde Staten van Flevoland;
- Gebr. Van der Lee;

- [REDACTED]  
- [REDACTED]  
- [REDACTED]  
- [REDACTED]



Gebroeders Van der Lee  
Asfaltstraat 13  
8211 AC LELYSTAD

**Verzenddatum**  
13-02-2020

**Bijlagen**  
1

**Kenmerk**  
Z2020-002202/D2020-118833

**Onderwerp**

Afschrift: "Last onder dwangsom"

Geachte heer of mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een afschrift van de brief "Last onder dwangsom", zoals deze is verstuurd naar Fa. Gebr. Van Der Lee V.O.F. in Hagestein, met kenmerk Z2020-002202/D2020-117350.

**Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 06 [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

**De OFGV**

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek de overgedragen milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

*Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.*



Van Der Lee Management B.V.

Legdijk 28  
4124 KC Hagestein

<b>Verzenddatum</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>Kenmerk</b>
13-02-2020	1	Z2020-002202/D2020-118848

**Onderwerp**

Afschrift: "Last onder dwangsom"

Geachte heer of mevrouw,

Bijgaand ontvangt u een afschrift van de brief "Last onder dwangsom", zoals deze is verstuurd naar Fa. Gebr. Van Der Lee V.O.F. in Hagestein, met kenmerk Z2020-002202/D2020-117350.

**Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 06 [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

**De OFGV**

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek de overgedragen milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

*Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.*

**Van:** [REDACTED]  
**Aan:** [REDACTED]  
**Cc:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Last onder dwangsom , kenmerk Z2020-002202/D2020-117350  
**Datum:** vrijdag 6 maart 2020 12:59:55  
**Bijlagen:** [image001.png](#)  
[RE FBI Asfaltmolen.msg](#)

---

Geachte heer [REDACTED]

Op 31 December 2019 heeft de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en vechtstreek een last onder dwangsom opgelegd aan gebroeders van der Lee voor het niet kunnen overleggen van een SCIOS keuring van de Stookinstallaties.

Wij hebben vorig jaar onderhoudsrapporten van de stookinstallaties getoond aan de toezichthouder van OFGV de heer [REDACTED]. Hij gaf aan dat dergelijke keuringen niet afdoende waren en een SCIOS keuring overlegd diende te worden.

Vanaf dit moment hebben wij contact gezocht met een bedrijf die deze keuringen verzorgd. De SCIOS keuring van een brander houdt letterlijk in dat de installatie vanaf gasleiding tot en met de schoorsteen moet worden gekeurd. Wij hebben hierop tot 2 weken geleden zeer intensief contact gehad met het bedrijf wat de SCIOS keuring uitvoerde, echter met alle aan te leveren technische documenten van de componenten, conformiteitsverklaringen e.d. zijn zij nog niet tot het daadwerkelijk keuren van de installatie toegekomen.

Wij hebben gezien de deadline 1 april 2020 door u gesteld, de samenwerking stopgezet daar dit bedrijf niets kon en wilde garanderen.

Wij hebben inmiddels een ander bedrijf gevonden die niet alleen de SCIOS keuring voor ons gaat uitvoeren, maar ook met een concreet plan van aanpak zijn gekomen.

Dit plan houdt in dat wanneer wij geen technische documentatie kunnen overhandigen van componenten omdat leverancier dit niet of heeft of kan vinden. Men deze componenten ter plekke in kaart brengt en keurt.

Zij hebben in hun planning e.e.a. geschoven om te proberen een SCIOS keuring te verzorgen voor 1 April.

Vanmorgen ontving ik het bericht dat zij dit met zekerheid 1 April niet gaan halen. De mail van SR inspecties heb ik bijgevoegd.

Graag benadruk ik dat wij de afgelopen maanden zeer intensief hebben gewerkt aan de keuring en sommige weken zelfs meermaals per dag contact hebben onderhouden met het keurbedrijf. Ondanks dat ik geen gebruik heb gemaakt van het kenbaar maken over onze zienswijze over uw voornemen, vraag ik u om meer tijd. Wij zien geen enkele manier om aan de door u gestelde datum te kunnen voldoen.

SR inspecties heeft ons duidelijk gemaakt dat twee maanden uitstel voldoende is om alles af te werken.

Een brander en trommel kunnen echter niet gekeurd worden daar deze gereviseerd worden de komende maanden. Het keurbedrijf heeft aangegeven dat deze installatie wel geheel operabel moet zijn alvorens men de laatste tests kunnen uitvoeren.

Ik kan u in de loop der tijd informeren wanneer deze werkzaamheden gereed zullen zijn. Ik kan u tevens garanderen dat deze installatie niet eerder in gebruik zal worden genomen alvorens de brander SCIOS is gekeurd.

Hoogachtend,

Fa. Gebr. van der Lee  
namens deze,

[REDACTED]  
[REDACTED]

Asfaltcentrale Lelystad

0320 - 273535



Hoofdkantoor: Vestiging Lelystad: Vestiging Dordrecht:

Lekdijk 28, 4124 KC Hagestein Mortelstraat 4, 8211 AD Lelystad Donker Duyvisweg 35, 3316 BL Dordrecht

Tel. 0347-351824 fax 0347-351734 Tel. 0320-273535, fax 0320-273536 Tel. 078-6515973, fax 078-6181730

Ten zij anders overeengekomen worden alle opdrachten aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden.

Al onze voorwaarden zijn gepubliceerd op onze website [www.gebrvanderlee.nl](http://www.gebrvanderlee.nl)



**Van:** [REDACTED]@sr-inspecties.nl>  
**Verzonden:** donderdag 5 maart 2020 19:40  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: EBI Asfaltmolen

Geachte heer [REDACTED]

Na aanleiding van ons bezoek bij u om een EBI-keuring uit te voeren aan de asfaltcentrale sturen wij u deze mail voor een bepaalde uitleg.

U stelt haast te hebben vanwege afspraken met bevoegd gezag. Een Scios keuring houdt echter veel meer in dan alleen de brander keuren.

Wanneer wij de EBI (eerste bijzondere inspectie) voor u uitvoeren dienen we de installatie te keuren vanaf de brandstoftoevoerleiding bij de brander tot de rookgasafvoer.

Alleen de brander keuren is helaas niet mogelijk om een geldige EBI te verkrijgen.

Aangezien dit een asfaltcentrale betreft en geen standaard cv ketel betekent dit dat we voor deze installatie veel meer tijd nodig hebben om alles in kaart te brengen en te controleren.

U moet ervan uitgaan dat we voor de eerste inspectie ongeveer 4 dagen nodig zijn met 2 personen voordat we een rapportage kunnen aanleveren dat voldoet aan de juiste regelgeving.

Hierna dienen de eventuele tekortkomingen nog te worden verholpen waarna we een goedgekeurd rapport zouden kunnen afgeven, dit hangt allemaal af van wat we tegenkomen tijdens de inspectie maar u moet ervan uit gaan dat dit wellicht ook 4 dagen met 2 personen in beslag kan gaan nemen inclusief eventueel benodigde materialen.

De componenten in uw asfaltcentrale zijn dermate specifiek dat er waarschijnlijk levertijd op zit mocht u deze nodig hebben.

Het feit dat alle veiligheidslijnen lijken te werken doet hier niets aan af. Beschadigingen, corrosie e.d. zijn voor ons ook reden tot vervanging

Gezien de drukte en de volle planning zouden we dit graag willen uitvoeren binnen de door u aangegeven deadline, echter is het voor ons niet haalbaar om dit voor 1 April te realiseren.

Het mooiste is vanuit onze kant om te beginnen aan de inspectie en dan vier dagen aaneengesloten zodat we ons vol kunnen richten op deze installatie.

Wanneer we vier dagen aaneengesloten willen inplannen komen we helaas pas uit op de tweede of derde week van April.

Indien dit echt eerder moet zouden we twee dagen kunnen inplannen in de eerste week van April.

Graag horen we van u wat mogelijk is om met de gemeente te overleggen voor eventuele uitstel van 2 maanden.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

SR inspecties  
Nijstad 11  
7991AP Dwingeloo  
E: [info@sr-inspecties.nl](mailto:info@sr-inspecties.nl)  
W: [www.sr-inspecties.nl](http://www.sr-inspecties.nl)  
T: 06 [REDACTED]

**Van:** [redacted]@gebrvanderlee.com>  
**Verzonden:** donderdag 12 maart 2020 09:32  
**Aan:** [redacted]  
**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** RE: Last onder dwangsom , kenmerk Z2020-002202/D2020-117350

Goedemorgen Mijnheer [redacted]

Ik dank u hartelijk voor het positieve antwoord. Op deze manier kunnen wij in samenwerking met SR inspecties de keuring tot een goed einde brengen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

---

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** donderdag 12 maart 2020 09:06  
**Aan:** [redacted]  
**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** RE: Last onder dwangsom , kenmerk Z2020-002202/D2020-117350

Geachte heer [redacted]

Ik ga akkoord met uw verzoek tot uitstel van twee maanden voor het laten keuren van de stookinstallaties. Voor de nieuwe begunstigingstermijn reken ik tot uiterlijk 1 juni 2020 vanaf heden. Na het verstrijken van de begunstigingstermijn zal door de toezichthouder een dwangsomcontrole worden uitgevoerd.

Ik vertrouw erop u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 06-[redacted]  
E. [redacted]@ofgv.nl  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



([redacted] niet aanwezig in oneven weken)

---

**Van:** [redacted] <[\[redacted\]@gebrvanderlee.com](mailto:[redacted]@gebrvanderlee.com)>  
**Verzonden:** vrijdag 6 maart 2020 13:00  
**Aan:** [redacted] <[\[redacted\]@ofgv.nl](mailto:[redacted]@ofgv.nl)>  
**CC:** [redacted] <[\[redacted\]@ofgv.nl](mailto:[redacted]@ofgv.nl)>  
**Onderwerp:** Last onder dwangsom , kenmerk Z2020-002202/D2020-117350

Geachte heer [redacted]

Op 31 December 2019 heeft de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en vechtstreek een last onder dwangsom opgelegd aan gebroeders van der Lee voor het niet kunnen overleggen van een SCIOS keuring van de Stookinstallaties.

Wij hebben vorig jaar onderhoudsrapporten van de stookinstallaties getoond aan de toezichthouder van OFGV de heer Lok. Hij gaf aan dat dergelijke keuringen niet afdoende waren en een SCIOS keuring overlegd diende te worden. Vanaf dit moment hebben wij contact gezocht met een bedrijf die deze keuringen verzorgd. De SCIOS keuring van een brander houdt letterlijk in dat de installatie vanaf gasleiding tot en met de schoorsteen moet worden gekeurd. Wij hebben hierop tot 2 weken geleden zeer intensief contact gehad met het bedrijf wat de SCIOS keuring uitvoerde, echter met alle aan te leveren technische documenten van de componenten, conformiteitsverklaringen e.d. zijn zij nog niet tot het daadwerkelijk keuren van de installatie toegekomen.

Wij hebben gezien de deadline 1 april 2020 door u gesteld, de samenwerking stopgezet daar dit bedrijf niets kon en wilde garanderen.

Wij hebben inmiddels een ander bedrijf gevonden die niet alleen de SCIOS keuring voor ons gaat uitvoeren, maar ook met een concreet plan van aanpak zijn gekomen.

Dit plan houdt in dat wanneer wij geen technische documentatie kunnen overhandigen van componenten omdat leverancier dit niet of heeft of kan vinden. Men deze componenten ter plekke in kaart brengt en keurt.

Zij hebben in hun planning e.e.a. geschoven om te proberen een SCIOS keuring te verzorgen voor 1 April.

Vanmorgen ontving ik het bericht dat zij dit met zekerheid 1 April niet gaan halen. De mail van SR inspecties heb ik bijgevoegd.

Graag benadruk ik dat wij de afgelopen maanden zeer intensief hebben gewerkt aan de keuring en sommige weken zelfs meermaals per dag contact hebben onderhouden met het keurbedrijf.

Ondanks dat ik geen gebruik heb gemaakt van het kenbaar maken over onze zienswijze over uw voornemen, vraag ik u om meer tijd. Wij zien geen enkele manier om aan de door u gestelde datum te kunnen voldoen.

SR inspecties heeft ons duidelijk gemaakt dat twee maanden uitstel voldoende is om alles af te werken.

Een brander en trommel kunnen echter niet gekeurd worden daar deze gereviseerd worden de komende maanden. Het keurbedrijf heeft aangegeven dat deze installatie wel geheel operabel moet zijn alvorens men de laatste tests kunnen uitvoeren.

Ik kan u in de loop der tijd informeren wanneer deze werkzaamheden gereed zullen zijn. Ik kan u tevens garanderen dat deze installatie niet eerder in gebruik zal worden genomen alvorens de brander SCIOS is gekeurd.

Hoogachtend,  
Fa. Gebr. van der Lee  
namens deze,

[redacted]  
Asfaltcentrale Lelystad  
0320 - 273535



Hoofdkantoor: Vestiging Lelystad: Vestiging Dordrecht:

Lekdijk 28, 4124 KC Hagestein Mortelstraat 4, 8211 AD Lelystad Donker Duyvisweg 35, 3316 BL Dordrecht

Tel. 0347-351824 fax 0347-351734 Tel. 0320-273535, fax 0320-273536 Tel. 078-6515973, fax 078-6181730

Ten zij anders overeengekomen worden alle opdrachten aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden.

Al onze voorwaarden zijn gepubliceerd op onze website [www.gebrvanderlee.nl](http://www.gebrvanderlee.nl)

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclamer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op <https://www.ofgv.nl/algemeen/proclamer>

**Van:** [REDACTED]@gebrvanderlee.com>  
**Verzonden:** vrijdag 5 juni 2020 10:58  
**Aan:** Info (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek)  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Last onder dwangsom Z2020-002202/D2020-117350  
**Bijlagen:** EBI-2020.021hh Asfaltcentrale Gebr van der Lee Lelystad.pdf; 200520-01 Revisie Medenus drukafslag.pdf; Verklaring\_EBI\_CCD-AAA-84\_Gebr. van der Lee\_700765.pdf  
**Categorieën:** [REDACTED]

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand de volledige rapportage m.b.t. de asfaltcentrale.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Gebr. van der Lee



**Hoofdkantoor**

Lekdijk 28  
 4124 KC Hagestein  
 0347-351824  
 0347-351734

**Projecten, asfaltcentrale  
& dredging**

Mortelstraat 4  
 8211 AD Lelystad  
 0320-273535  
 0320-273536

**Bitumenopslag en  
modificatie**

Donker Duyvisweg 35  
 3316 BL Dordrecht  
 078-6515973  
 078-6181730

**Int. Transport**

Donker duyvisweg 35  
 3316, BL Dordrecht  
 0347-352054



**Denk aan het milieu voordat u dit bericht print**

*Disclaimer - De informatie in deze e-mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. De e-mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers. Indien u niet de geadresseerde bent, maken wij u er attent op dat gebruik van de informatie in de e-mail en de meegezonden bestanden, waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk zelfs onwettig. Mocht u deze e-mail abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen we u de afzender op de hoogte te brengen en het originele Bericht te vernietigen.*

*Fa. Gebr. van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Fa. Gebr. van der Lee is niet verantwoordelijk voor meegestuurde virussen. Het is uw eigen verantwoording om e-mail en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.*

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 2 juni 2020 13:34  
**Aan:** 'info@ofgv.nl'  
**CC:** [REDACTED]@ofgv.nl'; [REDACTED]  
**Onderwerp:** Last onder dwangsom Z2020-002202/D2020-117350

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand ontvangt u het certificaat, zoals wij dat op 28-05-2020 hebben ontvangen van een daartoe gecertificeerde instelling, een en ander overeenkomstig voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning.

De onderliggende rapportage wordt naar verwachting deze week ontvangen; deze zullen wij dan direct aan u doorsturen ter informatie.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Gebr. van der Lee



**Hoofdkantoor**

Lekdijk 28  
4124 KC Hagestein  
0347-351824  
0347-351734

**Projecten, asfaltcentrale  
& dredging**

Mortelstraat 4  
8211 AD Lelystad  
0320-273535  
0320-273536

**Bitumenopslag en  
modificatie**

Donker Duyvisweg 35  
3316 BL Dordrecht  
078-6515973  
078-6181730

**Int. Transport**

Donker duyvisweg 35  
3316, BL Dordrecht  
0347-352054



**Denk aan het milieu voordat u dit bericht print**

*Disclaimer - De informatie in deze e-mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. De e-mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers. Indien u niet de geadresseerde bent, maken wij u er attent op dat gebruik van de informatie in de e-mail en de meegezonden bestanden, waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk zelfs onwettig. Mocht u deze e-mail abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen we u de afzender op de hoogte te brengen en het originele Bericht te vernietigen.*

*Fa. Gebr. van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Fa. Gebr. van der Lee is niet verantwoordelijk voor meegestuurde virussen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om e-mail en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.*

---

**Van:** [Redacted]@sr-inspecties.nl>

**Verzonden:** donderdag 28 mei 2020 22:11

**Aan:** [Redacted]@gebrvanderlee.com' [Redacted]@gebrvanderlee.com>

**Onderwerp:** Verklaring van ingebruikname

Goedenavond [Redacted]

In de bijlage heb ik de verklaring toegevoegd van de asfaltmolen.

Het rapport probeer ik aankomend weekend uit te werken maar met deze verklaring kan je alvast aantonen dat de installatie is goedgekeurd.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

SR inspecties  
Nijstad 11  
7991AP Dwingeloo  
E: [info@sr-inspecties.nl](mailto:info@sr-inspecties.nl)  
W: [www.sr-inspecties.nl](http://www.sr-inspecties.nl)  
T: 06 [REDACTED]



## Verklaring van ingebruikname keuring/inspectie

Ondergetekende verklaart hierbij dat de stookinstallatie

met installatiecode **CCD-AAA-84**  
Basisrapportnummer **EBI-2020.021hh**  
Merk **TME**  
Fabricagenummer **28413**

**Opgesteld bij**

Naam eigenaar/bedrijf **Gebr. van der Lee**  
Adres **Mortelstraat 4**  
Plaats **8211 AD Lelystad**

Voldoet aan de eisen betreffende:

- het veilig functioneren
- de optimale verbranding
- de energiezuinigheid

en derhalve voor ingebruikname is vrijgegeven.

### Keuring / Inspectie

De wettelijke inspectie /keuringstermijn is tenminste een maal per vier jaren. De eerstvolgende inspectie/keuring dient uitgevoerd te worden voor **07-04-2024**.

### Stookruimte

M.b.t. de in het rapport beoordeelde punten van de stook/opstellingsruimte, behorende bij deze verklaring zijn **geen** afwijkingen geconstateerd.

Deze verklaring heeft alleen betrekking op de inspectie van de stookinstallatie en niet op de emissiemeting of de inspectie van de brandstoftoevoerleiding.

Datum keuring/inspectie **07-04-2020**  
Naam gecertificeerd inspectiebedrijf **SR inspecties**

Handtekening uitvoerende



Naam uitvoerende



## EERSTE BIJZONDERE INSPECTIE

Rapportnummer : [REDACTED]  
Aantal pagina's : 26  
Aantal bijlagen : 1

Toestel geplaatst bij : Gebr. Van der Lee  
adres : Mortelstraat 4  
postcode : 8211 AD  
woonplaats : Lelystad  
telefoon : 0320 273535  
contactpersoon : Dhr [REDACTED]  
Nadere aanduiding toestel : Asfaltcentale  
Scope : 5  
Datum inspectie : 7 april 2020  
Datum her inspectie : 21 mei 2020  
Installatienummer : Asfaltcentrale 1  
Scios identificatienummer : CCD-AAA-84

geïnspecteerd door : SR inspecties  
adres : [REDACTED]  
postcode : [REDACTED]  
woonplaats : [REDACTED]  
Telefoon : 06 [REDACTED]  
E-mail : info@sr-inspecties.nl  
Internet : www.sr-inspecties.nl  
EBI Inspecteur : [REDACTED]

Kiso  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
06 [REDACTED]  
Info@kiso-inspecties.nl  
www.kiso-inspecties.nl  
[REDACTED]

## Inhoudsopgave

Pagina 2: Gebruikte afkortingen en coderingen.

Pagina 3: Algemene gegevens Inspectie rapport.

Pagina 4: Algemene gegevens installatie PR trommel.

Pagina 5: Algemene gegevens brander PR.

Pagina 6: Algemene gegevens installatie witte trommel.

Pagina 7: Algemene gegevens brander Witte trommel.

Pagina 8: Startcyclus, Bewakingsperiode beveiligingen PR brander.

Pagina 9: Startcyclus, Bewakingsperiode beveiligingen Witte trommel brander.

Pagina 10: Stookproef PR trommel.

Pagina 11: Stookproef Witte trommel.

Pagina 12: Stookproef PR + Witte trommel.

Pagina 13: Afstellingen en grenswaarden beveiligingen lucht en gaszijdig.

Pagina 14: Controle en werking overige beveiligingen.

Pagina 15: Checklist 1.

Pagina 16: Checklist 2.

Pagina 17: Checklist 3.

Pagina 18: Checklist 4.

Pagina 19: Checklist 5.

Pagina 20: Checklist 6.

Pagina 21: Checklist 7.

Pagina 22: Eind conclusie.

Pagina 23: Bijlage 1.

Pagina 24: Overzicht installatie.

Pagina 25: Verklaring van ingebruikname.

## Gebruikte afkortingen en coderingen

### Actie:

- O Onderbreking
- B Blokkering
- HV Harde Vergrendeling
- ZV Zachte Vergrendeling
- S Signalering

### Stookproef:

- Hi Calorische Onderwaarde
- Hs Calorische Bovenwaarde

### Bewakingsperioden:

- b.w.vr = Begin warmte vraag
- e.w.vr = Einde warmte vraag

Bewakingsperioden zijn de periodes waarbij de desbetreffende beveiliging elektrisch paraat is.

### Afkortingen Testmethodes:

- \*\*\*\*\* Niet getest i.v.m. mogelijke blijvende lekkage!
- \*\*\*\* Electrisch getest d.m.v. draadbreuk en doorverbinden!
- \*\*\*<sub>1</sub> Schakelwaarde bepaald d.m.v Opgestoot!
- \*\*\*<sub>2</sub> Schakelwaarde bepaald d.m.v heteluchtpistool.
- \*\* Mechanisch getest!
- \* Functioneel getest!

## Algemene gegevens inspectie

### Toepassing installatie:

In de centrale worden grondstoffen verwarmd en samengevoegd waardoor er asfalt ontstaat.

Beneden komen in de witte trommel nieuwe schone grondstoffen samen, in de bovenste trommel ook wel PR trommel genoemd komt restasfalt en wordt opnieuw verwarmd om te worden hergebruikt.

Het verwarmde asfalt van de PR trommel wordt nadat dit is verwarmd samengevoegd met het nieuwe asfalt dat uit de witte trommel komt.

De verhoudingen hiervan worden allemaal vanuit de centrale regelkamer geregeld.

De witte trommel en de PR trommel worden beiden door een eigen ventilatorbrander verwarmd.

De rookgassen van beide branders worden via een gezamenlijke rookgasafvoer via een filtersectie afgevoerd. (Zie schematisch overzicht pagina 24)

Voordat de de branders kunnen worden opgestart dient er eerst een vrijgave te zijn van de installatie dat de ventilatoren voor de onderdrukregeling en de transportbanden in bedrijf zijn.

In het voorwaarde circuit van de lamtec regeling zitten de contacten verwerkt die bewaken als de installatie in bedrijf is en de branders mogen worden opgestart.

### Op blad 23 wordt de onderdrukregeling beschreven.

Installatie ingericht voor	: Aardgas I2L
Gaskwaliteit / Gascategorie	: 31,65 MJ/m <sup>3</sup> (N) / I2L
Valt onder SCIOS-SCOPE	: Scope 5
Gasleveringsdruk	: 1000.0 mbar

Gehanteerde voorschriften	: EN 746-2 (2010)
	: NEN 3028 (2011)
	: Bedienings voorschriften fabrikant

Mate van toezicht	: Volledig toezicht
NO <sub>x</sub> -emissie conform besluit	: Activiteitenbesluit

Namens de opdrachtgever	: Gebr. Van der Lee
Adres	: Mortelstraat 4
Postcode	: 8211 AD
Woonplaats	: Lelystad
Installateursnaam	: TME B.V.
Adres	: Trawlerweg 9
Postcode	: 8042 PZ
Woonplaats	: Zwolle

## Gebruikte meetapparatuur

Soort	: Rookgasanalyse	Fabrikaat	: RBR
Serie nr.	: 046083	Type nr.	: Ecom-J2KN
Soort	: Drukmeter	Fabrikaat	: Wohler
Serie nr.	: 045944	Type nr.	: DC 2000
Soort	: Drukmeter	Fabrikaat	: Wohler
Serie nr.	: 045945	Type nr.	: DC 2000

## Algemene gegevens installatie

### 1. Documenten

Dit deel dient vergezeld te gaan van relevante tekening(en)!

Electrische schema's : 3255  
Laatste wijziging d.d. : 18-8-2015  
Bedieningsvoorschrift aanwezig : Ja

### 2. PR trommel

Leverancier naam : TME  
adres : Trawler 9 8042 PZ Zwolle  
Naam en type : TME Recycle installatie  
Fabricagenummer : 28413  
Registernummer (bij stoomketels) : - Bouwjaar : 2015  
Nominale belasting (Hi) : 20000 kW  
Maximale capaciteit : 200 ton/h  
Medium : Mineralen  
Maximale werktemperatuur : 190 °C  
Rookgaszijdige inhoud trommel : 20 m<sup>3</sup>  
Indien CE: Product Identificatie Nr. : Conformiteitsverklaring aanwezig bij klant.  
Landcode / gascategorie : NL / I2L  
Gebruiksaanw. jzing NL aanwezig : Ja

#### 3.1 Veiligheidsrelevante regeling

Fabrikaat : Jumo safetyM STB/TW  
Type : 701150/8-01-0253-2001-23/005,058  
Serie nummer : niet leesbaar  
Systeem : Maximaalthermostaat trommelwand  
Classe : 3

#### 3.2 Veiligheidsrelevante regeling

Fabrikaat : Jumo safetyM STB/TW  
Type : 701150/8-01-0253-2001-23/005,058  
Serie nummer : niet leesbaar  
Systeem : Maximaalthermostaat brandklep  
Classe : 3

#### 3.2 Veiligheidsrelevante regeling

Fabrikaat : Jumo safetyM STB/TW  
Type : 701150/8-01-0253-2001-23/005,058  
Serie nummer : niet leesbaar  
Systeem : Maximaalthermostaat rookgas  
Classe : 3

### 4. Afvoer verbrandingsgassen

Afvoersysteem materiaal kanaal : -  
materiaal leiding : Staal  
diameter leiding : 190 cm  
minimale doortocht : 28.338,50 cm<sup>2</sup>  
hoogte : 15 mtr  
Plaats van de uitmonding : Vrij  
Trekregeling aanwezig : Nee

## Algemene gegevens brander PR trommel.

### 6. Documenten

Dit deel dient vergezeld te gaan van relevante tekening(en)!

Electrische schema's : 4-0210-001. / E92-0294  
Laatste wijziging d.d. : 11-07-2016. / 25-06-2010  
Bedieningsvoorschrift aanwezig : Ja

### 7. Brander

Leverancier naam : Vitotherm B.V.  
adres : Overgawseweg 8, 2641 NE Pijnacker  
Soort brander : Ventilatorgasbrander  
Naam en type : Vitotherm VGI/s-1500/ETA  
Fabricage nummer : 16-8120 Bouwjaar : 2016  
Maximale branderbelasting (Hi) : 20000 kW  
Wijze van menging : Uitwendig  
Ontsteking van de hoofdbrander : D.m.v. aansteekbrander  
Regeling belasting : Modulerend  
Koppeling gas-en luchtregklep : Mechanisch  
Indien CE: Product Identificatie Nr. : Conformiteitsverklaring aanwezig bij klant.  
Landcode/gascategorie : NL / I2L  
Gebruiksaanwijzing NL aanwezig : Ja

### 8. Branderautomat/ Elektronische besturing


Fabriek : Lamtec  
Type : Etamatic-S software versie: 5a2003  
Fabricage nummer : 10033  
Indien CE: Product Identificatie Nr. : 0085AU0207

### 9. Vlambeveiliging

Fabriek : Siemens / Siemens  
Type : LFE 10 / QRA 2  
Systeem : UV

### 10. Gasstraat

Code	Fabriek/type	CE merk
VA2	Siemens SKP15.000E2	0085BO1644
VA2	Siemens SKP25.003E2	0085BO1644
Gaskleppen	Siemens VGD 40.125	0085BO1644
MK	Econex VSAR1020C	51CM4109
DR1	Dungs FRS 507	0085AQ7126
DR/DA	Wigersman & Sikkema R300AF / S100	onbekend
Gasmeter	Dresser IMTM-CT G1000	CE merk





## Algemene gegevens installatie

### 1. Documenten

Dit deel dient vergezeld te gaan van relevante tekening(en)!

Electrische schema's : 3255  
 Laatste wijziging d.d. : 18-8-2015  
 Bedieningsvoorschrift aanwezig : Nee

### 2. Witte trommel

Leverancier naam : Wirtgen America, INC  
 adres : Dana Way 6030 Antioch USA  
 Naam en type : Benninghoven  
 Fabricagenummer : onbekend  
 Registernummer (bij stoomketels) : - Bouwjaar : 2010  
 Nominale belasting (Hi) : 18975 kW  
 Maximale capaciteit : 180 ton/h  
 Medium : Mineralen  
 Maximale werktemperatuur : 190 °C  
 Rookgaszijdige inhoud trommel : 20 m<sup>3</sup>  
 Indien CE: Product Identificatie Nr. : Conformiteitsverklaring aanwezig bij klant.  
 Landcode / gascategorie : NL / I2L  
 Gebruiksaanwijzing NL aanwezig : Nee

### 3.1 Veiligheidsrelevante regeling

Fabrikaat : Jumo safetyM STB/TW  
 Type : 701150/8-01-0253-2001-23/005,058  
 Serie nummer : 0205787101015120000  
 Systeem : Maximaalthermostaat witte trommel  
 Classe : 3

### 4. Afvoer verbrandingsgassen

Afvoersysteem materiaal kanaal : -  
 materiaal leiding : Staal  
 diameter leiding : 190 cm  
 minimale doortocht : 28.338,50 cm<sup>2</sup>  
 hoogte : ± 15,0 mtr  
 Plaats van de uitmonding : Vrij  
 Trekregeling aanwezig : Nee



## Algemene gegevens brander Witte trommel.

### 6. Documenten

Dit deel dient vergezeld te gaan van relevante tekening(en)!

Electrische schema's : E92-0293  
Laatste wijziging d.d. : 23-6-2010  
Bedieningsvoorschrift aanwezig : Ja

### 7. Brander

Leverancier naam : Benninghoven  
adres : 54486 Mülheim/Mosel  
Soort brander : Ventilatorgasbrander  
Naam en type : Benninghoven / RJ4-3FU K-OL-G  
Fabricage nummer : 11579 Bouwjaar : 2010  
Maximale branderbelasting (Hi) : 18975 kW  
Wijze van menging : Uitwendig  
Ontsteking van de hoofdbrander : D.m.v. aansteekbrander  
Regeling belasting : Modulerend  
Koppeling gas-en luchtregklep : Mechanisch  
Indien CE: Product Identificatie Nr. : Conformiteitsverklaring  
Landcode/gascategorie : NL / I2L  
Gebruiksaanwijzing NL aanwezig : Ja

### 8. Branderautomat/ Elektronische besturing


Fabriek : Lamtec  
Type : Etamatic-S software versie: 5a2004-3  
Fabricage nummer : 10033  
Indien CE: Product Identificatie Nr. : 0085AU0207

### 9. Vlambeveiliging


Fabriek : Lamtec  
Type : IF150  
Systeem : UV

### 10. Gasstraat

Code	Fabriek/type	CE merk
VA1/MK	UNI-Geräte 1-4-EPVA 150-4 / Norgen 2040149	0085AQ0211 / 0036
VA2/MK	UNI-Geräte 1-4-EPVA 150-4 / Norgen 2040149	0085AQ0211 / 0036
MK1	XAPX0441054005	
MK2	XAPX0441054005	
MK3	Burkert 6013 A 2,5 NBA M25	0085BL0140
DR/DA	Medenus RS 251	0085AQ0883
Gasmeter	Dresser IMTM-CT G1000	CE merk
MK4 propaan	Burkert 6013 A 2,5 NBA M25	0085BL0140



## Startcyclus PR brander



Startcyclus tijden		seconden	Veiligheids relevante tijden	seconden	Actie**	Grenswaarden
Begin startcyclus	t0	b.w.vr.	Bewaakte ventilatietijd	34	HV/S	≥ 30 sec.
Luchtklep in ventilatiestand	t1	47	Ventilatievoud	9,4		> 5 V
terug naar startstand	t2	81	1e veiligheidstijd	4,1	HV/S	≤ 5 sec.
in startstand	t3	110	2e veiligheidstijd	2,3	HV/S	≤ 3 sec.
Aanvang ontsteking	t4	111	Totale sluittijd	1,3	HV/S	≤ 2 sec.
MK open	t5	113				
Einde ontsteking	t6	117				
Hoofdgas open	t7	121				
MK dicht	t8	124				
Vrijgave regeling	t9	128				

## Bewakingsperioden

Beveiligingen	Functioneel vanaf	tot	Actie**	Grenswaarden
<b>Eindschakelaars</b>				
Geen!	-	-	-	-
<b>Drukschakelaars</b>				
LD2	47**	e.w.vr.	HV/S	51 - e.w.vr
Tachosignaal	b.w.vr.	e.w.vr.	HV/S	b.w.vr. - e.w.vr
LD1	b.w.vr.	e.w.vr.	HV/S	t9 - e.w.vr.
HD	b.w.vr.	e.w.vr.	HV/S	t7 - e.w.vr.
VPS	10	45	HV/S	b.w.vr. - t4

De ventilatievoud voldoet aan de geldende norm voor het toestel.

Berekening ventilatievoud.

Brander:  $2262 \text{ m}^3/\text{h} / 3600 = 0,628 \times 10 \times 30,0 = 188,5 / 20 = 9,42$ .

### \*\* LD2/Tachosignaal.


De LD2 evenals het tachosignaal wordt actief vanaf 47 seconden.

Is de LD2 niet gemaakt of mist het tachosignaal dan wacht de automaat tot deze beide aanwezig zijn.

Is één van deze twee na 30 seconden niet aanwezig dan valt de automaat in een HV/S

Wanneer beide signalen aanwezig zijn begint de ventilatieperiode van 30 seconden.

## Startcyclus witte brander



Startcyclus tijden		seconden	Veiligheids relevante tijden	seconden	Actie**	Grens-waarden
Begin startcyclus	t0	b.w.vr.	Bewaakte ventilatietijd	30	HV/S	≥ 30 sec.
Ventilatormotor in ventilatiestand	t1	66	Ventilatievoud	5,0		> 5 V
terug naar startstand	t2	96	1e veiligheidstijd	4,0	HV/S	≤ 5 sec.
in startstand	t3	121	2e veiligheidstijd	2,7	HV/S	≤ 3 sec.
Aanvang ontsteking	t4	123	Totale sluittijd	1,3	HV/S	≤ 2 sec.
MK open	t5	127				
Einde ontsteking	t6	131				
Hoofdgas open	t7	135				
MK dicht	t8	138				
Vrijgave regeling	t9	141				

## Bewakingsperioden

Beveiligingen	Functioneel vanaf	tot	Actie**	Grenswaarden
<b>Eindschakelaars</b>				
ES1**	118	141	B	t7 - t9
<b>Drukschakelaars</b>				
LD2	66**	e.w.vr.	HV/S	66 - e.w.vr
Tachosignaal	b.w.vr.	e.w.vr.	HV/S	b.w.vr. - e.w.vr
LD1	b.w.vr.	e.w.vr.	HV/S	t9 - e.w.vr.
HD	b.w.vr.	e.w.vr.	HV/S	t7 - e.w.vr.
VPS	b.w.vr.	66	HV/S	b.w.vr. - t4

**De ventilatievoud voldoet aan de geldende norm voor het toestel.**

Berekening ventilatievoud.

Brander:  $1165 \text{ m}^3/\text{h} / 3600 = 0,324 \times 10 \times 30,0 = 97 / 20 = 4,85$ .

**\*\* LD2/Tachosignaal.**

De LD2 evenals het tachosignaal wordt actief vanaf 66 seconden.

Is de LD2 niet gemaakt of mist het tachosignaal dan wacht de automaat tot deze beide aanwezig zijn.

Is één van deze twee na 30 seconden niet aanwezig dan valt de automaat in een HV/S

Wanneer beide signalen aanwezig zijn begint de ventilatieperiode van 30 seconden.

### ES1

De ES1 is alleen actief tijdens de start.

## Stookproef aardgas I2L PR Brander

Branderbelasting (stand van de regeling) *		vollast 45%	deellast 25%	laaglast 10%	start 10%	Grenswaarden
Gasdruk bij gasmeter	mbar	1000	1000	1000	1000	
Gastemperatuur bij gasmeter	°C	10	10	10	10	
Gashoeveelheid gasmeter	m³	12,00	6,00	2,00	2,00	
Totaal aantal seconden	s	65,9	87,2	118,5	118,5	
Barometerstand	mbar	1010,0	1010,0	1010,0	1010,0	
Gasverbruik gemeten	m³/h	656	248	61	61	
Gasverbruik gemeten gecorrigeerd	m³/h	1254	474	116	116	
Belasting Hi	kW	11027	4167	1022	1022	±5%
Belasting Hs	kW	12243	4626	1135	1135	
Load Lamtec Etamatic		878		280	280	
Aansteekebelasting hoofdbrander Hi	kW	1022	1022	1022	1022	< product 150
Belasting aansteekbrander	kW	n.t.m.	n.t.m.	n.t.m.	n.t.m.	< 70
Luchtdruk tijdens ventileren LD2	mbar	57,0	57,0	57,0	57,0	
ter plaatse van LD2	mbar	36,1	23,3	14,6	14,6	
PF vuurhaard druk	mbar	0,3	0,8	1,5	1,5	
Gasdruk voor DR1	mbar	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	
Gasdruk bij HD	mbar	99,1	99,2	99,4	99,4	
Gasdruk bij LD	mbar	200,0	200,0	200,0	200,0	
Kopdruk	mbar	25,8	2,7	1,5	1,5	
Temperatuur verbrandingsgas	°C	163	132	119	119	≤ 190
Temperatuur verbrandingslucht	°C	19	19	19	19	≤ 40
CO <sub>2</sub>	vol. %	6,9	2,6	0,7	0,7	
O <sub>2</sub>	vol. %	8,3	16,2	19,7	19,7	±2 %
CO	ppm	2138	208	39	39	< 2500 ppm
CO Lucht vrij	vol. %	0,363	0,094	0,065	0,065	≤ 0,500
CO	mg/Nm³	3549	919	650	650	mg/Nm³ ref 0% O <sub>2</sub>
Medium aanvoertemperatuur	°C	170	140	140	140	≤ 190
Signaal vlamdetector	µa	680	680	680	680	≥ 450
Lambda	Λ	1.66	4.41	nvt	nvt	
Schoorsteenverlies	%	8,2	15,6	0,0	0,0	
Schoorsteenrendement	%	91,8	84,4	100,0	100,0	
Vermogen o.b.v schoorsteenverlies ow	kW	10122	3516	1022	1022	
Opgegeven vermogen installatie	kW	13000				

### Opmerkingen:

De Maximale branderbelasting staat ingesteld op 12500 kw, alleen kunnen ze i.v.m. de productie van de asfaltmolen niet hoger draaien dan 11027 kw.

De startbelasting voldoet aan de NEN 746-2.

Startbelasting hoofdbrander voldoet aan product 150 ( 12500 \* 0,5 = 6250 kw).

## Stookproef aardgas I2L Witte Brander

Branderbelasting (stand van de regeling) *		vollast 72%	deellast 35%	laaglast 10%	start 10%	Grenswaarden
Gasdruk bij gasmeter	mbar	1000	1000	1000	1000	
Gastemperatuur bij gasmeter	°C	10	10	10	10	
Gashoeveelheid gasmeter	m³	9,00	5,00	4,00	4,00	
Totaal aantal seconden	s	53,2	51,9	136,0	136,0	
Barometerstand	mbar	1010,0	1010,0	1010,0	1010,0	
Gasverbruik gemeten	m³/h	609	347	106	106	
Gasverbruik gemeten gecorrigeerd	m³/h	1165	664	203	203	
Belasting Hi	kW	10244	5834	1781	1781	±5%
Belasting Hs	kW	11375	6478	1978	1978	
Load Lamtec Etamatic		710	459	380	380	
Aanstekbelasting hoofdbrander Hi	kW	1781	1781	1781	1781	< product 150
Belasting aansteekbrander	kW	n.t.m.	n.t.m.	n.t.m.	n.t.m.	< 70
Luchtdruk tijdens ventileren LD2 dP	mbar	43,3	43,3	43,3	43,3	
ter plaatse van LD2 dP	mbar	23,5	10,6	6,8	6,8	
PF vuurhaard druk	mbar	1,0	1,1	0,9	0,9	
Gasdruk voor DR1	mbar	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	
Gasdruk bij HD/LD	mbar	239,0	256,0	269,0	269,0	
Gasdruk voor HR1	mbar	230,0	250,0	270,0	270,0	
Kopdruk	mbar	128,0	33,0	3,5	3,5	
Temperatuur verbrandingsgas	°C	151	154	128	128	≤ 160
Temperatuur verbrandingslucht	°C	20	20	18	18	≤ 40
CO <sub>2</sub>	vol. %	3,7	1,9	0,7	0,7	
O <sub>2</sub>	vol. %	14,2	17,5	19,7	19,7	±2 %
CO	ppm	27	29	185	185	< 500 ppm
CO Lucht vrij	vol. %	0,009	0,018	0,309	0,309	≤ 0,170
CO	mg/Nm³	85	177	309	309	mg/Nm³ ref 0% O <sub>2</sub>
Medium aanvoertemperatuur	°C	150	130	120	120	≤ 190
Signaal vlamdetector	Led	4	4	4	4	≥ 3
Lambda	Λ	3.12	6.02	nvt	nvt	
Schoorsteenverlies	%	12,8	25,8	0,0	0,0	
Schoorsteenrendement	%	87,2	74,2	100,0	100,0	
Vermogen o.b.v schoorsteenverlies ow	kW	8933	4328	1781	1781	
Opgegeven vermogen installatie	kW	13000				

### Opmerkingen:

De Maximale branderbelasting staat ingesteld op 12000 kw, alleen kunnen ze i.v.m. de productie van de asfaltmolen niet hoger draaien dan 10244 kw.

De startbelasting voldoet aan de NEN 746-2.

Startbelasting hoofdbrander voldoet aan product 150 ( 12500 \* 0,5 = 6000 kw).

## Stookproef aardgas I2L Witte Brander + PR Brander

Branderbelasting (stand van de regeling) *		deellast	deellast	deellast		Grenswaarden
Gasdruk bij gasmeter	mbar					
Gastemperatuur bij gasmeter	°C					
Gashoeveelheid gasmeter	m³					
Totaal aantal seconden	s					
Barometerstand	mbar					
Gasverbruik gemeten	m³/h					
Gasverbruik gemeten gecorrigeerd	m³/h					
Belasting Hi	kW					
Belasting Hs	kW					
Load Lamtec Etamatic						
Aansteekbelasting hoofdbrander Hi	kW					
Belasting aansteekbrander	kW					
Luchtdruk tijdens ventileren LD2 dP	mbar					
ter plaatse van LD2 dP	mbar					
PF vuurhaard druk	mbar					
Gasdruk voor DR1	mbar					
Gasdruk bij HD	mbar					
Gasdruk bij LD	mbar					
Kopdruk	mbar	nvt	nvt	nvt		
Temperatuur verbrandingsgas	°C	85	98	92		≤ 135
Temperatuur verbrandingslucht	°C	19	19	19		≤ 40
CO <sub>2</sub>	vol. %	3,1	3,3	3,0		
O <sub>2</sub>	vol. %	15,3	15,0	15,4		±2 %
CO	ppm	255	274	255		< 500 ppm
CO Lucht vrij	vol. %	0,096	0,097	0,099		≤ 0,170
CO	mg/Nm³	939	961	990		mg/Nm³ ref 0% O <sub>2</sub>
Medium aanvoertemperatuur	°C	90	99	92		≤ 190
Signaal vlamdetector	µa	nvt	nvt	nvt		
Lambda	Λ	3.68	3.51	3.66		
Schoorsteenverlies	%	7,6	8,9	8,0		
Schoorsteenrendement	%	92,4	91,1	92,0		
Vermogen o.b.v schoorsteenverlies ow	kW					
Opgegeven vermogen installatie	kW	13000				

Opmerkingen:

Geen.

## Afstelling beveiligingen PR Brander

Beveiliging	Test-stand	Norm.druk	Druk ingreep	Aktie bij ingreep	Vlam stabiel	CO	CO <sub>2</sub>	CO n=1	Grenswaarden	Grenswaarden
		mbar	mbar	Actie*	J/N	ppm	%	%	mbar	norm
LD	hoog	200,0	110,0	HV/S	Ja	2138,0	6,9	0,4	> 100 mbar	CO<1% n=1
LD	Laag	200,0	110,0	HV/S	Ja	39,0	0,7	0,0	> 100 mbar	CO<1% n=1
LD2	Start	12,5	10,0	HV/S	Functioneel getest door afblazen				> 10,0 mbar	> 80%
HD	hoog	99,1	125,0	HV/S	Ja	2138,0	6,9	0,4	< 140,0 mbar	CO<1% n=1
HD hoog	hoog	28,5	32,0	HV/S	Ja	2138,0	6,9	0,4	< 32,0 mbar	CO<1% n=1
VPS	fase 1	0,0	105,0	HV/S	Functioneel getest door opblazen				100+/-10 mbar	
VPS	fase 2	200,0	95,0	HV/S	Functioneel getest door afblazen				100+/-10 mbar	
Afblaas	b.w.vr.	200,0	370,0	Afblazen	Functioneel getest door opblazen				< 500,0 mbar	
Afslag	b.w.vr.	200,0	470,0	HV	Functioneel getest door opblazen				< 500,0 mbar	

## Afstelling beveiligingen Witte Brander

Beveiliging	Test-stand	Norm.druk	Druk ingreep	Aktie bij ingreep	Vlam stabiel	CO	CO <sub>2</sub>	CO n=1	Grenswaarden	Grenswaarden
		mbar	mbar	Actie*	J/N	ppm	%	%	mbar	norm
LD	hoog	239,0	135,0	HV/S	Ja	27,0	3,7	0,0	> 125 mbar	CO<1% n=1
LD	Laag	270,0	135,0	HV/S	Ja	185,0	0,7	0,3	> 125 mbar	CO<1% n=1
LD2	start	6,4	4,5	HV/S	Functioneel getest door afblazen				> 4,5 mbar	> 80%
HD	hoog	239,0	440,0	HV/S	Ja	27,0	3,7	0,0	< 450,0 mbar	CO<1% n=1
HD hoog	hoog	128,0	148,0	HV/S	Ja	28,0	3,8	0,0	< 153,0 mbar	CO<1% n=1
VPS	fase 1	0,0	170,0	HV/S	Functioneel getest door opblazen				170+/-10 mbar	
VPS	fase 2	270,0	165,0	HV/S	Functioneel getest door afblazen				170+/-10 mbar	
Afblaas	b.w.vr.	270,0	390,0	Afblazen	Functioneel getest door opblazen				< 500,0 mbar	
Afslag	b.w.vr.	270,0	495,0	HV	Functioneel getest door opblazen				< 500,0 mbar	

## CONTROLE WERKING OVERIGE BEVEILIGINGEN WITTE TROMMEL

Aard van de beveiliging	Actie bij ingreep	Afstelling	Grenswaarden
	Actie *		
Maximale mediumtemperatuur	HV/S***1	190	≤ 190°C
		°C	

## CONTROLE WERKING OVERIGE BEVEILIGINGEN PR TROMMEL

Aard van de beveiliging	Actie bij ingreep	Afstelling	Grenswaarden
	Actie *		
Maximale mediumtemperatuur trommelwand	HV/S***1	350 °C	≤ 350°C
Maximale mediumtemperatuur brandklep	HV/S***1	195 °C	≤ 195°C
Maximale mediumtemperatuur rookgas	HV/S***1	190 °C	≤ 190°C

## CONTROLE WERKING OVERIGE BEVEILIGINGEN

Aard van de beveiliging	Actie bij ingreep	Afstelling	Grenswaarden
	Actie *		
Maximale mediumtemperatuur filter ##	HV/S***1	190 °C	≤ 190°C

## De maximale temperatuur voor het filter is dezelfde beveiliging als de maximaaltemperatuur rookgas PR.

Voor de duidelijk is deze twee keer benoemd maar in werkelijkheid is dit dezelfde beveiliging.

\*\*\*\*\* Niet getest i.v.m. mogelijke blijvende lekkage!

\*\*\*\* Electrisch getest d.m.v. draadbreuk en doorverbinden!

\*\*\*1 Opgestookt (setpoint verdraaiing)

\*\*\*2 Schakelwaarde bepaald met een föhn.

\*\* Mechanisch getest!

### Testwijze Maximaalthermostaat:

De maximaalthermostaat wordt standaard getest door de centrale op te stoken en het setpoint van de maximaalthermostaat te verlagen naar de temperatuur die op dat moment in de centrale aanwezig is. Tijdens de test moet de temperatuur bij de maximaalthermostaat gecontroleerd worden door een gekte temperatuurmeter.

Wijkt de maximaalthermostaat meer dan 5°C af, dan moet deze vervangen worden.



## Checklist 1

	Aandachtspunten	OK?			Opmerkingen
		ja	nee	nvt.	
<b>1</b> Algemeen	Basisverslag aanwezig?			x	Bedrijf Dit is het basisverslag
	Inspecteur: S.Relleke / J.F. van den Kieboom				
	Schema's, PI&D en tekeningen				
		volgens norm.	x		
		in goede conditie	x		
		volgens basisverslag	x		
	Installatie volgens schema en PI&D	x			
	Staat van onderhoud installatie	x			
<b>2</b> PR trommel	Verbrandingsgaslekkage	x			
	Condensafvoer				
		conditie		x	
		ophanging		x	
	Warmtewisselaar PR trommel				
		corrosie	x		
		Rookgastemperatuur	x		
		lekkage	x		
		vervuiling	x		
	Retarders				
		conditie		x	
		reparatie		x	
	Keerschotten/-kasten				
		conditie		x	
		reparatie		x	
	Bekleding				
		conditie	x		
		reparatie	x		
	Isolatie mantel				
		conditie	x		
		reparatie	x		
	Verbrandingsgaslekkage				
		conditie	x		
		reparatie van afdich.	x		
	Veiligheidsklep: uitgevoerd				
		volgens basisverslag		x	
	Mediumbeveiliging				
		conditie	x		
		instelling	x		
		werking	x		

## Checklist 2

	Aandachtspunten	OK?			Opmerkingen
		ja	nee	nvt.	
<b>3</b> Witte trommel	Verbrandingsgaslekkage	x			
	Condensafvoer				
	conditie			x	
	ophanging			x	
	Warmtewisselaar PR trommel				
	corrosie	x			
	Rookgastemperatuur	x			
	lekkage	x			
	vervuiling	x			
	Retarders				
	conditie			x	
	reparatie			x	
	Keerschotten/-kasten				
	conditie			x	
	reparatie			x	
	Bekleding				
	conditie	x			
	reparatie	x			
	Isolatie mantel				
	conditie	x			
	reparatie	x			
	Verbrandingsgaslekkage				
	conditie	x			
	reparatie van afdich.	x			
	Veiligheidsklep: uitgevoerd				
	volgens basisverslag			x	
	Mediumbeveiliging				
	conditie	x			
	instelling	x			
	werking	x			

### Checklist 3

	Aandachtspunten	OK?			Opmerkingen	
		ja	nee	nvt.		
<b>4</b> Brandstof- toevoer PR brander	Handbediende afsluiter					
		conditie	x			
		gangbaarheid	x			
	Brandstoftoevoerleiding					
		conditie	x			
		lekkage	x			
	Lektestapparatuur					
		conditie	x			
		werking	x			
		func. volgens norm	x			
	Eindschakelaars					
		conditie			x	
		afstelling			x	
		gangbaarheid			x	
	Brandstofhoeveelheidsregelaar					
		conditie	x			
		werking	x			
	Beveiligingsafsluiters					
		conditie	x			
		werking	x			
	Gas/ luchtdrukschakelaars					
		afstelling	x			
		werking	x			
	Afblaasveiligheid					
	afstelling	x				
	werking	x				
Drukafslag						
	afstelling	x				
	werking	x				
<b>5</b> Brandstof- toevoer witte brander	Handbediende afsluiter					
		conditie	x			
		gangbaarheid	x			
	Brandstoftoevoerleiding					
		conditie	x			
		lekkage	x			
	Lektestapparatuur					
		conditie	x			
	werking	x				
	func. volgens norm	x				

### Checklist 4

	Aandachtspunten	OK?			Opmerkingen
		ja	nee	nvt.	
<b>6</b>	<b>Eindschakelaars</b>				
Brandstof- toevoer witte brander	conditie	x			
	afstelling	x			
	gangbaarheid	x			sensor
	<b>Brandstofhoeveelheidsregelaar</b>				
	conditie	x			
	werking	x			
	<b>Beveiligingsafsluiters</b>				
	conditie	x			
	werking	x			
	<b>Gas/ luchtdrukschakelaars</b>				
	afstelling	x			
	werking	x			
	<b>Afblaasveiligheid</b>				
	afstelling	x			
	werking	x			
	<b>Drukafslag</b>				
	afstelling	x			
	werking	x			
<b>7</b>	<b>Rookgaskleppen</b>				
Rookgas- afvoer	conditie	x			
	reiniging	x			
	werking	x			
	<b>Eindschakelaars</b>				
	conditie			x	
	gangbaarheid			x	
	afstelling			x	
	<b>rookgasafvoer ventilator</b>				
	conditie	x			
	geluid	x			
	<b>Afvoer kanaal / leiding</b>				
	conditie	x			
	<b>Condensafvoer</b>				
	reiniging			x	
	geen lekkage			x	
	vervuiling			x	
	<b>Rookgasafvoer kap</b>				
	reiniging			x	
	conditie			x	
	functioneren			x	
	<b>Plaats van uitmonding</b>				
	volgens voorschrift	x			
	Verdunningsafstand	x			hinder en verdunningsafstand
	<b>Afvoerbeveiliging</b>				
	werking	x			

### Checklist 5

Aandachtspunten		OK?			Opmerkingen	
		ja	nee	nvt.		
<b>8</b> Opstelling plaats	Algemeen					
		schoon	x	x		Erg veel stof en restafval
		vluchtweg	x			
	Luchttoevoer					
		reiniging			x	
		vrije doorlaat			x	
		vervuiling			x	
	Ventilatie-afvoer					
		reiniging			x	
		vrije doorlaat			x	
		vervuiling			x	
	Mech. ventilatie/luchttoevoer					
		reiniging			x	
		werking			x	
		vervuiling			x	
	Transportbeveiliging					
		conditie			x	
		werking			x	
	Noodschakelaar					
		werking	x			Noodstop controlekamer
	Vuilwaterpomp					
		smering			x	
		werking			x	
	Gasleiding					
	corrosie	x				
	doorvoering	x				
Verlichting						
	voldoende	x				
Ruimtetemperatuur bewaking						
	conditie			x		
	vervuiling			x		
Verbrandingsluchttoevoerleiding						
	conditie			x		
<b>9</b> Schakel- kast	Bedrading					
		conditie	x			Advies om te ordenen. Kabelgoten zijn rommelig
		reparatie	x			
	Elektronica aangesloten					
	volgens voorschrift	x				

### Checklist 6

	Aandachtspunten		OK?			Opmerkingen
			ja	nee	nvt.	
<b>10</b> Br.aut. PR brander	Vlamsimulatie volgens norm		x			
	Herontsteking volgens norm				x	
	Totale sluittijd					
		controle	x			Gemeten tjd in seconden 2,0
<b>11</b> PR brander	Gas/luchtverhoudingsregeling					
		conditie	x			
		gangbaarheid	x			
		werking	x			
	Eindschakelaars					
		conditie			x	
		gangbaarheid			x	
		afstelling			x	
	Verbrandingsluchtventilator					
		conditie	x			
		geluid	x			
	Luchttoevoerleiding					
		conditie			x	
		reiniging			x	
		ophanging			x	
		vervuiling			x	
	Olie- nozzle					
		slijtage			x	
		reiniging			x	
		vervuiling			x	
	Stuwplaat/ wervelplaat					
		conditie	x			
		reiniging	x			
	Branderconus/ bemetseling					
		conditie	x			
		vervuiling	x			

### Checklist 7

	Aandachtspunten		OK?			Opmerkingen
			ja	nee	nvt.	
<b>12</b> Br.aut. witte brander	Vlamsimulatie volgens norm		x			
	Herontsteking volgens norm				x	
	Totale sluittijd					
		controle	x			Gemeten tjd in seconden 2,0
<b>13</b> witte brander	Gas/luchtverhoudingsregeling					
		conditie	x			
		gangbaarheid	x			
		werking	x			
	Eindschakelaars					
		conditie	x			
		gangbaarheid	x			
		afstelling	x			
	Verbrandingsluchtventilator					
		conditie	x			
		geluid	x			
	Luchttoevoerleiding					
		conditie			x	
		reiniging			x	
		ophanging			x	
		vervuiling			x	
	Olie- nozzle					
		slijtage			x	
		reiniging			x	
		vervuiling			x	
	Stuwplaat/ wervelplaat					
		conditie	x			
		reiniging	x			
	Branderconus/ bemetseling					
		conditie	x			
		vervuiling	x			

### **Eindconclusie:**

<input checked="" type="checkbox"/> De installatie is goedgekeurd.  <input type="checkbox"/> De installatie is niet goedgekeurd i.v.m. de tekortkomingen in de bijlage.	
De inspecteur, bevoegd tot het uitvoeren van EBI <b>Naam:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> <b>Certificatienummer:</b> R360 <b>Handtekening:</b> <span style="background-color: black; color: black; display: inline-block; width: 150px; height: 60px; vertical-align: middle;"></span>	<b>Tekstueel gecontroleerd door.</b> <b>Naam:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> <b>Functie:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>Akkoord bevonden</b>  <input type="checkbox"/> <b>Niet akkoord bevonden</b>

**Voor tekortkomingen en opmerkingen zie Pagina 23. (bijlage)**

*\* Doorhalen wat niet van toepassing is.*

N.B. Dit rapport mag slechts in zijn geheel zonder enige toevoegingen of weglatingen gepubliceerd worden. Voor afwijkingen van deze voorwaarde of voor publicatie en vertaling is schriftelijke toestemming vereist van SR inspecties.

Onafhankelijk van de inhoud van dit rapport aanvaardt voorgenoemd bedrijf geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de installatie.



### **Tekortkomingen:**

Geen.

### **Opmerkingen:**

De rookgasafvoer is op bepaalde plaatsen defect en dient te worden gerepareerd/vervangen.

### **Werking onderdrukregeling:**

De onderdrukregeling wordt continu geregeld door de bediener in de controlekamer. Dit heeft als reden dat dit continu een andere instelling krijgt vanwege het product wat wordt geproduceerd. Indien de onderdruk te klein wordt waardoor er ook te weinig afzuiging ontstaat zullen één van de aanwezige maximaaltemperatuurbeveiligingen ingrijpen en de installatie/branders vergendelen.

### **VPS:**

De VPS is uitgevoerd als een twee fase test. Tijdens de eerste fase wordt VA2 kortstondig geopend waardoor de druk daalt tussen VA1 en VA2, hierdoor wordt de VA1 getest op dichtheid. Indien fase 1 akkoord is wordt in fase 2 VA1 kortstondig geopend waardoor de druk tussen VA1 en VA2 wordt verhoogd hierdoor wordt VA2 getest op dichtheid.

De openingstijd van de klep mag niet langer zijn dan 3 seconden.

### **Keuring/Inspectie Interval**

De inspectie-/keuringstermijn is wettelijk vastgesteld op tenminste iedere **vier** jaar en dient uitgevoerd te worden voor **7-4-2024**.

### **Onderhoud Interval**

De fabrikant van het toestel schrijft voor dat het toestel jaarlijks gecontroleerd en zonodig gereinigd dient te worden.

### **Opstellingsplaats**

De asfaltcentrale staat buiten opgesteld, deze locatie is hierdoor beoordeeld als een opstellingsplaats.

M.b.t. de in het rapport beoordeelde punten van de opstellingsplaats, behorende bij deze verklaring, zijn geen afwijkingen geconstateerd.

De bouwkundige constructie van de asfaltcentrale, en de constructieve veiligheid t.a.v. de ligging van de asfalmolen, zijn tijdens deze inspectie niet beoordeeld.

### **Toezicht**

De installatie staat onder volledig toezicht.

### **Keuring brandstoftoevoerleiding**

De keuring/inspectie van de brandstoftoevoerleiding is nog niet uitgevoerd.

### **Beveiligingsafsluiters**


De beveiligingsafsluiters (VA1, VA2) in de gasstraat zijn getest op dichtheid d.m.v. een drukdalingsproef, tevens is deze voorzien van een lektest.

### **Hitte straling / ontoelaatbare warmtestraling**

De hittestraling rondom de droogtrommel is voor asfaltcentrale installaties normaal.

### **Maatregelen tegen beschadiging**

Er zijn voldoende beschermmaatregelen om beschadiging van de trommel te voorkomen. Er komen geen machines in de buurt van de installatie.





**SR INSPECTIES**  
onderhoud, inspectie & service

Pagina 25

7 april 2020

Rapportnr.

EBI-2020.021hh



Postadres:  
Postbus 298  
5680 AG Best  
Email:  
info@scios.nl  
Website:  
www.scios.nl



Gecertificeerd Inspectiebedrijf  
SR inspecties  
Nijstad 11  
7991 AP Dwingeloo  
Tel: [REDACTED]  
Fax:  
Email: info@sr-inspecties.nl  
Website: www.sr-inspecties.nl

VERKLARING

## Verklaring van ingebruikname keuring/inspectie

Ondergetekende verklaart hierbij dat de stookinstallatie

met installatiecode **CCD-AAA-84**  
Basisrapportnummer **EBI-2020.021hh**  
Merk **TME**  
Fabricagenummer **28413**

Opgesteld bij

Naam eigenaar/bedrijf **Gebr. van der Lee**  
Adres **Mortelstraat 4**  
Plaats **8211 AD Lelystad**

Voldoet aan de eisen betreffende:

- het veilig functioneren
- de optimale verbranding
- de energiezuinigheid

en derhalve voor ingebruikname is vrijgegeven.

### Keuring / Inspectie

De wettelijke inspectie /keuringstermijn is tenminste een maal per vier jaren. De eerstvolgende inspectie/keuring dient uitgevoerd te worden voor **07-04-2024**.

### Stookruimte

M.b.t. de in het rapport beoordeelde punten van de stook/opstellingsruimte, behorende bij deze verklaring zijn **geen** afwijkingen geconstateerd.

Deze verklaring heeft alleen betrekking op de inspectie van de stookinstallatie en niet op de emissiemeting of de inspectie van de brandstoftoevoerleiding.

Datum keuring/inspectie **07-04-2020**  
Naam ge certificeerd  
inspectiebedrijf **SR inspecties**

Handtekening uitvoerende

Naam uitvoerende





## Onderhoudsrapport

Betreffende het onderhoud aan een gasdrukreducerinstallatie

Installatie geplaatst bij : Gebroeders van der Lee  
 Adres : Mortelstraat 4  
 Postcode : 8211 AD  
 Woonplaats : Lelystad  
 Contactpersoon : Dhr. [REDACTED] van SR inspecties  
 Telefoonnummer :

Installatie is bestemd voor : Revisie medenus drukafslag  
☒ Productie  
☐ Verwarming

Rapportnummer : 200520-01  
 Uitvoering onderhoud : ☐ B - Controle  
☒ C - Controle

Datum onderhoud : 20 mei 2020  
 Datum volgende onderhoud : 20 mei 2021

Aantal bladen : 6  
 Aantal bijlagen : 0

## 1. Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Onderwerp
1	Inhoudsopgave
2	Gebruikte afkortingen en coderingen
3	Algemene gegevens
4	Meetapparatuur
5	Eindconclusie
6	Gebruikte materialen
7	Installatiegegevens
8	Afstelwaarden
9	Meetwaarden
10	Checklist

## 2. Gebruikte afkortingen en coderingen

n.a.	Niet aanwezig
n.v.t.	Niet van toepassing
n.t.h.	Niet te herleiden uit documentatie, tekeningen of voorschriften

### 3. Algemene gegevens

Gehanteerde voorschriften : ☐ NEN 1078  
☐ NEN 2078  
☐ NEN-EN 15001

Installatie in bedrijf gesteld door

Installateur	:	-
Adres	:	-
Woonplaats	:	-

Tijdens onderhoud aanwezig namens opdrachtgever : -

#### 4. Meetapparatuur

	1	2
Soort	Drukmeter	Gasdetectie
Fabrikaat	Digitron	Esders
Type nr.	P200L.is	HMG-EX-G
Serie nr.	207042/570974036	SIG00825
Calibratie Datum	30 oktober 2019	18 juli 2019

Sr. Monteur gastechniek: [REDACTED] Paraaf: [REDACTED]  
Monteur gastechniek: [REDACTED]

## 5. Eindconclusie

De veiligheid werkte niet meer. Deze was erg vuil. Deze is schoongemaakt en de regelaar is gereviseerd.

## 6. Gebruikte materialen

[illegible]

## 7. Installatiegegevens

Type installatie	: Enkelstraats gasdrukreduceerinstallatie
Bediening inlaatafsluiter	: Handbediende vlinderklep, DN100
Fabricaat filter	: Kromschröder
Type filter	: GFK 100F60-6
Fabricaat regelaar	: Medenus
Type regelaar	: RS 251, DN100
Serienummer regelaar	: 0806-138/01
Klepdiameter	: 85mm
Bouwjaar	: N.t.h.
Flensmaat	: DN100
Pin (max)	: -
Stuurdruk regelaar	: N.v.t.
Type stuurdrukregelaar	: N.v.t.
Serienummer stuurdrukregelaar	: N.v.t.
Bouwjaar	: N.v.t.
Pin (max)	: N.v.t.
Aangebouwde VAK	: Ja
Fabricaat 1e veiligheid	: Medenus
Type 1e veiligheid	: RS 251
Serienummer 1e veiligheid	: 0806-438/01
2e veiligheid	: Nee
Fabricaat 2e veiligheid	: N.v.t.
Type 2e veiligheid	: N.v.t.
Serienummer 2e veiligheid	: N.v.t.
Fabricaat afblaasveiligheid	: Medenus
Type afblaasveiligheid	: SL10
Serienummer afblaasveiligheid	: 0807-053/02
Fabricaat gasmeter	: Niet opgenomen
Type gasmeter	: Niet opgenomen
Serienummer gasmeter	: Niet opgenomen
Bouwjaar gasmeter	: Niet opgenomen
Fabricaat EVHI	: N.v.t.
Type EVHI	: N.v.t.
Bouwjaar EVHI	: N.v.t.
Serienummer EVHI	: N.v.t.

**8. Afstelwaarden****Straat 1****Straat 2**

Inlaatdruk	1	bar	-	bar
Hulpdruk	-	mbar	-	mbar
Uitlaatdruk	270	mbar	-	mbar
Afslagdruk eerste beveiliging	470	mbar	-	mbar
Afslagdruk tweede beveiliging	-	mbar	-	mbar
Afblaasdruk	390	mbar	-	mbar

**9. Meetwaarden****Straat 1****Straat 2**

	Test 1	Test 2		Test 1	Test 2	
Inlaatdruk	1	1	bar	-	-	bar
Uitlaatdruk	258	258	mbar	-	-	mbar
Sluitdruk	270	270	mbar	-	-	mbar
Afslagdruk eerste beveiliging	-	495		-	-	mbar
Afslagdruk tweede beveiliging	-	-	mbar	-	-	mbar
Afblaasdruk	390	387	mbar	-	-	mbar

Stand gasmeter Vm

-
---

-
---

Stand EVHI Vb (herleid volume)

-
---

-
---

Stand EVHI Vm (niet herleid volume)

-
---

-
---



## 10. Checklist

	Omschrijving	Accoord?			Opmerkingnr.
		ja	nee	n.v.t.	
Appendages	Inlaatafsluiter, gangbaar en sluit goed af.	x			
	Stoffilter gecontroleerd.		x		
	Stoffilter in stuurleiding gecontroleerd.			x	
	Eerste veiligheid (VAK), gecontroleerd op werking.	x			1
	Eerste veiligheid (VAK), sluit goed af.	x			2
	Tweede veiligheid (VAK/VA), gecontroleerd op werking.			x	
	Tweede veiligheid (VAK/VA), sluit goed af.			x	
	Schakelventiel, gecontroleerd op werking			x	
	Gasdrukregelaar, gecontroleerd op werking.	x			
	Gasdrukregelaar, gecontroleerd op uitregeldruk en sluitdruk.	x			
	Voordrukregelaar, gecontroleerd op werking.			x	
	Stuurdrukregelaar, gecontroleerd op werking.			x	
	Afblaasventiel, gecontroleerd op werking en afblaasdruk	x			
	Uitlaatafsluiter, gangbaar en sluit goed af.	x			
	Manometers, gecontroleerd op werking en afleesbaarheid.	x			
	Gasmeter, gecontroleerd op werking en afleesbaarheid.		x		
	Gasmeter, reservoir voorzien van olie (meter gesmeerd)		x		
Algemeen	Behuizing gereinigd		x		
	Installatie gereinigd		x		
	Installatie lekvrij opgeleverd (uitwendige lekkage)	x			
	Installatie goed bereikbaar	x			
	Foto's nemen van de installatie	x			
Bevindingen	Algehele indruk van de installatie is goed.	x			
	Algehele indruk van de behuizing is goed.	x			

### Opmerkingen:

Nummer	Opmerking
1	De veiligheid werkte niet meer. Deze was erg vuil. Deze is schoongemaakt en de regelaar is gereviseerd.
2	De veiligheid dichtte niet af. Na revisie en schoonmaken van de veiligheid, dicht deze weer goed af.

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 21 juli 2020 15:11  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Dwangsomcontrole zaak Gebr. Van der Lee (zaaknr. Z2020-002575)

Hoi [REDACTED]

In de zaak Gebr. Van der Lee zag ik dat zij stukken hebben aangeleverd omtrent de keuring van de stookinstallaties. Heeft Gebr. Van der Lee hiermee voldaan aan de last? Zo ja, zou je dit dan in de dwangsomcontrole zaak (zaaknr. Z2020-002575) kunnen rapporteren?

Alvast dank en groet,

[REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 06-[REDACTED]  
E. [REDACTED]@ofgv.nl  
W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



( [REDACTED] *niet aanwezig in oneven weken* )



## verslag dwangsomcontrole


**Controle datum**  
19 augustus 2020

**Bijlagen**  
@

**Kenmerk**  
@

Tijdens de controle is geconstateerd dat voldaan is aan de te nemen maatregelen.

Datum: 19 augustus 2020



Naam:



**[X] AANTEKENEN [X] PER POST**

Fa. Gebr. Van der Lee V.O.F.  
 De heer [REDACTED]  
 Legdijk 28  
 4124 KC HAGESTEIN

**Verzenddatum**  
 15-09-2020

**Bijlagen**  
 -

**Kenmerk**  
 Z2020-011581/D2020-224185

**Onderwerp**

Besluit intrekken last onder dwangsom

Geachte heer [REDACTED]

Op 13 februari 2020 heb ik aan u een last onder dwangsom opgelegd met kenmerk Z2020-002202/D2020-117350. Daarin staat dat niet wordt voldaan aan voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning met nr. 1163929. Uw bedrijf Gebroeders van der Lee is gevestigd op de locatie Asfaltstraat 13. Dit perceel is kadastraal bekend als gemeente Lelystad, sectie F, nummer 624.

Tijdens de administratieve dwangsomcontrole op 19 augustus 2020 is gebleken dat de overtreding als genoemd in de last onder dwangsom is beëindigd. Aan de hand van de door u op 5 juni 2020 toegezonden rapportage van de tweejaarlijkse beoordeling van de stookinstallaties van SR Inspecties heeft de toezichthouder vastgesteld dat is voldaan aan de gestelde voorwaarden in het voorschrift 6.1.2 van de omgevingsvergunning. Dit stel ik uiteraard zeer op prijs.

**Besluit**

Ik besluit de last onder dwangsom van 13 februari 2020, met kenmerk Z2020-002202/D2020-117350, in te trekken.

**Bezwaar**

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

College van Gedeputeerde Staten van Flevoland  
 Commissie bezwaar en beroep  
 Postbus 55  
 8200 AB Lelystad.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

### **Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Deze brief heb ik aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

### Afschriften:

- College van Gedeputeerde Staten van Flevoland

**Van:** [REDACTED]@live.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 3 september 2021 14:30  
**Aan:** Info (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek)  
**Onderwerp:** Stankoverlast

Helaas moet ik weer een melding maken over stankoverlast van de afvaltfabriek in Lelystad.  
De geur is weer niet te doen op Buitenhof in Lelystad.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



Gebroeders Van der Lee v.o.f.  
De heer [REDACTED]  
Mortelstraat 4  
8211 AD LELYSTAD

**Verzenddatum**  
22-9-2021

**Bijlagen**  
-

**Kenmerk**  
Z2021-012515/D2021-252951

**Onderwerp**  
controle Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Op 17 september 2021 hebben mevrouw [REDACTED] en de heer [REDACTED] van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) uw bedrijf aan de Mortelstraat 4 in Lelystad bezocht voor een milieucontrole. In deze brief staan de resultaten van de controle.

### **Resultaten controle**

Van de drie branders waren alleen brander 1 en 2 in bedrijf. Van de branders zijn de onderhoud- en keuringsrapporten ingezien. Daarnaast is het controlerapport BRL 9320 van KIWA van 27 augustus 2021 ingezien. De toezichthouders hebben hierbij geen overtredingen geconstateerd.

### **Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 06-[REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,

*Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.*



## verslag thema controle

**Controle datum**  
31 augustus 2021

**Bijlagen**  
@

**Kenmerk**  
@

Er zijn diverse meldingen van geuroverlast binnengekomen.  
Omstreeks 14:30 tot 15:00 uur op diverse plaatsen in de wijk Buitenhof in Lelystad  
geweest. Er is geen geur waargenomen van de productie van asfalt.

Datum: 20 september 2021

Naam:







## verslag themacontrole

**Controle datum**  
30 augustus 2021

**Bijlagen**  
@

**Kenmerk**  
@

Er zijn diverse meldingen van geuroverlast binnengekomen.

Omstreeks 11:30 uur in de wijk Buitenhof in Lelystad een lichte geur waargenomen van de productie van asfalt.

Vervolgens bezoek gebracht aan de bedrijfsleider de heer [REDACTED]. Die deelde mede dat er geen storingen en afwijkingen zijn opgetreden.

Productiehoeveelheden zijn ingezien en geven geen aanleiding tot nader onderzoek.

Medegedeeld dat binnenkort weer een bezoek plaatsvindt waarbij inzage wordt gevraagd in onderhoud en keuringen.

De heer [REDACTED] geïnformeerd dat OFGV bezig is met het opstellen van een maatwerkvoorschrift. Hierover wordt op korte termijn contact opgenomen door een vergunningverlener.

Datum: 20 september 2021

Naam:

[REDACTED]



Gebr. Van der Lee  
De heer [REDACTED]  
Mortelstraat 4  
8211 AD LELYSTAD

**Verzenddatum**  
5-7-2017

**Bijlagen**  
-

**Kenmerk**  
245699/CHZ\_TC-64875-01

**Onderwerp:**

Themacontrole geur, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Op 19 juni 2017 heeft de heer [REDACTED] van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) uw bedrijf aan de Mortelstraat 4 te Lelystad bezocht voor een controle van de relevante wet en regelgeving waarbij de nadruk lag op meldingen van geur- en rookoverlast. In deze brief staan de resultaten van de controle.

**Resultaten controle**

Tijdens het bezoek zijn geen productieafwijkingen geconstateerd. Wel is geconstateerd dat de laatste jaren beduidend minder is geproduceerd dan vergund. Met u is afgesproken dat u registreert als er een vertroebeling van de atmosfeer optreedt van met name rookontwikkeling. Met uw toestemming is de BAM ingelicht dat zij bij overlast rechtstreeks contact met u kunnen opnemen.

**Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer:  
06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek,  
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]



Rijksoverheid

## e-MJV elektronisch Milieujaarverslag

15.1.2



## Zoek bedrijf of reeks bedrijven

Bedrijf	<input type="text"/>	Status	<input type="text" value="v"/>
Bedrijfscode	<input type="text" value="205568"/>	Jaar	<input type="text" value="2016"/>
		Datum vanaf	<input type="text"/>

[Zoeken](#) [Toon alles](#)

Jaar	Bedrijfscode	Naam inrichting	Datum laatste publicatie	Status	Openstaande modules
2016	205568	Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.		Gereed voor invoer	0

[Annuleren](#)



Gebr. Van der Lee  
De heer [REDACTED]  
[REDACTED]  
Mortelstraat 4  
8211 AD LELYSTAD

**Verzenddatum**  
8-11-2017

**Bijlagen**  
-

**Kenmerk**  
288334/CHZ\_TC-76352-01

**Onderwerp:**  
E-mjv verslag 2016, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Op grond van artikel 12.20, eerste lid, Wet milieubeheer bent u verplicht voor 1 april 2017 een elektronisch PRTR-verslag in te dienen.  
U heeft over 2016 in Amice van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) gemeld dat u 27.203.636 kg gevaarlijk afval heeft ontvangen met euralcode [REDACTED]. Dus heeft u in 2016 meer dan 10 ton per dag gevaarlijk afval ontvangen (categorie 5a van de PRTR verordening).

Op 30 oktober 2017 heeft de heer [REDACTED] van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) geconstateerd dat u nog geen verslag heeft ingediend.  
*Dit is een overtreding van artikel 12.20, eerste lid, Wet milieubeheer.*

### **Wat kunt u doen**

Voor 15 november 2017 het elektronisch PRTR-verslag indienen.

### **Termijn**

Ik geef u de gelegenheid om de overtreding ongedaan te maken binnen de bovengenoemde termijn.  
U kunt bestuursrechtelijk optreden voorkomen als u de overtreding binnen de gestelde termijn beëindigt.

### **Meer informatie**

Op de website [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl) vindt u meer informatie over de in deze brief vermelde wetgeving.

**Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer:  
06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek,  
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]



## Controleverslag ambtelijke hercontrole

**Controle datum**  
21-12-2017

**Bijlagen**  
@

**Kenmerk**  
@

Er is geen emjv verslag ingediend over 2016.

Op 21 december 2017 is een controle uitgevoerd. Tijdens de controle deelde de heer Oostveen mede dat hij in de veronderstelling was dat de meldingen waren gedaan. Duidelijk is geworden dat hij de meldingen bedoeld in Amice van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

De emjv module is gesloten. Afsproken dat hij zorgt dat voor 1 april 2018 het verslag over 2017 wordt ingediend.

Datum: 21-12-2017

Naam: [REDACTED] (toezichthouder)



Gebr. Van der Lee  
De heer [REDACTED]  
Mortelstraat 4  
8211 AD LELYSTAD

**Verzenddatum**

28-12-2017

**Bijlagen**

-

**Kenmerk**

307384/CHZ\_TC-64876-01

**Onderwerp:**

milieucontrole, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Op 21 december 2017 heeft de heer [REDACTED] van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) uw bedrijf aan de Mortelstraat 4 te Lelystad bezocht voor een controle van de relevante wet en regelgeving waarbij met name het proces is gevolgd en het niet indienen van het elektronisch milieu jaarverslag is besproken. In deze brief staan de resultaten van de controle.

**Resultaten controle**

De toezichthouder heeft geen overtredingen in het proces geconstateerd.

**E-mjv 2016**

Op 8 november 2017 heb ik u een brief gezonden met kenmerk 288334/CHZ\_TC-76352-01 met het verzoek voor 15 november 2017 het elektronisch PRTR-verslag in te dienen. Er is geen emjv verslag ingediend over 2016.

Tijdens de controle deelde u mede dat u in de veronderstelling was dat de meldingen waren gedaan. Duidelijk is geworden dat de meldingen bedoelt in Amice van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Er is sprake van een misverstand.

De emjv module is gesloten en het verslag kan dus niet meer worden ingediend. Met u is afgesproken dat u zorgt dat voor 1 april 2018 het verslag over 2017 wordt ingediend.



**Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland  
Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek,  
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]



Gebr. Van der Lee  
De heer [REDACTED]  
Mortelstraat 4  
8211 AD LELYSTAD

**Verzenddatum**  
3-12-2018

**Bijlagen**  
-

**Kenmerk**  
433092/CHZ\_TC-95949-01

**Onderwerp:**  
Controle administratie, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Op 28 november 2018 heeft de heer [REDACTED] van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) uw bedrijf aan de Mortelstraat 4 te Lelystad bezocht voor een administratieve controle van de ontvangst van afvalstoffen en meldingen hiervan in Amice over de periode van juli 2018 tot heden. Hierbij was mevrouw [REDACTED] aanwezig. In deze brief staan de resultaten van de controle.

### **Resultaten controle**

De toezichthouder heeft hierbij geen overtreding geconstateerd.

### **Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

### **De OFGV**

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek de overgedragen milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

*Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend*



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.  
Mortelstraat 4  
8211 AD LELYSTAD

<b>Verzenddatum</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>Kenmerk</b>
16-04-2019	3	190416/MvSC/cgo-000 011

**Onderwerp:**

Onderzoek aanwezigheid en uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Geachte heer, mevrouw,

De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV) is in opdracht van de provincie Flevoland een onderzoek gestart naar de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna ZZS). Het onderzoek gaat om het inventariseren van de uitstoot van ZZS naar lucht of water door provinciale bedrijven in Flevoland. Ook uw bedrijf wordt bij dit onderzoek betrokken. Deelnemers in het onderzoek zijn de gezamenlijke provincies, de unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM).

Deze brief geeft u informatie over het onderzoek en wat er van u wordt verwacht.

**Zeer zorgwekkende stoffen**

ZZS zijn stoffen die een groot risico kunnen vormen voor de volksgezondheid en/of milieu en zijn aangewezen via de Europese REACH-verordening. In de bijgevoegde folder kunt u hier meer over lezen.

Bij elk bedrijf zijn materialen, stoffen of (bij)producten aanwezig die ZZS kunnen bevatten. Denk bijvoorbeeld aan reinigingsmiddelen, grondstoffen, afvalstoffen of stoffen die ontstaan tijdens processen of verbranding. Deze stoffen kunnen vrijkomen naar het milieu via de lucht of het water.

Potentiële ZZS zijn stoffen die volgens het RIVM chemisch vergelijkbaar zijn met ZZS maar nog niet als zodanig zijn geclassificeerd en nog niet op de lijst met ZZS staan. Als in uw bedrijf wordt gewerkt met potentiële ZZS, dan dient u ook informatie over de uitstoot van deze stoffen aanleveren.

**Doel van het onderzoek**

Het onderzoek heeft tot doel te inventariseren welke ZZS bij de bedrijven aanwezig zijn en hoe groot de feitelijke uitstoot van ZZS naar de lucht en water is. De grondslag voor het opvragen van deze informatie is gelegen in het Activiteitenbesluit artikel 1.15 en artikel 2.31a lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Op basis van de resultaten van de inventarisatie zullen de OFGV en het Waterschap Zuiderzeeland toetsen of de uitstoot naar de lucht en het water (ook indirecte lozing op de riolering) voldoen aan de wettelijke normen. Daarbij wordt ook bekeken of de vergunning voor uw bedrijf nog passend is. De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd aan de provincie Flevoland en het RIVM.

### **Wat betekent dit concreet voor uw bedrijf?**

Concreet betekent dit dat uw bedrijf informatie over ZZS in uw bedrijfsvoering moet aanleveren aan de OFGV en het Waterschap. Het kan zijn dat u daarvoor ook metingen en verspreidingsberekeningen moet (laten) uitvoeren. Om u een indruk te geven over de wijze van rapporteren is een Excel werkblad bijgevoegd (zie bijlage 2). U ontvangt op korte termijn van de OFGV een e-mail met daarin het digitale werkbestand. Dit kunt u gebruiken voor het aanleveren van de gegevens.

Om een indruk te krijgen van welke ZZS bij uw bedrijf kunnen voorkomen is een tool ontwikkeld door het RIVM, de zogeheten ZZS-navigator. U vindt een voorbeeld in bijlage 3. Deze tool is beschikbaar onder <https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/ZZS-Navigator>.

Werkt u veel met afvalstoffen, dan biedt het rapport Inventarisatie ZZS in Afval (SGS Intron rapport nummer A893010/R20170623a) u inzicht in de mogelijk aanwezige ZZS. Dit rapport kunt u gemakkelijk op het internet vinden.

### **Ondersteuning**

Omdat de materie rondom ZZS complex van aard is, wordt u de mogelijkheid geboden om met medewerkers van de OFGV en/of Waterschap Zuiderzeeland in gesprek te gaan over uw bedrijfssituatie. Zij kunnen u op weg helpen en eventuele vragen beantwoorden.

Op korte termijn wordt u telefonisch door de OFGV benaderd om na te gaan of u hier belangstelling voor heeft. Er kan dan meteen een afspraak worden ingepland in de periode tussen 30 april en 9 mei 2019. U kunt zich tot 30 april ook zelf aanmelden via e-mail: [info@ofgv.nl](mailto:info@ofgv.nl). Geef daarbij aan welke vragen u heeft, dan kunnen onze medewerkers u zo goed mogelijk helpen. De gesprekken vinden plaats op het kantoor van de OFGV (Botter 14-15 in Lelystad).

### **Meer informatie**

Op de websites [www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) en [www.infomil.nl](http://www.infomil.nl) is onder de zoekterm 'ZZS' veel informatie te vinden over ZZS. Meer informatie over de juridische grondslag kunt u ook vinden op de website <https://wetten.overheid.nl>.

### **Toestemming**

Voor het digitaal kunnen toesturen van gerichte informatie/correspondentie over de inventarisatie van ZZS heb ik uw toestemming nodig. Aan u het verzoek om deze toestemming te verlenen zodat we u via e-mail op de hoogte kunnen houden. U kunt toestemming verlenen door de naam van de contactpersoon en het e-mailadres te mailen naar [info@ofgv.nl](mailto:info@ofgv.nl) met als onderwerp: toestemming digitale correspondentie ZZS.

**Vragen**

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heren ■■■■■■■■■■ of ■■■■■■■■■■ medewerkers van de OFGV, via telefoon: 088-■■■■■ of e-mail: info@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland



**Bijlagen:**

1. Informatiefolder
2. Excel-werkblad
3. Afdrukvoorbeeld ZZS-Navigator

**Afschrift(en):**

Waterschap Zuiderzeeland  
Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland





**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.  
Mortelstraat 4  
8211 AD Lelystad

**Verzenddatum**  
26-8-2019

**Bijlagen**

**Kenmerk**  
190826/JVL/Rar-011

**Onderwerp:**

Onderzoek aanwezigheid en uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Geachte heer, mevrouw,

De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV) is in opdracht van de provincie Flevoland een onderzoek gestart naar de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna ZZS). Het onderzoek gaat om het inventariseren van de uitstoot van ZZS naar lucht of water door provinciale bedrijven in Flevoland.

Ook uw bedrijf is in dit project opgenomen. Op 16 april 2019 heeft u een brief ontvangen met het verzoek mij te informeren over of ZZS aanwezig is, geëmitteerd wordt en/of (indirect) geloosd wordt vanwege activiteiten in uw inrichting. Naar aanleiding van deze brief is telefonisch contact geweest met uw bedrijf om een toelichting te geven en om een redelijke termijn af te spreken. U heeft daarna per e-mail aanvullende informatie en Excel werkbladen ontvangen met het verzoek deze ingevuld aan mij terug te sturen. U heeft geen gebruik gemaakt van ons aanbod voor ondersteuning.

Tot dusver heb ik van u nog geen informatie over ZZS in uw bedrijf ontvangen. Daarom verzoek ik u op grond van artikel 1.15 van het Activiteitenbesluit en artikel 2.31a lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en 5:20 in samenhang met 5:16 en 5:17 Awb, om ons zo spoedig mogelijk informatie te verstrekken over de aanwezigheid van ZZS en emissie naar de lucht of water van ZZS als gevolg van de activiteiten in uw bedrijf.

**Termijn**

Ik geef u de gelegenheid om binnen zes weken na dagtekening van deze brief de gevraagde informatie te verstrekken door het u per mail verstuurd Excel werkblad volledig ingevuld terug te e-mailen naar [info@ofgv.nl](mailto:info@ofgv.nl), onder vermelding van het kenmerk van deze brief. Na deze termijn volgt een hercontrole door één van onze toezichthouders. U kunt bestuursrechtelijk optreden voorkomen als u de gevraagde informatie binnen de gestelde termijn bij de OFGV aanlevert.

**Meer informatie**

Op de websites [www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) en [www.infomil.nl](http://www.infomil.nl) is onder de zoekterm 'ZZS' veel informatie te vinden over ZZS. Meer informatie over de juridische grondslag kunt u ook vinden op de website <https://wetten.overheid.nl>. Wij verwijzen u tevens naar de hierboven genoemde brief van 16 april 2019 en de aanvullende e-mail.

**Vragen**

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] van de OFGV, via telefoonnummer: 06 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Voor nadere informatie over zeer zorgwekkende stoffen kunt u contact opnemen met de heren [REDACTED] [REDACTED], van de OFGV, via telefoon: 088-[REDACTED] of email: [info@ofgv.nl](mailto:info@ofgv.nl)).

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,

[REDACTED]

Afschrift(en):  
Waterschap Zuiderzeeland  
Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland



**[X] AANTEKENEN [X] PER POST**

Asfaltcentrale Gebr. Van der Lee V.O.F.  
Mortelstraat 4  
8211 AD Lelystad

**Verzenddatum**

14-11-2019

**Bijlagen**

-

**Kenmerk**

Z2019-010232/D2019-191118

**Onderwerp**

Voornemen last onder dwangsom, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte [REDACTED]

In de brief van 16 april 2019 met kenmerk 190416/Mv5C/cgo-000 011 is uw bedrijf gevestigd aan de Mortelstraat 4 in Lelystad geïnformeerd over de mede voor uw bedrijf noodzakelijke inventarisatie betreffende de aanwezigheid en uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen. U bent zowel schriftelijk als telefonisch verzocht hieraan uw medewerking te verlenen en ook is daarbij aan u hulp geboden om de inventarisatie te kunnen doen.

Naar aanleiding van een administratieve controle bent u in de brief van 26 augustus 2019 met kenmerk 190826/JVL/Rar-011 door de heer [REDACTED], [REDACTED] van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzocht om de informatie over de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen alsnog uiterlijk 7 oktober 2019 aan ons te verstrekken. Het niet meewerken aan het verzoek van de toezichthouder levert een milieuovertreding op. Daarnaast bent u geïnformeerd dat er bestuursrechtelijk zal worden opgetreden als u de gevraagde informatie in het kader van de bovengenoemde inventarisatie niet aan ons verstrekt. Er is geen gebruik gemaakt van ons aanbod om ondersteuning.

**Overtreding**

Aard van de overtreding:

Tijdens de administratieve hercontrole van 24 oktober 2019 heeft de toezichthouder geconstateerd dat er sprake is van een overtreding. U bent op grond van artikel 5.16, 5.17 en 5.20 Algemene wet bestuursrecht verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. Er is mede gelet op artikel 5 lid 2, paragraaf 5.1.6 in combinatie met artikel 2.3a lid 1 en artikel 2.5 lid 7 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 2.31a lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht sprake van een milieuovertreding.

De ontbrekende informatie heeft betrekking op de meetverplichting emissie benzeen uit de asfalt menginstallatie door een voor deze metingen geaccrediteerd adviesbureau.



Te treffen maatregel:

U dient de ontbrekende informatie alsnog te verstrekken door het reeds aan u verstuurd werkblad volledig ingevuld terug te mailen naar [info@ofgv.nl](mailto:info@ofgv.nl), onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

**Besluit last onder dwangsom**

De directeur van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door de Provincie Flevoland vanaf 1 januari 2013 gemandateerd om handhavend op te treden wanneer milieuregels overtreden worden.

Om te bereiken dat aan de hiervoor genoemde artikelen wordt voldaan kan ik u een last onder dwangsom opleggen. Artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht biedt die mogelijkheid. Omdat u zowel bij de eerste administratieve controle als de tweede administratieve controle in strijd handelde met de voor uw bedrijf geldende artikel 5 lid 2, paragraaf 5.1.6 in combinatie met artikel 2.3a lid 1 en artikel 2.5 lid 7 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 2.31a lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in combinatie met artikel 5.16, 5.17 en 5.20 Algemene wet bestuursrecht, ben ik van plan van die mogelijkheid gebruik te maken.

In het besluit last onder dwangsom leg ik vast dat u een geldbedrag moet betalen wanneer wordt geconstateerd dat de eerder genoemde overtredingen niet binnen de hieronder gestelde begunstigingstermijn is beëindigd.

**Hoogte dwangsom en begunstigingstermijn**

Het betreft een dwangsom van € 2.500,- bij een volgende constatering van een overtreding van artikel 5 lid 2, paragraaf 5.1.6 in combinatie met artikel 2.3a lid 1 en artikel 2.5 lid 7 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 2.31a lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht na het verstrijken van de begunstigingstermijn. Als begunstigingstermijn zal ik uitgaan van vier weken na de verzenddatum van het nog op te leggen last onder dwangsom.

**Onderbouwing hoogte dwangsom en begunstigingstermijn**

De hoogte van de dwangsom en de begunstigingstermijn is gebaseerd op het VTH het Regionaal beleidskader Vergunningen Toezicht en Handhaving 2019-2022. Dit kader heeft tot doel om uniformiteit te bereiken en inzicht te geven met betrekking tot handhaving in Flevoland.

De hoogte van de dwangsom staat in redelijke verhouding tot de aard en ernst van de overtreding en is daarnaast gebaseerd op het economisch voordeel dat u heeft genoten en/of mogelijke winst die het in stand houden van de overtreding voor u oplevert, de kosten die gemaakt moeten worden om de overtreding te beëindigen en beëindigd te houden en de milieuschade die bij het voortduren van de overtreding kan ontstaan.

**Zienswijze**

Ik stel u in de gelegenheid om schriftelijk of mondeling uw zienswijze te geven op dit voorgenomen besluit. Schriftelijke reacties kunnen binnen twee weken na de verzenddatum van deze brief worden verzonden aan:

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek  
Mevrouw [REDACTED]  
Postbus 2341  
8302 AH Lelystad

Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u via het secretariaat van de OFGV (telefoonnummer: 088 - 63 33 000) een afspraak maken.

Als ik binnen de gestelde termijn van u geen reactie ontvang, ga ik ervan uit dat u geen behoefte heeft om op dit voornemen te reageren.

**Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] via telefoonnummer: 06-[REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Deze brief heb ik aan u verzonden per gewone post en aangetekend met bericht van ontvangst, zodat ik er zeker van ben dat de brief u heeft bereikt.

Hoogachtend,

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Afschrift:  
Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland

**Aannemersbedrijf Gebr. Van der Lee VOF**  
**T.a.v. dhr. [REDACTED]**  
**Asfaltstraat 13**  
**8211 AC Lelystad**

Emmeloord, 10 september 2019

Ons kenmerk: BO20190135  
Uw kenmerk: B19-23878

Onderwerp: bemonstering afvalwater  
Mortelstraat 4 te Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Hierbij doen wij u de resultaten van de afvalwaterbemonstering ter plaatse van Mortelstraat 4 te Lelystad toekomen.

De resultaten hebben betrekking op de monitoringsronde van september 2019. Op 4 september 2019 is het afvalwater representatief uit een bemonsteringsput bemonsterd en is een steekmonster ter analyse dezelfde dag naar het laboratorium verstuurd ter analyse op het voorkomen van minerale olie en onopgeloste bestanddelen.

De maximale waarden in enig steekmonster zijn:

- minerale olie: 10 mg/ l
- onopgeloste bestanddelen: 30 mg/ L

Conclusie:

Samengevat kan geconcludeerd worden dat op basis van de analyseresultaten voldaan wordt aan de maximaal toelaatbare concentraties.

U kunt de resultaten doorsturen naar bevoegd gezag.

Wij gaan ervan uit dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent, voor nadere informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,  
FMA-Nillesen

Bijlage(n): analysecertificaat

FMA-Nillesen Bedrijfsadviseurs  
Ecu 37, 8305 BA Emmeloord  
Tel: (0527) 610 653  
Fax: (0527) 623 083

ABN-AMRO: [REDACTED]  
BIC: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
BTW: [REDACTED]

Handelsregister Lelystad nr.: 390.66679  
E-mail: info@fma-nillesen.nl  
www.fma-nillesen.nl

FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs  
T.a.v. de heer [REDACTED]  
Ecu 37  
8305 BA EMMELOORD

Uw kenmerk : BO20190135 Mortelstraat 4  
Ons kenmerk : Project 935342  
Validatieref. : 935342\_certificaat\_v1  
Opdrachtverificatiecode: PJMO-CBFQ-LPIC-XSXD  
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 9 september 2019


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,  
namens Eurofins Omegam,



Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.  
H.J.E. Wenckbachweg 120  
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht  
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80  
CSOmegam@eurofins.com  
www.eurofins.nl

IBAN [REDACTED]  
BIC [REDACTED]  
BTW nr. [REDACTED]  
KvK nr. [REDACTED]

# ANALYSECERTIFICAAT

**Project code** : 935342  
**Project omschrijving** : BO20190135 Mortelstraat 4  
**Opdrachtgever** : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

## Monsterreferenties

6072259 = Afvalwater 04092019

**Opgegeven bemonsteringsdatum** : 04/09/2019  
**Ontvangstdatum opdracht** : 04/09/2019  
**Startdatum** : 04/09/2019  
**Monstercode** : 6072259  
**Matrix** : Afvalwater

## Algemeen onderzoek - fysisch

Q onopgeloste bestanddelen mg/l 25



## Organische parameters - niet aromatisch

Q minerale olie mg/l 0,62

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6072259  
Project omschrijving : BO20190135 Mortelstraat 4  
Uw referentie : Afvalwater 04092019  
Methode : minerale olie

OLIECHROMATOGRAM



**Minerale olie**

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.  
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PJMO-CBFQ-LPIC-XSXD

Ref.: 935342\_certificaat\_v1

---

**ANALYSECERTIFICAAT**


---

**Project code** : 935342  
**Project omschrijving** : BO20190135 Mortelstraat 4  
**Opdrachtgever** : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

---

**Mengschema's**


---

**Uw referentie:** Afvalwater 04092019  
**Monstercode:** 6072259

<i>monster</i>	<i>diepte</i>	<i>potnr</i>
		0348701YA
		0348694YA
		0009346HB
		0154994HC
		0242257HH

---

---

**ANALYSECERTIFICAAT**

---

<b>Project code</b>	: 935342
<b>Project omschrijving</b>	: BO20190135 Mortelstraat 4
<b>Opdrachtgever</b>	: FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

---

## **Analysemethoden in Afvalwater**

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

<b>Onopgeloste bestanddelen</b>	: Conform NEN-EN 872 en NEN 6499
<b>Minerale olie</b>	: Eigen methode

---



Gebr. van der Lee v.o.f.  
 t.a.v. de heer [REDACTED]  
 Lekdijk 28  
 4124 KC HAGESTEIN  
 NL  
 Retouradres: Pos bus 133, 7400 AC Deventer

**Datum** 16 december 2019 **Contactpersoon** [REDACTED]  
**Kenmerk** L001-1274033HJR-V01-hjr-NL **Telefoonnummer** +31 57 [REDACTED]  
**Onderwerp** Resultaten benzeenmeting AC Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Hierbij ontvangt u de resultaten van de benzeenmetingen aan de afgassen van de Asfaltmenginstallatie te Lelystad. De metingen zijn uitgevoerd naar aanleiding van een verzoek van de Omgevingsdienst. De metingen zijn uitgevoerd op donderdag 28 november 2019.

#### *Meetprogramma*

Aan de schoorsteen van de asfaltmenginstallatie is het meetprogramma zoals opgenomen in tabel 1 uitgevoerd. De metingen naar benzeen zijn conform het Activiteitenbesluit in drievoud uitgevoerd, met een bemonsteringsduur van 30 minuten per meting. Het debiet, temperatuur en het vochtgehalte zijn voor en na de metingen uitgevoerd.

*Tabel 1 Meetprogramma*

Parameter	Meetnorm	RvA <sup>1</sup>	Analysemethode	Meetduur en frequentie
Benzeen	NPR-CEN/TS 13649	Q	GC/MS <sup>2</sup>	3 x ½ uur
Debiet	NEN-EN-ISO 16911-1	Q		Tweevoud
Temperatuur	ISO 8756	Q		Tweevoud
Vochtgehalte	NEN-EN 14790	Q		Tweevoud

#### *Procesomstandigheden*

De metingen zijn uitgevoerd tijdens representatieve bedrijfsomstandigheden (voorzover door Tauw te beoordelen). Tijdens de metingen is er geproduceerd met gerecycled asfalt. De productiegegevens zijn geregistreerd door de opdrachtgever.

#### *Resultaten onderzoek*

In tabel 2 zijn de resultaten van de metingen opgenomen.

<sup>1</sup> Met een Q is aangegeven we ke verrichtingen onder de accreditatie vallen. In bijlage 4 is het accreditatiecertificaat opgenomen.

<sup>2</sup> Analyse is uitbesteed aan AI-West te Deventer

Tabel 2 Resultaten emissiemetingen

Parameter	Eenheid	Meting 1	Meting 2	Meting 3	Gemiddelde
Datum	[dd-mm-jjjj]	29-11-2019	29-11-2019	29-11-2019	
Starttijd	[hh:mm]	13:10	13:41	14:30	
Stoptijd	[hh:mm]	13:40	14:11	15:00	
Benzeen	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50
	[g/uur]	< 30	< 30	< 30	< 30

### Toetsing

De grenswaarde voor benzeen (MVP2) is in het Activiteitenbeluit 1 mg/Nm<sup>3</sup>. Omdat de gemiddelde concentratie lager is dan de gesteld grenswaarde, wordt voldaan aan de grenswaarde.

Met vriendelijke groet,



T +31 57 [redacted]

M +31 6 [redacted]

E [redacted]@tauw.com

### Bijlage(n)

1. Beschrijving uitvoering metingen
2. Meetvlakbeoordeling en debietmetingen
3. Achterliggende meetgegevens en analysecertificaat
4. Toelichting rapportagegrenzen
5. Accreditatiecertificaat

## Bijlage 1

## Beschrijving uitvoering metingen

Algemeen:	Voor alle componenten geldt dat de bemonstering plaats vindt op de traversepunten (NEN-EN 15259). De monsternamen delen zijn gemaakt van titaan, PTFE of glas. Onderstaande bepalingen kunnen gecombineerd zijn uitgevoerd.
<b>Benzeen</b>	
Bepalingsmethode	NPR-CEN/TS 13649
Uitvoering	De bemonstering op bovenstaande componenten heeft plaatsgevonden op actief kool. Met een constant flow luchtpomp is met een debiet van ongeveer 100 ml/min afgas over het medium gevoerd. De actief kool buizen zijn ter analyse aan het lab aangeboden.
Analyse	eigen methode m.b.v. GC-MS
<b>Debiet</b>	
Bepalingsmethode	NEN-EN-ISO 16911-1 + NPR-CEN/TR 17078
Principe	drukverschilmeting
Type analysator	s-pitot
Meetbereik	0 – 2.500 [Pa]
<b>Temperatuur</b>	
Bepalingsmethode	ISO 8756
Principe	thermokoppel
Type analysator	type K
Meetbereik	-200 – 1.370 [°C]
<b>Water (H<sub>2</sub>O) - psychrometrisch</b>	
Bepalingsmethode	NEN-EN 14790
Uitvoering	Het vochtgehalte is bepaald vanuit de zogenaamde natte en droge bol methode.
Analysemethode	NEN-EN 14790



## Bijlage 2 Meetvlakbeoordeling en debiet

### Meetvlakbeschrijving AC Lelystad, schoorsteen

parameter	eenheid	waarde
aantal meetopeningen	[-]	1
onderlinge hoek meetopeningen	[graden]	n.v.t.
positionering kanaal	[-]	onbekend
diameter	[cm]	200
totale lengte leidingdeel	[m]	19
afstand verstoring voor meetvlak	[m]	6
afstand verstoring na meetvlak	[m]	13
type verstoring voor	[-]	ventilator
type verstoring na	[-]	uitstroomopening
aantal traversepunten as A	[-]	8

### Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259 AC Lelystad, schoorsteen

parameter	beoordeling	
aantal meetopeningen	voldoet niet	
plaatsing meetopeningen	voldoet	
plaatsing meetvlak	voldoet niet aan aanbeveling	
hoek < 15°	voldoet	voldoet
geen negatieve luchtsnelheden	voldoet	voldoet
drukverschil groter dan 5 Pascal	voldoet	voldoet
verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1	voldoet	voldoet
resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259	voldoet niet	voldoet niet

### Resultaat debietmeting AC Lelystad, schoorsteen

parameter	eenheid	28-11-2019	28-11-2019
datum	[dd-mm-jjjj]	28-11-2019	28-11-2019
tijd	[uu:mm]	13:00	15:10
atmosferische luchtdruk	[hPa]	979	979
statische druk	[Pa]	-52	-52
vochtgehalte	[vol. -%]	14,9	14,4
temperatuur afgas	[°C]	89,5	190,9
afgassnelheid	[m/s]	10,0	11,0
debiet bedrijfsomstandigheden	[m³/u]	110.000	120.000
debiet normaalomstandigheden	[Nm³/u]	70.000	60.000

### Gebruikte apparatuur AC Lelystad, schoorsteen

barcode	
barometer	979
manometer	7494
pitot	8064
thermokoppel droog	9996
thermokoppel nat	9844
uitleesunit	7494

## Bijlage 3      Achterliggende meetgegevens

Resultaten adsorptiemetingen					
VLA-OCG		versie 1.1			
algemene gegevens					
opdrachtgever	:	AC Lelystad			
projectomschrijving	:	Emissieonder			
projectnummer	:	1.274.033			
projectcode	:	D19-274			
datum	:	28-11-19			
uitgevoerd door	:	[REDACTED]			
uitgewerkt door	:	[REDACTED]			
locatie	:	schoorsteen			
bemonsteringsgegevens		meting	1	2	3
monstercode	[-] :	Ocg/001	Ocg/002	Ocg/003	
datum	[dd-mm-jjjj] :	28-11-2019	28-11-2019	28-11-2019	
tijd aanvang	[uu:mm] :	13:10	13:41	14:30	
tijd einde	[uu:mm] :	13:40	14:11	15:00	
onderbreking	[uu:mm] :	00:00	00:00	00:00	
netto meett jd	[uu:mm] :	00:30	00:30	00:30	
atmosferischedruk	[mBar] :	979	979	979	
gasflow voor meting	[ml/min] :	206	202	206	
gasflow na meting	[ml/min] :	202	198	202	
gemiddelde gasflow	[ml/min] :	204	200	204	
vochtgehalte	[vol.-%] :	14,9	14,6	14,4	
temperatuur flowmeter	[°C] :	10	10	10	
berekening diverse parameters					
afgezogen volume	[Nm³] :	0,0049	0,0048	0,0049	
mirecocode					
flowmeter	:	7066	7066	7066	
pomp	:	10634	10634	4859	

**AL-West B.V.**

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands  
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108  
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Tauw Nederland B.V.  
POSTBUS 133  
7400 AC DEVENTER

Datum 03.12.2019  
Relatienr 35003840  
Opdrachtnr. 903172

**ANALYSERAPPORT****Opdracht 903172 Gas/Lucht**

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.  
Uw referentie 1274033 AC Lelystad; benzeenmeting 419864  
Opdrachtacceptatie 29.11.19  
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.  
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



**AL-West B.V. Dhr. [REDACTED] Tel. 31/570788111**  
**Klantenservice**

Kamer van Koophandel Directeur:  
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder  
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer  
NL 811132559 B01

Blad 1 van 3



## AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands  
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108  
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

### Opdracht 903172 Gas/Lucht

Monsternr.	Monsterschrijving	Monstername	Monsternamepunt
514421	D19-274/OCg/101 front	28.11.2019	
514422	D19-274/OCg/101 back	28.11.2019	
514423	D19-274/OCg/102 front	28.11.2019	
514424	D19-274/OCg/102 back	28.11.2019	
514425	D19-274/OCg/103 front	28.11.2019	

	Eenheid	514421 D19-274/OCg/101 front	514422 D19-274/OCg/101 back	514423 D19-274/OCg/102 front	514424 D19-274/OCg/102 back	514425 D19-274/OCg/103 front
<b>Aromaten</b>						
Benzeen	µg/buis	0,69	<0,05	0,68	<0,05	1,7
Tolueen	µg/buis	0,91	<0,10	1,1	<0,10	1,3
Ethylbenzeen	µg/buis	0,36	<0,10	0,47	<0,10	0,49
m,p-Xyleen	µg/buis	0,70	<0,10	0,96	<0,10	1,0
o-Xyleen	µg/buis	0,34	<0,10	0,46	<0,10	0,47
Som Xylenen	µg/buis	1,0	n.a.	1,4	n.a.	1,5

De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025:2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool \*\*\*.

DOC 13-1359006-NL-#2

Kamer van Koophandel  
Nr. 08110898  
VAT/BTW-ID-Nr.:  
NL 811132559 B01

Directeur  
ppa. Marc van Gelder  
Dr. Paul Wimmer

Blad 2 van 3



## AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands  
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108  
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

### Opdracht 903172 Gas/Lucht

Monsternr.	Monsteromschrijving	Monstername	Monsternamepunt
514426	D19-274/OCg/103 back	28.11.2019	

**Eenheid** **514426**  
D19-274/OCg/103  
back

#### Aromaten

Benzeen	µg/buis	<0,05
Tolueen	µg/buis	<0,10
Ethylbenzeen	µg/buis	<0,10
m,p-Xyleen	µg/buis	<0,10
o-Xyleen	µg/buis	<0,10
Som Xylenen	µg/buis	n.a.

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Begin van de analyses: 30.11.2019  
Einde van de analyses: 03.12.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. [REDACTED] Tel. 31/570788111  
Klantenservice

#### Toegepaste methoden

eigen methode: Benzeen Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen Som Xylenen



## Bijlage 4 Toelichting rapportagegrenzen


### *Vaststelling rapportagegrenzen*

In onderstaande tabellen zijn de door Tauw gehanteerd rapportagegrenzen opgenomen.


Bij de bepaling van de rapportagegrenzen is uitgegaan van de rapportage zoals deze door het laboratorium worden gehanteerd (ingeval sprake is van analyse).

**Tabel B4.1 Gehanteerde rapportagegrenzen**

Component	Rapportagegrens	Uitgangspunten
Benzee	< 0,5 [mg/Nm <sup>3</sup> ]	afgezogen volume: 0,003 Nm <sup>3</sup>

**Bijlage 5****Accreditatiecertificaat**

**RAAD VOOR ACCREDITATIE**  
Dutch Accreditation Council RvA  
PO Box 2768 NL-3500 GT Utrecht



De Stichting Raad voor Accreditatie,  
bij wet aangewezen als de nationale accreditatie-instantie voor Nederland,  
verklaart hierbij accreditatie te hebben verleend aan:

**Tauw B.V.  
Business Unit Meten, Inspecties en Advies  
Metingen en Monsterneming  
Deventer**

De instelling heeft aangetoond in staat te zijn op technisch bekwaame wijze valide  
resultaten te leveren en te werken volgens een managementsysteem.

Deze accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals  
vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005.

De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd in de  
gewaarmerkte bijlage die is voorzien van het registratienummer.

De accreditatie is van kracht, onder voorwaarde dat de instelling  
blijft voldoen aan de vereisten.

De accreditatie voor registratienummer:


**L 429**

is verleend op 29 september 2016

Deze verklaring is geldig tot  
**1 november 2020**

De accreditatie is voor het eerst verleend op  
**27 oktober 2004**

De Algemeen Directeur



De Stichting Raad voor Accreditatie is ondertekenaar van de European co-operation for Accreditation (EA)  
Multilateral Agreement voor accreditatie in dit werkgebied.

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)  
 Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2005  
 Registratienummer: **L 429**

van **Tauw B.V.**  
**Business Unit Meten, Inspecties en Advies, Metingen en Monsternemingen**

Deze bijlage is geldig van: **06-09-2019** tot **01-11-2020**

Vervangt bijlage d.d.: **05-12-2018**

**Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd**

**Hoofdkantoor**

Kamperstraat 21  
 7418 CA  
 Deventer  
 Nederland

Locatie	Afkorting
Kamperstraat 21 7418 CA Deventer Nederland	D
Rhijnspoor 209 2901 LB Capelle aan den IJssel Nederland	C

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode <sup>1</sup>	Intern referentienummer	Locatie
<b>Monsternemingen (NPR-CEN/TS 15675; kwaliteitsborging volgens NEN-EN 14181(QAL2 en AST))</b>				
<b>Cluster: Natchemisch en/of stofgebonden</b>				
a.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het nemen van monsters voor het bepalen van het gehalte aan zwaveloxyden (SO <sub>x</sub> ), waterstofchloride (HCl), waterstoffluoride (HF) en ammoniak (NH <sub>3</sub> ); gaswassing.	WV2.6.3.11 en WV2.6.3.9 SO <sub>2</sub> : conform NEN-EN 14791 HCl: conform NEN-EN 1911 HF: conform NEN-ISO 15713 NH <sub>3</sub> : conform NEN 2826	D, C

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de  
 Raad voor Accreditatie, namens deze,

<sup>1</sup> Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-B7010 lijst](#).  
 Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)  
 Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2005  
 Registratienummer: **L 429**

van **Tauw B.V.**  
**Business Unit Meten, Inspecties en Advies, Metingen en Monsternemingen**

Deze bijlage is geldig van: **06-09-2019 tot 01-11-2020**

Vervangt bijlage d.d.: **05-12-2018**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode <sup>1</sup>	Intern referentienummer	Locatie
b.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het nemen van monsters voor het bepalen van het gehalte aan kwik (Hg); gaswassing en/of stofafvangst.	WV2.6.3.11 en WV2.6.3.9 conform NEN-EN 13211	D, C
c.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het nemen van monsters voor het bepalen van het gehalte zware metalen: As, Cd, Cr, Cu, Pb, Co, Mn, Ni, Sb, Ti en V; gaswassing en/of stofafvangst.	WV2.6.3.11 en WV2.6.2.9 conform NEN-EN 14385	D, C
<b>Cluster: Organisch overige</b>				
d.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het nemen van monsters voor het bepalen van het gehalte aan aromatische, alifatische en gechloreerde koolwaterstoffen en vinylchloride; adsorptiebuisje.	WV2.6.3.10 conform NPR-CEN/TS 13649	D, C
<b>Cluster: Dioxinen/Furanen/PAK's</b>				
e.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het nemen van monsters voor het bepalen van het gehalte aan dioxinen en furanen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen; gekoelde lans methode.	WV2.6.3.13 en WV2.6.3.11 en WV2.6.3.9 conform NEN-EN 1948-1 conform NEN-ISO 11338-1	D, C
<b>Monsterneming in het kader van NTA 9065 van de component geur (NPR-CEN/TS 15675)</b>				
f.	Lucht en (proces)gassen	Monsterneming ten behoeve van de bepaling van de emissie uit gekanaliseerde bronnen voor de component geur (concentratie en/of vracht).	WV2.6.3.15 conform ISO 10780 conform NEN-EN 13725 conform NEN-EN 15259	D, C

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)  
 Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2005  
 Registratienummer: **L 429**

van **Tauw B.V.**  
**Business Unit Meten, Inspecties en Advies, Metingen en Monsternemingen**

Deze bijlage is geldig van: **06-09-2019 tot 01-11-2020**

Vervangt bijlage d.d.: **05-12-2018**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode <sup>1</sup>	Intern referentienummer	Locatie
<b>Emissiemetingen (NPR-CEN/TS 15675; kwaliteitsborging volgens NEN-EN 14181(QAL2 en AST))</b>				
<b>Cluster: Fysische parameters</b>				
1.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van de afgaskarakteristieken: debiet, drukverschilmeting, thermokoppel/Pt100	WV2.6.3.3 conform ISO 10780 en conform NEN-EN-ISO 16911-1	D, C
2.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan waterdamp (in leidingen); gravimetrie	WV2.6.3.3 conform NEN-EN 14790	D, C
3.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van homogeniteit (meetvlakbeoordeling) (t.b.v. het bepalen van het gehalte aan de gasvormige componenten)	WV 2.6.3.3 conform NEN-EN 15259	D, C
<b>Cluster: Gasvormig (an)organisch</b>				
4.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan stikstofoxiden (NO <sub>x</sub> ) en zuurstof (O <sub>2</sub> ); chemoluminescentie en paramagnetisme (inclusief bijbehorende monsternamen)	WV2.6.3.5 en WV2.6.3.6 conform NEN-EN 14792 conform NEN-EN 14789 conform NEN-ISO-10849	D, C
5.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan CO, CO <sub>2</sub> ; IR (inclusief bijbehorende monsternamen)	WV2.6.3.5 conform NEN-EN 15058 conform NEN-ISO 12039	D, C
6.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan zwaveldioxide (SO <sub>2</sub> ); pulsfluorescentie (inclusief bijbehorende monsternamen)	WV2.6.3.5 conform NEN-ISO 7935	D, C
7.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> ; FID (inclusief bijbehorende monsternamen)	WV 2.6.3.7 conform NEN-EN 12619	D, C

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)  
Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2005  
Registratienummer: **L 429**

van **Tauw B.V.**  
**Business Unit Meten, Inspecties en Advies, Metingen en Monsternemingen**

Deze bijlage is geldig van: **06-09-2019** tot **01-11-2020**

Vervangt bijlage d.d.: **05-12-2018**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode <sup>1</sup>	Intern referentienummer	Locatie
Cluster: Stofgebonden				
8.	Geëmitteerde lucht, rook-, proces- en uitlaatgassen	Het bepalen van het gehalte aan stof; gravimetrie (inclusief bijbehorende monsternamen)	WV2.6.3.11 conform NEN-EN 13284-1 conform NEN-ISO 9096	D, C

**Aannemersbedrijf Gebr. Van der Lee VOF**  
**T.a.v. dhr. [REDACTED]**  
**Asfaltstraat 13**  
**8211 AC Lelystad**

Emmeloord, 9 september 2019

Ons kenmerk: BO20190135  
Uw kenmerk: B19-23878

Onderwerp: bemonstering afvalwater  
Asfaltstraat 13 te Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Hierbij doen wij u de resultaten van de afvalwaterbemonstering ter plaatse van Asfaltstraat 13 te Lelystad toekomen.

De resultaten hebben betrekking op de monitoringsronde van september 2019. Op 4 september 2019 is het afvalwater representatief uit een bemonsteringsput bemonsterd en is een steekmonster ter analyse dezelfde dag naar het laboratorium verstuurd ter analyse op het voorkomen van minerale olie en onopgeloste bestanddelen.

De maximale waarden in enig steekmonster zijn:

- minerale olie: 10 mg/ l
- onopgeloste bestanddelen: 30 mg/ L

Conclusie:

Samengevat kan geconcludeerd worden dat op basis van de analyseresultaten voldaan wordt aan de maximaal toelaatbare concentraties.

U kunt de resultaten doorsturen naar bevoegd gezag.

Wij gaan ervan uit dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent, voor nadere informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,  
FMA-Nillesen

Bijlage(n): analysecertificaat

FMA-Nillesen Bedrijfsadviseurs  
Ecu 37, 8305 BA Emmeloord  
Tel: (0527) 610 653  
Fax: (0527) 623 083

ABN-AMRO: [REDACTED]  
BIC: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
BTW: [REDACTED]

Handelsregister Lelystad nr.: 390.66679  
E-mail: info@fma-nillesen.nl  
www.fma-nillesen.nl



FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs  
T.a.v. de heer [REDACTED]  
Ecu 37  
8305 BA EMMELOORD

Uw kenmerk : BO20190135 Asfaltstraat 13  
Ons kenmerk : Project 935339  
Validatieref. : 935339\_certificaat\_v1  
Opdrachtverificatiecode: RQRJ-YFUQ-WJZC-JIYW  
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 9 september 2019


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,  
namens Eurofins Omegam,



Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.  
H.J.E. Wenckbachweg 120  
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht  
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80  
CSOmegam@eurofins.com  
www.eurofins.nl

IBAN [REDACTED]  
BIC [REDACTED]  
BTW nr. [REDACTED]  
KvK nr. [REDACTED]



## ANALYSECERTIFICAAT

**Project code** : 935339  
**Project omschrijving** : BO20190135 Asfaltstraat 13  
**Opdrachtgever** : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

**Monsterreferenties**

6072255 = Afvalwater 04062019

**Opgegeven bemonsteringsdatum** : 04/09/2019  
**Ontvangstdatum opdracht** : 04/09/2019  
**Startdatum** : 04/09/2019  
**Monstercode** : 6072255  
**Matrix** : Afvalwater

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q onopgeloste bestanddelen mg/l 1,7


**Organische parameters - niet aromatisch**

Q minerale olie mg/l < 0,05

## OLIE-ONDERZOEK

**Monstercode** : 6072255  
**Project omschrijving** : BO20190135 Asfaltstraat 13  
**Uw referentie** : Afvalwater 04062019  
**Methode** : minerale olie

## OLIECHROMATOGRAM



→  
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <0.05 mg/l

### Minerale olie

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.  
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RQRJ-YFUQ-WJZC-JIYW

Ref.: 935339\_certificaat\_v1

---

**ANALYSECERTIFICAAT**


---

**Project code** : 935339  
**Project omschrijving** : BO20190135 Asfaltstraat 13  
**Opdrachtgever** : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

---

**Mengschema's**


---

**Uw referentie:** Afvalwater 04062019  
**Monstercode:** 6072255

---

<i>monster</i>	<i>diepte</i>	<i>potnr</i>
		0348693YA
		0348686YA
		0009353HB
		0154990HC
		0242256HH

---

---

**ANALYSECERTIFICAAT**

---

**Project code** : 935339  
**Project omschrijving** : BO20190135 Asfaltstraat 13  
**Opdrachtgever** : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

---

## **Analysemethoden in Afvalwater**

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

**Onopgeloste bestanddelen** : Conform NEN-EN 872 en NEN 6499  
**Minerale olie** : Eigen methode

---



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Fa. Gebr. Van der Lee  
De heer [REDACTED]  
Mortelstraat 4  
8211 AD LELYSTAD

**Verzenddatum**  
07-01-2021

**Bijlagen**  
-

**Kenmerk**  
Z2020-006553/D2020-250245

**Onderwerp**

Rapportage aanwezigheid en uitstoot van ZZS, Fa. Gebr. Van der Lee Asfaltstraat 13 en Mortelstraat 4 in Lelystad.

Geachte heer [REDACTED]

In periode van december 2019 tot en met juli 2020 heeft u op mijn verzoek informatie ingezonden over de emissie van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht en/of water door het bedrijf van Fa. Gebr. Van der Lee gevestigd aan de Asfaltstraat 13 en Mortelstraat 4 in Lelystad.

Uw informatie is geregistreerd onder zaaknummer Z2020-006553.  
De informatie is beoordeeld en akkoord bevonden. Er is geen aanleiding om aanvullende informatie te vragen. Er is in 2019 voldaan aan de informatieverplichting van artikel 2.4 lid 3 van het Activiteitenbesluit.

**Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 06-[REDACTED] of e-mail: info@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 3 januari 2020 09:29  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: Voornemen last onder dwangsom / emissiemetingen  
**Bijlagen:** L001-1274033HJR-V01-hjr-NL.pdf; 2018-05-22 format aanleveren informatie zzs (wabo).xlsx; bizhub c2519091008340.pdf; bizhub c2519091008330.pdf

Hoi [REDACTED]

De beste wensen! Hierbij een mail binnengekomen tijdens mijn vakantie.  
Misschien had je het ook al doorgestuurd gekregen.....

Groet,  
[REDACTED]

---

**Van:** Info (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek)  
**Verzonden:** dinsdag 24 december 2019 10:33  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: Voornemen last onder dwangsom / emissiemetingen

Hoi [REDACTED]

Bijgaande mail aan zaak Z2019-010232 toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] <[\[REDACTED\]@gebrvanderlee.com](mailto:[REDACTED]@gebrvanderlee.com)>  
**Verzonden:** vrijdag 20 december 2019 13:11  
**Aan:** [REDACTED] <[\[REDACTED\]@ofgv.nl](mailto:[REDACTED]@ofgv.nl)>  
**CC:** Info (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek) <[info@ofgv.nl](mailto:info@ofgv.nl)>; [REDACTED]  
[REDACTED] <[\[REDACTED\]@gebrvanderlee.com](mailto:[REDACTED]@gebrvanderlee.com)>; [REDACTED] <[\[REDACTED\]@ofgv.nl](mailto:[REDACTED]@ofgv.nl)>  
**Onderwerp:** RE: Voornemen last onder dwangsom / emissiemetingen

Geachte mevrouw [REDACTED]

Bijgaand ontvangt u de meetrapportage van Tauw, het ingevulde excel-blad ZZS en een tweetal metingen van lozingen, zoals gevraagd door OFGV.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Gebr. van der Lee

**Hoofdkantoor**

Lekdijk 28  
4124 KC Hagestein  
0347-351824  
0347-351734

**Projecten, asfaltcentrale  
& dredging**

Mortelstraat 4  
8211 AD Lelystad  
0320-273535  
0320-273536

**Bitumenopslag en  
modificatie**

Donker Duyvisweg 35  
3316 BL Dordrecht  
078-6515973  
078-6181730

**Int. Transport**

Donker duyvisweg 35  
3316, BL Dordrecht  
0347-352054



**Denk aan het milieu voordat u dit bericht print**

*Disclaimer - De informatie in deze e-mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. De e-mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers. Indien u niet de geadresseerde bent, maken wij u er attent op dat gebruik van de informatie in de e-mail en de meegezonden bestanden, waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk zelfs onwettig. Mocht u deze e-mail abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen we u de afzender op de hoogte te brengen en het originele Bericht te vernietigen.*

*Fa. Gebr. van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Fa. Gebr. van der Lee is niet verantwoordelijk voor meegestuurde virussen. Het is uw eigen verantwoording om e-mail en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.*

**Van:** [REDACTED]

**Verzonden:** vrijdag 13 december 2019 09:37

**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl [REDACTED]@ofgv.nl>

**CC:** 'info@ofgv.nl' <info@ofgv.nl>; [REDACTED]@gebrvanderlee.com>; [REDACTED]@ofgv.nl' [REDACTED]@ofgv.nl>

**Onderwerp:** RE: Voornemen last onder dwangsom / emissiemetingen

Geachte mevrouw [REDACTED]

De metingen zijn op 28-11-2019 uitgevoerd door Tauw. Van Tauw hebben we inmiddels begrepen dat zij begin volgende week (maandag of dinsdag) een rapportage aanleveren. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk aan u doorsturen met het ingevulde excel-werkblad.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Gebr. van der Lee

**Hoofdkantoor**

Lekdijk 28  
4124 KC Hagestein  
0347-351824  
0347-351734

**Projecten, asfaltcentrale  
& dredging**

Mortelstraat 4  
8211 AD Lelystad  
0320-273535  
0320-273536

**Bitumenopslag en  
modificatie**

Donker Duyvisweg 35  
3316 BL Dordrecht  
078-6515973  
078-6181730

**Int. Transport**

Donker duyvisweg 35  
3316, BL Dordrecht  
0347-352054



**Denk aan het milieu voordat u dit bericht print**

*Disclaimer - De informatie in deze e-mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. De e-mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers. Indien u niet de geadresseerde bent, maken wij u er attent op dat gebruik van de informatie in de e-mail en de meegezonden bestanden, waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk zelfs onwettig. Mocht u deze e-mail abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen we u de afzender op de hoogte te brengen en het originele Bericht te vernietigen.*

*Fa. Gebr. van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Fa. Gebr. van der Lee is niet verantwoordelijk voor meegestuurde virussen. Het is uw eigen verantwoording om e-mail en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.*

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 22 november 2019 08:35  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl'  
**CC:** 'info@ofgv.nl' ; [REDACTED]  
**Onderwerp:** Voornemen last onder dwangsom / emissiemetingen

Geachte mevrouw [REDACTED]

Naar aanleiding van uw brief d.d. 14-11-2019 kan ik u mededelen dat wij a.s. donderdag 28 november 2019 emissiemetingen laten uitvoeren door het hiervoor gecertificeerde bureau Tauw. De resultaten zullen u dan binnen ca. twee weken worden toegezonden (de rapportage-periode die Tauw nodig heeft), een en ander middels een voor de stof benzeen ingevuld werkblad.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Gebr. van der Lee



**Hoofdkantoor**

Lekdijk 28  
4124 KC Hagestein  
0347-351824  
0347-351734

**Projecten, asfaltcentrale  
& dredging**

Mortelstraat 4  
8211 AD Lelystad  
0320-273535  
0320-273536

**Bitumenopslag en  
modificatie**

Donker Duyvisweg 35  
3316 BL Dordrecht  
078-6515973  
078-6181730

**Int. Transport**

Donker duyvisweg 35  
3316, BL Dordrecht  
0347-352054



**Denk aan het milieu voordat u dit bericht print**

*Disclaimer - De informatie in deze e-mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. De e-mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers. Indien u niet de geadresseerde bent, maken wij u er attent op dat gebruik van de informatie in de e-mail en de meegezonden bestanden, waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk zelfs onwettig. Mocht u deze e-mail abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen we u de afzender op de hoogte te brengen en het originele Bericht te vernietigen.*

*Fa. Gebr. van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Fa. Gebr. van der Lee is niet verantwoordelijk voor meegestuurde virussen. Het is uw eigen verantwoording om e-mail en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.*



**Van:** [REDACTED]@gebrvanderlee.com>  
**Verzonden:** vrijdag 6 november 2020 11:57  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: emjv

Geachte heer [REDACTED]

De module afval is aangepast en opnieuw gepubliceerd; zie onderstaande.

Voor de module lucht heb ik een en ander nagekeken in de module; er zijn gegevens nodig die ik uiterlijk woensdag krijg; dan wordt ook die module ingevuld. Er wordt nl. gevraagd om allerlei gegevens inzake Warmte-inhoud, Temperatuur, Volumestroom en Uittreedsnelheid die bij een eerste aanmaken van een emissiepunt moeten worden opgenomen.

#### Module Afval.

Ten aanzien van de hoeveelheden : de module afval vraagt enkel om de emissie / afgegeven hoeveelheden en niet om een totale balans. Daarom zijn de ontvangsten niet in de cijfers meegenomen.

Wij hebben afgegeven (combinatie van uw en onze gegevens; deze laatste 2 had ik niet op t netvlies)

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Gegevens zijn aangepast in de module.

Ten aanzien van de ontvangsten geldt dat de ingenomen afvalstoffen (behalve TAG) worden ingezet bij de productie van asfalt.

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

NB in de registratie van de afvalstromen m.b.t. TAG is een tweetal fouten gevonden naar aanleiding van een controle van het door u verstrekte totaaloverzicht :

[REDACTED]	[REDACTED]	Gebr. van der Lee v.o.f.	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	Gebr. van der Lee v.o.f.	[REDACTED]

Deze hoeveelheden worden volgende week gecorrigeerd bij LMA. Gecorrigeerde hoeveelheden :

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Mocht u over bovenstaande vragen hebben, dan kunt u mij bellen op 06- [REDACTED] ([REDACTED])

Met vriendelijke groet,

Gebr. van der Lee



<b>Hoofdkantoor</b>	<b>Projecten, asfaltcentrale &amp; dredging</b>	<b>Bitumenopslag en modificatie</b>	<b>Int. Transport</b>
Lekdijk 28 4124 KC Hagestein 0347-351824 0347-351734	Mortelstraat 4 8211 AD Lelystad 0320-273535 0320-273536	Donker Duyvisweg 35 3316 BL Dordrecht 078-6515973 078-6181730	Donker duyvisweg 35 3316, BL Dordrecht 0347-352054



**Denk aan het milieu voordat u dit bericht print**

*Disclaimer - De informatie in deze e-mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. De e-mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers. Indien u niet de geadresseerde bent, maken wij u er attent op dat gebruik van de informatie in de e-mail en de meegezonden bestanden, waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk zelfs onwettig. Mocht u deze e-mail abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen we u de afzender op de hoogte te brengen en het originele Bericht te vernietigen.*

*Fa. Gebr. van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Fa. Gebr. van der Lee is niet verantwoordelijk voor meegestuurde virussen. Het is uw eigen verantwoording om e-mail en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.*

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** maandag 2 november 2020 14:08  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: emjv

Geachte heer [REDACTED]

Ik heb de modules bekeken.

De module lucht is niet volledig gerapporteerd. Er zijn geen emissiepunten opgevoerd en bij de sturende vragen moet ten minste één met ja worden beantwoord.

Bij de module lucht wordt [REDACTED] met euralcode [REDACTED] en [REDACTED] met euralcode [REDACTED] gerapporteerd. [REDACTED]

Door derden is gerapporteerd in Amice dat over 2019 door het is ontvangen:



Dit komt niet overeen met wat u rapporteert.

Ik constateer dat er grote verschillen zitten in de hoeveelheid die door gebr van der Lee als ontvangst is gemeld in Amice en wat er is afgevoerd. In Amice zijn geen afgiftemeldingen bekend.

Kunt u de verschillen toelichten?

Door van der Lee zijn als ontvangst in Amice in 2019 gemeld:



De modules zet ik op "aanvulling gevaagd". Graag volledig binnen een week aanvullen de verschillen toelichten.

Met vriendelijke groeten,



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 06 [redacted]  
E. [redacted]@ofgv.nl  
W. [ofgv.nl](http://ofgv.nl)



---

**Van:** [redacted]@gebrvanderlee.com>

**Verzonden:** donderdag 29 oktober 2020 10:59

**Aan:** [redacted]@ofgv.nl>

**CC:** [redacted]@gebrvanderlee.com>; [redacted]@ofgv.nl>

**Onderwerp:** RE: emjv

Geachte heer [redacted]

Ik zorg dat de modules voor het einde van de week zijn ingevuld.

Met vriendelijke groet,



Gebr. van der Lee



<b>Hoofdkantoor</b>	<b>Projecten, asfaltcentrale &amp; dredging</b>	<b>Bitumenopslag en modificatie</b>	<b>Int. Transport</b>
Lekdijk 28 4124 KC Hagestein 0347-351824 0347-351734	Mortelstraat 4 8211 AD Lelystad 0320-273535 0320-273536	Donker Duyvisweg 35 3316 BL Dordrecht 078-6515973 078-6181730	Donker duyvisweg 35 3316, BL Dordrecht 0347-352054



**Denk aan het milieu voordat u dit bericht print**

*Disclaimer - De informatie in deze e-mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. De e-mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers. Indien u niet de geadresseerde bent, maken wij u er attent op dat gebruik van de informatie in de e-mail en de meegezonden bestanden, waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk zelfs onwettig. Mocht u deze e-mail abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen we u de afzender op de hoogte te brengen en het originele Bericht te vernietigen.*

*Fa. Gebr. van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Fa. Gebr. van der Lee is niet verantwoordelijk voor meegestuurde virussen. Het is uw eigen verantwoording om e-mail en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.*

---

**Van:** [redacted] <[\[redacted\]@ofgv.nl](mailto:[redacted]@ofgv.nl)>  
**Verzonden:** donderdag 29 oktober 2020 10:12  
**Aan:** [redacted] <[\[redacted\]@gebrvanderlee.com](mailto:[redacted]@gebrvanderlee.com)>  
**CC:** [redacted] <[\[redacted\]@gebrvanderlee.com](mailto:[redacted]@gebrvanderlee.com)>; [redacted] <[\[redacted\]@ofgv.nl](mailto:[redacted]@ofgv.nl)>  
**Onderwerp:** RE: emjv

Geachte heer [redacted]

Op 24 september 2020 heb ik u telefonisch een toelichting gegeven en u een overzicht gestuurd van de ontvangstmeldingen van 2019. Hieruit blijkt dat [redacted] ton gevaarlijk afval is ontvangen.

De activiteit staat in Bijlage 1 van de EG-verordening PRTR onder:

5. Afval- en afvalwaterbeheer

a) Installaties voor de nuttige toepassing of verwijdering van gevaarlijk afval

Die [redacted] per dag ontvangen

Sinds 7 juli 2020 staan de modules in het emjv gereed voor invoer. Tot op heden is geen afdoende actie ondernomen. Daarom wordt een handhavingprocedure gestart.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]



## OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 06-  
E. [@ofgv.nl](mailto:ofgv.nl)  
W. [ofgv.nl](http://ofgv.nl)

*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



---

**Van:** [@gebrvanderlee.com](mailto:gebrvanderlee.com)>  
**Verzonden:** donderdag 24 september 2020 09:43  
**Aan:** [@ofgv.nl](mailto:ofgv.nl)>  
**CC:** [@gebrvanderlee.com](mailto:gebrvanderlee.com)>  
**Onderwerp:** RE: emjv

Geachte heer

Ten aanzien van het emjv heb ik nog even een vraag, los van de inhoudelijke kant van het verslag dat in concept is ingediend. In het verleden hebben wij geen emjv ingediend en zover wij thans kunnen beoordelen heeft de asfaltcentrale van Gebr. van der Lee ook geen publicatieplicht, omdat bij Gebr. van der Lee geen activiteiten worden verricht die in Bijlage 1 van de EG-verordening PRTR staan.

Wilt u mij hierover berichten of terugbellen op 06-

Met vriendelijke groet,

Gebr. van der Lee



<i>Hoofdkantoor</i>	<i>Projecten, asfaltcentrale &amp; dredging</i>	<i>Bitumenopslag en modificatie</i>	<i>Int. Transport</i>
Lekdijk 28 4124 KC Hagestein 0347-351824 0347-351734	Mortelstraat 4 8211 AD Lelystad 0320-273535 0320-273536	Donker Duyvisweg 35 3316 BL Dordrecht 078-6515973 078-6181730	Donker duyvisweg 35 3316, BL Dordrecht 0347-352054



*Denk aan het milieu voordat u dit bericht print*

*Disclaimer - De informatie in deze e-mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. De e-mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers. Indien u niet de geadresseerde bent, maken wij u er attent op dat gebruik van de informatie in de e-mail en de meegezonden bestanden, waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk zelfs onwettig. Mocht u deze e-mail abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen we u de afzender op de hoogte te brengen en het originele Bericht te vernietigen.*

*Fa. Gebr. van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Fa. Gebr. van der Lee is niet verantwoordelijk voor meegestuurde virussen. Het is uw eigen verantwoording om e-mail en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.*

---

**Van:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Verzonden:** woensdag 9 september 2020 14:53  
**Aan:** [REDACTED]@gebrvanderlee.com>  
**Onderwerp:** RE: emjv

Beste heer [REDACTED]

Het verslag staat op "gereed voor invoer".  
Het is nog niet definitief ingevoerd en dan kan ik het niet beoordelen.  
Graag z.s.m. definitief laten invoeren.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 06 [REDACTED]  
E. [REDACTED]@ofgv.nl  
W. [ofgv.nl](http://ofgv.nl)

De OFGV is CRKBO gecertificeerd



---

**Van:** [REDACTED]@gebrvanderlee.com>  
**Verzonden:** donderdag 20 augustus 2020 09:58  
**Aan:** [REDACTED]@ofgv.nl>  
**Onderwerp:** RE: emjv

Goedemorgen heer [REDACTED]

Ik ben zeer zeker weer aan de betere hand. Maandag 31 Aug. Start ik weer in Lelystad.

Ik zal degenen die onderstaande hebben opgepakt meenemen in dit bericht. Ik ga er van uit dat zij dit snel oppakken.

Mvg [REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] <[\[REDACTED\]@ofgv.nl](mailto:[REDACTED]@ofgv.nl)>

**Verzonden:** donderdag 20 augustus 2020 09:49

**Aan:** [REDACTED] <[\[REDACTED\]@gebrvanderlee.com](mailto:[REDACTED]@gebrvanderlee.com)>

**Onderwerp:** RE: emjv

Beste meneer [REDACTED]

Ik hoop dat het beter gaat met u!

De status van het emjv staat op gereed voor invoer. Het moet nog definitief worden ingevoerd. Kunt u dat aan uw collega doorgeven? Of mij de gegevens van uw collega geven?

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 06 [REDACTED]  
E. [REDACTED] <[\[REDACTED\]@ofgv.nl](mailto:[REDACTED]@ofgv.nl)>  
W. [ofgv.nl](http://ofgv.nl)

*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*



---

**Van:** [REDACTED] <[\[REDACTED\]@gebrvanderlee.com](mailto:[REDACTED]@gebrvanderlee.com)>

**Verzonden:** woensdag 24 juni 2020 16:29

**Aan:** [REDACTED] <[\[REDACTED\]@ofgv.nl](mailto:[REDACTED]@ofgv.nl)>

**Onderwerp:** RE: emjv

Dag mijnheer [REDACTED]

Beste [REDACTED]

Ik heb desbetreffende collega ingelicht. Ik ga er van uit dat hij dit gelijk oppakt.

Mvg [REDACTED]

---

Van: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@ofgv.nl](mailto:[REDACTED]@ofgv.nl)>

Verzonden: woensdag 24 juni 2020 12:30

Aan: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@gebrvanderlee.com](mailto:[REDACTED]@gebrvanderlee.com)>

Onderwerp: emjv

Urgentie: Hoog

Geachte heer [REDACTED]

We hebben elkaar zojuist telefonisch gesproken. [REDACTED]

Ik ben bezig met de beoordeling van de elektronische milieu jaarverslagen (emjv).

Door gebr. Van der Lee is nog geen verslag ingediend. Dit had voor 1 april 2020 gemoeten.

Het verslag moet ingediend worden omdat in 2019 in amice de ontvangst is gemeld van [REDACTED]

[REDACTED] bevatten, met euralcode [REDACTED] zijnde een gevaarlijke afvalstof.

De drempel waarboven het emjv moet worden ingediend is [REDACTED] ton per jaar.

Kunt u dit bericht doorsturen naar een collega, die er voor kan zorgdragen dat het verslag alsnog op korte termijn wordt ingediend?

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15

Postbus 2341

8203 AH Lelystad

T. 06 [REDACTED]

E. [REDACTED] <[\[REDACTED\]@ofgv.nl](mailto:[REDACTED]@ofgv.nl)>

W. [ofgv.nl](http://ofgv.nl)

*De OFGV is CRKBO gecertificeerd*





**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 24 juni 2020 12:30  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** emjv  
**Urgentie:** Hoog

Geachte heer [REDACTED]

We hebben elkaar zojuist telefonisch gesproken. [REDACTED]

Ik ben bezig met de beoordeling van de elektronische milieu jaarverslagen (emjv). Door gebr. Van der Lee is nog geen verslag ingediend. Dit had voor 1 april 2020 gemoeten. Het verslag moet ingediend worden omdat in 2019 in amice de ontvangst is gemeld van [REDACTED]

De drempel waarboven het emjv moet worden ingediend is [REDACTED] ton per jaar.

Kunt u dit bericht doorsturen naar een collega, die er voor kan zorgdragen dat het verslag alsnog op korte termijn wordt ingediend?

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]



**OMGEVINGSDIENST**  
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad  
T. 06 [REDACTED]  
E. [REDACTED]@ofgv.nl  
W. [ofgv.nl](http://ofgv.nl)

De OFGV is CRKBO gecertificeerd





Gebr. Van der Lee vof  
Mevrouw [REDACTED]  
Mortelstraat 4  
8211 AD LELYSTAD

**Verzenddatum**  
17-5-2021

**Bijlagen**  
-

**Kenmerk**  
Z2021-006980/D2021-181230

**Onderwerp**

E-mjv 2020 Asfaltcentrale Van der Lee, Mortelstraat 4 in Lelystad

Geachte mevrouw [REDACTED]

Uiterlijk 31 maart j.j. had het e-mjv 2020 moeten zijn ingediend via de e-mjv applicatie. De OFGV kan in de e-mjv applicatie zien dat er modules in concept op 26 maart 2020 zijn ingevuld. De modules zijn niet gepubliceerd en derhalve nog niet ingediend. Bij de algemene gegevens van het verslag is aangegeven dat niet akkoord wordt gegaan met elektronische vervolgc communicatie. Daarom wordt u deze brief gezonden.

**Verzoek**

Ik verzoek u om de het e-mjv binnen twee weken na de verzenddatum van deze brief definitief in te dienen. De OFGV kan dan de gegevens beoordelen (artikel 12.22 van de Wet milieubeheer).

**Verlengen beoordelingstermijn**

Conform 12.23 van de Wet milieubeheer wordt de beoordelingstermijn van het e-mjv 2020 verlengd tot 30 september 2021, omdat het verslag niet tijdig is ingediend.

**Vragen**

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 06-[REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]

Van: [REDACTED]@gebrvanderlee.nl  
 Verzonden: vrijdag 8 oktober 2021 08:45  
 Aan: [REDACTED]  
 Onderwerp: FW: EMJV 2020

Van: [REDACTED]@gebrvanderlee.nl [REDACTED]@gebrvanderlee.nl>  
 Verzonden: donderdag 9 september 2021 14:03  
 Aan: [REDACTED]@ofgv.nl>  
 Onderwerp: EMJV 2020

Geachte heer [REDACTED]

Naar aanleiding van uw email van 24-07-2021 kan ik u het volgende toelichten :

1. [REDACTED] : Er is in totaal [REDACTED] asfalt ingenomen in 2020. Dit is het getal dat in het EMJV is genoemd. In totaal is er afgevoerd :

- [REDACTED]  
 - [REDACTED]  
 - [REDACTED]

Het lijkt ons waarschijnlijk dat de [REDACTED] ton slaat op die laatste 2 afvalstroomnummers, maar dat het eerste nummer niet meegenomen is.

2. [REDACTED] : Er is ca. [REDACTED] afval van het kantoor afgevoerd (2 vuilnisbakken per week). Dit geschiedt door dezelfde vuilniswagen die ook vuilnis ophaalt op de verzorgingsplaatsen op de rijkswegen in Groningen, Drenthe en Overijssel. Aan het einde van de route langs de verzorgingsplaatsen rijdt de wagen langs ons kantoor in :Lelystad en leegt daar 2 maal per week de bakken. Waarschijnlijk heeft de ontvangende partij het geheel gemeld als zijnde afkomstig van de asfaltcentrale.
3. [REDACTED] : er is ons geen afvoer van kunststoffen van [REDACTED] bekend. Kunt u aangeven wie dit heeft gemeld (verwerker oid) ? Deze is niet door ons gemeld.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Gebr. van der Lee



**Hoofdkantoor**

Lekdijk 28  
 4124 KC Hagestein  
 0347-351824

**Projecten, asfaltcentrale  
& Dredging**

Mortelstraat 4  
 8211 AD Lelystad  
 0320-273535

**Bitumenopslag en  
modificatie**

Donker Duyvisweg 35  
 3316 BL Dordrecht  
 078-6515973

**Int. Transport**

Donker Duyvisweg 35  
 3316 BL Dordrecht  
 0347-352054



**Denk aan het milieu voordat u dit bericht print**

*Disclaimer - De informatie in deze e-mail en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. De e-mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers . Indien u niet de geadresseerde bent, maken wij u er attent op dat gebruik van de informatie in de e-mail en de meegezonden bestanden, waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk zelfs onwettig. Mocht u deze e-mail abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen we u de afzender op de hoogte te brengen en het originele Bericht te vernietigen.*

*Fa. Gebr. van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. Fa. Gebr. van der Lee is niet verantwoordelijk voor meegestuurde virussen. Het is uw eigen verantwoording om e-mail en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.*

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** zaterdag 24 juli 2021 09:18  
**Aan:** [REDACTED]@gebrvanderlee.nl'  
**Onderwerp:** Elektronisch milieujaarverslag 2020

Geachte mevrouw [REDACTED]

Ik heb het Elektronisch milieujaarverslag 2020 nagekeken op de module afval. Hierbij kwamen een aantal verschillen in tonnage in beeld voor de volgende euralcode's.

Bij de [REDACTED] \* is door jullie [REDACTED] in het verslag opgenomen, in de uitdraai van het LMA zien wij dat er in totaal [REDACTED] gemeld is.

Bij de euralcode [REDACTED] is door jullie [REDACTED] in het verslag opgenomen, in de uitdraai van het LMA zien wij dat er in totaal [REDACTED] gemeld is.

Bij de euralcode [REDACTED] is door jullie [REDACTED] in het verslag opgenomen, in de uitdraai van het LMA zien wij dat er in totaal [REDACTED] gemeld is.

Graag hoor ik wat hiervoor de reden kan zijn.

Wat betreft de modules lucht, energie en lokale thema's zal mijn collega nog een aantal zaken bekijken en narekenen.

Ik hoor graag als er nog vragen zijn,

*Met vriendelijke groet,*

[REDACTED]

Op [REDACTED] afwezig

E. [REDACTED]@ofgv.nl

T. 06-[REDACTED]

W. [www.ofgv.nl](http://www.ofgv.nl)



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK



## Controleverslag steekproef

**Controle datum**  
9 maart 2022

**Bijlagen**  
@

**Kenmerk**  
@

Op 09 maart 2022 is een steekproef genomen op geregistreerde klachten in 2021 bij het bedrijf Asfaltcentrale vd Lee.

De steekproef is al volgt uitgevoerd.

Er is een uitdraai gemaakt met ingediende klachten in 2021 welke zijn geregistreerd op het locatiedossier vd Lee L-000485.

Uit een filter van deze klachten blijkt dat er een aantal dagen uitspringen.  
Te weten 14 juli, 30 en 31 augustus en 7 september 2021.

Op genoemde dagen is per geregistreerde klacht het tijdstip vastgelegd. Dit tijdstip is vervolgens vergeleken met de productie bij vd Lee. Deze productie gegevens zijn door vd Lee op verzoek aangeleverd.

Hieruit kan worden geconcludeerd,

Dat op basis van de gemelde klachten bij de OFGV gelet op de tijdstippen en de productie welke vd Lee op dat moment uitvoerde de geurklachten grotendeels worden veroorzaakt bij de productie van nieuw asfalt 43 stuks t.o.v 11 stuks gerecycled asfalt. 16 geregistreerde klachten zijn op een tijdstip ingediend dat er geen productie was.

Datum: 15 maart 2022

Naam:

