



Datum **03 MAART 2016**
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 2015.0.083.060
Zaaknummer : 2015-10-00895
Contactpersoon :
Telefoonnummer :

Onderwerp : Besluit nummeraanduiding Klingelbeekseweg 21

Geachte heer, mevrouw,

Op grond van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG) zijn gemeenten verplicht nummers toe te kennen aan verblijfsobjecten (zoals woningen of bedrijven), standplaatsen en ligplaatsen.

Nummers worden meestal toegekend op basis van een omgevingsvergunning die is verleend voor het (ver)bouwen van een of meer verblijfsobjecten. Incidenteel worden nummers toegekend of aangepast op basis van een daartoe strekkend verzoek.

Als er twee of meer verblijfsobjecten zijn samengevoegd komen er nummers te vervallen. Als één pand meerdere zelfstandige verblijfsobjecten bevat moeten deze verblijfsobjecten elk van een afzonderlijk nummer worden voorzien.

Gezien het bovenstaande zijn wij tot het volgende besluit gekomen:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM:

overwegende dat de Wet BAG ons college verplicht aan elk afzonderlijk verblijfsobject een adres toe te kennen;

dat uit omgevingsvergunning met nummer 19522167 is gebleken dat het pand een zelfstandig verblijfsobject is welke voor adressering in aanmerking komt;

Een gedeelte van de gesloopte vleugel blijkt nog niet gesloopt te zijn met name een stuk muur met ramen en vierkant gedeelte gaat nu de basis vormen voor een aan te bouwen glazen terras t.b.v. een restaurant.

Gelet op de "Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen", de "Verordening naamgeving en nummering (adressen)" van 27 september 2010 en de "Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering" van 22 februari 2011;




Zaaknummer: 2015-10-00895
Ons kenmerk: 2015.0.083.060
Pagina: 2

B e s l u i t e n:

- aan het zelfstandige verblijfsobject (bijeenkomstfunctie) gelegen aan Klingelbeekseweg het adres Klingelbeekseweg 21 toe te kennen zoals is weergegeven op bijgaande situatie tekening 2015-10-09;
- erop te wijzen dat aan de cluster Openbare Ruimte, afdeling Stedelijk Onderhoud, opdracht wordt gegeven tot het eenmalig op onze kosten aanbrengen van een huisnummerbord. Zie hiervoor punt 2 in de Bijlage bij beschikking nummeraanduiding.
- mede te delen dat aan dit adres door PostNL de postcode 6812 DE is toegekend
- er op te wijzen dat eventuele bewoners van een gewijzigd adres volgens de artikelen 2.38 en 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen (wet BRP) verplicht zijn binnen de in de wet BRP gestelde termijnen, bij de gemeente aangifte te doen van vestiging, adreswijziging cq. aangifte van vertrek uit Nederland.
- tot slot voor de bezwarenprocedure te verwijzen naar de bijlage.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Arnhem,



Hoofd vergunningen bouw
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen: 1 Bijlage bij beschikking nummeraanduiding
2 huisnummertekening nr. 2015-10-09



Bijlage bij beschikking nummeraanduiding:

1 Algemene bepalingen

- Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht het recht heeft om binnen zes weken na datering van dit besluit tegen onze beslissing een bezwaarschrift in te dienen bij de Burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 5465, 6802 EL ARNHEM.
- De wetgever heeft nadrukkelijk bepaald dat uitsluitend van de feitelijke gebruikssituatie mag worden uitgegaan. Dit betekent dat bij een mogelijke toekomstige splitsing, herindeling of samenvoeging van het pand door de gemeente opnieuw adressen kunnen worden aangepast, hieraan zijn op dit moment geen kosten verbonden.
- U bent verplicht een huisnummerbord te voeren en er voor te zorgen dat deze vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijft.

Het te plaatsen bord dient inzake afmetingen en vormgeving te voldoen aan de Nederlandse norm NEN1772, uitgave 2010. Dit betekent dat het bordje 120 mm hoog moet zijn en minimaal 120 mm breed moet zijn. De cijferhoogte is afhankelijk van de leesbaarheidsafstand:

| Cijferhoogte in mm | Bordhoogte in mm | Leesbaarheidsafstand in m |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| 50 | 70 | 30 |
| 70 | 98 | 32 |
| 90 | 126 | 54 |

Het bordje is wit met zwarte cijfers. De gebruikte materialen moeten duurzaam zijn en bestand tegen weersinvloeden. Huisnummerbordjes mogen ook zijn uitgevoerd als transparanten die bij nacht continue verlicht zijn. In dat geval moeten de huisnummers ook duidelijk leesbaar zijn bij dag en ingeval zij niet zijn verlicht.

Het aanbrengen van het bord dient te geschieden overeenkomstig de Nederlandse norm NEN1773, uitgave 1983. Dit betekent zo dicht mogelijk bij de toegang van het gebouw, op een vanaf de openbare weg zichtbare plaats. De afstand tussen de onderzijde van het huisnummerbord en het bij de toegang van het gebouw aansluitende niveau dient minimaal 1,75 m en maximaal 2,25 m te zijn.

2 Bepalingen bij toekenning nummeraanduiding

- Onder voorbehoud van de PostNL N.V. wordt de in de brief vermelde postcode toegekend. Indien de PostNL N.V. anders beslist wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
- Op kosten van de gemeente wordt een huisnummerbordje aangebracht. Indien u daarvoor zelf wilt zorgdragen wordt u verzocht dit binnen zes weken na datering van dit besluit door te geven aan de cluster Openbare Ruimte, afdeling Stedelijk Onderhoud, de heer [REDACTED] bereikbaar op telefoonnummer [REDACTED] of per fax [REDACTED].
U dient hier ook door te geven wanneer het pand gereed is en het huisnummerbordje geplaatst kan worden.
- Aan een nummeraanduiding kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Bepaling bij bedrijfsgebouwen



Zaaknummer: 2015-10-00895
Ons kenmerk: 2015.0.083.060
Pagina: 4


- De gemeente heeft de mogelijkheid om in overleg met de beheerder/eigenaar van een bedrijfsgebouw op voorhand een huisnummerplan op te stellen. Deze huisnummers zijn dan gereserveerd voor de betreffende ruimte (stramien), maar worden niet officieel in de registratie opgenomen. Op het moment dat er een mutatie plaats vindt dient de beheerder/eigenaar aan de gemeente door te geven welk huisnummer geactiveerd moet worden. De gemeente heeft hierin nadrukkelijk geen actieve rol. Pas op het moment dat de gemeente het betreffende huisnummer opgevoerd heeft, kunnen ander (semi)-overheden deze raadplegen. Alle (semi) - overheidsinstanties, maar onder andere ook Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Kadaster en PostNL N.V. zijn verplicht gebruik te maken van de adressen zoals deze zijn opgenomen in de Basisregistratie Adressen.

Voor nadere informatie over de inhoud van deze beschikking kunt u, tijdens kantoortijden, contact opnemen met de behandelend ambtenaar op het telefoonnummer dat in het briefhoofd is vermeld.



Zaaknummer: 2015-10-00895
Ons kenmerk: 2015.0.083.060
Pagina: 5

i.a.a.: Interne Ondersteuning/Gegevensbeheer (BAG-beheerder), Openbare Ruimte/SOH (),
SB-Servicepunt-wabo@arnhem.nl, DIV, Interne Ondersteuning/Gegevensbeheer (),
secretariaat ia-io@arnhem.nl




Nummeraanduiding: Klingelbeekseweg 21

tekeningnummer
2015-10-09

| | | | |
|----------------|------------|-----------|-------|
| Datum: | 13-10-2015 | Gewijzigd | Datum |
| Schaal: | 1 : 1000 | | |
| Formaat: | A4 | | |
| Getekend: | g.l. | | |
| Gecontroleerd: | DOV | | |

Cluster Interne Ondersteuning

Bezoekadres:
Eusebiusbuitensingel 53
6825 HZ Arnhem
Postbus 5465
6802 EL Arnhem



straatnaamgeving

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 21 november 2016 11:39
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Ontwikkeling landgoed Klingelbeek
Bijlagen: Masterplan 30_06_2016 print versie.pdf

Hoi [REDACTED]

Zodat je het straks niet uit de krant hoeft te halen ;-)
Ik heb een nieuw projectje: landgoed Klingelbeek!

[REDACTED] gaat hier (Klingelbeekseweg 21/23) bouwen, vooralsnog het volgende programma:
appartementen: 35 wooneenheden
– rijwoningen: 12 wooneenheden
– vrijstaande woningen: 1 wooneenheid
– totaal: 48 wooneenheden
Daarnaast wordt maximaal 400 m2 aan commerciële doeleinden gerealiseerd.

In het bijgevoegde masterplan vind je meer informatie.

Het is de bedoeling volgend jaar na de zomer te starten met bouwen, maar het is nog even afwachten hoe het gaat met de monumentenvergunning en het bestemmingsplan.....

In ieder geval, er zijn wel wat huisnummers aan te maken straks, of misschien een straatnaam?

Er is ooit eerder een bouwvergunning verleend (aan [REDACTED]?) voor een woonzorgcomplex, maar die zijn toen failliet gegaan dus er is uiteindelijk niets gerealiseerd. Misschien heb je daar nog iets van in je archief.

Groet, [REDACTED]

Met vriendelijke groet,



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

STEDENBOUWKUNDIG SCHETSONTWERP



-  bebouwing
-  bebouwing met inpandig parkeren
-  parkeren openbare ruimte
-  betonverharding (hoofdentree)
-  grind (zijwegen)
-  wandelpaden
-  moestuin met hagen
-  zwembijver
-  zuiverend dal (rietfilter)
-  nieuw aan te planten bomen
-  bestaande bomen





Aan burgemeester en wethouders

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| Documentnummer | | Portefeuillehouder(s) | |
| Zaaknummer | | | |
| Cluster | Interne Ondersteuning | Vertrouwelijk | Nee |
| Ambtenaar | | Datum in college | |
| Telefoonnummer | | Datum fataal | |

ONDERWERP: Benoemen straat Klingelbeek

Voorstel

Het benoemen van "Klingelbeek", een en ander conform situatietekening 2017-NOR-004

Inleiding

Op het voormalige landgoed Klingelbeek worden achtenveertig woningen en circa 400m2 aan commerciële doeleinden gerealiseerd. De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt binnenkort verwacht. Daarom wordt voorgesteld om aan deze nieuwe straat met vertakkingen de naam "Klingelbeek" toe te kennen, conform situatietekeningnummer 2017-NOR-004.

Beoogd effect

Het benoemen van delen van de openbare ruimte (straatnamen) op diverse locaties in Arnhem.

Argumenten

De nieuw te bouwen woningen liggen aan de oude rechte laan naar de "oude" villa.

Het voorstel is conform het advies van de commissie straatnaamgeving.

Uw college is bevoegd (straat)namen vast te stellen en deze te wijzigen. Een naam moet worden vastgesteld voor een straat, een weg, een pad e.d. en kan worden toegekend aan een kunstwerk (bouwwerk) als een brug of een viaduct. De commissie straatnaamgeving adviseert het college. Kader vormen de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Verordening naamgeving en nummering (adressen) en de Uitvoeringsvoorschriften Verordening naamgeving en nummering.

Kanttelingen

n.v.t.

Financiën

n.v.t.

Uitvoering

De naam en straatnamen worden opgenomen in diverse basisregistraties. De afdeling Stedelijk Onderhoud zal te zijner tijd de nieuwe straatnaamborden plaatsen.

Communicatie

Via de Arnhemse Koerier

Bijlage

Straatnaamtekening 2017-NOR-004

Stukken voor college

n.v.t.

Ter inzage stukken voor college

n.v.t.

Stukken voor gemeenteraad



n.v.t.

Ter inzage stukken voor gemeenteraad

n.v.t.



BESLUIT tot het vaststellen van Openbare ruimten (straatnaambesluit)

Datum : 7 maart 2017
Zaaknummer : 120255
Contactpersoon : 
Telefoonnr. : 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

- gelet op de artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet;
- gelet op artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, waarin gemeenten wordt opgedragen de namen van op haar grondgebied gelegen openbare ruimten vast te stellen;
- gelet op artikel 2 van de Verordening naamgeving en nummering;

Besluit

Tot het benoemen van de openbare ruimte waaraan de straatnaam Klingelbeek is toegekend:


- Klingelbeek straatcode: 02083 objecttype: weg

Overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening met het kenmerk 2017-NOR-004


Conform het besluit van 7 maart 2017

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,



de burgemeester



VERSLAG

Notulen van : Commissie Straatnaamgeving
Verslagnummer : 2017-01
Gehouden op : Donderdag 2 februari 2017
Plaats : Stadskantoor Arnhem
Voorzitter : [REDACTED]
Genotuleerd door : [REDACTED] aris)
In afschrift aan : Alle aan- en afwezigen

| Verder aanwezig | Fractie/Afdeling | Afwezig | Fractie/Afdeling |
|--|--|--|--|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | | |
| [REDACTED] | [REDACTED] | | |
| [REDACTED] | [REDACTED] | | |
| [REDACTED] | [REDACTED] | | |
| [REDACTED] | [REDACTED] | | |
| [REDACTED] | [REDACTED] | | |

| Verslag tekst: | Actie / Naam |
|--|--|
| 1. Opening [REDACTED] opent de vergadering en heet iedereen welkom. | |
| 2. Ingekomen stukken en mededelingen <ul style="list-style-type: none"> - Stand van zaken (benoemde) Broerenplein i.v.m. komst Focus Filmtheater: De afdeling Vastgoed heeft voor andere naamgeving gelobbyd. Dit is opgenomen door de raad en er is een prijsvraag uitgezet. Hierop is een zeer hoge respons gekomen. Er is door een klein comité een voorselectie van 50 namen gemaakt, aangeboden aan de jury en is de keus gevallen op "Nieuwe Oord". - Ontwikkelingen verkochte "Coberco"- terrein: de vraag wordt beslist weer actueel voor het oude "Camiz / Vecomi ", maar zoals het er nu uit ziet zijn er geen straatnamen nodig. - mail 31-1-2017 benoemen "park" plein Rijkerswoerd: vindt de bewonerscommissie dat er een (speelplein van 30 x 25 m2) benoemd moet worden en dat afwijkt van het thema Rijkerswoerd. De commissie antwoord hier unaniem met "nee" op. - mail 19-12-2016 benoemen fietspad HAN/Larenstein: suggestie van de fietsersbond [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Overleg met de gemeente Rheden over de fietsroute Larenstein (Velp) fietspad loopt naast het spoor richting Dieren. - mail 2-2-2017 i.v.m. wijziging wijkindeling: komt niet terug op de agenda. | [REDACTED] [REDACTED] |
| 3. Verslag 10 november 2016 Het verslag is met de wijzigingen vastgesteld. N.a.v. mail [REDACTED] wijzigen naam Frieslandsingel in het Fries: Het afwijzende advies is opgevolgd door de wethouder. Vragen naar kopiebrief bij college! | [REDACTED] |
| 4. Actiepuntenlijst 2 februari 2017 Afspraken lijst is bijgewerkt. | |



Verslag

Naam

5. Benoemen fietspad veld 13 Schuytgraaf.

De collegenota, collegebesluit en straatnaamtekening 2017-NOR-001 voor het verlengen van de Arcadia- en Parnassusstraat liggen klaar voor verzending naar het college. De relevantie van de naamgeving "Delhipad" besproken: de naam Delphi komt uit de klassieke oudheid en ondanks dat er bijv. restaurants zijn met deze naam, adviseert de commissie unaniem de naam "Delhipad" toe te kennen.

6. Benoemen straten Schuytgraaf veld 3 (zuidelijke gedeelte) met thema "de Dijk":

Het zuidelijke gedeelte van veld 3 in Schuytgraaf is in ontwikkeling.

Op verzoek van PIM (project informatie management) worden vast de hoofdontsluiting en drie wegen benoemd. De commissie stelt unaniem de namen Oeverwal, Ringdijk, Voorwende en Achterwende voor.

De collegenota, collegebesluit en straatnaamtekening 2017-NOR-002 voor het benoemen van deze straatnamen liggen klaar voor verzending naar het college.

Huiswerk: bedenk nog 13 namen!

7. Benoemen straat Malburgen Oost project "de Wheme"

Via de afdeling Vastgoed () het voorlopige plan voor de nieuwbouw van "Eimersland" ontvangen. Voor het achtervoegsel "eiland" is door de commissie besloten dit alleen voor Schuytgraaf te gebruiken. De commissie stelt unaniem de naam "Eimersland" voor. "Eimeren" was een buurtschap bij Valburg. De familie Van Eimeren is naar dit buurtschap vernoemd..

De collegenota, collegebesluit en straatnaamtekening 2017-NOR-003 voor het benoemen van deze straatnaam ligt klaar voor verzending naar het college.

8. Benoemen straat "Klingelbeek project"

Via de projectmanager PIM stukken ontvangen over de ontwikkeling van landgoed Klingelbeek. De commissie stelt unaniem de naam "Klingelbeek" voor.

De collegenota, collegebesluit en straatnaamtekening 2017-NOR-004 voor het benoemen van deze straatnaam ligt klaar voor verzending naar het college.

9. Rondvraag


Vooraankondiging () stopt. Het Gelders Archief heeft via () dat er geen opvolger wordt benoemd. De voorzitter neemt dit op met de wethouder.

()
()
()
()





Verslag

Naam




Stratnaamtekening Klingelbeek

tekeningnummer
2017-NOR-004

Datum: 8-2-2017
Schaal: 1 : 1000
Formaat: A3
Getekend: 
Gecontroleerd: 

Datum:
Gewijzigd:
Bezoekadres: Eusebiusbuisingel 53
6825 HZ Arnhem
Postbus 5465
6802 EL Arnhem



Cluster Interne Ondersteuning

GEMEENTE
Arnhem

**Via Email**

Gemeente Arnhem
De Connectie
afdeling Basisregistraties
Postbus 2142
6802 CC Arnhem

Datum

26-10-2018

Onze referentie

Arnhem 26102018-1

Uw referentie

2018.303885.01 (rectificatie) / 304180.01

Uw E-mail van

25-10-2018

Onderwerp

Postcode

Telefoonnummer

[REDACTED]

Behandeld door

[REDACTED]

E-mailadres

postcode_centrum@postnl.nl

Bijlage(n)

-

Geachte heer/ mevrouw ,

De onderstaande mutatie(s) is/zijn volgens opgave verwerkt in het postcodesysteem:

Arnhem:

| | | | | |
|-------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| Klingelbeek | 2 t/m 11 | doorlopend | (6812 EA) | Ingetrokken |
| Klingelbeek | 2 t/m 22 en 40 | even | | 6812 EA |



NB: onderstaand (huis)nummer is/blijft actief, zo nodig is de bestemming aangepast.


-


Vriendelijk verzoek de betrokken bewoners/gebruikers in te lichten over de toegekende postcode. Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze postcode(s), dan kunt u contact opnemen via boven genoemde contactgegevens.

Met vriendelijke groet,
PostNL Regio Centrum/NoordOost



Datum : VERZONDEN 30 OKT. 2018
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 2018.303885.01
Zaaknummer : 303885
Contactpersoon : 
Telefoonnummer : 


Onderwerp: Besluit nummeraanduidingen
Klingelbeek gebouw 1 en 2

Geachte 

Op grond van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG) zijn gemeenten verplicht nummers toe te kennen aan verblijfsobjecten (zoals woningen of bedrijven), standplaatsen en ligplaatsen.

Nummers worden meestal toegekend op basis van een omgevingsvergunning die is verleend voor het (ver)bouwen van een of meer verblijfsobjecten. Incidenteel worden nummers toegekend of aangepast op basis van een daartoe strekkend verzoek.

Als er twee of meer verblijfsobjecten zijn samengevoegd komen er nummers te vervallen. Als één pand meerdere zelfstandige verblijfsobjecten bevat moeten deze verblijfsobjecten elk van een afzonderlijk nummer worden voorzien.

Gezien het bovenstaande zijn wij tot het volgende besluit gekomen:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM:

overwegende dat de Wet BAG ons college verplicht aan elk afzonderlijk verblijfsobject een adres toe te kennen;

dat uit de verleende omgevingsvergunning met nummer 195268141 blijkt dat de panden aan Klingelbeek zelfstandige verblijfsobjecten gaan bevatten, die elk voor adressering in aanmerking komen;

Gelet op de "Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen", de "Verordening naamgeving en nummering (adressen)" van 27 september 2010 en de "Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering" van 22 februari 2011;



Besluiten:

- aan de zelfstandige verblijfsobjecten van gebouw 1 gelegen aan Klingelbeek de adressen Klingelbeek 2 t/m 16 (e) (alle woonfunctie) en gebouw 2 de adressen Klingelbeek 18, 20 en 22 (e) (alle woonfunctie) toe te kennen, zoals is weergegeven op bijgaande situatie tekening 2018-10-07;
- erop te wijzen dat aan de cluster Openbare Ruimte, afdeling Stedelijk Onderhoud, opdracht wordt gegeven tot het eenmalig op onze kosten aanbrengen van een huisnummerbord. Zie hiervoor punt 2 in de Bijlage bij beschikking nummeraanduiding;
- mede te delen dat aan deze adressen door PostNL de postcode 6812 EA is toegekend;
- er op te wijzen dat eventuele bewoners van een gewijzigd adres volgens de artikelen 2.38 en 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen (wet BRP) verplicht zijn binnen de in de wet BRP gestelde termijnen, bij de gemeente aangifte te doen van vestiging, adreswijziging cq. aangifte van vertrek uit Nederland;
- tot slot voor de bezwarenprocedure te verwijzen naar de bijlage.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
namens het college,



Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie, Manager Basisregistraties a.i.

Bijlage: Bijlage bij beschikking nummeraanduiding
huisnummertekening nr 2018-10-07

i.a.a.: De Connectie/Basisregistraties (BAG-beheerder), Openbare Ruimte/SOH
postbus@odra.nl



Ons kenmerk: 2018.303885.01
Zaaknummer: 303885
Pagina: 4

Bijlage bij beschikking nummeraanduiding:

1 Algemene bepalingen

- Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht het recht heeft om binnen zes weken na datering van dit besluit tegen onze beslissing een bezwaarschrift in te dienen bij de Burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 5465, 6802 EL ARNHEM.
- De wetgever heeft nadrukkelijk bepaald dat uitsluitend van de feitelijke gebruikssituatie mag worden uitgegaan. Dit betekent dat bij een mogelijke toekomstige splitsing, herindeling of samenvoeging van het pand door de gemeente opnieuw adressen kunnen worden aangepast, hieraan zijn op dit moment geen kosten verbonden.
- U bent verplicht een huisnummerbord te voeren en er voor te zorgen dat deze vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijft.

Het te plaatsen bord dient inzake afmetingen en vormgeving te voldoen aan de Nederlandse norm NEN1772, uitgave 2010. Dit betekent dat het bordje 120 mm hoog moet zijn en minimaal 120 mm breed moet zijn. De cijferhoogte is afhankelijk van de leesbaarheidsafstand:

| Cijferhoogte in mm | Bordhoogte in mm | Leesbaarheidsafstand in m |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| 50 | 70 | 30 |
| 70 | 98 | 32 |
| 90 | 126 | 54 |


Het bordje is wit met zwarte cijfers. De gebruikte materialen moeten duurzaam zijn en bestand tegen weersinvloeden. Huisnummerbordjes mogen ook zijn uitgevoerd als transparanten die bij nacht continue verlicht zijn. In dat geval moeten de huisnummers ook duidelijk leesbaar zijn bij dag en ingeval zij niet zijn verlicht.

Het aanbrengen van het bord dient te geschieden overeenkomstig de Nederlandse norm NEN1773, uitgave 1983. Dit betekent zo dicht mogelijk bij de toegang van het gebouw, op een vanaf de openbare weg zichtbare plaats. De afstand tussen de onderzijde van het huisnummerbord en het bij de toegang van het gebouw aansluitende niveau dient minimaal 1,75 m en maximaal 2,25 m te zijn.

2 Bepalingen bij toekenning nummeraanduiding

- Onder voorbehoud van de PostNL N.V. wordt de in de brief vermelde postcode toegekend. Indien de PostNL N.V. anders beslist wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
- Op kosten van de gemeente wordt een huisnummer bordje aangebracht. Indien u daarvoor zelf wilt zorgdragen wordt u verzocht dit binnen zes weken na datering van dit besluit door te geven aan de cluster Openbare Ruimte, afdeling Stedelijk Onderhoud de heer [REDACTED] per email bereikbaar via [REDACTED]. U dient hier ook door te geven wanneer het pand gereed is en het huisnummerbordje geplaatst kan worden.
- **Aan een nummeraanduiding kunnen geen rechten worden ontleend.**

Voor nadere informatie over de inhoud van deze beschikking kunt u, tijdens kantoortijden, contact opnemen met de behandelend ambtenaar op het telefoonnummer dat in het briefhoofd is vermeld.



Nummeraanduidingen Klingelbeek
Gebouwen 1 t/m 8


tekenIngnummer
2018-10-07

| Datum: | 18-10-2018 | Gewijzigd | | Datum | |
|-----------|------------|----------------|----|--------------|---|
| Schaal: | 1:1000 | Formaat: | A3 | Geometrie: | |
| Getekend: | | Gecontroleerd: | | Bezoekadres: | Eusebiusbuilensingel 53 6825 HZ Arnhem Postbus 2142 6802 CC Arnhem |
| 50 m | | | | | |

De Connectie

GEMEENTE

Arnhem



Nummeraanduidingen Klingelbeek 2 t/m 16 (gebouw 1)
en Klingelbeek 18 t/m 22 (gebouw 2)


tekenIngnummer
2018-10-07

| Datum: | 18-10-2018 | Gewijzigd | | Datum | |
|-----------|------------|----------------|----|--------------|---|
| Schaal: | 1:1000 | Formaat: | A3 | Geometrie: | |
| Getekend: | | Gecontroleerd: | | Bezoekadres: | Eusebiusbuilensingel 53 6825 HZ Arnhem Postbus 2142 6802 CC Arnhem |
| 50 m | | | | | |

De Connectie

GEMEENTE

Arnhem



Nummeraanduidingen Klingelbeek
Gebouwen 1 t/m 8

tekenIngnummer
2018-10-07

| | | | |
|----------------|------------|-----------|-------|
| Datum: | 18-10-2018 | Gewijzigd | Datum |
| Schaal: | 1:1000 | | |
| Formaat: | A3 | | |
| Getekend: | | | |
| Gecontroleerd: | | | |


50 m

Basisregistraties

Bezoekadres:
Eusebiusbuilensingel 53
6825 HZ Arnhem
Postbus 2142
6802 CC Arnhem


de Connectie
GEMEENTE
Arnhem

Gebouw 1 - Klingelbeek 2 t/m 16 (e)



begane grond
1e etage
2e etage

Gebouw 2 - Klingelbeek 18 t/m 22 (e)



begane grond
1e etage

Nummeraanduidingen Klingelbeek 2 t/m 16 (gebouw 1)
en Klingelbeek 18 t/m 22 (gebouw 2)

tekenIngnummer
2018-10-07

| | | | |
|----------------|------------|-----------|-------|
| Datum: | 18-10-2018 | Gewijzigd | Datum |
| Schaal: | 1:1000 | | |
| Formaat: | A3 | | |
| Getekend: | | | |
| Gecontroleerd: | | | |

50 m

Basisregistraties

Bezoekadres:
Eusebiusbuilensingel 53
6825 HZ Arnhem
Postbus 2142
6802 CC Arnhem

de Connectie
GEMEENTE
Arnhem

Datum : 02 DEC. 2019
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 2019.390817.02
Zaaknummer : 390817
Contactpersoon :
Telefoonnummer :

Onderwerp: toekennen huisnummer **Klingelbeek 70, 72, 74, 76, 78, 80 en 82**

Geachte

U heeft een vergunning (zaaknummer 195299643) gekregen voor het bouw van een appartementencomplex met 7 appartementen.

Wij hebben aan deze objecten een huisnummer (nummeraanduiding) toegekend.

Uw huisnummer

In het bijgevoegde besluit nummeraanduiding vindt u het toegekende huisnummer, met een situatietekening waaruit blijkt aan welk object een huisnummer is toegekend.

U kunt aan dit besluit geen andere rechten ontleen.

Het huisnummerbordje

Op kosten van de gemeente wordt een huisnummerbordje aangebracht. Als u het bordje zelf wilt plaatsen, kunt u dit binnen zes weken na datering van deze brief door geven aan de cluster Openbare Ruimte, afdeling Stedelijk Onderhoud, per email aan

In de bijlage vindt u een overzicht van de regels waaraan dit huisnummerbordje moet voldoen.

De postcode

PostNL stelt de postcode vast die bij dit huisnummer hoort. Op www.postnl.nl kunt u binnen 4 weken na verzending van dit besluit zien welke postcode is toegekend of u kunt bellen met de klantenservice van PostNL op 0900-0990.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt bezwaar maken. Informatie over het maken van bezwaar vindt u in de bijlage Algemene bepalingen.

Bel ons gerust als u nog vragen heeft

U kunt contact opnemen met de behandelaar via het telefoonnummer dat in het briefhoofd is vermeld of per mail via bagbeheerder@arnhem.nl.



Ons kenmerk: 2019.390817.02
Zaaknummer: 390817
Pagina: 2

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Arnhem,



Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage(n):
1. beschikking nummeraanduiding
2. algemene bepalingen

i.a.a.: bagbeheerder@arnhem.nl;



Ons kenmerk: 2019.390817.02
Zaaknummer: 390817
Pagina: 3

Algemene bepalingen:

Bezwaar

- Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht het recht heeft om binnen zes weken na datering van dit besluit tegen onze beslissing een bezwaarschrift in te dienen bij de Burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 5465, 6802 EL ARNHEM.

Huisnummerbord

- U bent verplicht een huisnummerbord te voeren en er voor te zorgen dat deze vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijft.

Het te plaatsen bord dient inzake afmetingen en vormgeving te voldoen aan de Nederlandse norm NEN1772, uitgave 2010. Dit betekent dat het bordje 120 mm hoog moet zijn en minimaal 120 mm breed moet zijn. De cijferhoogte is afhankelijk van de leesbaarheidsafstand:

| Cijferhoogte in mm | Bordhoogte in mm | Leesbaarheidsafstand in m |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| 50 | 70 | 30 |
| 70 | 98 | 32 |
| 90 | 126 | 54 |

Het bordje is wit met zwarte cijfers. De gebruikte materialen moeten duurzaam zijn en bestand tegen weersinvloeden. Huisnummerbordjes mogen ook zijn uitgevoerd als transparanten die bij nacht continue verlicht zijn. In dat geval moeten de huisnummers ook duidelijk leesbaar zijn bij dag en ingeval zij niet zijn verlicht.

Het aanbrengen van het bord dient te geschieden overeenkomstig de Nederlandse norm NEN1773, uitgave 1983. Dit betekent zo dicht mogelijk bij de toegang van het gebouw, op een vanaf de openbare weg zichtbare plaats. De afstand tussen de onderzijde van het huisnummerbord en het bij de toegang van het gebouw aansluitende niveau dient minimaal 1,75 m en maximaal 2,25 m te zijn.

Bepaling bij bedrijfsgebouwen

- De gemeente heeft de mogelijkheid om in overleg met de beheerder/eigenaar van een bedrijfsgebouw op voorhand een huisnummerplan op te stellen. Deze huisnummers zijn dan gereserveerd voor de betreffende ruimte (stramien), maar worden niet officieel in de registratie opgenomen. Op het moment dat er een mutatie plaatsvindt, dient de beheerder/eigenaar aan de gemeente door te geven welk huisnummer geactiveerd moet worden. De gemeente heeft hierin nadrukkelijk geen actieve rol. Pas op het moment dat de gemeente het betreffende huisnummer opgevoerd heeft, kunnen ander (semi)-overheden deze raadplegen. Alle (semi) - overheidsinstanties, maar onder andere ook Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Kadaster en PostNL N.V. zijn verplicht gebruik te maken van de adressen zoals deze zijn opgenomen in de Basisregistratie Adressen.



Datum : **02 DEC. 2019**
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 2019.390817.01
Zaaknummer : 390817
Contactpersoon : [REDACTED]
Telefoonnummer : [REDACTED]

BAG besluit nummeraanduiding

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM:

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010 van de gemeente Arnhem van 27 september 2010 en de "Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering" van 22 februari 2011;

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, waarin gemeenten wordt opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen;

Besluiten:

1. Op grond van vergunning 195299643 tot het vaststellen van de nummeraanduidingen:
 - Klingelbeek 70, 72, 74, 76, 78, 80 en 82 te Arnhem alle met gebruiksdoel woonfunctie

met ingang van datum dagtekening besluit, overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening **2019-07-21**;

2. dat de vastgestelde nummeraanduidingen worden aangebracht overeenkomstig de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010 van de gemeente Arnhem van 27 september 2010 en de "Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering" van 22 februari 2011;
3. dat aan deze beschikking geen andere rechten zijn te ontleen dan het voeren van de aan te brengen nummeraanduiding.



Ons kenmerk: 2019.390817.01
Zaaknummer: 390817
Pagina: 2

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Arnhem,




Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem


Bijlage: Bijlage bij beschikking nummeraanduiding
Situatietekening **2019-07-21**

i.a.a.: bagbeheerder@arnhem.nl [Postcode centrum@postnl.nl](mailto:Postcode_centrum@postnl.nl)







(Gebouw 7) Situatie is verschaald




Kelder



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping

Nummeraanduidingen Klingelbeek 70 t/m 82 (e).

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. maatvoering

tekeningnummer

2019-07-21

| | | | |
|----------------|------------|-----------|-------|
| Datum: | 30-07-2019 | Gewijzigd | Datum |
| Schaal: | 1:1000 | | |
| Formaat: | A4 | | |
| Getekend: | | | |
| Gecontroleerd: | | | |

Basisregistraties

Bezoekadres:
Eusebiusbuitensingel 53
6825 HZ Arnhem
Postbus 2142
6802 CC Arnhem

 De Connectie

GEMEENTE

Arnhem



50 m



Datum : 03 DEC. 2019
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 2019.391953.02
Zaaknummer : 391953
Contactpersoon :
Telefoonnummer :

Onderwerp: toekennen huisnummer **Klingelbeek 90 en 92**

Geachte heer

U heeft een vergunning (zaaknummer 1952100147) gekregen voor het bouwen van twee geschakelde woningen. Wij hebben aan deze objecten een huisnummer (nummeraanduiding) toegekend.

Uw huisnummer

In het bijgevoegde besluit nummeraanduiding vindt u de toegekende huisnummers, met een situatietekening waaruit blijkt aan welk object een huisnummer is toegekend.

U kunt aan dit besluit geen andere rechten ontleen.

Het huisnummerbordje

Op kosten van de gemeente wordt een huisnummerbordje aangebracht. Als u het bordje zelf wilt plaatsen, kunt u dit binnen zes weken na datering van deze brief door geven aan de cluster Openbare Ruimte, afdeling Stedelijk Onderhoud, per email aan

In de bijlage vindt u een overzicht van de regels waaraan dit huisnummerbordje moet voldoen.

De postcode

PostNL stelt de postcode vast die bij dit huisnummer hoort. Op www.postnl.nl kunt u binnen 4 weken na verzending van dit besluit zien welke postcode is toegekend of u kunt bellen met de klantenservice van PostNL op 0900-0990.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt bezwaar maken. Informatie over het maken van bezwaar vindt u in de bijlage Algemene bepalingen.

Bel ons gerust als u nog vragen heeft

U kunt contact opnemen met de behandelaar via het telefoonnummer dat in het briefhoofd is vermeld of per mail via bagbeheerder@arnhem.nl.



Ons kenmerk: 2019.391953.02
Zaaknummer: 391953
Pagina: 2

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Arnhem,



Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage(n):
1. beschikking nummeraanduiding
2. algemene bepalingen

i.a.a.: bagbeheerder@arnhem.nl;



Ons kenmerk: 2019.391953.02
Zaaknummer: 391953
Pagina: 3

Algemene bepalingen:

Bezwaar

- Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht het recht heeft om binnen zes weken na datering van dit besluit tegen onze beslissing een bezwaarschrift in te dienen bij de Burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 5465, 6802 EL ARNHEM.

Huisnummerbord

- U bent verplicht een huisnummerbord te voeren en er voor te zorgen dat deze vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijft.

Het te plaatsen bord dient inzake afmetingen en vormgeving te voldoen aan de Nederlandse norm NEN1772, uitgave 2010. Dit betekent dat het bordje 120 mm hoog moet zijn en minimaal 120 mm breed moet zijn. De cijferhoogte is afhankelijk van de leesbaarheidsafstand:

| Cijferhoogte in mm | Bordhoogte in mm | Leesbaarheidsafstand in m |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| 50 | 70 | 30 |
| 70 | 98 | 32 |
| 90 | 126 | 54 |

Het bordje is wit met zwarte cijfers. De gebruikte materialen moeten duurzaam zijn en bestand tegen weersinvloeden. Huisnummerbordjes mogen ook zijn uitgevoerd als transparanten die bij nacht continue verlicht zijn. In dat geval moeten de huisnummers ook duidelijk leesbaar zijn bij dag en ingeval zij niet zijn verlicht.

Het aanbrengen van het bord dient te geschieden overeenkomstig de Nederlandse norm NEN1773, uitgave 1983. Dit betekent zo dicht mogelijk bij de toegang van het gebouw, op een vanaf de openbare weg zichtbare plaats. De afstand tussen de onderzijde van het huisnummerbord en het bij de toegang van het gebouw aansluitende niveau dient minimaal 1,75 m en maximaal 2,25 m te zijn.



Datum : **03 DEC, 2019**
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 2019.391953.01
Zaaknummer : 391953
Contactpersoon : [REDACTED]
Telefoonnummer : [REDACTED]

BAG besluit nummeraanduiding

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM:

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010 van de gemeente Arnhem van 27 september 2010 en de "Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering" van 22 februari 2011;

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, waarin gemeenten wordt opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen;

B e s l u i t e n:

1. Op grond van vergunning {zaaknummer} tot het vaststellen van de nummeraanduidingen:
 - Klingelbeek 90 en 92 te Arnhem beide met gebruiksdoel woonfunctie


met ingang van datum dagtekening besluit, overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening **2017-07-23**;

2. dat de vastgestelde nummeraanduidingen worden aangebracht overeenkomstig de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010 van de gemeente Arnhem van 27 september 2010 en de "Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering" van 22 februari 2011;
3. dat aan deze beschikking geen andere rechten zijn te ontleen dan het voeren van de aan te brengen nummeraanduiding.



Ons kenmerk: 2019.391953.01
Zaaknummer: 391953
Pagina: 2

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Arnhem,




Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem


Bijlage: Bijlage bij beschikking nummeraanduiding
Situatietekening **2019-07-23**

i.a.a.: bagbeheerder@arnhem.nl Postcode_centrum@postnl.nl






(Gebouw 5)



Begane grond



Eerste verdieping

Nummeraanduidingen Klingelbeek 90 en 92

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. maatvoering

tekeningnummer

2019-07-23

| | | | |
|----------------|------------|-----------|-------|
| Datum: | 31-07-2019 | Gewijzigd | Datum |
| Schaal: | 1:1000 | | |
| Formaat: | A4 | | |
| Getekend: | | | |
| Gecontroleerd: | | | |

Basisregistraties

Bezoekadres:
Eusebiusbuitensingel 53
6825 HZ Arnhem
Postbus 2142
6802 CC Arnhem

 De Connectie

GEMEENTE

Arnhem



50 m





Datum : 03 DEC, 2019
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 2019.391969.02
Zaaknummer : 2019.391969.02
Contactpersoon :
Telefoonnummer :

Onderwerp: toekennen nummeraanduiding Klingelbeek 60

Geachte heer

U heeft een vergunning (zaaknummer 1952100662) gekregen voor de bouw van een gebouw met commerciële doeleinden.

Wij hebben aan dit object een huisnummer (nummeraanduiding) toegekend.

Uw huisnummer

In het bijgevoegde besluit nummeraanduiding vindt u het toegekende huisnummer, met een situatietekening waaruit blijkt aan welk object een huisnummer is toegekend.

U kunt aan dit besluit geen andere rechten ontlenen.

Het huisnummerbordje

Op kosten van de gemeente wordt een huisnummerbordje aangebracht. Als u het bordje zelf wilt plaatsen, kunt u dit binnen zes weken na datering van deze brief door geven aan de cluster Openbare Ruimte, afdeling Stedelijk Onderhoud, per email aan

In de bijlage vindt u een overzicht van de regels waaraan dit huisnummerbordje moet voldoen.

De postcode

PostNL stelt de postcode vast die bij dit huisnummer hoort. Op www.postnl.nl kunt u binnen 4 weken na verzending van dit besluit zien welke postcode is toegekend of u kunt bellen met de klantenservice van PostNL op 0900-0990.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt bezwaar maken. Informatie over het maken van bezwaar vindt u in de bijlage Algemene bepalingen.


Bel ons gerust als u nog vragen heeft

U kunt contact opnemen met de behandelaar via het telefoonnummer dat in het briefhoofd is vermeld of per mail via bagbeheerder@arnhem.nl.



Ons kenmerk: 2019.391969.02
Zaaknummer: 391969
Pagina: 2

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Arnhem,



Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage(n):
1. beschikking nummeraanduiding
2. algemene bepalingen

i.a.a.: bagbeheerder@arnhem.nl;



Ons kenmerk: 2019.391969.02
Zaaknummer: 391969
Pagina: 3

Algemene bepalingen:

Bezwaar

- Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht het recht heeft om binnen zes weken na datering van dit besluit tegen onze beslissing een bezwaarschrift in te dienen bij de Burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 5465, 6802 EL ARNHEM.

Huisnummerbord

- U bent verplicht een huisnummerbord te voeren en er voor te zorgen dat deze vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijft.

Het te plaatsen bord dient inzake afmetingen en vormgeving te voldoen aan de Nederlandse norm NEN1772, uitgave 2010. Dit betekent dat het bordje 120 mm hoog moet zijn en minimaal 120 mm breed moet zijn. De cijferhoogte is afhankelijk van de leesbaarheidsafstand:

| Cijferhoogte in mm | Bordhoogte in mm | Leesbaarheidsafstand in m |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| 50 | 70 | 30 |
| 70 | 98 | 32 |
| 90 | 126 | 54 |

Het bordje is wit met zwarte cijfers. De gebruikte materialen moeten duurzaam zijn en bestand tegen weersinvloeden. Huisnummerbordjes mogen ook zijn uitgevoerd als transparanten die bij nacht continue verlicht zijn. In dat geval moeten de huisnummers ook duidelijk leesbaar zijn bij dag en ingeval zij niet zijn verlicht.

Het aanbrengen van het bord dient te geschieden overeenkomstig de Nederlandse norm NEN1773, uitgave 1983. Dit betekent zo dicht mogelijk bij de toegang van het gebouw, op een vanaf de openbare weg zichtbare plaats. De afstand tussen de onderzijde van het huisnummerbord en het bij de toegang van het gebouw aansluitende niveau dient minimaal 1,75 m en maximaal 2,25 m te zijn.

Bepaling bij bedrijfsgebouwen

- De gemeente heeft de mogelijkheid om in overleg met de beheerder/eigenaar van een bedrijfsgebouw op voorhand een huisnummerplan op te stellen. Deze huisnummers zijn dan gereserveerd voor de betreffende ruimte (stramien), maar worden niet officieel in de registratie opgenomen. Op het moment dat er een mutatie plaatsvindt, dient de beheerder/eigenaar aan de gemeente door te geven welk huisnummer geactiveerd moet worden. De gemeente heeft hierin nadrukkelijk geen actieve rol. Pas op het moment dat de gemeente het betreffende huisnummer opgevoerd heeft, kunnen ander (semi)-overheden deze raadplegen. Alle (semi) - overheidsinstanties, maar onder andere ook Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Kadaster en PostNL N.V. zijn verplicht gebruik te maken van de adressen zoals deze zijn opgenomen in de Basisregistratie Adressen.



Datum : **03 DEC. 2019**
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 2019.391969.01
Zaaknummer : 391969
Contactpersoon : 
Telefoonnummer : 

BAG besluit nummeraanduiding

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM:

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010 van de gemeente Arnhem van 27 september 2010 en de "Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering" van 22 februari 2011;

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, waarin gemeenten wordt opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen;

B e s l u i t e n:

1. Op grond van vergunning 1952100662 tot het vaststellen van de nummeraanduiding:
 - Klingelbeek 60 te Arnhem met gebruiksdoel bijeenkomstfunctie

met ingang van datum dagtekening besluit, overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening **2019-07-24**;

2. dat de vastgestelde nummeraanduiding wordt aangebracht overeenkomstig de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010 van de gemeente Arnhem van 27 september 2010 en de "Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering" van 22 februari 2011;
3. dat aan deze beschikking geen andere rechten zijn te ontleen dan het voeren van de aan te brengen nummeraanduiding.



Ons kenmerk: 2019.391969.01
Zaaknummer: 391969
Pagina: 2

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Arnhem,




Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem


Bijlage: Bijlage bij beschikking nummeraanduiding
Situatietekening [nummer]

i.a.a.: bagbeheerder@arnhem.nl Postcode_centrum@postnl.nl





(Gebouw 6)



Nummeraanduiding Klingelbeek 60

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. maatvoering

tekeningnummer

2019-07-24

| | | | |
|----------------|------------|-----------|-------|
| Datum: | 31-07-2019 | Gewijzigd | Datum |
| Schaal: | 1:1000 | | |
| Formaat: | A4 | | |
| Getekend: | | | |
| Gecontroleerd: | | | |


Basisregistraties

Bezoekadres:
Eusebiusbuitensingel 53
6825 HZ Arnhem
Postbus 2142
6802 CC Arnhem

 **De Connectie**

GEMEENTE

Arnhem



straatnaamgeving

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 23 november 2020 09:52
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: vragen

Geachte heer [REDACTED]

De naamgeving van Klingelbeek is reeds in het vroege voorjaar van 2017 vastgesteld. Startpunt was nummering aan de Klingelbeekseweg, maar dat leverde te veel bezwaren op. Om niet in dit gebied een heel nieuwe naam te introduceren is voor Klingelbeek gekozen, naar het landgoed op die plaats. De situatie dat op een korte afstand dezelfde naam met verschillende toevoegingen of zonder toevoeging komt vaker voor, en heeft juist een positieve invloed op het criterium vindbaarheid. Een nieuwe naam voor een klein straatje blijkt vaak onvindbaar.

Het fout bezorgen van post zou niet mogelijk moeten zijn, Klingelbeek heeft een afwijkende postcode. Ik wil wel bewerkstelligen dat er eens kritisch naar de plaatsing van straatnaambordjes wordt gekeken, de ervaring leert dat dat soms de oorzaak van het probleem is. IK heb een vermoeden dat hier nog iets te verbeteren is.

Met vriendelijke groet



Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postadres
Postbus 9029
6800 EL Arnhem



Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 16 november 2020 10:16
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: vragen

Beste TLO Arnhem Noord-West,

Als bestuur van Buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek hebben we een paar zaken, die we graag bij jullie ter sprake willen brengen.

Er is een aantal straatnamen in onze wijk, die qua naamgeving tot een onjuiste postbezorging leiden. We horen regelmatig dat post en pakjes op een verkeerd adres bezorgd zijn. Zo is er sinds lange tijd verwarring tussen Klingelbeekseweg Arnhem en Klingelbeekseweg Oosterbeek. Recentelijk is daar een straatnaamprobleem bijgekomen. De adressen op het Landgoed hebben de naam Klingelbeek gekregen,

die gelijk is aan de naam van onze wijk. Leveringen voor Klingelbeek 2 tot 34 komen hierdoor regelmatig op de Klingelbeekseweg met dezelfde huisnummers terecht.

De BAG-beheerder heeft aangegeven dat “de naam Klingelbeek na zorgvuldig beraad benoemd is door de straatnamencommissie”. De inhoud van dit beraad wordt echter niet toegelicht, Hier zijn we wel benieuwd naar zijn.

Wat zouden we aan bovenstaande problemen kunnen doen?

Wat ook speelt in de wijk, is de overlast van de pelletcentrales van Landgoed Klingelbeek. Alhoewel deze twee centrales door hun formaat vergunningsvrij zijn en de uitstoot net binnen de norm valt, veroorzaken ze volgens wijkbewoners overlast. De uitstoot van deze 2 centrales wordt afgevoerd via een schoorsteen, maar deze uitstoot schijnt niet bij elkaar opgeteld te mogen worden(waardoor deze anders boven de norm zou uitstijgen). Klachten over rook en stank bereiken ons van veel bewoners ten noordoosten van de schoorsteen. Bewoners zijn erg ongerust dat het niet minder wordt naarmate er meer huizen bewoond worden op het terrein. De overlast lijkt te variëren afhankelijk van de windrichting, het seizoen en mist. Ook zou rook neerslaan door temperatuurinversie? Bewoners die klachten ondervinden van de pelletcentrale hebben zich verenigd als groep. groep heeft zich verenigd Elke afwijkende waarneming wordt gelogd en bewoners zoeken een manier om van de overlast af te komen. Hebben jullie ervaring met een dergelijk geval? Wat is wijsheid?

Naar aanleiding van bovenstaande:

1. Welke weg kunnen we bewandelen tav de straatnamenproblematiek?
2. Hebben jullie ervaring met overlast van pelletcentrales? En hoe kunnen bewoners de overlast het beste kenbaar maken?

Groeten,





[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Datum : 20 APR. 2020
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 2020.446607.02
Zaaknummer : 446607
Contactpersoon : [REDACTED]
Telefoonnummer : [REDACTED]

Onderwerp: toekennen huisnummer **Klingelbeek 30A, 30B, 30C, 30D, 30, 30-1, 30-2, 30-3 en 30-4**

Geachte heer [REDACTED],

U heeft een vergunning (zaaknummer 1952115738) gekregen voor de renovatie en verbouwing van een bestaande villa (pand) naar meerdere verblijfsobjecten.

Wij hebben aan deze objecten een huisnummer (nummeraanduiding) toegekend.

Uw huisnummer

In het bijgevoegde besluit nummeraanduiding vindt u de toegekende huisnummers, met een situatietekening waaruit blijkt aan welk object een huisnummer is toegekend.

U kunt aan dit besluit geen andere rechten ontleen.

Het huisnummerbordje

Op kosten van de gemeente worden huisnummerbordjes aangebracht. Als u zelf bordjes wilt plaatsen, kunt u dit binnen zes weken na datering van deze brief door geven aan de cluster Openbare Ruimte, afdeling Stedelijk Onderhoud, per email aan [REDACTED].

In de bijlage vindt u een overzicht van de regels waaraan een huisnummerbordje moet voldoen.

De postcode

PostNL stelt de postcode vast die bij dit huisnummer hoort. Op www.postnl.nl kunt u binnen 4 weken na verzending van dit besluit zien welke postcode is toegekend of u kunt bellen met de klantenservice van PostNL op 0900-0990.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt bezwaar maken. Informatie over het maken van bezwaar vindt u in de bijlage Algemene bepalingen.

Bel ons gerust als u nog vragen heeft

U kunt contact opnemen met de behandelaar via het telefoonnummer dat in het briefhoofd is vermeld of per mail via bagbeheerder@arnhem.nl.



Ons kenmerk: 2020.446607.02
Zaaknummer: 446607
Pagina: 2

Hoogachtend,

[Redacted]

[Redacted]

Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage(n): 1. beschikking nummeraanduiding
2. algemene bepalingen

i.a.a.: bagbeheerder@arnhem.nl;

Algemene bepalingen:

Stadskantoor - Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 5465 • 6802 EL Arnhem
Telefoon 0900-1809 • Fax 026-3774830 • www.arnhem.nl



Ons kenmerk: 2020.446607.02
Zaaknummer: 446607
Pagina: 3

Bezwaar

- Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht het recht heeft om binnen zes weken na datering van dit besluit tegen onze beslissing een bezwaarschrift in te dienen bij de Burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 5465, 6802 EL ARNHEM.

Huisnummerbord

- U bent verplicht een huisnummerbord te voeren en er voor te zorgen dat deze vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijft.

Het te plaatsen bord dient inzake afmetingen en vormgeving te voldoen aan de Nederlandse norm NEN1772, uitgave 2010. Dit betekent dat het bordje 120 mm hoog moet zijn en minimaal 120 mm breed moet zijn. De cijferhoogte is afhankelijk van de leesbaarheidsafstand:

| Cijferhoogte in mm | Bordhoogte in mm | Leesbaarheidsafstand in m |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| 50 | 70 | 30 |
| 70 | 98 | 32 |
| 90 | 126 | 54 |

Het bordje is wit met zwarte cijfers. De gebruikte materialen moeten duurzaam zijn en bestand tegen weersinvloeden. Huisnummerbordjes mogen ook zijn uitgevoerd als transparanten die bij nacht continue verlicht zijn. In dat geval moeten de huisnummers ook duidelijk leesbaar zijn bij dag en ingeval zij niet zijn verlicht.

Het aanbrengen van het bord dient te geschieden overeenkomstig de Nederlandse norm NEN1773, uitgave 1983. Dit betekent zo dicht mogelijk bij de toegang van het gebouw, op een vanaf de openbare weg zichtbare plaats. De afstand tussen de onderzijde van het huisnummerbord en het bij de toegang van het gebouw aansluitende niveau dient minimaal 1,75 m en maximaal 2,25 m te zijn.

Bepaling bij bedrijfsgebouwen

- De gemeente heeft de mogelijkheid om in overleg met de beheerder/eigenaar van een bedrijfsgebouw op voorhand een huisnummerplan op te stellen. Deze huisnummers zijn dan gereserveerd voor de betreffende ruimte (stramien), maar worden niet officieel in de registratie opgenomen. Op het moment dat er een mutatie plaatsvindt, dient de beheerder/eigenaar aan de gemeente door te geven welk huisnummer geactiveerd moet worden. De gemeente heeft hierin nadrukkelijk geen actieve rol. Pas op het moment dat de gemeente het betreffende huisnummer opgevoerd heeft, kunnen ander (semi)-overheden deze raadplegen. Alle (semi) - overheidsinstanties, maar onder andere ook Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Kadaster en PostNL N.V. zijn verplicht gebruik te maken van de adressen zoals deze zijn opgenomen in de Basisregistratie Adressen.

Datum : 20 APR. 2020
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 2020.446607.01
Zaaknummer : 446607
Contactpersoon : 
Telefoonnummer : 

BAG besluit nummeraanduiding

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM:

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010 van de gemeente Arnhem van 27 september 2010 en de "Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering" van 22 februari 2011;

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, waarin gemeenten wordt opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen;

B e s l u i t e n:

1. Op grond van vergunning 1952115738 tot het vaststellen van de nummeraanduidingen:
 - Klingelbeek 30A, 30B, 30C, 30D, 30, 30-1, 30-2, 30-3 en 30-4 te Arnhem alle met gebruiksdoel woonfunctie

met ingang van datum dagtekening besluit, overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening **2020-03-01**;

2. dat de vastgestelde nummeraanduidingen worden aangebracht overeenkomstig de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010 van de gemeente Arnhem van 27 september 2010 en de "Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering" van 22 februari 2011;
3. dat aan deze beschikking geen andere rechten zijn te ontleen dan het voeren van de aan te brengen nummeraanduiding.



Ons kenmerk: 2020.446607.01
Zaaknummer: 446607
Pagina: 2

Hoogachtend,


[Redacted]

[Redacted]

Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage: Bijlage bij beschikking nummeraanduiding
Situatietekening 2020-03-01

i.a.a.: bagbeheerder@arnhem.nl Postcode_centrum@postnl.nl [Redacted]




Nummeraanduidingen Klingelbeek 30, 30A, 30B en 30C
30-1, 30-2, 30-3 en 30-4

tekeningnummer
2020-03-01

| | | | |
|-----------|----------|-----------|-------|
| Datum: | 2-3-2020 | Gewijzigd | Datum |
| Schaal: | 1:1000 | | |
| Formaat: | A3 | | |
| Getekend: | | | |
| | | | |

Basisregistraties

Bezoekadres:
Eusebiusbuitensingel 53
6825 HZ Arnhem
Postbus 2142
6802 CC Arnhem



situatietekening


tekeningnummer
2020-03-01

| | | | |
|----------------|--------|-----------|-------|
| Datum: | | Gewijzigd | Datum |
| Schaal: | 1:1000 | | |
| Formaat: | | | |
| Getekend: | | | |
| Gecontroleerd: | | | |

Basisregistraties

Bezoekadres:
Eusebiusbuitensingel 53
6825 HZ Arnhem
Postbus 2142
6802 CC Arnhem





Nummeraanduidingen Klingelbeek 30, 30A, 30B en 30C
30-1, 30-2, 30-3 en 30-4

tekeningnummer
2020-03-01

| | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|
| Datum: | 2-3-2020 | Gewijzigd | Datum |
| Schaal: | 1:1000 | | |
| Formaat: | A3 | | |
| Getekend: | | | |
| Gecontroleerd: | | | |

De Connectie


GEMEENTE

Arnhem

Basisregistraties

Bezoekadres:
Eusebius buitensingel 53
6825 HZ Arnhem
Postbus 2142
6802 CC Arnhem

50 m



situatietekening

tekeningnummer
2020-03-01

| | | | |
|----------------|--------|-----------|-------|
| Datum: | | Gewijzigd | Datum |
| Schaal: | 1:1000 | | |
| Formaat: | | | |
| Getekend: | | | |
| Gecontroleerd: | | | |

De Connectie

GEMEENTE

Arnhem

Basisregistraties

Bezoekadres:
Eusebius buitensingel 53
6825 HZ Arnhem
Postbus 2142
6802 CC Arnhem

50 m

straatnaamgeving

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 8 maart 2021 09:27
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: FW: vragen

Geachte heer [REDACTED], beste [REDACTED]

Wijkbewoners komen opnieuw bij mij met vragen over de straatnaam 'Klingelbeek' voor Klingelbeekseweg 23; 'Klingelbeek' wordt als verwarrend ervaren door de buurtbewoners en bezorgers.

U mailde mij op 23-11-2020 dat voor de straatnaamgeving van Landgoed Klingelbeek het startpunt nummering aan de Klingelbeekseweg was en dat dat teveel bezwaren opleverde.

Perceelloep.nl geeft aan dat Klingelbeekseweg 23 – met doornummering bestond (zie screenshots hieronder) en dat dit daarna is veranderd in 'Klingelbeek'. Het straatnamenreglement geeft aan dat een straatnaam alleen te wijzigen is bij gegronde redenen.

- Wat waren de bezwaren, op basis waarvan zijn die gegrond verklaard en van wie waren de bezwaren afkomstig?
- Kunt u ons de raadpleging van de wijk overleggen en het besluit dat over de straatnaamwijziging is genomen door B&W?

Hoe gaat u de verwarring over de straatnaam Klingelbeek oplossen?



Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

| Adressen | | |
|-------------|------|--------|
| Klingelbeek | 30 4 | 6812EA |
| Klingelbeek | 50 | 6812EA |
| Klingelbeek | 52 | 6812EA |
| Klingelbeek | 54 | 6812EA |
| Klingelbeek | 56 | 6812EA |
| Klingelbeek | 60 | 6812EA |
| Klingelbeek | 70 | 6812EA |
| Klingelbeek | 72 | 6812EA |
| Klingelbeek | 74 | 6812EA |
| Klingelbeek | 76 | 6812EA |
| Sluit | | |

| Adressen | | |
|-------------|----|--------|
| Klingelbeek | 60 | 6812EA |
| Klingelbeek | 70 | 6812EA |
| Klingelbeek | 72 | 6812EA |
| Klingelbeek | 74 | 6812EA |
| Klingelbeek | 76 | 6812EA |
| Klingelbeek | 78 | 6812EA |
| Klingelbeek | 80 | 6812EA |
| Klingelbeek | 82 | 6812EA |
| Klingelbeek | 90 | 6812EA |
| Klingelbeek | 92 | 6812EA |
| Sluit | | |

| Adressen | | |
|-------------|------|--------|
| Klingelbeek | 30 A | 6812EA |
| Klingelbeek | 30 B | 6812EA |
| Klingelbeek | 30 C | 6812EA |
| Klingelbeek | 30 D | 6812EA |
| Klingelbeek | 30 | 6812EA |
| Klingelbeek | 30 1 | 6812EA |
| Klingelbeek | 30 2 | 6812EA |
| Klingelbeek | 30 3 | 6812EA |
| Klingelbeek | 30 4 | 6812EA |
| Klingelbeek | 50 | 6812EA |
| Klingelbeek | 52 | 6812EA |
| Sluit | | |



Van: [redacted]
Verzonden: maandag 23 november 2020 19:25
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: vragen

[redacted]

Van: [redacted]
Datum: maandag 23 november 2020 om 09:52
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: vragen

Geachte heer [redacted]

De naamgeving van Klingelbeek is reeds in het vroege voorjaar van 2017 vastgesteld. Startpunt was nummering aan de Klingelbeekseweg, maar dat leverde te veel bezwaren op. Om niet in dit gebied een heel nieuwe naam te introduceren is voor Klingelbeek gekozen, naar het landgoed op die plaats. De situatie dat op een korte afstand dezelfde naam met verschillende toevoegingen of zonder toevoeging komt vaker voor, en heeft juist een positieve invloed op het criterium vindbaarheid. Een nieuwe naam voor een klein straatje blijft vaak onvindbaar.

Het fout bezorgen van post zou niet mogelijk moeten zijn, Klingelbeek heeft een afwijkende postcode. Ik wil wel bewerkstelligen dat er eens kritisch naar de plaatsing van straatnaambordjes wordt gekeken, de ervaring leert dat dat soms de oorzaak van het probleem is. IK heb een vermoeden dat hier nog iets te verbeteren is.

Met vriendelijke groet



Bezoekadres

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postadres

Postbus 9029
6800 EL Arnhem



Van: [redacted]
Verzonden: maandag 16 november 2020 10:16
Aan: [redacted]
Onderwerp: vragen

Beste TLO Arnhem Noord-West,

Als bestuur van Buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek hebben we een paar zaken, die we graag bij jullie ter sprake willen brengen.

Er is een aantal straatnamen in onze wijk, die qua naamgeving tot een onjuiste postbezorging leiden. We horen regelmatig dat post en pakjes op een verkeerd adres bezorgd zijn. Zo is er sinds lange tijd verwarring tussen Klingelbeekseweg Arnhem en Klingelbeekseweg Oosterbeek. Recentelijk is daar een straatnaamprobleem bijgekomen. De adressen op het Landgoed hebben de naam Klingelbeek gekregen, die gelijk is aan de naam van onze wijk. Leveringen voor Klingelbeek 2 tot 34 komen hierdoor regelmatig op de Klingelbeekseweg met dezelfde huisnummers terecht.

De BAG-beheerder heeft aangegeven dat “de naam Klingelbeek na zorgvuldig beraad benoemd is door de straatnamencommissie”. De inhoud van dit beraad wordt echter niet toegelicht, Hier zijn we wel benieuwd naar zijn.

Wat zouden we aan bovenstaande problemen kunnen doen?

Wat ook speelt in de wijk, is de overlast van de pelletcentrales van Landgoed Klingelbeek. Alhoewel deze twee centrales door hun formaat vergunningsvrij zijn en de uitstoot net binnen de norm valt, veroorzaken ze volgens wijkbewoners overlast. De uitstoot van deze 2 centrales wordt afgevoerd via een schoorsteen, maar deze uitstoot schijnt niet bij elkaar opgeteld te mogen worden (waardoor deze anders boven de norm zou uitstijgen). Klachten over rook en stank bereiken ons van veel bewoners ten noordoosten van de schoorsteen. Bewoners zijn erg ongerust dat het niet minder wordt naarmate er meer huizen bewoond worden op het terrein. De overlast lijkt te variëren afhankelijk van de windrichting, het seizoen en mist. Ook zou rook neerslaan door temperatuurinversie? Bewoners die klachten ondervinden van de pelletcentrale hebben zich verenigd als groep. groep heeft zich verenigd Elke afwijkende waarneming wordt gelogd en bewoners zoeken een manier om van de overlast af te komen. Hebben jullie ervaring met een dergelijk geval? Wat is wijsheid?

Naar aanleiding van bovenstaande:

1. Welke weg kunnen we bewandelen tav de straatnamenproblematiek?
2. Hebben jullie ervaring met overlast van pelletcentrales? En hoe kunnen bewoners de overlast het beste kenbaar maken?

Groeten,

