



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

Stichting tot Exploitatie van Tennisbanen in Lienden CA



Onderwerp:

Ontwerpbesluit maatwerk geluid tennisvereniging Lienden

Geachte



Op 12 december 2022 heeft u een melding op grond van het Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen van de tennisvereniging, gelegen op de kadastrale percelen Lienden L 1991 & 1939. Naar aanleiding van die melding hebben wij op 28 september 2023 een brief verstuurd met kenmerk 'ODR2215913', waarin wij aangekondigd hebben om maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid op te willen leggen. In de bijlagen bij deze brief vindt u het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten.

Hoe maken wij het ontwerpbesluit bekend?

Het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd op www.officiële bekendmakingen.nl. Vanaf het moment van terinzagelegging kan eenieder gedurende zes weken zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit. Na de periode van terinzagelegging nemen wij een definitief besluit. In Bijlage 2 'Kennisgeving', wordt de procedure van terinzagelegging uitgebreider omschreven.

Welke bijlagen horen bij deze brief?

- Bijlage 1: Ontwerpbesluit maatwerk geluid
- Bijlage 2: Maatwerkvoorschriften geluid
- Bijlage 3: Kennisgeving
- Bijlage 4: Akoestisch onderzoek d.d. 20 maart 2023
- Bijlage 5: Berekeningen maximale geluidsniveaus d.d. 14 april 2023.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met [redacted] telefoonnummer 0344 – 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u belt? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Datum

28 september 2023

Pagina

1 van 8

Ons kenmerk

ODR2310251

Uw kenmerk

Aih0lp5f2b3

Behandeld door



Omgevingsdienst Rivierenland

J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
Postbus 6267
4000 HG Tiel

0344 57 93 14
post@odrivierenland.nl
www.odrivierenland.nl

KvK 56452500
IBAN NL49BNGH0285157841
BTW NL 8521.32.104.B.01

Omgevingsdienst Rivierenland

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Buren,

Omgevingsdienst Rivierenland

'Deze brief is elektronisch vastgesteld en daarom niet ondertekend.'

Pagina
2 van 8

Ons kenmerk
ODR2310251

BIJLAGE 1: ONTWERPBESLUIT MAATWERK GELUID

Pagina
3 van 8

Ons kenmerk
ODR2310251

Inleiding

Op 12 december 2022 ontvingen wij een melding op grond van het Activiteitenbesluit met zaaknummer ODR2215913 voor het (gedeeltelijk) veranderen van activiteiten van de tennisvereniging in Lienden (hierna: 'de vereniging'), gelegen op de kadastrale percelen Lienden L 1991 & 1939. De melding ging over op het aanleggen van een tweetal padelbanen op kadastraal perceel Lienden L 1939.

Bij de melding Activiteitenbesluit waren een akoestisch onderzoek (BIJLAGE 4) en akoestische berekeningen (BIJLAGE 5) gevoegd. Die onderzoeken vormen de aanleiding voor het opstellen van dit ontwerpbesluit. Daarover leest u hierna meer.

Bevoegd gezag

Burgemeester en wethouders van de gemeente Buren zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag. Dat staat in artikel 2.4 van de Wabo. De beslissingsbevoegdheid is gemandateerd aan Omgevingsdienst Rivierenland, waardoor wij dit besluit mogen nemen.

Procedure

Het opstellen van maatwerkvoorschriften is een besluit in de zin van artikel 1.3 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij het behandelen van de zaak wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrechts (Wabo) toegepast. De reden hiervoor is dat vanuit de omgeving van de vereniging geluidsklachten worden ervaren. Daarom geven wij eenieder de mogelijkheid om te reageren om de maatwerkvoorschriften, die tot doel hebben om het geluidsniveau van de vereniging tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

Historie meldingen milieu

De vereniging valt in categorie 9.1 van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Op grond van het Activiteitenbesluit is de vereniging aan te merken als een type B-inrichting. Daarom moeten alle veranderingen die invloed kunnen hebben op de omgeving bij ons gemeld worden.

De vereniging heeft in het verleden de volgende meldingen ingediend:

- Melding Besluit Horecabedrijven milieubeheer op 30 december 1994 voor het clubgebouw, de kantine en het terras op het adres Het Eindtoe 9 in Lienden;
- Melding Activiteitenbesluit op 21 januari 2016 voor het vervangen van de sportverlichting naar LED op het Eindtoe 7 in Lienden.
- Melding Activiteitenbesluit op 14 augustus 2023 (kenmerk: ODR2215913) voor de aanleg van een tweetal padelbanen.

Toetsingskader algemeen

Een algemene voorwaarde voor het opstellen van maatwerkvoorschriften is dat deze nodig zijn ter bescherming van het milieu. Daarbij worden in ieder geval de volgende punten betrokken:

- De bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- De gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
- De met betrekking tot de inrichting en de omgeving waarin deze is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- De mogelijkheden tot bescherming van het milieu door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- De voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bijlage 2 van de Wet milieubeheer;
- De redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van de voorschriften.

Toetsingkader specifiek

Voor wat betreft het aspect geluid valt de vereniging onder de regels van het Activiteitenbesluit. Op grond van artikel 2.17 Activiteitenbesluit geldt een algemene geluidsnorm voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) van 50 dB(A) etmaalwaarde en voor het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) van 70 dB(A) etmaalwaarde¹.

Bij het bepalen van de eerdergenoemde geluidsniveau's blijven op grond van artikel 2.18 Activiteitenbesluit de volgende bronnen buiten beschouwing:

- het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
- het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;
- de bedrijfsduurcorrectie op muziekgeluid;
- het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;
- het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan.

Op grond van artikel 2.20, lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om bij maatwerkvoorschrift te bepalen welke technische voorzieningen in de inrichting worden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen om aan de geldende geluidsnormen te voldoen.

¹ De etmaalwaarde is de hoogste waarde van de dag- of avondperiode +5 dB.

Overwegingen

Het huidige tenniscomplex heeft vier tennisbanen. Hiervan wordt de meest oostelijke baan opgegeven voor de aanleg van twee padelbanen. Hiervoor is op 20 maart 2023 een geluidrapport opgesteld door van dB advies. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Daarbij is rekening gehouden met de Handreiking padel en geluid.

Pagina
5 van 8

Ons kenmerk
ODR2310251

Het akoestisch onderzoek berekent een geluidbelasting van maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde in de bestaande situatie (zonder padelbanen). De hoogste geluidbelasting wordt berekend op de zijgevel van de woning op het adres De Voorzorg 20. In de nieuwe situatie bij het gebruik van de padelbanen, bedraagt de hoogst berekende geluidbelasting vanwege het totale tenniscomplex 52 dB(A) etmaalwaarde op de zijgevel van de woning op het adres De Voorzorg 20. Zonder aanvullende maatregelen wordt de standaard geluidnorm uit het Activiteitenbesluit overschreden met 2 dB(A) in de avondperiode.

De overschrijding van 2 dB(A) kan worden weggenomen door het bestaande scherm op de zuidelijke erfscheiding aan te laten sluiten op de sporthal. Daarbij moet het zuidelijke deel van het geluidscherm worden verhoogd tot 4 meter boven plaatselijk maaiveld. Door het treffen van deze voorziening wordt voldaan aan de standaard geluidnorm van 50 dB(A) uit het Activiteitenbesluit.

Verder beschikt de kantine over een muziekinstallatie, die zonder begrenzing, een hoger muziekgeluidniveau kan produceren dan 80 dB(A). Tijdens een bezoek aan de tennisvereniging d.d. 12-12-2022 is door ons vastgesteld dat, bij een muziekgeluidniveau van 80 dB(A), het muziekgeluid bij de woning Het Eindtoe 5a niet op het gehoor wordt waargenomen. Met het toepassen van een geluidbegrenzer wordt voorkomen dat het muziekgeluidniveau in de kantine meer bedraagt dan 80 dB(A), en mogelijk daardoor op het gehoor kan worden waargenomen.

Door het treffen van bovengenoemde maatregelen die zien op het doortrekken en verhogen van het zuidelijk scherm en het plaatsen van een muziekbegrenzer, wordt aan de standaard normen voor wat betreft het aspect geluid uit het Activiteitenbesluit voldaan. De te treffen maatregelen worden uitgebreider omschreven in Bijlage 2: 'maatwerkvoorschriften geluid'.

Ontwerpbesluit

Gelet op voornoemde overwegingen zijn wij voornemens om, op grond van artikel 2.20, lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid op te stellen. In bijlage 2 leest u de voorschriften die horen bij dit besluit.

Deze beslissing is nog niet definitief en wordt daarom een ontwerpbesluit genoemd. Bent u het niet eens met ons ontwerpbesluit? Dan kan u ons daarover een brief sturen. In bijlage 3 'kennisgeving' wordt omschreven hoe u dat kunt doen.

BIJLAGE 2 Maatwerkvoorschriften geluid

Pagina
6 van 8

Ons kenmerk
ODR2310251

1. Muziekinstallatie

1.1

Versterkt muziekgeluid mag alleen ten gehore worden gebracht via een muziekinstallatie, waarvan het geluidsniveau begrensd wordt door een door het bevoegd gezag goedgekeurde geluidsbegrenzer. De goedkeuring vindt plaats aan de hand van de informatie, die met het Bewijs van afstelling en verzegeling wordt aangeleverd. De geluidsbegrenzer moet uiterlijk 1 maand na het van kracht worden van de definitieve beschikking zijn geïnstalleerd en afgesteld.

1.2

De muziekinstallatie dient ingeregeld te worden op een 80 dB(A) pop spectrum.

1.3

Uiterlijk 1 week na het afstellen en verzegelen van de geluidsbegrenzer, moet aan het bevoegd gezag een "Bewijs van afstelling en verzegeling" ter goedkeuring worden aangeboden. Dit bewijs van afstelling en verzegeling moet zijn opgesteld door de onafhankelijk akoestische deskundige, die de afstelling en verzegeling heeft uitgevoerd. Het bewijs moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

- a. De naam van de onafhankelijk akoestisch deskundige;
- b. De naam van de drijver van de inrichting, dan wel de contactpersoon namens de drijver van de inrichting;
- c. Een specificatie van de geïnstalleerde geluidsbegrenzer met merk, type en serienummer;
- d. Een specificatie van alle binnen de inrichting aanwezige geluidsinstallaties met vermelding van merk, type en serienummers. Hierbij moeten de gegevens van zowel de elektronische componenten (versterkers, mengpanelen, etc.) als ook van de luidsprekers gespecificeerd worden;
- e. Een actuele overzichtstekening van de inrichting, waarin de locatie(s) van de geluidsbegrenzer(s) en van de verschillende onderdelen van de geluidsinstallatie is (zijn) aangegeven;
- f. Een schema waaruit blijkt op welke wijze de geluidsbegrenzer(s) in de keten van de geluidsinstallatie(s) geschakeld is (zijn) (bijv. voor de eindversterker of na het mengpaneel). In dit schema moeten ook de onder c en d beschreven merk- en typegegevens vermeld worden. Tevens moet aangetoond worden, dat de begrenzer niet omzeild kan worden (bijvoorbeeld doordat de kabels van de begrenzer vastgesoldeerd zijn aan de eindversterker of met verzegelde stekers gemonteerd zijn, die niet verwijderd kunnen worden zonder de verzegeling te verbreken);
- g. Technische documentatie van de geluidsbegrenzer(s), waaruit de werking van de geluidsbegrenzer(s) en de wijze van verzegeling blijkt (bijvoorbeeld een foto van het zegel);
- h. De datum van afstelling en verzegeling van de geluidsbegrenzer(s);

- i. De gebruikte meetapparatuur;
- j. De waarde(n) waarop de geluidsbegrenzer(s) is (zijn) afgesteld;
- k. Een onderbouwing waarom op deze waarde(n) is afgesteld.

1.4

Het bevoegd gezag moet te allen tijde kunnen controleren of de geluidsbegrenzer in werking is. Hiertoe moet de geluidsbegrenzer op een zichtbare plaats opgesteld zijn. Tevens moet in de inrichting een exemplaar van deze maatwerkvoorschriften en van het Bewijs van afstelling en verzegeling aanwezig zijn en op verzoek van een toezichthoudend ambtenaar worden getoond.

1.5

Het is verboden de instelling van de geluidsbegrenzer te wijzigen, de aangebrachte verzegeling te verbreken of de begrenzer op enigerlei wijze te omzeilen.

1.6

Wijzigingen van de geluidsinstallatie moeten binnen een week worden gemeld aan het bevoegd gezag. Tegelijkertijd met de wijziging moet in opdracht van de ondernemer, door een onafhankelijk akoestisch deskundige de geluidsbegrenzer opnieuw conform de voorschriften 1.2.2 en 1.2.4 afgesteld en verzegeld worden.

2. Afscherming tennisbanen

2.1

De zuidelijke tennisbaan op perceel Lienden L 1991, dient geheel afgeschermd te zijn. Dat betekent dat de bestaande afscherming bij de tennisbaan doorgetrokken te worden tot en met het sportcomplex op het adres het Eindtoe 7 in Lienden.

2.2

De afscherming als omschreven in voorschrift 2.1 dient een hoogte van 4 meter boven het plaatselijke maaiveld te hebben.

BIJLAGE 3: Kennisgeving

Pagina
8 van 8

Ons kenmerk
ODR2310251

Burgemeester en wethouders van de gemeente Buren maken bekend dat zij een ontwerp maatwerkbesluit opgesteld hebben voor de tennisvereniging op het adres Het Eindtoe 7 in Lienden. Het ontwerpbesluit ziet op het treffen van geluidsreducerende maatregelen.

Wilt u het ontwerpbesluit bekijken?

Na de terinzagelegging kunt u dit ontwerpbesluit gedurende een periode van zes weken inzien. Neem contact met ons op als u het ontwerpbesluit wilt inzien.

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit?

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Dan kunt u ons een brief sturen waarin u schrijft dat u het niet eens bent met het ontwerpbesluit. Een dergelijke brief wordt een zienswijze genoemd. U kunt ons ook bellen om uw zienswijze telefonisch door te geven.

In de zienswijze moet u aangeven waarom u het niet met de ontwerpbeslissing eens bent. Ook moet u aangeven met welke onderdelen van de ontwerpbeslissing u het niet eens bent.

- Wilt u uw zienswijze schriftelijk geven? Stuur uw brief dan naar
Gemeente Buren
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 23
4020 BA MAURIK
- Wilt u uw zienswijze telefonisch geven? Bel dan naar
Omgevingsdienst Rivierenland, telefoonnummer 0344 – 579 314. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Wilt u naar de rechter gaan?

Bent u van plan om aan de rechter een oordeel te vragen over de definitieve beslissing? Dat kan alleen als u een zienswijze heeft gegeven en als u belanghebbende bent.