

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7200769
Aanvraagnaam	Aanvraag milieu, Nederwoudseweg 13 Lunteren
Uw referentiecode	21-035
Ingediend op	15-09-2022
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag omgevingsvergunning milieu in verband met gewijzigde bedrijfsvoering van de inrichting V.O.F E. Vlastuin.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Ede
Bezoekadres:	Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede
Postadres:	Postbus 9022 6710HK EDE
Telefoonnummer:	140318
Faxnummer:	-
E-mailadres:	info@oddevallei.nl
Website:	www.ede.nl
Contactpersoon:	Balie Bouwen, Wonen en Milieu
Bereikbaar op:	maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 09066801
Vestigingsnummer 000014041944
(Statutaire) naam V.O.F. E. Vlastuin
Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht ☒ Man
☐ Vrouw
Voorletters E.
Voorvoegsels -
Achternaam Vlastuin
Functie eigenaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 6741MA
Huisnummer 13
Huisletter -
Huisnummertoevoeging -
Straatnaam Nederwoudseweg
Woonplaats Lunteren

4 Correspondentieadres

Adres Nederwoudseweg 13
6741MA Lunteren

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 09082187
Vestigingsnummer 000019406436
(Statutaire) naam D.B.L. Holding B.V.
Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht ☒ Man
☐ Vrouw
Voorletters Paul
Voorvoegsels -
Achternaam Haver
Functie adviseur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 6741HN
Huisnummer 34
Huisletter -
Huisnummertoevoeging -
Straatnaam Meulunterseweg
Woonplaats Lunteren

4 Correspondentieadres

Adres Meulunterseweg 34
6741HN Lunteren

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	6741MA
Huisnummer	13
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Nederwoudseweg
Plaatsnaam	Lunteren
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<div><input type="checkbox"/> Ja</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Nee</div>

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	V.O.F E. Vlastuin
Wat is de aard van de inrichting?	Grond en verzetbedrijf. Dat is hoofdactiviteit. Zand en grond, grind en gebroken puin handel. Daarnaast het breken van puin.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	<input checked="" type="checkbox"/> Onbepaalde tijd <input type="checkbox"/> Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Zand, grond, beton en puin.
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Gebroken puin in verschillende klasse qua grootte.
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Zie bijgevoegde tekening.
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Goede afgeschermd opslag voor grond, zand en puin. Vloeistofdichte/kerende vloeren. Wasplaats met olie/benzine afscheider. Opslag van vloeistoffen in de daarvoor nodige voorzieningen. Akoestisch onderzoek
<i>Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.</i>	

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.	
Wat is de aard van de verandering?	Grond en verzetbedrijf en het breken van puin.
Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Vergunning was verleend voor een inrichting voor mechanische houtbewerking

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? 06.00-19.00 uur

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? ☒ Ja ☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? ☐ Centrum ☐ Rustige woonwijk ☐ Gemengd gebied ☐ Industrierrein ☒ Buitengebied ☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Woning Nederwoudseweg 11 A te LUnterren

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 12

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. Zie toelichting bij de aanvraag.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. Zie toelichting bij de aanvraag.

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld
in kolom 1 van onderdeel D
van de bijlage bij het Besluit
milieueffectrapportage?

☐ Ja
☒ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een
milieumanagementsysteem?

☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen
uw inrichting die voor de beslissing
op de aanvraag van belang kunnen
zijn?

☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de
omgeving van uw inrichting die
van belang kunnen zijn voor de
bescherming van het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende
activiteiten of slaat u
bodembedreigende stoffen op?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie
bodemonderzoek uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie
bodemonderzoek uitgevoerd?

Is opdracht voor gegeven om nuklsituatie bodem te onderzoeken.

Hebt u een bodemrisicorapport
opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u
getroffen om brand te voorkomen?

Aanwezigheid van brandhaspels en blussers in werkplaats.

Welke brandblusmiddelen gebruikt
u?

☐ Branddekens
☐ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☒ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

Beschikt u over een
bedrijfsbrandweer?

☐ Ja
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein
brandgevaarlijke activiteiten?

☐ Ja
☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw
inrichting?

☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☒ Lozing via hemelwaterriool
☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☒ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzering
☐ Hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?

- ☒ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzering
☐ Hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater

Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?

- ☐ Continu
☒ Discontinu

Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd?

100

Van welk proces is het afvalwater afkomstig?

Wasplaats

Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd?

720

Doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten in ruime mate worden overschreden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?
☐ Ja
☒ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?
☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?
☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?

papier, plastic, afgewerkte olieën, koelvloeistoffen, hout en overig afval
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?
☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?
☐ Ja
☒ Nee

16 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezondeerd industrieterrein?
☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?
☒ Ja
☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen?
☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u een trillingsonderzoek uitgevoerd?
☒ Ja
☐ Nee

17 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?
☐ Ja
☒ Nee

Uw inrichting is een kleingebruiker van energie. Daarom geldt voor uw inrichting in principe geen verplichting om energie te besparen. Dit neemt niet weg dat het ook voor uw inrichting interessant is om energie te besparen. Zie voor erkende energiebesparende maatregelen de volgende site. (<https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/>) Daarnaast kan het zijn dat uw inrichting een grote onderneming is volgens de Tijdelijke regeling implementatie artikel 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie EED (of onderdeel is van een dergelijke onderneming). Van een grote onderneming is sprake als aan ten minste aan een van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- De onderneming heeft meer dan 250 werknemers;
- De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro EN een jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro.

Lees meer (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Als u een grote onderneming bent, of daarvan onderdeel uitmaakt, dan moet u in deze aanvraag een kopie van het auditverslag (waarin de resultaten van de verplichte energie-audit zijn opgenomen) meesturen als bijlage.

Meer informatie (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 25000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 5500

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 8

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 10

Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 250000

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 50

- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 30
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 7
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☒ Ja ☐ Nee
- Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen. Op eigen terrein afgeschermd
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

- Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja ☒ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☐ Ja ☒ Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☐ Ja ☒ Nee

22 Gassen

- Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting? ☐ Vaste reservoirs ☐ Mobiele reservoirs ☒ Flessen ☐ Spuitbussen en/of gaspatronen ☐ Anders
- Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen? ☐ Ja ☒ Nee

Worden er gasflessen gevuld? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig? ☐ Ja
☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen? ☐ Ja
☒ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Afvalstoffen van derden (algemeen)

Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting?

- ☒ Opslag
- ☒ Overslag
- ☒ Sorteren
- ☐ Shredderen
- ☐ Zeven
- ☒ Breken
- ☐ Mengen
- ☐ Composteren
- ☐ Verbranden
- ☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale
- ☒ Storten
- ☐ Op of in de bodem brengen
- ☐ Anders

Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd? ☐ Ja
☒ Nee

Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting? ☐ Ja
☒ Nee

Beschrijf de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de personen die in de inrichting werken. Breken van puin gebeurt door gecertificeerde personen van buiten de inrichting met een mobiele puinbreker.

Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee

Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP? ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Opslag van grond- en/of zand in een depot

Grond kan worden opgeslagen bij een groundbank of in een gronddepot wanneer (nog) geen geschikte toepassingslocatie beschikbaar is. Een gronddepot kan gezien worden als een tijdelijke opslagplaats van grond. Groundbanken slaan grond niet alleen op, maar zetten ook grond af. Voor de opslag van schone grond gelden geen beperkingen. Verontreinigde grond kan worden opgeslagen in tijdelijke of definitieve gronddepots. Het Besluit Bodemkwaliteit is van toepassing op de opslag van grond of baggerspecie, bestemd voor de toepassingen, bedoeld in artikel 35 onderdeel a tot en met e van het Besluit, gedurende maximaal drie jaar op of in de bodem, met uitzondering van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, of gedurende maximaal tien jaar in een oppervlaktewaterlichaam. Het Besluit bodemkwaliteit staat op de [website van Rijkswaterstaat Leefomgeving \(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/\)](http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/).

- Wat wordt binnen uw inrichting opgeslagen? ☒ Grond
☒ Zand
- Vindt er aanvoer van grond naar uw inrichting plaats? ☒ Ja
☐ Nee
- Hoe wordt de grond naar uw inrichting aangevoerd? Per vrachtwagen
- Is de afkomst van de grond bekend? ☒ Ja
☐ Nee
- Waar komt de grond vandaan? Inkoop via leverancier en grond en verzetwerk buiten de inrichting.
- Is de kwaliteit van de aangevoerde grond bepaald door middel van het afleveren van een milieuhygiënische verklaring? ☒ Ja
☐ Nee
- Welke categorieën grond worden binnen uw inrichting opgeslagen? ☒ Schone grond
☒ Grond van de klasse wonen
☒ Grond van de klasse industrie
- Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van schone grond in ton? 660
- Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van grond van de klasse wonen in ton? 400
- Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van grond van de klasse industrie in ton? 300
- Welke milieubescherpende maatregelen hebt u getroffen om bij de over- en opslag van de grond de verspreiding naar de omgeving te voorkomen? Opslag in sectoren met daarom omheen betonnen afscheidingen. Maximale opslaghoogte. Zodra vergunning os verleend kan de BRL aangevraagd worden voor de groundbank en kan er totaal 3500 m3 worden opgeslagen van klasse wonen en klassen industrie.
- Is de kwaliteit van de bodem waarop of waarin de grond wordt toegepast bepaald door middel van het afleveren van een milieuhygiënische verklaring? ☐ Ja
☒ Nee
- Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van zand in ton? 40000
- Welke milieubescherpende maatregelen neemt u om bij over- en opslag van het zand verspreiding naar de omgeving te voorkomen? Opslag op verharde ondergrond, in sectoren afgescheiden met betonnen wanden. Maximale opslaghoogte.

26 Het breken van puin

- Hoe wordt ongebroken puin naar uw inrichting aangevoerd? Vrachtwagen
- Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van ongebroken puin binnen uw inrichting? 40000
- Hoe vindt het breken van puin binnen uw inrichting plaats?
- ☐ Met een stationaire puinbreekinstallatie
☒ Met een mobiele puinbreekinstallatie
- Wat is de verwerkingscapaciteit in ton per uur van de puinbreekinstallatie? 400
- Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van gebroken puin binnen uw inrichting? 22000
- Wordt gebroken puin uit uw inrichting afgevoerd?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Hoe wordt gebroken puin uit uw inrichting afgevoerd? Vrachtwagen
- Verwerkt u gebroken puin binnen uw inrichting?
- ☐ Ja
☒ Nee

27 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

28 Wassen van voertuigen

- Welk soort wasplaats heeft u?
- ☐ Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens
☐ Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens
☒ Wasplaats of wasbox voor eigen materieel
☐ Autowasstraat voor eigen personenwagens
☐ Autowasstraat voor personenwagens van derden
☐ Truckwash voor eigen voertuigen
☐ Truckwash voor voertuigen van derden
☐ Anders
- Is de wasplaats of wasbox open of overdekt?
- ☒ Open
☐ Overdekt
- Hoeveel wasplaatsen of wasboxen zijn aanwezig? 1
- Hoeveel voertuigen worden per maand gewassen? 40
- Gebruikt u hogedrukreinigers voor de reinigingswerkzaamheden?
- ☒ Ja
☐ Nee

29 Werkplaats

- Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd? Reparatie en onderhoud aan eigen voertuigen
- Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats? Zie tekening

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Revisievergunning	05-11-1981	125/1979HW	Gemeente Ede

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
1.1 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
Wassen van voertuigen en opslag van vloeistoffen	Bestaand	Wasplaats met vloeistof dichte vloer en voorzieningen olie/benzineafscheider. Opslag van vloeistoffen met voorzieningen. Vloeistofdichte en kerende vloeren. Lekbakken-.	Gedeeltelijk nu al en komend half jaar.	1

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Overig afvalwater	Afvalwater van de wasstraat	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Wasstraat

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
2000	Schatting	-	Op totaal waterverbruik

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
14 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/ jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
Afgewerkte olieën, papier hout plastic	Bedrijfsafval	96000	vaten en containers	Werkplaats en buiten containers	8 ton

Afvoervijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
Via containers en inzamelaa- rs	wekelijks en maandelijks	Stort en recycling

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
22 Overzicht opslag van gassen in flessen

Naam gas	Soort gas	Max. opslaghoeveelheid (l)	Opslagwijze gasflessen	Brandveiligheidsopslagkasten op verdieping
Acetyleen	Brandbaar	120	In werkplaats bij apparaat.	Nee

Getroffen brandveiligheidsvoorzieningen
-

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
23 Opslag van vloeistoffen in tanks

Naam/Nummer van de tank	Vloeistof	PGS klasse	Mobiel/vast	Inhoud in liter	Materiaal tank
Dieseltank 4 tekening	Dieselolie	2	Vast	10000	dubbelwandig metaal
Smeer en motorolie tekening 8	Olie	3	Mobiel	400	vaten staal
IBC zeep	Zeep	nvt	Mobiel	1000	Kunststof
AD Blue tank werkplaats	Ad Blue	nvt	Mobiel	1000	Kunststof

Uitvoering	Nieuw/ bestaand	Situering	Inpandig/uitpandig
Dubbelwandig	Nieuw	Bovengronds	Inpandig
Enkelwandig	Bestaand	Bovengronds	Inpandig
Enkelwandig	Bestaand	Bovengronds	Uitpandig
Enkelwandig	Nieuw	Bovengronds	Inpandig

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
24 Overzicht te accepteren afvalstoffen

Afvalstof	Euralcodes	Max. geaccepteerd (kg/jaar)	Opslagwijze	Max. opslaghoeveelheid (m3)	Herkomst afvalstoffen
Puin	1709	40000	Buitenopslag binnen sectoren afgeschermd met muren	15000	Eigen sloopwerken

Activiteit met afvalstof	Andere activiteit(en)
Opslag, Overslag, Sorteren, Breken	-



Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
24 Overzicht overblijvende afvalstoffen die worden afgevoerd

Afvalstof	Euralcode	Max. hoeveelheid (kg/jaar)	Opslagwijze	Maximale opslaghoeveelheid (m3)	Afvoerwijze
Papier, plastic	00	2500	Containers	3	Inzamelaar

Afvoerfrequentie	Bestemming
wekelijks-/maandelijk	Stortplaats

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
24 Overzicht kosten en tarieven				
Afvalstof	Tarief in euro per ton	Maximaal opgeslagen hoeveelheid (m3)	Hoeveelheid	Totale verwijderingskosten
Bedrijfsafval	72	30		1500

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
27 Overzicht stookinstallaties

Naam installatie	Datum vergunningverlening/ laatste wijziging	Brandstof	Maximaal verbruik	Thermisch vermogen (MW)	Thermisch vermogen (kW)
Houtkachel	Ja	Hout	10 m3	Nee	55

Nominaal vermogen (kW)	Rendement %
80	72

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
1-035_2022-07-05_Milieutekening_WM--1_.pdf	21-035_2022-07--05_M-Plattegrond Milieu ilieutekening_WM-M-1.pdf		15-09-2022	In behandeling
21-035-toelichting_aanvraag_milieu_.pdf	21-035-toelichting aanvraag milieu.pdf	Anders	15-09-2022	In behandeling
0118_E_Vlastuin_akoestisch_onderzoek_.pdf	21720528r01a_1-80118 E Vlastuin akoestisch onderzoek.pdf	Anders Gegevens geluid en trillingen	15-09-2022	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
Kopie_van_Vebruiks-overzicht_.xlsx	Kopie van Verbruiksoverzicht.xlsx	15-09-2022	In behandeling