



GEMEENTE NIJMEGEN

Onderwerp: Hinderwet / Vergunning

Nijmegen, 7 NOV. 1984

Adres inrichting: van der Bruggenstraat 14

Verzonden,

HW nr. 37/84

HINDERWET -VERGUNNING

Burgemeester en Wethouders van Nijmegen;
gelezen het verzoek d.d. 14 mei 1984 van [REDACTED] wonende te Nijmegen
om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking
hebben van een café-restaurant aan de van der Bruggenstraat 14 te
Nijmegen.

gelet op:

- a. het advies naar aanleiding van de aanvraag van de Inspecteur van de Volksgezondheid belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu voor Gelderland te Arnhem d.d. 28 mei 1984, WABM 1003/84;
- b. het verslag van de naar aanleiding van de aanvraag gehouden openbare zitting d.d. 27 juni 1984 waarop niemand is verschenen;
- c. en gezien het feit dat naar aanleiding van de aanvraag geen schriftelijke en of mondelinge bezwaren zijn ingediend;

overwegende:

- dat blijkens het onder a genoemde advies vooralsnog geen aanleiding bestaat tot het maken van opmerkingen;
- dat aan de eventueel aan de inrichting verbonden bezwaren voldoende tegemoet kan worden gekomen door het verbinden van voorschriften aan de te verlenen vergunning;

gelet op de bepalingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en van de Hinderwet;

BESLUITEN:

aan de [REDACTED] voornoemd, de gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, alsmede onder de volgende voorschriften:

A. BEREIDEN VAN SPIJZEN.

1. De tijdens het bereiden van spijzen vrijkomende dampen moeten, zonder zich in de inrichting te kunnen verspreiden, door middel van een geruisarme centrifugaal-ventilator (exhauster) worden afgezogen.

2. Tijdens en tot een half uur na het bereiden van spijsen moet de centrifugaal-ventilator in werking zijn.
3. De centrifugaal-ventilator moet van zijn opstellingsplaats zijn geïsoleerd door middel van doelmatige trillingsisolatoren. Tussen deze ventilator en enig deel van het gebouw mogen geen starre verbindingen aanwezig zijn.
4. Een dampkap moet zijn vervaardigd van metaal.
5. De dampen moeten worden afgevoerd door een luchtdichte leiding van tegen hitte bestand en onbrandbaar materiaal, aangebracht aan de buitenzijde van de gevel, tot ten minste 2 m boven de hoogste daklijn van het pand.
6. Indien op een afvoerleiding een regenkap is aangebracht moet deze zodanig zijn uitgevoerd, dat de gas- en/of dampstroom naar boven gericht blijft.
7. De afzuiginstallatie moet zijn voorzien van een doelmatig vetvangfilter.
Dit filter moet zo vaak worden vervangen of schoongemaakt als voor de goede werking daarvan noodzakelijk is.
8. De friture moet zijn voorzien van een thermostaat, welke de olietemperatuur op een instelbare hoogte beperkt.
9. Nabij elke friteuse moet een passend metalen deksel aanwezig zijn, om bij het in brand raken van de inhoud, deze te kunnen afdekken.
10. De afscheiding tussen de inrichting en de bovenwoningen moet bestaan uit een constructie met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten, bepaald overeenkomstig NEN 3884.
11. In de keuken moet een koolzuurblusser dan wel een droogpoederblusser met een vulling van ten minste 4 kg aanwezig zijn, welke onbelemmerd bereikt kan worden en steeds voor gebruik gereed is.

B. MUZIEKINSTALLATIE.

1. Het geluidniveau ten gevolge van de in de inrichting aanwezige muziekkapapparaat mag in een niet tot de inrichting behorende woning niet meer bedragen dan 25 dB(A).
2. Het meten en beoordelen van de bovengenoemde geluidniveaus dient te geschieden overeenkomstig het I.C.G.-rapport IL-HR-13-01 (1981).
3. De geluidapparaat mag niet in werking zijn:
 - vanaf een kwartier, onmiddellijk voorafgaande aan het voor de inrichting geldende sluitingstijdstip tot 08.00 uur onmiddellijk daaropvolgend;
 - op zondagen, alsmede erkende christelijke feestdagen en Nieuwjaarsdag tussen 08.00 uur en 13.00 uur.

C. ALGEMEEN.

1. De vetvanginrichting moet zo dikwijls dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is doch ten minste eenmaal per maand worden ontdaan van vetafzetting.

2. Op onderstaande plaatsen moet aangesloten op de waterleiding een slangenhaspel aanwezig zijn met een rubberslang, welke een lengte van 20 m en een nominale binnendiameter van 20 mm heeft en is voorzien van een afsluitbare straalpijp met een doorlaat van 6 mm:
 - a. in het restaurant
 - b. in de kelder-bar
3. De vereiste brandblusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds voor onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar zijn.
4. De centrale verwarmingsruimte en -installatie moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig de norm NEN 3028, uitgave 1970.
5. Afval moet worden bewaard in vaten of bakken welke zijn geplaatst in een besloten ruimte; zij moeten daaruit ten minste 2 maal per week worden afgevoerd.
6. Etensoverblijfselen moeten binnen het gebouw van de inrichting zijn geplaatst en in goed gesloten verpakking worden afgevoerd.
7. Het is verboden:
 - a. oliën of vetten in de riolering te lozen;
 - b. afvalstoffen te verbranden.
8. Afgewerkte olie en afgewerkt vet moeten in goed gesloten vaten of bussen worden bewaard en afgevoerd.
9. Alle werkzaamheden, zoals het bereiden en schoonmaken van etenswaren of het reinigen van keukengerei moeten binnen het gebouw van de inrichting worden verricht.
10. De gehele elektrische installatie mag geen storing veroorzaken bij radio- of televisie-ontvangst.
11. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een intensieve bestrijding van muizen en ander ongedierte plaatsvinden.
12. De inrichting moet in goede staat van onderhoud verkeren.



Een afschrift van dit besluit met voorschriften zal met een daaraan gehecht gewaarmerkt exemplaar van de overlegde aanvraag, beschrijving en plattegrondtekening worden gezonden aan verzoeker en aan de Hoofdingenieur-Directeur van Publieke Werken en Volkshuisvesting dezer gemeente. Voorts zal een afschrift van dit besluit met voorschriften worden gezonden aan:

- a. de Hoofdinspecteur-Directeur van de Arbeid, Hoofd van het 7e District van de Arbeidsinspectie, Eusebiusplein 1, 6811 EH Arnhem;
- b. de Inspecteur van de Volksgezondheid, Pels Rijckenstraat 1, 6814 DK Arnhem;

- c. enig ander belanghebbende, die heeft aangetoond dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest in een eerder stadium bezwaar te maken tegen het verlenen van de gevraagde vergunning dan wel tegen de ontwerp-vergunning.

DE SECRETARIS,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN
N I J M E G E N ,



Leges, f. 600,--.

Tot één maand na heden kan beroep bij de Kroon worden ingesteld door:

- de aanvrager van de vergunning
- de betrokken adviseurs

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en dient te worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1 te Den Haag.

Het verzoek tot schorsing of voorlopige voorzieningen moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor geschillen van bestuur van de Raad van State.

In dat geval wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Krachtens artikel 26 van de Hinderwet kunnen nieuwe voorwaarden worden opgelegd, indien de ondervinding de noodzakelijkheid daarvan heeft aangetoond.

Directie Grondgebied

Milieu

Midden & Kleinbedrijf

Extra afschriften voor:

G620/Heinen

Archief

Steller

Weekmap

Stationsplein 13
6512 AB Nijmegen

Telefoon [REDACTED]

Telefax [REDACTED]

Het Savarijn

T.a.v. [REDACTED]

Van der Bruggenstraat 14

6511 SL NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9105

6500 HG Nijmegen

Datum
20-07-1999

Datum uw brief

Ons kenmerk
G620/Hozee
99.35704

Doorkiesnummer
3299454

Onderwerp.
Besluit horeca-, sport- en recreatie-
inrichtingen milieubeheer
milieubeheer/terrasvergunning

Aantal bijlagen
1

Adres Inrichting

Van der Bruggenstraat 14

Naar aanleiding van de aan u verleende terrasvergunning, op basis van de de
Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Nijmegen, voor uw inrichting
aan de Van der Bruggenstraat 14 alhier, deel ik u het volgende mede:

- De aanvraag voor de terrasvergunning houdt tevens in een uitbreiding van uw
inrichting in het kader van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-
inrichtingen milieubeheer;
- U dient deze uitbreiding 4 weken voordat u de inrichting wijzigt te melden;
- Bijgaand treft u een meldingsformulier aan.

Ik verzoek u het betreffende meldingsformulier, vergezeld van een plattegrond-
tekening op de gebruikelijke schaal, **waarop ook de afmetingen van het terras
moeten worden aangegeven**, binnen 4 weken aan mij ter retourneren.

In dit verband wijs ik u op de bepalingen en voorwaarden verbonden aan de
terrasvergunning:

"Deze A.P.V. vergunning is niet geldig als er geen melding van de uitbreiding
van de inrichting in het kader van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-
inrichtingen milieubeheer is gedaan bij de afdeling Milieu".

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer [REDACTED] van de afdeling
Milieu, Bureau Midden & Kleinbedrijf, telefoon: [REDACTED] [REDACTED]

Hoogachtend,
namens Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

[REDACTED]
mw. drs. [REDACTED], bureauchef



Meldingsformulier Besluit

horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieubeheer
(artikel 8.41, lid 1 Wet Milieubeheer)

GEGEVENS MELDER

Naam exploitant/beheerder
Adres PA VAN DER BRUGGHENSTRAAT 14
Postcode 6511 SL Plaats NIJMEGEN
Telefoon Telefax 999

MELDT HET

Aankruisen wat van toepassing is

- ☐ Oprichten van een inrichting. Voorgenomen tijdstip van inwerkingtreding:
☒ Uitbreiden of wijzigen van een inrichting, of van de werking daarvan. Voorgenomen tijdstip waarop de uitbreiding, wijziging of verandering van werkwijze tot stand komt: 27-07-1999
☒ Van toepassing worden van het Besluit horeca-, sport, en Recreatie-inrichtingen milieubeheer op een reeds opgericht bedrijf. 27-07-1999 Paraaf: Gb20 99-39359 zaaknr. 250/99

PLAATS WAAR DE INRICHTING IS OF ZAL WORDEN GEVESTIGD

Naam inrichting RESTAURANT HET SAVARJIN
Adres VAN DER BRUGGHENSTRAAT 14
Postcode 6511 SL Plaats NIJMEGEN
Telefoon Telefax

AARD VAN DE INRICHTING

Het type bedrijf vermelden, bijvoorbeeld restaurant, discotheek, museum, sportzaal, zwembad enzovoort

..... RESTAURANT BEDRÛF

ACTIVITEITEN VAN DE INRICHTING

Omschrijving van de activiteiten die plaatsvinden. Wanneer het een uitbreiding of wijziging betreft, hieronder een toelichting geven op wat er gaat veranderen

..... ZIE BOVEN
..... UITBREIDING MET TERRAS

GEGEVENS MET BETREKKING TOT AKOESTISCH ONDERZOEK

- 1 Is het aannemelijk dat in enig vertrek van de inrichting een equivalent geluidsniveau als gevolg van muziek voorkomt van meer dan 80 dB(A)? ☐ Ja ☒ Nee
2 Zal in enig vertrek dat in- of aanpandig is gelegen met woningen of met ruimten deel uitmakend van andere geluidgevoelige bestemmingen een equivalent geluidsniveau als gevolg van muziek kunnen voorkomen van meer dan 70 dB(A)? ☐ Ja ☒ Nee
3 Zal in de buitenlucht of op een open terrein van de inrichting muziek ten gehore worden gebracht? ☐ Ja ☒ Nee

Wanneer minimaal een van deze vragen met 'Ja' is beantwoord, moet door degene die de inrichting drijft een rapportage van een akoestisch onderzoek bij de melding worden gevoegd.

PLATTEGRONDTEKENING

Bij de melding dient een plattegrond van het bedrijf te worden overgelegd. Deze plattegrond mag eenvoudig zijn en kan in principe zelf worden gemaakt. De schaal van de tekening moet ten minste 1:250 bedragen. Op de tekening moeten in elk geval zijn aangegeven: de grenzen van de inrichting, de ligging en indeling van gebouwen en de bestemming van werkruimten.

NADERE GEGEVENS

- 1 Maakt een terras deel uit van het bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- 2 Maakt een parkeergarage deel uit van het bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee
- 3 Worden voedingsmiddelen in olie of vet gebakken of gefrituurd? ☒ Ja ☐ Nee
- 4 Wordt het afvalwater van het bedrijf op het openbaar riool geloosd? ☒ Ja ☐ Nee
- 5 Welke zuiveringstechnische voorzieningen zijn aanwezig voor het afvalwater?
☐ geen ☒ controleput ☐ slibvangput ☒ vetafscheider ☐ olieafscheider ☐
☒ 07.00-19.00 ☒ 19.00-23.00 ☒ 23.00-02.00 ☐ 02.00-07.00

TOETSING OF HET BESLUIT VAN TOEPASSING IS

- 1 Zijn er een of meer installaties voor verwarming of warmtekrachtopwekking aanwezig met een thermisch vermogen of gezamenlijk thermisch vermogen van 2500 kW of meer?.. ☐ Ja ☒ Nee
- 2 Zijn er een of meer installaties of voorzieningen aanwezig die kunnen worden gebruikt voor het verstoken of verbranden van andere brandstoffen dan aardgas, propaangas, butaangas of gasolie? (een open haard voor het verbranden van hout, die alleen is bedoeld voor bij- of sfeerverwarming wordt hierbij buiten beschouwing gelaten)..... ☐ Ja ☒ Nee
- 3 Zijn er koel- of vriesinstallaties, installaties voor ijsvloer- of sneeuwvervaardiging of warmtepompen aanwezig met een capaciteit van meer dan 200 kg ammoniak of van meer dan 100 kg propaan, butaan of mengsels van propaan en butaan?..... ☐ Ja ☒ Nee
- 4 Worden er meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen opgeslagen? ☐ Ja ☒ Nee
- 5 Worden er brandstoffen voor transportmiddelen van derden geleverd?..... ☐ Ja ☒ Nee
- 6 Zijn vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare gevaarlijke afvalstoffen in tanks aanwezig? (brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks en tanks waarop het Besluit opslaan in ondergrondse tanks van toepassing is, worden hierbij buiten beschouwing gelaten)..... ☐ Ja ☒ Nee
- 7 Zijn er gassen of gasmengsels in tanks aanwezig? (tanks waarop het Besluit opslag propaan milieubeheer van toepassing is, worden hierbij buiten beschouwing gelaten)..... ☐ Ja ☒ Nee
- 8 Is er meer dan 400 kg bestrijdingsmiddelen in de zin van de Bestrijdingsmiddelenwet aanwezig?..... ☐ Ja ☒ Nee
- 9 Worden er bedrijfsmatig dieren gehouden, gefokt, verhandeld of geslacht?..... ☐ Ja ☒ Nee
- 10 Is de inrichting ingericht als haven voor het afmeren of afgemeerd houden van tien of meer door wind- of motorkracht aangedreven vaartuigen die voor plezier- of recreatievaart worden gebruikt? ☐ Ja ☒ Nee
- 11 Is de inrichting ingericht voor het in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden gebruiken van gemotoriseerde voertuigen of modelvoertuigen, gemotoriseerde vaartuigen of modelvaartuigen, gemotoriseerde vliegtuigen of modelvliegtuigen?..... ☐ Ja ☒ Nee
- 12 Is de inrichting ingericht voor het schieten met vuurwapens, het werpen van ontvlambare of explosieve voorwerpen, het beoefenen van het paintballspel of het in de buitenlucht of op een open terrein van de inrichting schieten met wapens werkend met luchtdruk of gasdruk?..... ☐ Ja ☒ Nee
- 13 Wordt er vuurwerk opgeslagen? (vuurwerk waarop het Besluit opslag vuurwerk milieubeheer van toepassing is, wordt hierbij buiten beschouwing gelaten) ☐ Ja ☒ Nee
- 14 Moet voor de inrichting een milieu-effectenrapportage worden gemaakt? ☐ Ja ☒ Nee
- 15 Indien het gaat om een attractiepark of soortgelijk bedrijf, zijn daar voorzieningen voor meer dan 500.000 bezoekers per jaar? ☐ Ja ☒ Nee
- 16 Indien het gaat om een bungalow/stacaravanpark, zijn daar meer dan 400 vakantie-woningen? ☐ Ja ☒ Nee
- 17 Indien het gaat om een kampeerterrein, zijn daar meer dan 750 kampeerplaatsen? ☐ Ja ☒ Nee
- 18 Zijn in een inrichting voor het professioneel of recreatief bedrijven van sport permanente voorzieningen aanwezig ten behoeve van de gelijktijdige aanwezigheid van meer dan 6000 toeschouwers?..... ☐ Ja ☒ Nee
- 19 Zijn in een inrichting voor het in de open lucht uitvoeren of tentoonstellen van kunst of wetenschap permanente voorzieningen aanwezig ten behoeve van de gelijktijdige aanwezigheid van meer dan 6000 toeschouwers?..... ☐ Ja ☒ Nee
- 20 Zijn in een inrichting anders dan bedoeld onder de punten 15 tot en met 19 permanente voorzieningen aanwezig ten behoeve van de gelijktijdige aanwezigheid van meer dan 2000 bezoekers? ☐ Ja ☒ Nee


Wanneer minimaal één van deze vragen met 'Ja' is beantwoord, is het Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieubeheer niet van toepassing. U dient dan contact op te nemen met de afdeling Milieu van de gemeente Nijmegen.

ONDERTEKENING

Datum 27-07-1999

Handtekening

restaurant **HET SAVARIJN**



Dienst Projecten en Grondzaken
Stationsplein 13 Nijmegen Tel.299999
afdeling: Landmeten

Datum	Get.	Gec.	Acc.
23-03-1995	H.v.d.Bösch	<i>[Signature]</i>	

Werk

Van der Brugghenstraat

Onderdeel Terrasvergunning voor pand no. 14

Oppervlakte ± 90 m²

Particulier eigendom

A	Gebr. tek	Aantal bladen
4	Schaal 1:500	

LM 22503

Directie Grondgebied
Afdeling Milieu
Bureau Midden & Kleinbedrijf

Extra afschriften voor:

Archief

Steller

Weekmap

Stationsplein 13
6512 AB Nijmegen

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Restaurant Het Savarijn
Van der Bruggenstraat 14
6511 SL NIJMEGEN

Datum

Datum uw brief

Ons kenmerk

Doorkiesnummer

13. AUG 1999

G620/Brandwijk
99.39359

3292176

Onderwerp

Aantal bijlagen

Ontvangstbevestiging
meldingsformulier Besluit
horeca-, sport- en recreatie-
inrichtingen milieubeheer


Geachte heer/mevrouw,

Hiermee bevestigen wij de ontvangst op 10 augustus 1999 van het meldingsformulier inzake het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, betreffende uw inrichting aan de Van der Bruggenstraat 14 te Nijmegen.

De melding is ingeschreven onder WM Nr. 250/99.

De melding betreft een uitbreiding van de inrichting met een terras.

Hoogachtend,
namens Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,



mw. drs. [redacted] bureauchef