



## Ingekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Vreeswijk C1081(1080/1360/1364) Beatrixsluis/Verbreiding Lekkanaal

Ontvangen op : 31-05-2016

*Omschrijving:* het opnemen en verplaatsen van het duikerhoofd in de Liniedijk (onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) in verband met project 3e kolk Beatrixsluis/Verbreiding Lekkanaal

*Kenmerk:* 587173

### ***Wilt u een reactie geven?***

De gemeente toetst de ingekomen aanvraag nog om te bepalen of zij de aangevraagde omgevingsvergunning verleent of weigert. U kunt al wel een reactie geven. Later in de procedure kan dat ook nog. U kunt in dit Gemeenteblad lezen wanneer de gemeente een besluit over de aanvraag heeft genomen. Vanaf dat moment kunt u bezwaar of beroep aantekenen. In sommige gevallen krijgt u de mogelijkheid om voorafgaande aan het besluit een zienswijze te geven tegen een ontwerpbesluit. Ook dat kunt u dan lezen in dit Gemeenteblad.

### ***Wilt u meer informatie?***

Meer informatie over een ingediende aanvraag vraagt u **voorafgaand aan uw bezoek** bij het Omgevingsloket. Het loket bevindt zich op de eerste etage van het Stadhuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ) en werkt alleen op afspraak. U kunt van 08.30 uur tot 17.00 uur via ons Klant Contact Centrum, tel. 14 030, een afspraak maken. Wij staan u direct te woord of nemen later contact met u op. Wij stimuleren u om uw verzoek aan ons te mailen via [omgevingsloket@nieuwegein.nl](mailto:omgevingsloket@nieuwegein.nl). Vermeld in uw mailbericht ook uw telefoonnummer en geef duidelijk aan welke aanvraag u wilt inzien.