



BESTAANDE SITUATIE



NIEUWE SITUATIE




- Ventilatiesysteem
- principe: natuurlijke toevoer - mechanische afvoer
  - in de gehele gebouw natuurlijke toevoer van ventilatielucht d.m.v. te openen ramen. (bestaande situatie, ongewijzigd, rechtens verkregen niveau)
  - Afvoer van lucht via mechanische afzuiging in toiletten/badkamers/foyer
  - uitvoering installatie (materiaalkeuze, leidingtraject ed.) vlg. tekeningen installateur iom principiaal
  - benodigde capaciteit vlg. Bouwbesluit
  - afvoer afzuigkap vlg. installateur
  - kanaalverloop ventilatiekanalen te controleren door constructeur

Behoort bij besluit  
BWT 3578563  
Gemerkt 2



- LEGENDA
- Arcering Omschrijving
- Bestaande situatie
- bestaand mestelwerk, gevel
  - bestaande lichte scheidingwand
  - dak aanzicht doorsnede
- Nieuwe situatie
- bestaand mestelwerk, gevel
  - nieuwe lichte scheidingwand
  - opbouw
  - 2x 12,5mm gipsvezelplaat
  - 1x 9mm onderlayment
  - houten draagconstructie en 70mm steenwol
  - 1x 9mm onderlayment
  - 2x 12,5mm gipsvezelplaat
  - dak aanzicht doorsnede
- vluchtrichting rechtdoor of naar beneden
- brandblusser
- brandslanghaspel
- zelfsluitende deur



Veemarktkade 4  
5222 AE 't-Hertogenbosch  
tel. 073-6135729

info@pelsers-hartman.nl  
www.msoel-lekenwerk.nl  
www.ph-bouwadvies.nl

Opdrachtgever		Datum:	17-04-2018
Project	Hotel Kerkstraat 42 Amsterdam	Schaal:	1:100
Tekening	Nieuwe en bestaande situatie bouwkundige plattegronden, gevels en doorsneden	Formaat:	A1
Projectleider		Projectnummer	6402
		Tekeningnummer	6402-BA-P-01