

Schaal 1:500  
Oude Hoogstraat 13, 1012 CD

## RENOVOOI

VR	baksteen metselwerk
VR	lichte scheidingwand
VR	verluchtingsruimte
VR	verkeersruimte
VR	bedruimte
VR	collectie
VR	gemeenschappelijke verkeersruimte
VR	bergruimte
VR	kast
VR	meubelkast
VR	cy ketel
VR	gas
VR	wasmachine
VR	wasdroger
VR	koelkast
VR	koeltoestel
VR	mechanische ventilatie
VR	natuurlijke ventilatie
VR	standaard
VR	rookgasafvoer & luchttoevoer
VR	rookmelder aangesloten op lichtnet
VR	volgens NEN 2555, met opklaarbaar
VR	net of batterij
VR	W.B.D.B.O 60 min
VR	W.B.D.B.O 60 min
VR	W.B.D.B.O 30 min
VR	W.B.D.B.O 30 min
VR	duur brandwerend en zelfbluend

### Algemeen

- Alle woningscheidende wanden 60min W.B.D.B.O moeten voldoen
- Schichten 60min W.B.D.B.O
- Hoofdraagconstructie 60min W.B.D.B.O conform NEN 1010
- conform NEN 3028
- conform NEN 5077
- conform NEN 6702
- conform NEN 6008
- conform NEN 1087

**MAATVOERING:**  
Alle maten in millimeters en in het werk na te meten!

**BRANDCOMPARTIMENTERING:**  
Elk appartement is een opzichzelfstaand compartiment.  
Alle woningscheidende wanden 60 min. brandwerend uitvoeren.  
woningcheidende vloer/plafond 60 min. brandwerend uitvoeren.

**CONSTRUCTIE:**  
Definitieve gegevens ten aanzien van de constructie conform de constructiegegevens van de constructeur.

## Oude Hoogstraat 13-15

Opdrachtgever:

Onderwerp:

Nieuwe situatie

Fase:

Omgevingsvergunningaanvraag

Datum:

16-11-2017

Gewijzigd:

Schaal:

1:100


Formaat:

A 1

Aanvraagnr:

Getekend:

Tekeningnummer:



**BA-02**

ABOSS BOUWADVIES & TEKENBUREAU  
IJslandierweg 640  
1095 EA Amsterdam  
tel: 06-24246268  
www.aboss.nl