

Schaal 1:500
Oude Hoogstraat 13, 1012 CD

RENOVOOI

—	baksteen metselwerk
—	lichte scheidingwand
—	isolatie
VB	verligingsruimte
VR	verkeersruimte
BR	bedruimte
WC	toilet
GVK	gemeenschappelijke verkeersruimte
BC	bergruimte
K	kast
MX	meubelkast
CY	cy ketel
DM	gasfornies
WM	wasmachine
KR	keuken
KT	keukentoezet
NT	mechanische ventilatie
SV	natuurlijke ventilatie
SEL	standaard
HWA	hommelwater afvoer
HC	ruokgasafvoer & luchttoevoer
—	rookmelder aangesloten op lichtnet
—	volgens NEN 2555, met opslaatbaar
—	accu of batterij
60 X—X	W.B.D.B.O 60 min
—	W.B.D.B.O 60 min
30 X—X	W.B.D.B.O 30 min
30 X—X	duur brandwerend en zelfbluend

Algemeen

- Alle woningscheidende wanden 60min W.B.D.B.O moeten voldoen
- Schichten 60min W.B.D.B.O
- Hoofdringconstructie 60min W.B.D.B.O conform NEN 1010
- conform NEN 3028
- conform NEN 5077
- conform NEN 6702
- conform NEN 6008
- conform NEN 1087

MAATVOERING:


Alle maten in millimeters en in het werk na te meten!

BRANDCOMPARTIMENTERING:


Elk appartement is een opzichzelfstaand compartiment. Alle woningscheidende wanden 60 min. brandwerend uitvoeren. woningscheidende vloer/plafond 60 min. brandwerend uitvoeren.

CONSTRUCTIE:


Definitieve gegevens ten aanzien van de constructie conform de constructiegegevens van de constructeur.




KELDER
NIEUW
SCHAAL 1:100




BEGANE GROND
NIEUW
SCHAAL 1:100



1E VERDIEPING
NIEUW/ONDERWIJZIG
SCHAAL 1:100



2E VERDIEPING
NIEUW/ONDERWIJZIG
SCHAAL 1:100



Oude Hoogstraat 13-15

Opdrachtgever:

Dhr. [REDACTED]

Onderwerp:

Nieuwe situatie

Fase:

Omgevingsvergunningaanvraag

Datum:

16-11-2017

Gewijzigd:

-

Schaal:

1:100

Formaat:

A 1


Aanvraagnr:

-

Getekend:

NK

Tekeningnummer:



BA-02

ABOSS BOUWADVIES & TEKENBUREAU
IJslandierweg 640
1095 EA Amsterdam
tel: 06-24246268
www.aboss.nl
E-mail: Nico@aboss.nl