

Stap 1: Relatie tot aanvraag

Dient de eigenaar/zakelijk gerechtigde deze aanvraag zelf in? *

- ☐ ja
☒ nee, er is sprake van een gemachtigde

Stap 2: Gegevens van de eigenaar of anderszins zakelijk gerechtigde

Eigenaar/zakelijk
gerechtigde *

- ☐ Natuurlijk persoon ☒ Rechtspersoon

KvK nummer *

[REDACTED]

Naam rechtspersoon *

Gemeente Amsterdam

Soort rechtspersoon *

Gemeente

Adres

Postcode *

1090 HB (bijvoorbeeld 1234 AA)

Straatnaam *

Postbus

Huisnummer *

95089

Huisnummer toevoeging

Plaats *

AMSTERDAM

Gemeente *

AMSTERDAM

Provincie *

Noord-Holland

Contactgegevens

E-mailadres *

[REDACTED]

Telefoon overdag *

[REDACTED]

(zonder streepje)

Bankgegevens

IBAN (rekeningnr.) *

[REDACTED]

Stap 3: Gegevens van de begunstigde

Begunstigde *

- ☒ N.v.t. ☐ Natuurlijk persoon ☐ Rechtspersoon

Stap 4: Gegevens van de gemachtigde

Gemachtigde *

- ☐ N.v.t. ☐ Natuurlijk persoon ☒ Rechtspersoon

KvK nummer *

[REDACTED]

Naam rechtspersoon *

[REDACTED] BBM

Soort rechtspersoon *

[REDACTED]

Adres

Postcode * (bijvoorbeeld 1234 AA)

Straatnaam *

Huisnummer *

Huisnummer toevoeging

Plaats *

Gemeente *

Provincie *

Contactgegevens

E-mailadres *

Telefoon overdag * (zonder streepje)

Stap 5: Gegevens van de contactpersoon en/of de planopsteller

☒ N.v.t. ☐ Contactpersoon

☐ N.v.t. ☒ Planopsteller

Planopsteller

Naam van de externe die
het plan heeft opgesteld
(adviseur dan wel
adviesbureau) *

BBM

Stap 6: Gegevens van het (zelfstandig onderdeel van het) rijksmonument

Volgnummer	1
Monumentsoort	gebouwd
Monumentnummer	530055
Monumentnaam	Schollenburg 340 Berlagebrug 423
Omschrijving	-
Hoofdadres	Amsteldijk 134 1079 LE te AMSTERDAM, AMSTERDAM (NH)

Rijksmonumentnummer * 530055

Naam rijksmonument
(indien van toepassing) Schollenburg 340 Berlagebrug 423

Heeft dit deel van de aanvraag betrekking op een zelfstandig onderdeel? *

☒ Ja ☐ Nee

Omschrijving:

Berlagebrug

Is het rijksmonument of zelfstandig onderdeel voor meer dan 50 % van de oppervlakte voor bewoning in gebruik? *

☐ Ja ☒ Nee

Optionele toelichting:

brug

4 van
500

Is het rijksmonument of zelfstandig onderdeel volgens de Sim aan te merken als een kerkgebouw? *

☐ Ja ☒ Nee

Zal het kerkgebouw gedurende de gehele instandhoudingsperiode 2022 t/m 2027 een functie hebben (bestendig worden gebruikt)?

☐ Ja ☐ Nee ☒ n.v.t.

Adres

Postcode 1079 LE (bijvoorbeeld 1234 AA)

Straatnaam Amsteldijk

Huisnummer 134

Huisnummer toevoeging

Plaats AMSTERDAM

Gemeente AMSTERDAM

Provincie * Noord-Holland

Volgnummer	2
Monumentsoort	gebouwd
Monumentnummer	530055
Monumentnaam	Schollenbrug 340 Berlagebrug 423
Omschrijving	-
Hoofdadres	Amsteldijk 134 1097 AH te AMSTERDAM, AMSTERDAM (NH)

Rijksmonumentnummer * 530055

Naam rijksmonument
(indien van toepassing) Schollenbrug 340 Berlagebrug 423

Heeft dit deel van de aanvraag betrekking op een zelfstandig onderdeel? *

☒ Ja ☐ Nee

Omschrijving:

Jachthavenloods

15
van
500

Is het rijksmonument of zelfstandig onderdeel voor meer dan 50 % van de oppervlakte voor bewoning in gebruik? *

☐ Ja ☒ Nee

Optionele toelichting:

0 van
500

Is het rijksmonument of zelfstandig onderdeel volgens de Sim aan te merken als een kerkgebouw? *

☐ Ja ☒ Nee

Zal het kerkgebouw gedurende de gehele instandhoudingsperiode 2022 t/m 2027 een functie hebben (bestendig worden gebruikt)?

☐ Ja ☐ Nee ☒ n.v.t.

Adres

Postcode 1097 AH (bijvoorbeeld 1234 AA)
Straatnaam Amsteldijk
Huisnummer 134
Huisnummer toevoeging
Plaats AMSTERDAM
Gemeente AMSTERDAM
Provincie * Noord-Holland

Volgnummer	3
Monumentsoort	gebouwd
Monumentnummer	530055
Monumentnaam	Schollenbrug 340 Berlagebrug 423
Omschrijving	-
Hoofdadres	Amsteldijk 134 1097 AH te AMSTERDAM, AMSTERDAM (NH)

Rijksmonumentnummer * 530055
Naam rijksmonument
(indien van toepassing) Schollenbrug 340 Berlagebrug 423

Heeft dit deel van de aanvraag betrekking op een zelfstandig onderdeel? *

☒ Ja ☐ Nee

Omschrijving:

Roeiloodsen

11
van
500

Is het rijksmonument of zelfstandig onderdeel voor meer dan 50 % van de oppervlakte voor bewoning in gebruik? *

☐ Ja ☒ Nee

Optionele toelichting:

0 van
500

Is het rijksmonument of zelfstandig onderdeel volgens de Sim aan te merken als een kerkgebouw? *

☐ Ja ☒ Nee

Zal het kerkgebouw gedurende de gehele instandhoudingsperiode 2022 t/m 2027 een functie hebben (bestendig worden gebruikt)?

☐ Ja ☐ Nee ☒ n.v.t.

Adres

Postcode 1097 AH (bijvoorbeeld 1234 AA)
Straatnaam Amsteldijk
Huisnummer 134
Huisnummer toevoeging
Plaats AMSTERDAM
Gemeente AMSTERDAM
Provincie * Noord-Holland

Volgnummer	4
Monumentsoort	gebouwd
Monumentnummer	530066
Monumentnaam	Schollenbrug 340 Berlagebrug 423
Omschrijving	-
Hoofdadres	Amsteldijk 134 1097 AH te AMSTERDAM, AMSTERDAM (NH)

Rijksmonumentnummer * 530066
Naam rijksmonument
(indien van toepassing) Schollenbrug 340 Berlagebrug 423

Heeft dit deel van de aanvraag betrekking op een zelfstandig onderdeel? *

☒ Ja ☐ Nee

Omschrijving:

Schollenbrug en kade

20
van
500

Is het rijksmonument of zelfstandig onderdeel voor meer dan 50 % van de oppervlakte voor bewoning in gebruik? *

☐ Ja ☒ Nee

Optionele toelichting:

0 van
500

Is het rijksmonument of zelfstandig onderdeel volgens de Sim aan te merken als een kerkgebouw? *

☐ Ja ☒ Nee

Zal het kerkgebouw gedurende de gehele instandhoudingsperiode 2022 t/m 2027 een functie hebben (bestendig worden gebruikt)?

☐ Ja ☐ Nee ☒ n.v.t.

Adres

Postcode 1097 AH (bijvoorbeeld 1234 AA)
Straatnaam Amsteldijk
Huisnummer 134
Huisnummer toevoeging
Plaats AMSTERDAM
Gemeente AMSTERDAM
Provincie * Noord-Holland

Stap 7: Financiële en fiscale aspecten

Volgnummer	1
Monumentsoort	gebouwd
Monumentnummer	530055
Monumentnaam	Schollenburg 340 Berlagebrug 423
Omschrijving	-
Hoofdadres	Amsteldijk 134 1079 LE te AMSTERDAM, AMSTERDAM (NH)

Voor de totale kosten die voor dit rijksmonument of zelfstandig onderdeel met de uitvoering van de werkzaamheden gemoeid zijn, is de bij deze aanvraag te voegen meerjarenbegroting in RCE-model leidend. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed neemt de totale kosten hiervan over. Controleer

dan ook de bedragen die in de begroting staan opgenomen.

Voeg een Excel-meerjarenbegroting in RCE-model toe in stap 8.

Gelet op het voorrangscriterium van de laagste totale begroting eerst, is het raadzaam om geen kosten in de meerjarenbegroting op te voeren die niet kunnen worden gesubsidieerd. Voert u dergelijke kosten toch op, geeft u dan duidelijk aan in de meerjarenbegroting welke kosten het betreft.

Kan de eigenaar de btw over de instandhoudingswerkzaamheden terugvorderen of verrekenen? *

☐ Ja ☒ Nee

Vul het percentage in van de door de eigenaar te verrekenen of terug te vorderen btw indien de eigenaar de btw over de instandhoudingswerkzaamheden (gedeeltelijk) kan verrekenen of terugvorderen.

%

btw-nummer eigenaar

Wat is het huidige gebruik van het object? *

Verkeersbrug

12
van
1500

In de Sim is een aantal bepalingen opgenomen die van invloed zijn op een eventuele subsidieverlening. Enerzijds gaat het om bepalingen die een subsidieverlening niet mogelijk maken, anderzijds gaat het om bepalingen die van invloed zijn op het subsidiabel stellen van kosten van werkzaamheden. Geef hieronder aan of van een of meer situaties sprake is.

N.B. Vermeld tevens in de meerjarenbegroting welke kosten het betreft.

Kosten van bepaalde werkzaamheden in de meerjarenbegroting zijn geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd op grond van een andere rijkssubsidieregeling *

☐ Ja ☒ Nee

Kosten van bepaalde werkzaamheden in de meerjarenbegroting kunnen geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit de vergoeding van enige verzekering *

☐ Ja ☒ Nee

Kosten van bepaalde werkzaamheden in de meerjarenbegroting komen door een andere subsidie of bijdrage voor meer dan 40% niet voor rekening van de eigenaar *

☐ Ja ☒ Nee

Is er voor het rijksmonument of zelfstandig onderdeel instandhoudingssubsidie verleend voor één van de volgende periodes: 2017 t/m 2022, 2018 t/m 2023, 2019 t/m 2024, 2020 t/m 2025 of 2021 t/m 2026? *

☐ Ja ☒ Nee

In de meerjarenbegroting zijn werkzaamheden opgenomen die geheel of gedeeltelijk door de eigenaar zelf of door vrijwilligers worden uitgevoerd *

☐ Ja ☒ Nee

In de meerjarenbegroting zijn werkzaamheden opgenomen die geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door de eigenaar en/of zijn personeel binnen het kader van een door de eigenaar gedreven onderneming. *

☐ Ja ☒ Nee

Zijn er kosten in de begroting opgenomen voor werkzaamheden die vóór 1 januari 2022 worden uitgevoerd? (Zie de toelichting, deze werkzaamheden zijn niet subsidiabel). *

☐ Ja ☒ Nee

Worden de in het inspectierapport als (meest) urgent vermelde werkzaamheden uitgevoerd in de instandhoudingsperiode 2022 t/m 2027? *

☒ Ja ☐ Nee

Indien voorgaande vraag met 'Nee' is beantwoord, dient u hieronder toe te lichten waarom de meest urgente werkzaamheden niet in het instandhoudingsplan worden uitgevoerd.

0 van
1500

Wat is de door een verzekeraar geaccepteerde herbouwwaarde van het rijksmonument of zelfstandig onderdeel (m.u.v. molens)?

Lees eerst de toelichting bij deze vraag!

€

Volgnummer	2
Monumentsoort	gebouwd
Monumentnummer	530055
Monumentnaam	Schollenbrug 340 Berlagebrug 423
Omschrijving	-
Hoofdadres	Amsteldijk 134 1097 AH te AMSTERDAM, AMSTERDAM (NH)

Voor de totale kosten die voor dit rijksmonument of zelfstandig onderdeel met de uitvoering van de werkzaamheden gemoeid zijn, is de bij deze aanvraag te voegen meerjarenbegroting in RCE-model leidend. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed neemt de totale kosten hiervan over. Controleer dan ook de bedragen die in de begroting staan opgenomen.

Voeg een Excel-meerjarenbegroting in RCE-model toe in stap 8.

Gelet op het voorrangscriterium van de laagste totale begroting eerst, is het raadzaam om geen kosten in de meerjarenbegroting op te voeren die niet kunnen worden gesubsidieerd. Voert u dergelijke kosten toch op, geeft u dan duidelijk aan in de meerjarenbegroting welke kosten het betreft.

Kan de eigenaar de btw over de instandhoudingswerkzaamheden terugvorderen of verrekenen? *

☐ Ja ☒ Nee

Vul het percentage in van de door de eigenaar te verrekenen of terug te vorderen btw indien de eigenaar de btw over de instandhoudingswerkzaamheden (gedeeltelijk) kan verrekenen of terugvorderen.

%

btw-nummer eigenaar

Wat is het huidige gebruik van het object? *

Jachthavenloods

15
van
1500

In de Sim is een aantal bepalingen opgenomen die van invloed zijn op een eventuele subsidieverlening. Enerzijds gaat het om bepalingen die een subsidieverlening niet mogelijk maken, anderzijds gaat het om bepalingen die van invloed zijn op het subsidiabel stellen van kosten van werkzaamheden. Geef hieronder aan of van een of meer situaties sprake is.

N.B. Vermeld tevens in de meerjarenbegroting welke kosten het betreft.

Kosten van bepaalde werkzaamheden in de meerjarenbegroting zijn geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd op grond van een andere rijkssubsidieregeling *

☐ Ja ☒ Nee

Kosten van bepaalde werkzaamheden in de meerjarenbegroting kunnen geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit de vergoeding van enige verzekering *

☐ Ja ☒ Nee

Kosten van bepaalde werkzaamheden in de meerjarenbegroting komen door een andere subsidie of bijdrage voor meer dan 40% niet voor rekening van de eigenaar *

☐ Ja ☒ Nee

Is er voor het rijksmonument of zelfstandig onderdeel instandhoudingssubsidie verleend voor één van de volgende periodes: 2017 t/m 2022, 2018 t/m 2023, 2019 t/m 2024, 2020 t/m 2025 of 2021 t/m 2026? *

☐ Ja ☒ Nee

In de meerjarenbegroting zijn werkzaamheden opgenomen die geheel of gedeeltelijk door de eigenaar zelf of door vrijwilligers worden uitgevoerd *

☐ Ja ☒ Nee

In de meerjarenbegroting zijn werkzaamheden opgenomen die geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door de eigenaar en/of zijn personeel binnen het kader van een door de eigenaar gedreven onderneming. *

☐ Ja ☒ Nee

Zijn er kosten in de begroting opgenomen voor werkzaamheden die vóór 1 januari 2022 worden uitgevoerd? (Zie de toelichting, deze werkzaamheden zijn niet subsidiabel). *

☐ Ja ☒ Nee

Worden de in het inspectierapport als (meest) urgent vermelde werkzaamheden uitgevoerd in de instandhoudingsperiode 2022 t/m 2027? *

☒ Ja ☐ Nee

Indien voorgaande vraag met 'Nee' is beantwoord, dient u hieronder toe te lichten waarom de meest urgente werkzaamheden niet in het instandhoudingsplan worden uitgevoerd.

0 van
1500

Wat is de door een verzekeraar geaccepteerde herbouwwaarde van het rijksmonument of zelfstandig onderdeel (m.u.v. molens)?

Lees eerst de toelichting bij deze vraag!

€

Volgnummer	3
Monumentsoort	gebouwd
Monumentnummer	530055
Monumentnaam	Schollenbrug 340 Berlagebrug 423
Omschrijving	-
Hoofdadres	Amsteldijk 134 1097 AH te AMSTERDAM, AMSTERDAM (NH)

Voor de totale kosten die voor dit rijksmonument of zelfstandig onderdeel met de uitvoering van de werkzaamheden gemoeid zijn, is de bij deze aanvraag te voegen meerjarenbegroting in RCE-model leidend. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed neemt de totale kosten hiervan over. Controleer dan ook de bedragen die in de begroting staan opgenomen.

Voeg een Excel-meerjarenbegroting in RCE-model toe in stap 8.

Gelet op het voorrangscriterium van de laagste totale begroting eerst, is het raadzaam om geen kosten in

de meerjarenbegroting op te voeren die niet kunnen worden gesubsidieerd. Voert u dergelijke kosten toch op, geeft u dan duidelijk aan in de meerjarenbegroting welke kosten het betreft.

Kan de eigenaar de btw over de instandhoudingswerkzaamheden terugvorderen of verrekenen? *

☐ Ja ☒ Nee

Vul het percentage in van de door de eigenaar te verrekenen of terug te vorderen btw indien de eigenaar de btw over de instandhoudingswerkzaamheden (gedeeltelijk) kan verrekenen of terugvorderen.

%

btw-nummer eigenaar

Wat is het huidige gebruik van het object? *

Roeiloodsen

11
van
1500

In de Sim is een aantal bepalingen opgenomen die van invloed zijn op een eventuele subsidieverlening. Enerzijds gaat het om bepalingen die een subsidieverlening niet mogelijk maken, anderzijds gaat het om bepalingen die van invloed zijn op het subsidiabel stellen van kosten van werkzaamheden. Geef hieronder aan of van een of meer situaties sprake is.

N.B. Vermeld tevens in de meerjarenbegroting welke kosten het betreft.

Kosten van bepaalde werkzaamheden in de meerjarenbegroting zijn geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd op grond van een andere rijkssubsidieregeling *

☐ Ja ☒ Nee

Kosten van bepaalde werkzaamheden in de meerjarenbegroting kunnen geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit de vergoeding van enige verzekering *

☐ Ja ☒ Nee

Kosten van bepaalde werkzaamheden in de meerjarenbegroting komen door een andere subsidie of bijdrage voor meer dan 40% niet voor rekening van de eigenaar *

☐ Ja ☒ Nee

Is er voor het rijksmonument of zelfstandig onderdeel instandhoudingssubsidie verleend voor één van de volgende periodes: 2017 t/m 2022, 2018 t/m 2023, 2019 t/m 2024, 2020 t/m 2025 of 2021 t/m 2026? *

☐ Ja ☒ Nee

In de meerjarenbegroting zijn werkzaamheden opgenomen die geheel of gedeeltelijk door de eigenaar zelf of door vrijwilligers worden uitgevoerd *

☐ Ja ☒ Nee

In de meerjarenbegroting zijn werkzaamheden opgenomen die geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door de eigenaar en/of zijn personeel binnen het kader van een door de eigenaar gedreven onderneming. *

☐ Ja ☒ Nee

Zijn er kosten in de begroting opgenomen voor werkzaamheden die vóór 1 januari 2022 worden uitgevoerd? (Zie de toelichting, deze werkzaamheden zijn niet subsidiabel). *

☐ Ja ☒ Nee

Worden de in het inspectierapport als (meest) urgent vermelde werkzaamheden uitgevoerd in de instandhoudingsperiode 2022 t/m 2027? *

☒ Ja ☐ Nee

Indien voorgaande vraag met 'Nee' is beantwoord, dient u hieronder toe te lichten waarom de meest urgente werkzaamheden niet in het instandhoudingsplan worden uitgevoerd.

0 van
1500

Wat is de door een verzekeraar geaccepteerde herbouwwaarde van het rijksmonument of zelfstandig onderdeel (m.u.v. molens)?

Lees eerst de toelichting bij deze vraag!

€

Volgnummer	4
Monumentsoort	gebouwd
Monumentnummer	530066
Monumentnaam	Schollenbrug 340 Berlagebrug 423
Omschrijving	-
Hoofdadres	Amsteldijk 134 1097 AH te AMSTERDAM, AMSTERDAM (NH)

Voor de totale kosten die voor dit rijksmonument of zelfstandig onderdeel met de uitvoering van de werkzaamheden gemoeid zijn, is de bij deze aanvraag te voegen meerjarenbegroting in RCE-model leidend. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed neemt de totale kosten hiervan over. Controleer dan ook de bedragen die in de begroting staan opgenomen.

Voeg een Excel-meerjarenbegroting in RCE-model toe in stap 8.

Gelet op het voorrangscriterium van de laagste totale begroting eerst, is het raadzaam om geen kosten in de meerjarenbegroting op te voeren die niet kunnen worden gesubsidieerd. Voert u dergelijke kosten toch op, geeft u dan duidelijk aan in de meerjarenbegroting welke kosten het betreft.

Kan de eigenaar de btw over de instandhoudingswerkzaamheden terugvorderen of verrekenen? *

☐ Ja ☒ Nee

Vul het percentage in van de door de eigenaar te verrekenen of terug te vorderen btw indien de eigenaar de btw over de instandhoudingswerkzaamheden (gedeeltelijk) kan verrekenen of terugvorderen.

%

btw-nummer eigenaar

Wat is het huidige gebruik van het object? *

Verkeersbrug

12
van
1500

In de Sim is een aantal bepalingen opgenomen die van invloed zijn op een eventuele subsidieverlening. Enerzijds gaat het om bepalingen die een subsidieverlening niet mogelijk maken, anderzijds gaat het om bepalingen die van invloed zijn op het subsidiabel stellen van kosten van werkzaamheden. Geef hieronder aan of van een of meer situaties sprake is.

N.B. Vermeld tevens in de meerjarenbegroting welke kosten het betreft.

Kosten van bepaalde werkzaamheden in de meerjarenbegroting zijn geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd op grond van een andere rijkssubsidieregeling *

☐ Ja ☒ Nee

Kosten van bepaalde werkzaamheden in de meerjarenbegroting kunnen geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit de vergoeding van enige verzekering *

☐ Ja ☒ Nee

Kosten van bepaalde werkzaamheden in de meerjarenbegroting komen door een andere subsidie of bijdrage voor meer dan 40% niet voor rekening van de eigenaar *

☐ Ja ☒ Nee

Is er voor het rijksmonument of zelfstandig onderdeel instandhoudingssubsidie verleend voor één van de volgende periodes: 2017 t/m 2022, 2018 t/m 2023, 2019 t/m 2024, 2020 t/m 2025 of 2021 t/m 2026? *

☐ Ja ☒ Nee

In de meerjarenbegroting zijn werkzaamheden opgenomen die geheel of gedeeltelijk door de eigenaar zelf of door vrijwilligers worden uitgevoerd *

☐ Ja ☒ Nee

In de meerjarenbegroting zijn werkzaamheden opgenomen die geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door de eigenaar en/of zijn personeel binnen het kader van een door de eigenaar gedreven onderneming. *

☐ Ja ☒ Nee

Zijn er kosten in de begroting opgenomen voor werkzaamheden die vóór 1 januari 2022 worden uitgevoerd? (Zie de toelichting, deze werkzaamheden zijn niet subsidiabel). *

☐ Ja ☒ Nee

Worden de in het inspectierapport als (meest) urgent vermelde werkzaamheden uitgevoerd in de instandhoudingsperiode 2022 t/m 2027? *

☒ Ja ☐ Nee

Indien voorgaande vraag met 'Nee' is beantwoord, dient u hieronder toe te lichten waarom de meest urgente werkzaamheden niet in het instandhoudingsplan worden uitgevoerd.

0 van
1500

Wat is de door een verzekeraar geaccepteerde herbouwwaarde van het rijksmonument of zelfstandig onderdeel (m.u.v. molens)?

Lees eerst de toelichting bij deze vraag!

€

Stap 8: Verplicht bij te voegen stukken

Volgnummer	1
Monumentsoort	gebouwd
Monumentnummer	530055
Monumentnaam	Schollenburg 340 Berlagebrug 423
Omschrijving	-
Hoofdadres	Amsteldijk 134 1079 LE te AMSTERDAM, AMSTERDAM (NH)

01. Verklaring van een verzekeraar als bewijs van de herbouwwaarde van het (zelfstandig onderdeel) van het rijksmonument (m.u.v. molens).

Twee soorten verklaringen worden als bewijs geaccepteerd:

- 1) een verzekeringspolis, offerte of schriftelijke verklaring van een verzekeraar waaruit de herbouwwaarde blijkt, of:
- 2) een verklaring van een verzekeraar waarin wordt verklaard dat zij een bepaalde opgave van de herbouwwaarde door een taxateur accepteren.

Let op! In geval van verklaring nummer 2 dient u bij deze verklaring het betreffende taxatierapport mee

te sturen. Alleen het sturen van een taxatierapport is NIET voldoende. U dient sowieso een verklaring van de verzekeraar te overleggen.

Zonder deze verklaring kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Voor meer informatie over de herbouwwaarde en hoe u deze kunt bewijzen, verwijzen wij u graag naar het speciaal hiervoor opgestelde Informatieblad Herbouwwaarde op www.cultureelerfgoed.nl (<https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/documenten/publicaties/2019/01/01/informatieblad-herbouwwaarde>).

02. **een meerjarenbegroting** per rijksmonument of zelfstandig onderdeel volgens het door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vastgestelde model (in de vorm van een Excel-bestand). Het model inclusief een handleiding voor het invullen hiervan kunt u vinden op [www.cultureelerfgoed.nl](https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/aanvraag-instandhoudingssubsidie-voorbereiden) (<https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/aanvraag-instandhoudingssubsidie-voorbereiden>). Het model en het bijbehorende wachtwoord mogen niet worden aangepast.

Zonder meerjarenbegroting kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

03. **een actueel inspectierapport** (niet ouder dan 2 jaar) per rijksmonument of per zelfstandig onderdeel waarin de huidige technische staat wordt beschreven van het gehele rijksmonument. Het rapport dient inzicht te geven in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Daarnaast moet het adviezen bevatten over de uit te voeren instandhoudingswerkzaamheden in volgorde van urgentie en de termijnen van aanpak. Dit rapport moet opgesteld zijn door een ter zake deskundige.

Zonder actueel inspectierapport kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

04. **actuele overzichtsfoto's** voor zover niet opgenomen in het inspectierapport. Dit zijn foto's die een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gehele rijksmonument of zelfstandig onderdeel en zijn directe omgeving (4 tot maximaal 10 foto's).*

05. **actuele detailfoto's** voor zover niet opgenomen in het inspectierapport. Dit zijn foto's die, in aanvulling op de overzichtsfoto's van onderdelen van het rijksmonument of zelfstandig onderdeel, een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gebrek/de gebreken (10 tot maximaal 25 foto's).

**De foto's als bedoeld bij 04 en 05 dienen in kleur te zijn, genummerd, voorzien van een opnamedatum, korte toelichting op hetgeen in beeld is gebracht en van welke plek/richting ze zijn gemaakt (afdruk/print: minimaal 10 x 15 cm groot; digitaal: JPEG, minimaal 1000 x 1500 pixels).*

Verplicht bij een aanvraag van meer dan € [REDACTED],-:

06. **Een werkomschrijving of indien er sprake is van uitgebreide werkzaamheden een bestek.**

Een werkomschrijving is een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en een omschrijving van de daarmee beoogde resultaten. In de werkomschrijving moet, om de kwaliteit van de voorgenomen werkzaamheden inzichtelijk te maken, het volgende zijn opgenomen: welke werkzaamheden worden uitgevoerd, wat is de omvang van de voorgenomen werkzaamheden, de locatieaanduiding, materiaaltoepassing en eventuele (kleur)afwerking.

Voor het opstellen van de werkomschrijving kan gebruik gemaakt worden van uitvoeringsrichtlijnen (URL). De relevante uitvoeringsrichtlijnen geven een zo goed mogelijke beschrijving van de manier waarop werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd om aantasting van de monumentale waarde zoveel mogelijk te voorkomen. Deze URL's moeten vervolgens specifiek gemaakt worden voor

het object en de werkzaamheden welke opgenomen zijn in het plan. Een overzicht van reeds beschikbare en in ontwikkeling zijnde uitvoeringsrichtlijnen is bijvoorbeeld te vinden op de website van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Een instandhoudingsplan gaat uit van normale onderhoudswerkzaamheden. Indien er buiten deze werkzaamheden ook plaatselijk ingrijpende werkzaamheden worden opgenomen, moet de werkomschrijving voor deze onderdelen worden aangevuld met bestekparagrafen.

Een bestekparagraaf moet duidelijk en volledig zijn opgesteld volgens (bijvoorbeeld) de besteksystematiek STABU (Standaardbestek Utiliteitsbouw). Hierin moet zijn opgenomen een beschrijving per onderdeel van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren en de wijze van uitvoering/verwerking, de wijze van verwerking van de materialen, enz. Bij het bestek horen bestektekeningen waarop de werkzaamheden duidelijk zijn aangegeven. Voor het maken van een ingrijpend onderhoudsplan op bestekniveau kan contact opgenomen worden met architecten die aantoonbaar ervaring hebben met onderhoud/restauratie van monumenten. Deze zijn onder andere te vinden via de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en de branchevereniging Adviesbureaus Monumentenzorg (VAM).

Voor meer informatie over de eisen en vorm van een werkomschrijving en bestek verwijzen wij u naar de website: www.cultureelerfgoed.nl (<https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/aanvraag-instandhoudingssubsidie-voorbereiden>).

Verplicht bij een aanvraag voor een zelfstandig onderdeel (m.u.v. kerktorens):

07. **een tekening** waarop de indeling en omvang van het zelfstandig onderdeel duidelijk wordt weergegeven, alsmede de afbakening ten opzichte van de aangrenzende zelfstandige onderdelen.

08. Het uitgangspunt van de Sim is dat de subsidie bestemd is voor onderhoud. Indien er sprake blijkt van meer dan reguliere werkzaamheden en/of beperkt herstel, zijn in aanvulling op het inspectierapport voldoende **gegevens en bijlagen** nodig waaruit de technische of fysieke staat van het rijksmonument of zelfstandig onderdeel nauwkeurig blijkt en waarmee de noodzaak van de ingrepen nader wordt onderbouwd. Hierbij kunt u denken aan:

- een dakplattegrond;
- gevelaanzichten;
- doorsnede(n);
- constructiedetails;
- een bouwfysisch rapport;
- een constructierapport;
- een decoratie-/kleurrapport;
- een materiaalaantastingsrapport/materiaaltechnisch rapport;
- een advies behandelingsmethode/rapport preventieve aspecten;
- een bouwhistorisch rapport.

Er kan jaarlijks slechts één keer subsidie voor een monument worden verleend. Om die reden kunt u naast deze aanvraag dan ook niet (via een andere weg) een tweede (identieke) aanvraag voor hetzelfde rijksmonument/zelfstandig onderdeel indienen.

Wij verzoeken u om zorgvuldig te controleren dat alle benodigde gegevens en verplichte stukken bij de

aanvraag zijn gevoegd. Onvolledige aanvragen worden buiten behandeling gelaten.

Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met de InfoDesk van de RCE. Contactgegevens: info@cultureelerfgoed.nl of 033 - 421 74 56.

Documentnaam	Soort	Datum	
554-1a_taxatie_incl__waardeverdeling.pdf	Onderbouwing herbouwwaarde	31-03-2021	
418-17-2_berlagebrug_rapportage_05-12-2019.pdf	Inspectierapport	31-03-2021	
1_rce-begr_sim_2021_berlagebrug.xlsx	Meerjarenplan en -begroting	31-03-2021	
554-1a_bestek_werkpakket_2_20210219.pdf	Bestek	31-03-2021	
_554-1a-gt-1_05tm1_14-berlagebrug.pdf	Gevelaanzicht opnametekening	31-03-2021	
_554-1a-mt-1_05tm1_14-berlagebrug.pdf	Gevelaanzicht plantekening	31-03-2021	
554-1a_berlagebrug_fotoboekje_31-03-21.pdf	Overzichtfoto	31-03-2021	
_554-1a-bt-0_01-situatie.pdf	Plankaart	31-03-2021	
20210331_acceptatie_taxatie_vga.pdf	Onderbouwing herbouwwaarde	31-03-2021	

Volgnummer	2
Monumentsoort	gebouwd
Monumentnummer	530055
Monumentnaam	Schollenbrug 340 Berlagebrug 423
Omschrijving	-
Hoofdadres	Amsteldijk 134 1097 AH te AMSTERDAM, AMSTERDAM (NH)

01. Verklaring van een verzekeraar als bewijs van de herbouwwaarde van het (zelfstandig onderdeel) van het rijksmonument (m.u.v. molens).

Twee soorten verklaringen worden als bewijs geaccepteerd:

- 1) een verzekeringspolis, offerte of schriftelijke verklaring van een verzekeraar waaruit de herbouwwaarde blijkt, of:
- 2) een verklaring van een verzekeraar waarin wordt verklaard dat zij een bepaalde opgave van de herbouwwaarde door een taxateur accepteren.

Let op! In geval van verklaring nummer 2 dient u bij deze verklaring het betreffende taxatierapport mee te sturen. Alleen het sturen van een taxatierapport is NIET voldoende. U dient sowieso een verklaring van de verzekeraar te overleggen.

Zonder deze verklaring kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Voor meer informatie over de herbouwwaarde en hoe u deze kunt bewijzen, verwijzen wij u graag naar het speciaal hiervoor opgestelde Informatieblad Herbouwwaarde op www.cultureelerfgoed.nl (<https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/documenten/publicaties/2019/01/01/informatieblad-herbouwwaarde>).

02. **een meerjarenbegroting** per rijksmonument of zelfstandig onderdeel volgens het door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vastgestelde model (in de vorm van een Excel-bestand). Het model inclusief een handleiding voor het invullen hiervan kunt u vinden op [www.cultureelerfgoed.nl \(https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/aanvraag-instandhoudingssubsidie-voorbereiden\)](https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/aanvraag-instandhoudingssubsidie-voorbereiden). Het model en het bijbehorende wachtwoord mogen niet worden aangepast.

Zonder meerjarenbegroting kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

03. **een actueel inspectierapport** (niet ouder dan 2 jaar) per rijksmonument of per zelfstandig onderdeel waarin de huidige technische staat wordt beschreven van het gehele rijksmonument. Het rapport dient inzicht te geven in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Daarnaast moet het adviezen bevatten over de uit te voeren instandhoudingswerkzaamheden in volgorde van urgentie en de termijnen van aanpak. Dit rapport moet opgesteld zijn door een ter zake deskundige. **Zonder actueel inspectierapport kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.**

04. **actuele overzichtsfoto's** voor zover niet opgenomen in het inspectierapport. Dit zijn foto's die een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gehele rijksmonument of zelfstandig onderdeel en zijn directe omgeving (4 tot maximaal 10 foto's).*

05. **actuele detailfoto's** voor zover niet opgenomen in het inspectierapport. Dit zijn foto's die, in aanvulling op de overzichtsfoto's van onderdelen van het rijksmonument of zelfstandig onderdeel, een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gebrek/de gebreken (10 tot maximaal 25 foto's).

**De foto's als bedoeld bij 04 en 05 dienen in kleur te zijn, genummerd, voorzien van een opnamedatum, korte toelichting op hetgeen in beeld is gebracht en van welke plek/richting ze zijn gemaakt (afdruk/print: minimaal 10 x 15 cm groot; digitaal: JPEG, minimaal 1000 x 1500 pixels).*

Verplicht bij een aanvraag van meer dan € [REDACTED],-:

06. **Een werkomschrijving of indien er sprake is van uitgebreide werkzaamheden een bestek.** Een werkomschrijving is een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en een omschrijving van de daarmee beoogde resultaten. In de werkomschrijving moet, om de kwaliteit van de voorgenomen werkzaamheden inzichtelijk te maken, het volgende zijn opgenomen: welke werkzaamheden worden uitgevoerd, wat is de omvang van de voorgenomen werkzaamheden, de locatieaanduiding, materiaaltoepassing en eventuele (kleur)afwerking.

Voor het opstellen van de werkomschrijving kan gebruik gemaakt worden van uitvoeringsrichtlijnen (URL). De relevante uitvoeringsrichtlijnen geven een zo goed mogelijke beschrijving van de manier waarop werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd om aantasting van de monumentale waarde zoveel mogelijk te voorkomen. Deze URL's moeten vervolgens specifiek gemaakt worden voor het object en de werkzaamheden welke opgenomen zijn in het plan. Een overzicht van reeds beschikbare en in ontwikkeling zijnde uitvoeringsrichtlijnen is bijvoorbeeld te vinden op de website van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Een instandhoudingsplan gaat uit van normale onderhoudswerkzaamheden. Indien er buiten deze werkzaamheden ook plaatselijk ingrijpende werkzaamheden worden opgenomen, moet de werkomschrijving voor deze onderdelen worden aangevuld met bestekparagrafen.

Een bestekparagraaf moet duidelijk en volledig zijn opgesteld volgens (bijvoorbeeld) de

besteksystematiek STABU (Standaardbestek Utiliteitsbouw). Hierin moet zijn opgenomen een beschrijving per onderdeel van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren en de wijze van uitvoering/verwerking, de wijze van verwerking van de materialen, enz. Bij het bestek horen bestektekeningen waarop de werkzaamheden duidelijk zijn aangegeven. Voor het maken van een ingrijpend onderhoudsplan op bestekniveau kan contact opgenomen worden met architecten die aantoonbaar ervaring hebben met onderhoud/restauratie van monumenten. Deze zijn onder andere te vinden via de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en de branchevereniging Adviesbureaus Monumentenzorg (VAM).

Voor meer informatie over de eisen en vorm van een werkomschrijving en bestek verwijzen wij u naar de website: www.cultureelerfgoed.nl (<https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/aanvraag-instandhoudingssubsidie-voorbereiden>).

Verplicht bij een aanvraag voor een zelfstandig onderdeel (m.u.v. kerktorens):

07. **een tekening** waarop de indeling en omvang van het zelfstandig onderdeel duidelijk wordt weergegeven, alsmede de afbakening ten opzichte van de aangrenzende zelfstandige onderdelen.

08. Het uitgangspunt van de Sim is dat de subsidie bestemd is voor onderhoud. Indien er sprake blijkt van meer dan reguliere werkzaamheden en/of beperkt herstel, zijn in aanvulling op het inspectierapport voldoende **gegevens en bijlagen** nodig waaruit de technische of fysieke staat van het rijksmonument of zelfstandig onderdeel nauwkeurig blijkt en waarmee de noodzaak van de ingrepen nader wordt onderbouwd. Hierbij kunt u denken aan:

- een dakplattegrond;
- gevelaanzichten;
- doorsnede(n);
- constructiedetails;
- een bouwfysisch rapport;
- een constructierapport;
- een decoratie-/kleurrapport;
- een materiaal aantastingsrapport/materiaaltechnisch rapport;
- een advies behandelingsmethode/rapport preventieve aspecten;
- een bouwhistorisch rapport.

Er kan jaarlijks slechts één keer subsidie voor een monument worden verleend. Om die reden kunt u naast deze aanvraag dan ook niet (via een andere weg) een tweede (identieke) aanvraag voor hetzelfde rijksmonument/zelfstandig onderdeel indienen.

Wij verzoeken u om zorgvuldig te controleren dat alle benodigde gegevens en verplichte stukken bij de aanvraag zijn gevoegd. Onvolledige aanvragen worden buiten behandeling gelaten.

Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met de InfoDesk van de RCE. Contactgegevens:



Documentnaam	Soort	Datum	
554-1a_taxatie_incl__waardeverdeling (2).pdf	Polis van de herbouwwaarde	31-03-2021	
3_rce-standaardmodel_sim_2021_jachthaven.xlsx	Meerjarenplan en -begroting	31-03-2021	
554-1a_jachthaven_fotoboekje_31-03-21.pdf	Overzichtfoto	31-03-2021	
554-1a_bestek_werkpakket_2_20210219 (2).pdf	Bestek	31-03-2021	
_554-1a-gt-2_03tm2_04-jachthaven.pdf	Gevelaanzicht opnametekening	31-03-2021	
_554-1a-mt-2_03tm2_04-jachthaven.pdf	Gevelaanzicht plantekening	31-03-2021	
554-1a_jachthavenloods_rapportage_18-12-2020.pdf	Inspectierapport	31-03-2021	
_554-1a-bt-0_01-situatie (2).pdf	Plankaart	31-03-2021	
20210331_acceptatie_taxatie_vga (2).pdf	Onderbouwing herbouwwaarde	31-03-2021	

Volgnummer	3
Monumentsoort	gebouwd
Monumentnummer	530055
Monumentnaam	Schollenbrug 340 Berlagebrug 423
Omschrijving	-
Hoofdadres	Amsteldijk 134 1097 AH te AMSTERDAM, AMSTERDAM (NH)

01. Verklaring van een verzekeraar als bewijs van de herbouwwaarde van het (zelfstandig onderdeel) van het rijksmonument (m.u.v. molens).

Twee soorten verklaringen worden als bewijs geaccepteerd:

- 1) een verzekeringspolis, offerte of schriftelijke verklaring van een verzekeraar waaruit de herbouwwaarde blijkt, of:
- 2) een verklaring van een verzekeraar waarin wordt verklaard dat zij een bepaalde opgave van de herbouwwaarde door een taxateur accepteren.

Let op! In geval van verklaring nummer 2 dient u bij deze verklaring het betreffende taxatierapport mee te sturen. Alleen het sturen van een taxatierapport is NIET voldoende. U dient sowieso een verklaring van de verzekeraar te overleggen.

Zonder deze verklaring kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Voor meer informatie over de herbouwwaarde en hoe u deze kunt bewijzen, verwijzen wij u graag naar het speciaal hiervoor opgestelde Informatieblad Herbouwwaarde op www.cultureelerfgoed.nl (<https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/documenten/publicaties/2019/01/01/informatieblad-herbouwwaarde>).

02. een meerjarenbegroting per rijksmonument of zelfstandig onderdeel volgens het door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vastgestelde model (in de vorm van een Excel-bestand). Het model inclusief een handleiding voor het invullen hiervan kunt u vinden op www.cultureelerfgoed.nl (<https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/aanvraag-instandhoudingssubsidie-voorbereiden>). Het model en het bijbehorende wachtwoord mogen niet worden aangepast.

Zonder meerjarenbegroting kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

03. een actueel inspectierapport (niet ouder dan 2 jaar) per rijksmonument of per zelfstandig onderdeel waarin de huidige technische staat wordt beschreven van het gehele rijksmonument. Het rapport dient inzicht te geven in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Daarnaast moet het adviezen bevatten over de uit te voeren instandhoudingswerkzaamheden in volgorde van urgentie en de termijnen van aanpak. Dit rapport moet opgesteld zijn door een ter zake deskundige.
Zonder actueel inspectierapport kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

04. actuele overzichtsfoto's voor zover niet opgenomen in het inspectierapport. Dit zijn foto's die een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gehele rijksmonument of zelfstandig onderdeel en zijn directe omgeving (4 tot maximaal 10 foto's).*

05. actuele detailfoto's voor zover niet opgenomen in het inspectierapport. Dit zijn foto's die, in aanvulling op de overzichtsfoto's van onderdelen van het rijksmonument of zelfstandig onderdeel, een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gebrek/de gebreken (10 tot maximaal 25 foto's).

**De foto's als bedoeld bij 04 en 05 dienen in kleur te zijn, genummerd, voorzien van een opnamedatum, korte toelichting op hetgeen in beeld is gebracht en van welke plek/richting ze zijn gemaakt (afdruk/print: minimaal 10 x 15 cm groot; digitaal: JPEG, minimaal 1000 x 1500 pixels).*

Verplicht bij een aanvraag van meer dan € 25.000,-:

06. Een werkomschrijving of indien er sprake is van uitgebreide werkzaamheden een bestek.

Een werkomschrijving is een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en een omschrijving van de daarmee beoogde resultaten. In de werkomschrijving moet, om de kwaliteit van de voorgenomen werkzaamheden inzichtelijk te maken, het volgende zijn opgenomen: welke werkzaamheden worden uitgevoerd, wat is de omvang van de voorgenomen werkzaamheden, de locatieaanduiding, materiaaltoepassing en eventuele (kleur)afwerking.

Voor het opstellen van de werkomschrijving kan gebruik gemaakt worden van uitvoeringsrichtlijnen (URL). De relevante uitvoeringsrichtlijnen geven een zo goed mogelijke beschrijving van de manier waarop werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd om aantasting van de monumentale waarde zoveel mogelijk te voorkomen. Deze URL's moeten vervolgens specifiek gemaakt worden voor het object en de werkzaamheden welke opgenomen zijn in het plan. Een overzicht van reeds beschikbare en in ontwikkeling zijnde uitvoeringsrichtlijnen is bijvoorbeeld te vinden op de website van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Een instandhoudingsplan gaat uit van normale onderhoudswerkzaamheden. Indien er buiten deze werkzaamheden ook plaatselijk ingrijpende werkzaamheden worden opgenomen, moet de werkomschrijving voor deze onderdelen worden aangevuld met bestekparagrafen.

Een bestekparagraaf moet duidelijk en volledig zijn opgesteld volgens (bijvoorbeeld) de besteksystematiek STABU (Standaardbestek Utiliteitsbouw). Hierin moet zijn opgenomen een beschrijving per onderdeel van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren en de wijze van uitvoering/verwerking, de wijze van verwerking van de materialen, enz. Bij het bestek horen bestektekeningen waarop de werkzaamheden duidelijk zijn aangegeven. Voor het maken van een ingrijpend onderhoudsplan op bestekniveau kan contact opgenomen worden met architecten die aantoonbaar ervaring hebben met onderhoud/restauratie van monumenten. Deze zijn onder andere te

vinden via de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en de branchevereniging Adviesbureaus Monumentenzorg (VAM).

Voor meer informatie over de eisen en vorm van een werkomschrijving en bestek verwijzen wij u naar de website: [www.cultureelerfgoed.nl \(https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/aanvraag-instandhoudingssubsidie-voorbereiden\)](https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/aanvraag-instandhoudingssubsidie-voorbereiden).

Verplicht bij een aanvraag voor een zelfstandig onderdeel (m.u.v. kerktorens):

07. **een tekening** waarop de indeling en omvang van het zelfstandig onderdeel duidelijk wordt weergegeven, alsmede de afbakening ten opzichte van de aangrenzende zelfstandige onderdelen.

08. Het uitgangspunt van de Sim is dat de subsidie bestemd is voor onderhoud. Indien er sprake blijkt van meer dan reguliere werkzaamheden en/of beperkt herstel, zijn in aanvulling op het inspectierapport voldoende **gegevens en bijlagen** nodig waaruit de technische of fysieke staat van het rijksmonument of zelfstandig onderdeel nauwkeurig blijkt en waarmee de noodzaak van de ingrepen nader wordt onderbouwd. Hierbij kunt u denken aan:

- een dakplattegrond;
- gevelaanzichten;
- doorsnede(n);
- constructiedetails;
- een bouwfysisch rapport;
- een constructierapport;
- een decoratie-/kleurrapport;
- een materiaal aantastingsrapport/materiaaltechnisch rapport;
- een advies behandelingsmethode/rapport preventieve aspecten;
- een bouwhistorisch rapport.

Er kan jaarlijks slechts één keer subsidie voor een monument worden verleend. Om die reden kunt u naast deze aanvraag dan ook niet (via een andere weg) een tweede (identieke) aanvraag voor hetzelfde rijksmonument/zelfstandig onderdeel indienen.

Wij verzoeken u om zorgvuldig te controleren dat alle benodigde gegevens en verplichte stukken bij de aanvraag zijn gevoegd. Onvolledige aanvragen worden buiten behandeling gelaten.

Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met de InfoDesk van de RCE. Contactgegevens:



Documentnaam	Soort	Datum	
554-1a_taxatie_incl__waardeverdeling (3).pdf	Polis van de herbouwwaarde	31-03-2021	
2_rce-standaardmodel_sim_2021_roeiloodsen.xlsx	Meerjarenplan en -begroting	31-03-2021	
554-1a_rapportage_roeiloods_18-12-2020.pdf	Inspectierapport	31-03-2021	
554-1a_roeiloodsen_fotoboekje_31-03-21.pdf	Overzichtfoto	31-03-2021	
554-1a_bestek_werkpakket_2_20210219 (3).pdf	Bestek	31-03-2021	
_554-1a-gt-2_01tm2_02-roeiloodsen.pdf	Gevelaanzicht opnametekening	31-03-2021	
_554-1a-mt-2_01tm2_02-roeiloodsen.pdf	Gevelaanzicht plantekening	31-03-2021	
_554-1a-bt-0_01-situatie (3).pdf	Plankaart	31-03-2021	
20210331_acceptatie_taxatie_vga (3).pdf	Onderbouwing herbouwwaarde	31-03-2021	

Volgnummer	4
Monumentsoort	gebouwd
Monumentnummer	530066
Monumentnaam	Schollenbrug 340 Berlagebrug 423
Omschrijving	-
Hoofdadres	Amsteldijk 134 1097 AH te AMSTERDAM, AMSTERDAM (NH)

01. Verklaring van een verzekeraar als bewijs van de herbouwwaarde van het (zelfstandig onderdeel) van het rijksmonument (m.u.v. molens).

Twee soorten verklaringen worden als bewijs geaccepteerd:

- 1) een verzekeringspolis, offerte of schriftelijke verklaring van een verzekeraar waaruit de herbouwwaarde blijkt, of:
- 2) een verklaring van een verzekeraar waarin wordt verklaard dat zij een bepaalde opgave van de herbouwwaarde door een taxateur accepteren.

Let op! In geval van verklaring nummer 2 dient u bij deze verklaring het betreffende taxatierapport mee te sturen. Alleen het sturen van een taxatierapport is NIET voldoende. U dient sowieso een verklaring van de verzekeraar te overleggen.

Zonder deze verklaring kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Voor meer informatie over de herbouwwaarde en hoe u deze kunt bewijzen, verwijzen wij u graag naar het speciaal hiervoor opgestelde Informatieblad Herbouwwaarde op www.cultureelerfgoed.nl (<https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/documenten/publicaties/2019/01/01/informatieblad-herbouwwaarde>).

02. een meerjarenbegroting per rijksmonument of zelfstandig onderdeel volgens het door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vastgestelde model (in de vorm van een Excel-bestand). Het model inclusief een handleiding voor het invullen hiervan kunt u vinden op www.cultureelerfgoed.nl (<https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/aanvraag-instandhoudingssubsidie-voorbereiden>). Het model en het bijbehorende wachtwoord mogen niet worden aangepast.

Zonder meerjarenbegroting kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

03. een actueel inspectierapport (niet ouder dan 2 jaar) per rijksmonument of per zelfstandig onderdeel waarin de huidige technische staat wordt beschreven van het gehele rijksmonument. Het rapport dient inzicht te geven in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Daarnaast moet het adviezen bevatten over de uit te voeren instandhoudingswerkzaamheden in volgorde van urgentie en de termijnen van aanpak. Dit rapport moet opgesteld zijn door een ter zake deskundige.
Zonder actueel inspectierapport kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

04. actuele overzichtsfoto's voor zover niet opgenomen in het inspectierapport. Dit zijn foto's die een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gehele rijksmonument of zelfstandig onderdeel en zijn directe omgeving (4 tot maximaal 10 foto's).*

05. actuele detailfoto's voor zover niet opgenomen in het inspectierapport. Dit zijn foto's die, in aanvulling op de overzichtsfoto's van onderdelen van het rijksmonument of zelfstandig onderdeel, een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gebrek/de gebreken (10 tot maximaal 25 foto's).

**De foto's als bedoeld bij 04 en 05 dienen in kleur te zijn, genummerd, voorzien van een opnamedatum, korte toelichting op hetgeen in beeld is gebracht en van welke plek/richting ze zijn gemaakt (afdruk/print: minimaal 10 x 15 cm groot; digitaal: JPEG, minimaal 1000 x 1500 pixels).*

Verplicht bij een aanvraag van meer dan € 25.000,-:

06. Een werkomschrijving of indien er sprake is van uitgebreide werkzaamheden een bestek.

Een werkomschrijving is een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en een omschrijving van de daarmee beoogde resultaten. In de werkomschrijving moet, om de kwaliteit van de voorgenomen werkzaamheden inzichtelijk te maken, het volgende zijn opgenomen: welke werkzaamheden worden uitgevoerd, wat is de omvang van de voorgenomen werkzaamheden, de locatieaanduiding, materiaaltoepassing en eventuele (kleur)afwerking.

Voor het opstellen van de werkomschrijving kan gebruik gemaakt worden van uitvoeringsrichtlijnen (URL). De relevante uitvoeringsrichtlijnen geven een zo goed mogelijke beschrijving van de manier waarop werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd om aantasting van de monumentale waarde zoveel mogelijk te voorkomen. Deze URL's moeten vervolgens specifiek gemaakt worden voor het object en de werkzaamheden welke opgenomen zijn in het plan. Een overzicht van reeds beschikbare en in ontwikkeling zijnde uitvoeringsrichtlijnen is bijvoorbeeld te vinden op de website van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Een instandhoudingsplan gaat uit van normale onderhoudswerkzaamheden. Indien er buiten deze werkzaamheden ook plaatselijk ingrijpende werkzaamheden worden opgenomen, moet de werkomschrijving voor deze onderdelen worden aangevuld met bestekparagrafen.

Een bestekparagraaf moet duidelijk en volledig zijn opgesteld volgens (bijvoorbeeld) de besteksystematiek STABU (Standaardbestek Utiliteitsbouw). Hierin moet zijn opgenomen een beschrijving per onderdeel van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren en de wijze van uitvoering/verwerking, de wijze van verwerking van de materialen, enz. Bij het bestek horen bestektekeningen waarop de werkzaamheden duidelijk zijn aangegeven. Voor het maken van een ingrijpend onderhoudsplan op bestekniveau kan contact opgenomen worden met architecten die aantoonbaar ervaring hebben met onderhoud/restauratie van monumenten. Deze zijn onder andere te

vinden via de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en de branchevereniging Adviesbureaus Monumentenzorg (VAM).

Voor meer informatie over de eisen en vorm van een werkomschrijving en bestek verwijzen wij u naar de website: [www.cultureelerfgoed.nl \(https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/aanvraag-instandhoudingssubsidie-voorbereiden\)](https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/aanvraag-instandhoudingssubsidie-voorbereiden).

Verplicht bij een aanvraag voor een zelfstandig onderdeel (m.u.v. kerktorens):

07. **een tekening** waarop de indeling en omvang van het zelfstandig onderdeel duidelijk wordt weergegeven, alsmede de afbakening ten opzichte van de aangrenzende zelfstandige onderdelen.

08. Het uitgangspunt van de Sim is dat de subsidie bestemd is voor onderhoud. Indien er sprake blijkt van meer dan reguliere werkzaamheden en/of beperkt herstel, zijn in aanvulling op het inspectierapport voldoende **gegevens en bijlagen** nodig waaruit de technische of fysieke staat van het rijksmonument of zelfstandig onderdeel nauwkeurig blijkt en waarmee de noodzaak van de ingrepen nader wordt onderbouwd. Hierbij kunt u denken aan:

- een dakplattegrond;
- gevelaanzichten;
- doorsnede(n);
- constructiedetails;
- een bouwfysisch rapport;
- een constructierapport;
- een decoratie-/kleurrapport;
- een materiaal aantastingsrapport/materiaaltechnisch rapport;
- een advies behandelingsmethode/rapport preventieve aspecten;
- een bouwhistorisch rapport.

Er kan jaarlijks slechts één keer subsidie voor een monument worden verleend. Om die reden kunt u naast deze aanvraag dan ook niet (via een andere weg) een tweede (identieke) aanvraag voor hetzelfde rijksmonument/zelfstandig onderdeel indienen.

Wij verzoeken u om zorgvuldig te controleren dat alle benodigde gegevens en verplichte stukken bij de aanvraag zijn gevoegd. Onvolledige aanvragen worden buiten behandeling gelaten.

Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met de InfoDesk van de RCE. Contactgegevens:



Documentnaam	Soort	Datum	
554-1a_taxatie_incl__waardeverdeling (4).pdf	Polis van de herbouwwaarde	31-03-2021	
4_rce-standaardmodel_sim_2021_schollenbrug.xlsx	Meerjarenplan en -begroting	31-03-2021	
554-1a_schollenbrug_en_kade_rapportage_18-12-2020.pdf	Inspectierapport	31-03-2021	
554-1a_schollenbrug_fotoboekje_31-03-21.pdf	Overzichtfoto	31-03-2021	
554-1a_bestek_werkpakket_2_20210219 (4).pdf	Bestek	31-03-2021	
_554-1a-gt-3_01tm3_07-schollenbrug-kade.pdf	Gevelaanzicht opnametekening	31-03-2021	
_554-1a-mt-3_01tm3_07-schollenbrug-kade.pdf	Gevelaanzicht plantekening	31-03-2021	
_554-1a-bt-0_01-situatie (4).pdf	Plankaart	31-03-2021	
20210331_acceptatie_taxatie_vga (4).pdf	Onderbouwing herbouwwaarde	31-03-2021	

Stap 9: Extra bijlagen

- Indien er sprake is van een gemachtigde dient er een machtigingsformulier met betrekking tot deze aanvraag te worden toegevoegd. Een voorbeeld hiervan vindt u op www.cultureelerfgoed.nl (<https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/machtigingsformulier-subsidie-woonhuismonumenten>).
- Is een rijksmonument of zelfstandig onderdeel van een rijksmonument waarop deze aanvraag betrekking heeft eigendom van:
 - een rechtspersoon (BV, NV, stichting, vereniging, overheidsinstelling, kerkgenootschap of anders) en de vertegenwoordigingsbevoegdheid ligt bij meerdere personen, of
 - meerdere eigenaren,
 dan dienen zij de aanvraag mede te ondertekenen. Een voorbeeld hiervan vindt u op www.cultureelerfgoed.nl (<https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/formulier-medeondertekening>).

Documentnaam	Soort	Datum	
554-1a_machtigingsformulier.pdf	Machtiging inzake gemachtigde	31-03-2021	

Stap 10: Opmerkingen

Volgnummer	1
Monumentsoort	gebouwd
Monumentnummer	530055
Monumentnaam	Schollenburg 340 Berlagebrug 423
Omschrijving	-
Hoofdadres	Amsteldijk 134 1079 LE te AMSTERDAM, AMSTERDAM (NH)



Volgnummer	2
Monumentsoort	gebouwd
Monumentnummer	530055
Monumentnaam	Schollenbrug 340 Berlagebrug 423
Omschrijving	-
Hoofdadres	Amsteldijk 134 1097 AH te AMSTERDAM, AMSTERDAM (NH)



Volgnummer	3
Monumentsoort	gebouwd

Monumentnummer	530055
Monumentnaam	Schollenbrug 340 Berlagebrug 423
Omschrijving	-
Hoofdadres	Amsteldijk 134 1097 AH te AMSTERDAM, AMSTERDAM (NH)



0 van
1500

Volgnummer	4
Monumentsoort	gebouwd
Monumentnummer	530066
Monumentnaam	Schollenbrug 340 Berlagebrug 423
Omschrijving	-
Hoofdadres	Amsteldijk 134 1097 AH te AMSTERDAM, AMSTERDAM (NH)

Verklaring

De aanvrager verklaart er zorg voor te dragen dat financiering met middelen van derden uitsluitend geschiedt op basis van schriftelijke overeenkomsten of besluiten en stelt deze op verzoek beschikbaar. De aanvrager verklaart zich verantwoordelijk en aansprakelijk voor een goed verloop van de activiteiten in het kader van het project, de naleving van de voorwaarden die in de regelgeving zijn vastgelegd en de nakoming van de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen.

☒ De aanvrager verklaart dat de informatie in deze aanvraag en de bijlagen volledig en juist is. *

Let op: Indienen kan in de periode van 1 februari tot en met 31 maart.