

Trap op basis van rechte verkregen niveau

Te verbinden verdiepingen

Aantal

Hoogte overbrugging

Optrede

kelder & begane grond

1

3,20 m

0,194 m

Algemeen

Open / gesloten trap

gesloten

onderzijde WBDBO 30 minuten

Min. breedte van de trap

0,8 m

Min. vrije hoogte boven trap

2,1 m

Max. hoogte van de trap

4,0 m

Min. aantrede ter plaatse van de klimlijn,
gemeten loodrecht op de voorkant van de trede

0,20 m

Max. hoogte van een optrede

0,20 m

Min. breedte van het tredevlak, gemeten
loodrecht op de voorkant van dat vlak.


0,05 m

Min. breedte van het tredevlak ter plaatse van de
klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak

0,23 m

Min. afstand van de klimlijn tot de zijkant van de trap

0,3 m



Trap op basis van rechtens verkregen niveau

Te verbinden verdiepingen

Aantal

Hoogte overbrugging

Optrede

begane grond - 1e verdieping

1

3,50 m

0,194 m

Algemeen

Open / gesloten trap

gesloten

onderzijde WBDBO 30 minuten

Min. breedte van de trap

0,8 m

Min. vrije hoogte boven trap

2,1 m

Max. hoogte van de trap

4,0 m

Min. aantrede ter plaatse van de klimlijn,
gemeten loodrecht op de voorkant van de trede

0,20 m

Max. hoogte van een optrede

0,20 m

Min. breedte van het tredevlak, gemeten
loodrecht op de voorkant van dat vlak.


0,05 m

Min. breedte van het tredevlak ter plaatse van de
klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak

0,23 m

Min. afstand van de klimlijn tot de zijkant van de trap

0,3 m



Trap op basis van rechtens verkregen niveau

Te verbinden verdiepingen

Aantal

Hoogte overbrugging

Optrede

1e + 2e / 2e + 3e

2

3,50 m

0,184 m

Algemeen

Open / gesloten trap

Min. breedte van de trap

Min. vrije hoogte boven trap

Max. hoogte van de trap

Min. aantrede ter plaatse van de klimlijn,
gemeten loodrecht op de voorkant van de trede

Max. hoogte van een optrede

Min. breedte van het tredevlak, gemeten
loodrecht op de voorkant van dat vlak.

Min. breedte van het tredevlak ter plaatse van de
klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak

Min. afstand van de klimlijn tot de zijkant van de trap

gesloten

0,8 m

2,1 m

4,0 m


0,20 m

0,20 m

0,05 m

0,23 m

0,3 m



Trap op basis van rechtens verkregen niveau

Te verbinden verdiepingen

Aantal

Hoogte overbrugging

Optrede

3e & 4e verdieping

1

3,20 m

0,188 m

Algemeen

Open / gesloten trap

gesloten

onderzijde WBDBO 30 minuten

Min. breedte van de trap

0,8 m

Min. vrije hoogte boven trap

2,1 m

Max. hoogte van de trap

4,0 m

Min. aantrede ter plaatse van de klimlijn,
gemeten loodrecht op de voorkant van de trede

0,20 m

Max. hoogte van een optrede

0,20 m

Min. breedte van het tredevlak, gemeten
loodrecht op de voorkant van dat vlak.


0,05 m

Min. breedte van het tredevlak ter plaatse van de
klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak

0,23 m

Min. afstand van de klimlijn tot de zijkant van de trap

0,3 m



Trap op basis van rechtens verkregen niveau

Te verbinden verdiepingen

Aantal

Hoogte overbrugging

Optrede

4e verdieping & dakterras

1

3,10 m

0,182 m

Algemeen

Open / gesloten trap

Min. breedte van de trap

Min. vrije hoogte boven trap

Max. hoogte van de trap

Min. aantrede ter plaatse van de klimlijn,
gemeten loodrecht op de voorkant van de trede

Max. hoogte van een optrede

Min. breedte van het tredevlak, gemeten
loodrecht op de voorkant van dat vlak.

Min. breedte van het tredevlak ter plaatse van de
klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak

Min. afstand van de klimlijn tot de zijkant van de trap

gesloten

0,8 m

2,1 m

4,0 m

0,20 m

0,20 m

0,05 m

0,23 m

0,3 m