



RENVOOI

Een zijle van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht dient te voldoen aan brandklasse D en rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1.

Een zijle van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht dient te voldoen aan brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1.

In afwijking van bovengenoemde dient de bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, die grenst aan de binnenlucht te voldoen aan rookklasse s1f en brandklasse Dfl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Weeren van muizen en ratten volgens std. 3.10 van het BB.

Handbrandblusser met een inhoud van ten minste 6kg, geschikt voor de brandklassen A en B.

Vluchtrouteaanduiding conform NEN3011 (stickers volstaat).

L2 Deur in de vluchtrichting te openen zonder gebruik te maken van een los voorwerp.

Gemeente Texel .txl

Betroot bij besluit van
burgemeester en wethouders van Texel,
zaaknummer: 3029389
kenmerk document: Bijlage 2/B
namens de burgemeester en wethouders van
Texel, de toemidder Vergunningen, Toezicht &
Handhaving, de heer L. Aben

-ALLE MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN
-FUNCTIE: LICHT INDUSTRIEFUNCTIE (AGRARISCH)

PROJECT			Nieuwbouw loods/overkapping De Cocksdoorp (Texel)		FORMAAT
OPDRACHTGEVER					A0
ONDERDEEL			Bestektekening		STATUS
SCHAAAL		1:100	DATUM	12-07-2021	CETKEND DHR
GEWIJZIGD		OMSCHRIJVING			BLAD NR.
					02

Lont

Recepsadres: De Wisel 19
Postadres: Postbus 12
9076 ZN St. Annaparcchie
0518 409393 - lont@lont.nl - www.lont.nl