

RENVOOI	onderdeel	materiaal	kleur
gevels	ayous sponningdelen	natuur	wit
kozijnen	aluminium	aluminium	wit
ramen/deuren	aluminium	aluminium	natuur
pergola's	douglas hout	aluminium	grijs
dak bedekking	bitumen	aluminium	grijs

opp bestaand 74m2  
opp nieuw 98.2m2  
inh bestaand 221m3  
inh nieuw 280m3

berekeningen 3 weken voor aanvang bouwwerkzaamheden aan gemeente overleggen

Thermische isolatie en energie prestatie:  
de bestaande uitwendige scheidings constructies een minimale Rc 1.3 m2K/W, de nieuwe uitwendige scheidings constructie minimaal Rc 4.5m2K/W  
isolatie beglazing te plaatsen in kozijnen,ramen en deuren (30 min brandwerend veiligheids glas HR++ glas U 1.2 kozijnen en deuren 4.2 W/m2K

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Texel, zaaknummer: 3111207 kenmerk document: Bijlage 3/4 namens de burgemeester en wethouders van Texel, de heer F. Galarce Morales, teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving

epn-constructie waarde berekening EPC niet van toepassing (verbouw)

indien van toepassing

brandweervoorziening

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

wand/vloerafwerking natte ruimtes  
wanden toiletten rondom voorzien van wandtegels tot min +1500m vloerpeil  
vloeren toiletten voorzien van tegelwerk  
Douches ruimtes tot plafond betegelen  
**riolering VWA en HWA**  
uitvoeren volgens NEN 3215 water en lucht dicht aansluiten op bestaand riool  
gasinstallatie uitvoeren conform normen GAVO voorschriften en NEN 1078-99+NEN 2078-97  
elektrische installatie uitvoeren conform geldende normen en voorschriften en NEN 1010

installatie uitvoeren conform geldende norm en voorschriften en NEN 3678,NEN 3679, NEN 5077  
verblijfsgebieden voorzien van natuurlijke ventilatie 12 l per sec per persoon  
ventilatie voorzieningen uitvoeren conform de geldende normen en voorschriften NEN 1087 zie berekening Bouwservice Kuip.  
Invisivent roosters toepassen  
C.V installatie uitvoeren conform NEN 3028

\* brand werende beglazing toepassen waar nodig conform NEN 6068 WBD80 30 min  
beglazing uitvoeren conform NEN 3569 Hr++ beglazing lager dan 850mm uitvoeren in veiligheidsglas!!

epn-constructie waarde berekening EPC niet van toepassing (verbouw)

indien van toepassing

brandweervoorziening

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid



brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid

brand veiligheid



gbo totaal 80m2  
v.g totaal 58m2  
grens 44m2  
v.g voldoet

inbraakwerendheid  
deuren ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen m.b.t de woonfunctie dienen te voldoen aan weerstandklasse 2 volgens de in NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid (S.K.G ++ )  
alle beglazing uitvoeren in H.R ++  
beglazing lager dan 850mm uitvoeren in veiligheidsglas!!

maten in het werk te controleren en vergelijken met overige tekeningen leverancier/installateur/constructor  
maten in het werk controleren en vergelijken met overige tekeningen! aan de tekening kunnen geen rechten worden verleend. deze tekening is alleen voor de aanvraag van de vergunning.

reguliere aanvraag  
betreft: uitbreiden vakantie woning Gerritslenderdijkje 128 1791 NE Den Burg Texel  
opdrachtgever:   
schaal 1:100 details 1:10  
tek nummer: 001