

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Texel

.txl

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van Texel,
zaaknummer:

3218464

kenmerk document:

Bijlage 1/1


namens de burgemeester en wethouders van
Texel,

de heer F. Galarce Morales,
teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving

*Aanvraag bouwvergunning voor
het plaatsen van een dakkapel
op het adres Wintergroen 2*

In opdracht van:

Bouwbedrijf
van
Ramesdonk



aanzicht dakopbouw voorgevel

kozijn : kunststof / creme-wit houtnerf
 raam : kunststof / creme-wit houtnerf

beglazing : HR++


zijwangen : kunststof / creme-wit houtnerf
 boeideel : kunststof / creme-wit houtnerf
 front : kunststof / creme-wit houtnerf

dakschuinte : 20.5 graden
 dakconstructie : als bestaand


v.r. = ventilatie rooster DucoTon 10 ZR 10dm³/s




VOORGEVEL BESTAAND




VOORGEVEL NIEUW



ZIJGEVEL BESTAAND




ZIJGEVEL NIEUW




7680+
5300+
2800+
peil

DOORSNEDE BESTAAND




8600+
7200+ b.k.
6200+ o.k.
5300+
2800+
peil

DOORSNEDE NIEUW




INDELING BESTAAND




rm = rookmelder

INDELING NIEUW



KAPPLAN BESTAAND


*bestaande nok+gordingen 60 x 160
te plaatsen raveling 60 x 160 bevestigd d.m.v. bat ankers
* = afsteunen op vloer*



KAPPLAN NIEUW

Dakopbouw bui/bi RC 6,3m² K/W:

- dakpannen
- panlatten 22x50, vuren
- lengels 22x50, vuren
- dampopen folie
- Unidek Aero 209mm (RC 6,3m² K/W)
- dampdichte folie



Wandopbouw bi/bu Rc. 4,7 m² KW

- Gipsplaat 12,5 mm
- Dampdichte folie
- Spaanplaat 8mm
- Unidek Aero PD 156mm (RC 4,7m² K/W)
- Spaanplaat 8mm
- Dampopen folie
- Rachels 22x50mm
- Kunststof rabat, horizontaal

