

**Postadres**

Postbus 200  
1790 AE Den Burg

**Bezoekadres**

Emmalaan 15  
1791 AT Den Burg

T 14 0222

F 0222 - 362287

E [gemeente@texel.nl](mailto:gemeente@texel.nl)

I [www.texel.nl](http://www.texel.nl)

Zaaknummer 3260187  
Uw aanvraag van 25 oktober 2022

Contactpersoon  
Telefoonnummer  
E-mailadres

Onderwerp Besluit reguliere  
omgevingsvergunning

Verzenddatum 16 november 2022

Geachte xxx,

Wij hebben van u, via uw gemachtigde de heer G. Evers van Sweco Nederland B.V., een aanvraag voor een omgevingsvergunning met de activiteit: *werk of werkzaamheden uitvoeren* ontvangen. De aanvraag gaat over het gedeeltelijk dempen van een kreek op het perceel kadastraal bekend gemeente Texel, sectie A, nummer 6257 in De Cocksdorp.

**Besluit**

Wij besluiten de omgevingsvergunning voor de activiteit: *werk of werkzaamheden uitvoeren* te verlenen. Het besluit is genomen op grond van artikel 2.1, lid 1, sub b, juncto artikel 2.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De gewaarmerkte stukken en bijlagen maken deel uit van deze omgevingsvergunning.

**Overwegingen**

- De aanvraag gaat over het gedeeltelijk dempen van een kreek nabij natuurgebied Dorpzicht door middel van schelpen om besmetting van watercrassula tegen te gaan.
- Voor het perceel geldt het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 met de bestemming Natuur (artikel 31).
- Op grond van het bestemmingsplan is onder andere het graven, verbreden of dempen van (erf)sloten, plassen of andere watergangen zonder omgevingsvergunning verboden.
- De aanvraag voldoet aan de regels van het bestemmingsplan.
- Bij de afweging hiervan is het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied van de gemeente Texel steeds onderdeel van het toetsingskader.
- Een omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien de betreffende werken of werkzaamheden geen onevenredige, blijvende schade toebrengen aan de aanwezige landschappelijke of natuurlijke of bodemkundige waarden en geen onevenredige afbreuk doen aan de gebruiksmogelijkheden van de betrokken of omliggende gronden.
- In de kreek is de invasieve exoot (watercrassula) aangetroffen. Deze plant verspreidt zich razendsnel en verdringt inheemse planten en dieren. Bovendien zorgt de plant voor het snel dichtgroeien van sloten op het eiland.

Met het onderliggende plan wil men de huidige besmette oevers afdekken met een 0,5 meter dikke schelpenlaag. Hierdoor verandert het gebruik niet en blijft de kreek op deze manier een geschikte habitat voor kwetsbare vogelsoorten. Met het opbrengen van schelpen hoopt men de besmetting te onderdrukken en te beheersen.

- Naar ons oordeel wordt met het gedeeltelijk dempen van de kreek geen onevenredige afbreuk gedaan, of blijvende schade toegebracht aan de aanwezige landschappelijke of natuurlijke of bodemkundige waarden en geen onevenredige afbreuk gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de betrokken of omliggende gronden.
- Bij de aanvraag is een rapport Natuurtoets aangeleverd. Hieruit blijkt dat er geen ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming nodig is als wordt voldaan aan de mitigerende maatregelen die zijn opgenomen in het rapport.
- Op 1 november 2022 is een verzoek gedaan om directe inwerkingtreding van de omgevingsvergunning na verlening ervan. Deze directe inwerkingtreding is van groot belang om de werkzaamheden met betrekking tot het onderdrukken en beheersen van de watercrassa's zo snel mogelijk uit te kunnen voeren. Hiermee kunnen wij instemmen.
- De bevoegdheid om op omgevingsvergunningaanvragen te beslissen is gemandateerd aan de teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

#### **Procedure**

Wij hebben de in artikel 3.7 t/m 3.9 van de Wabo omschreven reguliere procedure gevolgd.

#### **Voorwaarde**

##### *Wet natuurbescherming*

- Er is geen ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming nodig als wordt voldaan aan de mitigerende maatregelen die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van het rapport Natuurtoets.

#### **Aandachtspunten**

##### *Vogels in het broedseizoen*

- Als er in of direct nabij het te (ver)bouwen of aan te leggen object mogelijk vogels broeden, adviseren wij u de werkzaamheden buiten het broedseizoen te starten dan wel uit te voeren. Het broedseizoen loopt (globaal) van half maart tot begin augustus.

##### *Overige meldingen/vergunningen*

- Mogelijk heeft u een watervergunning nodig. Informatie kunt u vragen via [www.hhnk.nl](http://www.hhnk.nl).

#### **Gewaarmerkte stukken**

Bijlage 1/4 Tekening situatie.

Bijlage 2/4 Tekening principeprofiel.

Bijlage 3/4 Plan van Aanpak.

Bijlage 4/4 Natuurtoets.

#### **Kosten**

Op grond van de legesverordening 2022 zijn de leges € xxx. U ontvangt hiervoor een factuur.

#### **Bezwaarclausule**

Op basis van artikel 6.2 van de Wabo treedt dit besluit direct in werking na bekendmaking. Tegen het besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Zaaknummer 3260187

Als een bezwaarschrift is ingediend, kan in spoedeisende gevallen een '*verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening*' worden ingediend bij de rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.

**Brochures en informatie**

Op de site [www.texel.nl](http://www.texel.nl) kunt u door te zoeken met het zoekwoord 'omgevingsvergunning' de brochures en formulieren inzien die van toepassing zijn op deze omgevingsvergunning.

Wij wensen u veel succes met de werkzaamheden.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Texel,  
namens dezen,

F. Galarce Morales,  
teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving