

Gemeente Tholen
T.a.v. mevrouw T. Veraart
Postbus 51
4690 AB THOLEN

ons kenmerk : W-AOV170015 / 00153432
document nr. : 2017-295870
contactpersoon : de heer R.A.M. Loos
tel. : +31 (0)6 51204154
e-mail : ram.loos@rud-zeeland.nl
verzonden : 14 maart 2017

Terneuzen, 14 maart 2017

Betreft: Besluit omgevingsvergunning,



Geachte mevrouw Veraart,

Hierbij doen wij u toekomen de vergunning met betrekking tot de aanvraag om een reguliere vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van Vermeulen, v.o.f. voor diverse wijzigingen binnen de inrichting.

Een kennisgeving van de vergunning wordt gepubliceerd op 16 maart 2017. Een exemplaar van de kennisgeving is toegevoegd.

Wij vragen u om het besluit en de bijbehorende stukken op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Tholen,
namens dezen,

ir. J.G.F. van Kempen
team account houder



OMGEVINGSVERGUNNING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN THOLEN

Aan: Vermeulen Agri
Langeweg 53
4675 RK Sint Philipsland

Kenmerk: W-AOV170015

Afdeling: Vergunningverlening

Datum: 9 maart 2017

Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 onder e Wabo
verlenen aan Vermeulen Agri.

Samenvatting besluit

Wij hebben besloten om op maart 2017 aan Vermeulen Agri de gevraagde vergunning voor de inrichting aan de Langeweg 53 te Sint Philipsland voor uitbreiding van gasflessen en reinigings- en ontsmettingsmiddel en voor de opslag van bestrijdingsmiddelen, te verlenen.

Inhoudsopgave

1. Besluit	3
1.1 Onderwerp	3
1.2 Besluit	3
1.3 Procedure	3
1.4 Ondertekening en verzending	3
1.5 Rechtsmiddelen	4
1.6 Afschriften	4
2. Voorschriften	5
3. Procedurele overwegingen	6
3.1 Gegevens aanvrager	6
3.2 Projectbeschrijving	6
3.3 Huidige Vergunningssituatie	6
3.4 Bevoegd gezag	6
3.5 Volledigheid aanvraag en opschorting procedure	6
3.6 Procedure (regulier) en zienswijze	7
3.7 Activiteitenbesluit milieubeheer	7
4. Inhoudelijke overwegingen	9
3.1 Inleiding	9
3.2 Toetsing milieuneutrale verandering	9
3.3 Toetsing geen andere inrichting	10
3.4 Toetsing milieueffectrapportage	10
3.5 Conclusie	10

1. Besluit

1.1 Onderwerp

Wij hebben op 9 januari 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van Vermeulen Agri. Het betreft het intern veranderen van de inrichting. De aanvraag gaat over Langeweg 53 te Sint Philipsland. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-AOV170015. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) waarbij artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing verklaart.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wabo:

- I. de omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting te verlenen:
 - voor uitbreiding van de inrichting
 - voor uitbreiding van gasflessen en reinigings- en ontsmettingsmiddel;
 - Voor de opslag van bestrijdingsmiddelen
- II. De volgende onderdelen maken onderdeel uit van de vergunning:
 - aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 2017283869)
 - milieutekening (kenmerk 2017-283867)
 - toelichting op de aanvraag (kenmerk 2017-283865)
- III. aan deze vergunning voorschriften te verbinden, zoals opgenomen in hoofdstuk 2.

1.3 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

1.4 Ondertekening en verzending

Het college van burgemeester en wethouders van Tholen,
namens deze,



hoofd afdeling Vergunningen
mevr. mr. ing. I. Jansen

1.5 Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij de gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen.

In het bezwaarschrift dient ten minste te worden opgenomen:

- de naam van degene die bezwaar maakt;
- het adres van degene die bezwaar maakt;
- het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld (datum en kenmerk en indien mogelijk een kopie van het besluit);
- de reden waarom bezwaar wordt ingesteld en;
- de dagtekening van het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt worden ingediend. Bekendmaking is de dag na de datum van verzending van het besluit. Overschrijding van de termijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. Er bestaat de mogelijkheid een verzoek te doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (conform artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht). In dat geval treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

1.6 Afschriften

Een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:

- de heer F. van den Heijning (van Dun Advies B.V.)

2. Voorschriften

2.1 Gasflessen

- 2.1.1 Voor de opslag van gasflessen dient te worden voldaan aan hoofdstuk 6 van de PGS 15 (2016).
- 2.1.2 In de inrichting mogen maximaal de volgende aantal gasflessen aanwezig zijn;
- 2 x 20 liter gasfles kooldioxide
 - 2 x 26,2 liter gasfles propaan
 - 1 x 30 liter gasfles zuurstof
 - 1 x 20 liter gasfles zuurstof
- 2.1.3 Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen keuringsinstelling.
- 2.1.4 Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord 'DEFECT', respectievelijk 'LEK'. Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden.
- 2.1.5 Gasflessen mogen niet in de nabijheid van vuur en van brandgevaarlijke stoffen staan.
- 2.1.6 Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle gasflessen van deze vergunning.

2.2 Reinigings- en ontsmettingsmiddelen

- 2.1.7 Voor de opslag van ADR-klasse verpakkingsgroepen II en III dient te worden voldaan aan hoofdstuk 3 van de PGS 15 (2016).

3. Procedurele overwegingen

3.1 Gegevens aanvrager

Op 9 januari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: Vermeulen Agri, Langeweg 52 te Sint Philipsland, voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting.

3.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- voor uitbreiding van de inrichting
- voor uitbreiding van gasflessen en reinigings- en ontsmettingsmiddel;
- voor de opslag van bestrijdingsmiddelen

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de bij de aanvraag behorende toelichting.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 8.1 onder a van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningsplichtig.

3.3 Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort vergunning	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Oprichtingsvergunning*	3 augustus 2009	09.14458/IIIV&H	Oprichten melkrundveebedrijf
Melding Activiteitenbesluit	15 september 2014	M-ACT 143000/00085102	Mestbassin

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

3.4 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

3.5 Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 2017283869)
- milieutekening (kenmerk 2017-283867)
- toelichting op de aanvraag (kenmerk 2017-283865)

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

3.6 Procedure (regulier) en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 19 januari 2017 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in de Eendrachtsbode.

3.7 Activiteitenbesluit milieubeheer

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Binnen de inrichting Vermeulen Agri zijn de volgende wijzigingen in de inrichting aangebracht.

1. Uitbreiding van het aantal gasflessen:

- 2 x 20 liter gasfles kooldioxide
- 2 x 26,2 liter gasfles propaan
- 1 x 30 liter gasfles zuurstof
- 1 x 20 liter gasfles zuurstof

2. opslag van totaal 340 liter reinigings- en ontsmettingsmiddel (ADR-klasse verpakingsgroep II en III) (uitbreiding met 190 liter);

3. bestrijdingsmiddelenopslag (verplaatsing van bouwkundige kast naar een losse kast)

4. aanleg van een nieuwe sleufsilo van 28 m x 5 m.;

5. in de werkplaats is een compressor geplaatst;

6. de bestaande mestzak is uitgerust met een elektrische mixer.

De veranderingen genoemd zoals hierboven beschreven onder punt 4, 5 en 6 vallen rechtstreeks onder het activiteitenbesluit. De bij de aanvraag ingediende gegevens worden beschouwd als melding Activiteitenbesluit. In deze vergunning worden dan hiervoor ook geen voorschriften voor deze onderdelen opgenomen.

Met de aangevraagde uitbreiding van de inrichting, uitbreiding van gasflessen en reinigings- en ontsmettingsmiddel zijn dit activiteiten die vallen onder hoofdstuk 4 van het activiteitenbesluit, omdat het hier gaat om een type C inrichting, is bepaald dat de voorschriften vanuit het Activiteitenbesluit hierop niet van toepassing zijn. Voor deze activiteiten zullen in deze vergunning voorschriften worden voorgeschreven. Hierbij zal aansluiting worden gevonden bij de voorschriften van het Activiteitenbesluit.

De opslag van bestrijdingsmiddelen is in de vigerende vergunning al vergund echter de opslag was voorheen in een bouwkundige kast gerealiseerd en die is nu gerealiseerd in een losse kast. De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de Wet gewasbeschermings-

middelen en biociden. Hieraan kunnen in de milieuvergunning geen voorschriften aan worden gesteld.

Door de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie voor wat betreft de aanleg van de sleufsilos, compressor en de elektrische mixer.

4. Inhoudelijke overwegingen

Milieu

3.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo.

3.2 Toetsing milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering voldoet aan het toetsingskader. We gaan hieronder in op de milieuhygiënische aspecten:

Bodem

De uitbreiding van de inrichting door het aanleggen van een nieuwe sleufsilo, het uitbreiden van de gasopslag, het wijzigen van de plaats van de bestrijdingsmiddelenopslag en het plaatsen van een elektrische mixer en compressor heeft geen consequenties voor het milieuaspect bodem. Er worden geen wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de bodembedreigende activiteiten die plaatsvinden binnen de inrichting. Met het doorvoeren van de wijzigingen worden binnen de inrichting eveneens geen andere bodembedreigende stoffen opgeslagen dan waarvoor reeds vergunning is verleend. De doorgevoerde wijziging heeft derhalve geen gevolgen voor het milieucompartiment bodem.

Geluid

De wijzigingen die binnen de inrichting wordt doorgevoerd hebben nauwelijks of geen invloed op de geluidsemissie vanuit het bedrijf. De dichtstbijzijnde woning is gelegen op 150 meter afstand van de mestopslag waar de elektrische mixer wordt geplaatst. Doordat het mestbassin op het achterterrein van de inrichting is gelegen zorgen de gebouwen voor een geluidsschil naar de woningen van derden. De compressor wordt in pandig geplaatst in de werkplaats en zal bij het in gebruik zijn geen overlast veroorzaken voor de omgeving gezien de ligging van de woningen ten opzichte van de inrichting.

Externe Veiligheid

De voorraad gasflessen is minimaal en worden volgens hoofdstuk 6 van de PGS 15 versie 1.0 (2016) opgeslagen. De opslag van de reinigings- en ontsmettingsmiddelen (ADR-klasse verpakkingsgroepen II en III) wordt eveneens volgens de PGS 15 opgeslagen. In de vigerende vergunning waren vorenstaande opslagen al aanwezig echter deze zijn in hoeveelheid iets toegenomen. De hoeveelheid is echter zodanig klein dat het aspect externe veiligheid hier niet relevant is.

3.3 Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.4 Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen/voorgenomen activiteiten niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

3.5 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

