

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 8 mei 2017 09:59
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: verzoek tot paraaf DOMUS-#17067242-v2-
Nota_start_terinzagelegging_ontwerp-
instemmingsbesluit_winningsplan_Westerveld

Hoi 5.1.2.e

Dank voor het verwerken van de tekstsuggestie van 5.1.2.e. Op basis van deze mail kun je mijn akkoord op de nota noteren. Wil je mij alleen nog even verplaatsen van de parafen naar de medeparafen (parafen zijn voor je eigen lijn, medeparafen voor de andere directies).

Groeten,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 8 mei 2017 9:49
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: verzoek tot paraaf DOMUS-#17067242-v2-Nota_start_terinzagelegging_ontwerp-
instemmingsbesluit_winningsplan_Westerveld

Beste 5.1.2.e

Ik heb de alinea overgenomen.

Bijgaande nota ga ik nu in de route doen.

Wil jij per email paraferen of zal ik je in de route in Domus op laten nemen?

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 8 mei 2017 12:19
Aan: 5.1.2.e @leek.nl'; 5.1.2.e @ooststellingwerf.nl'; 5.1.2.e @aaenhunze.nl';
 5.1.2.e @gemeentenoordenveld.nl'; 5.1.2.e @assen.nl'; 5.1.2.e @tynaarlo.nl';
 5.1.2.e @middendrenthe.nl'
CC: 5.1.2.e @shell.com'; 5.1.2.e
Onderwerp: VERZOEK: verwijderen pagina's uit map met stukken ter inzage inzake winningsplan Westerveld
Urgentie: Hoog

Geachte heer, mevrouw,

Vorige week heeft het college van uw gemeente per koerier het verzoek ontvangen om de map met stukken over het winningsplan Westerveld, per vandaag ter inzage te leggen. We hebben jammerlijk geconstateerd dat de map informatie bevat die vertrouwelijk behandeld dient te worden en niet in de ter inzage map terecht had mogen komen. Wij verzoeken u vriendelijk de informatie uit de ter inzage map te verwijderen.

Het betreft:

Onderdeel E van het winningsplan Westerveld welke zich achter het eerste tabblad bevindt

Excuses voor dit ongemak en dank u wel voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 3 mei 2017 16:15
Aan: 5.1.2.e @drenthe.nl'; 5.1.2.e @provinciegroningen.nl'; 5.1.2.e @leek.nl';
 5.1.2.e @noorderzijlvest.nl'; 5.1.2.e @hunzeenaas.nl'; 5.1.2.e @ooststellingwerf.nl';
 5.1.2.e @wetterskipfryslan.nl'; 5.1.2.e @aaenhunze.nl'; 5.1.2.e @gemeentenoordenveld.nl';
 5.1.2.e @assen.nl'; 5.1.2.e @tynaarlo.nl'; 5.1.2.e @middendrenthe.nl'; 5.1.2.e @wdodelta.nl';
 5.1.2.e @hunzeenaas.nl'; 5.1.2.e @noorderzijlvest.nl'
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: Kennisgeving en ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Westerveld

Geachte heer, mevrouw,

Zoals afgesproken breng ik u op de hoogte van de voortgang in de behandeling van het besluit omtrent instemming met het winningsplan Westerveld.

Begin dit jaar heeft uw bestuur geadviseerd op het winningsplan Westerveld waarna al uw adviezen, samen met de reeds ontvangen adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen en de Technische commissie bodembeweging en het winningsplan zijn voorgelegd aan de Mijnsraad die op 3 maart advies heeft uitgebracht.

Al deze adviezen zijn meegewogen in het ontwerp-instemmingsbesluit dat ik u stuur in de bijlage bij deze email. Dit ontwerp-instemmingsbesluit is nog vertrouwelijk tot maandag 8 mei aanstaande. Wij vertrouwen erop dat u dit bericht tot die tijd niet buiten uw organisatie verspreidt.

In de het ontwerp-instemmingsbesluit wordt per thema op hoofdlijnen beschreven wat NAM hierover in het winningsplan heeft opgenomen, evenals wat de adviseurs (indien van toepassing) hierover hebben geadviseerd. Vervolgens wordt in het instemmingsbesluit ingegaan op de adviezen en wordt aangegeven of het advies wordt overgenomen.

Met ingang van 8 mei ligt bijgaand ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Westerveld gedurende 6 weken ter inzage. In de periode waarin het ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage ligt,

kan eenieder zienswijze indienen en worden door de minister ook een drietal informatiebijeenkomsten in Assen georganiseerd (op 22, 23 en 24 mei). De informatiebijeenkomsten worden kenbaar gemaakt met bijgaande kennisgeving.

Tijdens deze informatiebijeenkomsten zal het ook mogelijk zijn om mondeling zienswijzen in te dienen. Deze werkwijze is erop gericht de andere overheden en het burgerperspectief nadrukkelijker mee te nemen in het door de minister te nemen besluit op een verzoek om in te stemmen met een winningsplan. Na de ter inzage legging zal de minister een besluit op de instemming nemen. Dit besluit is vatbaar voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de locatiekeuze voor de informatiebijeenkomsten is het ons niet gelukt om een locatie in Marsdijk te vinden die voldeed aan de randvoorwaarden voor wat betreft grootte en veiligheid. Locatie Theater De Nieuwe Kolk voldeed daar wel aan.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met ondergetekende,

Hartelijke groet,

5.1.2.e

Ministerie van Economische Zaken
DGETM-Directie Energie en Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

5.1.2.e [@minez.nl](mailto:5.1.2.e@minez.nl)

Tel. 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @shell.com
Verzonden: donderdag 18 mei 2017 16:26
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Overzichtskaart NAM winningsplan Westerveld hoge resolutie

You have received 1 secure file from 5.1.2.e @shell.com.
Use the secure link below to download.

Goedemiddag 5.1.2.e

Namens 5.1.2.e, stuur ik je het overzichtskaartje van de voorkomens behorend bij het ingediende (09/2016) winningsplan Westerveld. In hoge resolutie: 11.651 x 6,427 pixels, 59 Mb.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Location: Assen, Corridor 2c

Secure File Downloads:

Available until: 25 May 2017

Remember that some data is subject to export or trade controls. You must not download files if you are not in your normal country of work and you are unsure or unaware of local legal restrictions.

If you are unsure, you must contact the sender to confirm that the file is not subject to export or trade controls that would prohibit downloading from their current location **BEFORE** downloading the file.

Your contact details have been obtained by Shell IT Infrastructure Services B.V. which is fully owned and operated by Shell International B.V. are used to provide this service. Your contact details will be processed in accordance with applicable law. For our full data privacy policy, please visit: <http://www.shell.com/global/aboutshell/website-social-mobile/about-our-website/privacy.html/>

The documentation referred and linked to in this message is strictly intended for the exclusive use of the designated recipient and may contain proprietary, confidential or privileged information. If you suspect that this message was misdirected and you are not the intended recipient, you should not disseminate, distribute or copy this message nor access any links embedded in the note. Please notify the sender immediately and destroy all copies of this message and any attachments.

Since file replication to servers can take time depending on the file size, you may get file not available message while downloading. In this case, please try after sometime


Click link to download:

[Gasvelden overzicht wp WTV sep2016.jpg](#)

57.47 MB, Fingerprint: c6eb2d27f8fcd31c0652ef691f0c183d ([What is this?](#))

Users on BG network can access LFT service link directly through Desktop Anywhere Online (DTAO) network and can download the files from the Inbox present in File Manager by clicking the file names directly.

Large file transfer application is an enterprise wide application supported by Shell for transferring large files between internal users and sending/requesting files from external users. It is a Shell owned application, the service is managed by Wipro and uses Accellion software.



Van: 5.1.2.e @shell.com
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 12:34
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e @shell.com; 5.1.2.e @shell.com
Onderwerp: Westerveld lokale duiding
Bijlagen: NAM - Seismisch risico voor "kleine velden" - Achtergronden, Risicoduiding en Risicobeheersplan - WTV lokale duiding.pdf

5.1.2.e

Bijgevoegd de pagina in ons Seismisch Risicobeheersplan met details voor Westerveld.
Het volledige Seismisch Risicobeheersplan verschijnt komende week op NAM website

Groeten

5.1.2.e

NAM - Assen

Tel: + 5.1.2.e

8a

8.2 Westerveld (Vries, Eleveld)


In het gebied van het winningsplan Westerveld liggen meerdere gasvelden die in het verleden gebeefd hebben. Twee van deze velden zijn nog in productie: Eleveld en Vries. Deze velden liggen onder de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe en Tynaarlo binnen de veiligheidsregio Drenthe.

Alle velden vallen in Seismische Risicocategorie 1. Dit betekent dat geen verdere maatregelen nodig zijn. Desondanks zijn boven de velden Eleveld en Vries in 2018 extra seismisch station geplaatst om een eventuele beving beter te kunnen lokaliseren.

Lokale aspecten die besproken worden met de Veiligheidsregio

- Industriële inrichting: Boven de velden Eleveld en Vries bevinden zich gasproductie en behandelingslocaties van de NAM en GasUnie. Binnen 5 km afstand bevindt zich een BRZO bedrijf met ondergrondse tanks voor de opslag van vloeibaar gas. Studies in Groningen geven aan dat het risico van uittreding van gevaarlijke stoffen door een beving laag is.
- Dijken: Boven het Vries veld ligt een aantal secundaire dijken rond o.a. het Noord-Willemskanaal. Studies in Groningen hebben aangetoond dat het risico voor schade aan dijken door een beving verwaarloosbaar is.
- Speciale gebouwen en vitale infrastructuur: Het Wilhelminaziekenhuis bevindt zich binnen 5 km van de velden Eleveld en Vries. Overige infrastructuur zoals klinieken, scholen, tehuzen en/of publieksgebouwen (zwembaden, sporthallen, buurthuizen, horecagelegenheden, kerken/gebedshuizen) bevinden zich voornamelijk aan de rand of buiten de directe omvang van de velden. In Groningen analyses wordt het risico van ketenschade door dit soort gebouwen en infrastructuur verwaarloosbaar geacht.

Gasveld	Gemeente	Veiligheidsregio	Historische bevingen
Assen	Assen	Drenthe	Geen bevingen plaats gevonden
Assen-Zuid	Assen	Drenthe	Geen bevingen plaats gevonden
Een	Noordenveld Westerkwartier	Drenthe Groningen	Geen bevingen plaats gevonden
Eleveld	Assen Aa en Hunze Midden-Drenthe	Drenthe Drenthe Drenthe	46x gebeefd (M = 0,3 -> 2,8)
Vries-Noord	Tynaarlo	Drenthe	Geheel gasveld Vries heeft 8 x gebeefd (M = 0,4-1,9)
Vries-Centraal	Tynaarlo	Drenthe	
Vries-Zuid	Tynaarlo Assen Aa en Hunze	Drenthe Drenthe Drenthe	
Witten	Assen	Drenthe	Geen bevingen plaats gevonden
Witterdiep	Assen Midden-Drenthe	Drenthe Drenthe	1x gebeefd (M=1,7)
Zevenhuizen	Westerkwartier	Groningen	Geen bevingen plaats gevonden
Zevenhuizen-West	Westerkwartier	Groningen	Geen bevingen plaats gevonden



Bij een beving boven de Eleveld en Vries velden wordt het volgende Risicobeheerssysteem gevolgd

Magnitude	Escalatie	NAM		Externe partijen		
		Acties	NAM communicatie (afhankelijk van lokale factoren en publieke reacties)	SodM	Gemeente Assen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe en Tynaarlo	Veiligheidsregio(s) Drenthe
M ≤ 1,5	Normaal werkgebied	Maandelijkse evaluatie van eventuele ontwikkelingen in het patroon van seismische waarnemingen.	NAM volgt actief nieuws en communiceert wanneer noodzakelijk of gewenst externe partijen			
1,5 < M ≤ 2,0	Seismische activiteit <i>Kans dat beving gevoeld is</i>	De plaats van de aardbeving wordt vergeleken met het geologische model, de locatie van putten en breuken. Waar nodig worden aanbevelingen geformuleerd.	NAM plaatst informatie op de website	NAM belt z.s.m. (binnen 12 uur)	NAM belt z.s.m. (binnen 12 uur)	
2,0 < M ≤ 3,0	Verhoogde seismische activiteit. <i>Kans op lichte, niet-constructieve schade</i>	NAM overlegt met toezichthouder (SodM) over eventuele productiemaatregelen. Waar nodig activeert NAM extra capaciteit om meldingen van schade goed af te handelen (zolang landelijke afhandeling nog niet bestaat).	NAM plaatst een bericht op de website	NAM belt z.s.m. (binnen 12 uur) NAM zal analyse en eventuele productiemaatregelen met SodM delen (binnen 1 week)	NAM belt z.s.m. (binnen 12 uur) - schadeafhandeling - afspraken rond communicatie (incl extern) Bespreken voorgenomen maatregelen (binnen 1 week)	NAM belt z.s.m. (binnen 12 uur)
M > 3,0	Hoge seismische activiteit. <i>Verhoogde kans op schade</i>	NAM stopt productie van het veld NAM zal productie alleen hervatten na overleg met de toezichthouder (SodM) en in overeenstemming met gemeente en veiligheidsregio NAM activeert extra capaciteit om meldingen van schade goed af te handelen (zolang landelijke afhandeling nog niet bestaat).	NAM plaatst een bericht op de website	NAM belt z.s.m. (binnen 12 uur) NAM zal analyse en productiemaatregelen met SodM delen (binnen 48 uur)	NAM belt z.s.m. (binnen 12 uur) - schadeafhandeling - afspraken rond communicatie (incl extern) Bespreken voorgenomen maatregelen (binnen 1 week)	NAM belt z.s.m. (binnen 12 uur)

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:24
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: agenda overleg landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade 20-11-2019

5.1.2.e

.....
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage
 Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

5.1.2.e @minezk.nl | + 5.1.2.e

.....
T + 5.1.2.e

F + 5.1.2.e

M + 5.1.2.e

5.1.2.e @minezk.nl

<http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk>

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig

.....
Van: 5.1.2.e @shell.com>

Verzonden: woensdag 20 november 2019 12:06

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @shell.com>; 5.1.2.e @taqaglobal.com>;
 5.1.2.e @vermillionenergy.com>; 5.1.2.e @nogepa.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl>;
 5.1.2.e @vermillionenergy.com>; 5.1.2.e @vermillionenergy.com>; 5.1.2.e @shell.com>; 5.1.2.e @minezk.nl>;
 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl>;
 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @shell.com

Onderwerp: FW: agenda overleg landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade 20-11-2019

Beste 5.1.2.e

Hierbij onze eerste reactie op jou email van gisterenavond. NAM, Taqa en Vermilion hebben vanochtend nog kort ruggespraak kunnen houden over “in beginsel” en Vraagstelling aan deskundige en toerekenbaarheid. Onderstaand heb ik getracht het zo goed mogelijk te verwoorden en tekstvoorstellen bijgevoegd.

“in beginsel”

“In beginsel” opgenomen in artikel 3 vijfde lid van de overeenkomst kan wat verwijderd worden indien artikel 8 derde lid van het Protocol wordt aangepast. Second opinion ziet namelijk momenteel alleen op situaties waarin de Cie buiten haar bevoegdheid treedt en daarmee in principe niet op het inhoudelijke oordeel van de Cie. Om dit risico deels te mitigeren stelt wij voor om de formulering uit de toelichting op het besluit in art. 8 lid 3 op te nemen, waardoor ook in het geval waarin een advies indruist tegen de uitgangspunten van de gemaakte afspraken, voor mijnbouwondernemingen de mogelijkheid bestaat te verzoeken om een SO.

Tekstvoorstel artikel 3 vijfde lid Overeenkomst: **De mijnbouwonderneming committeert zich aan het advies van de Commissie Mijnbouwschade.**

Tekstvoorstel artikel 8 derde lid Protocol: **Indien één van de partijen op basis van het conceptadvies van oordeel is dat de Commissie met het advies buiten haar bevoegdheid op grond van artikel 2, tweede tot en met zevende lid, van het Instellingsbesluit treedt of in strijd handelt met de uitgangspunten van dit protocol, dan kan deze partij de minister binnen de door de Commissie in het eerste lid bedoelde termijn gemotiveerd verzoeken om een derde partij opdracht te geven om binnen een door de minister te stellen termijn een onafhankelijk en deskundig oordeel te geven over de vraag of de Commissie met haar oordeel in het conceptadvies haar bevoegdheden te buiten gaat.**

Vraagstelling aan deskundige en toerekenbaarheid

Art. 5 bevat een uitwerking van de vragen die de deskundige dient te beantwoorden omtrent oorzaak, toerekenbaarheid en omvang van de schade die toerekenbaar is aan bodembeweging. Het is wel relevant om op te nemen dat de deskundige zijn activiteiten uitvoert op basis van een branche gangbare beoordelingsmethodiek dit om te voorkomen dat de onderzoeken beperkt blijven tot louter visuele inspecties. NAM stelt voor om in art. 5 lid 1 de volgende zinssnede toe te voegen: “(...), waarbij het onderzoek zal worden verricht op basis van een in de branche gangbare, algemeen erkende beoordelingsmethodiek voor schadevaststelling”.

Tekstvoorstel artikel 5 lid 1 Protocol: **De Commissie wijst naar aanleiding van een schademelding één of meerdere deskundigen aan om, binnen een daartoe door de Commissie gestelde termijn van ten hoogste zes maanden, een deskundigenrapport uit te brengen in het licht van de door de Commissie te maken beoordeling, waarbij het onderzoek zal worden verricht op basis van een in de branche gangbare, algemeen erkende beoordelingsmethodiek voor schadevaststelling. De Commissie streeft ernaar dat de opname door de deskundige binnen drie maanden na aanwijzing van de deskundige plaatsvindt.**

Daarnaast zal de Commissie in het advies moeten ingaan op de mate van toerekenbaarheid van de schade aan bodembeweging door mijnbouwactiviteiten. Wij stellen voor om in art. 2 lid 2 sub iii van het Besluit de volgende zinssnede toe te voegen: “(...), welk deel van de schade daaraan kan worden toegerekend en (...)”.

Tekstvoorstel artikel 2 lid 2 sub iii Besluit: **indien de schade is ontstaan door bodembeweging als gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk, welk deel van de schade daaraan kan worden toegerekend en wat de hoogte van het schadebedrag is dat naar het oordeel van de Commissie door de mijnbouwonderneming aan de schademelder dient te worden vergoed.**

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869

Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen

Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen

Tel: + 5.1.2.e

Mobiel: + 5.1.2.e

E-mail: 5.1.2.e @shell.com

Internet: <http://www.nam.nl>

Disclaimer

The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not addressed to you, please be aware that you have no authorization to read this e-mail, to copy it, to furnish it to any person other than the addressee, or to use or misuse its content in any way whatsoever.

Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the original message.

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van deze e-mail, deze te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde, dan wel de inhoud daarvan op enigerlei wijze te gebruiken of misbruiken. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en vervolgens het originele bericht te vernietigen.

From: 5.1.2.e @minezk.nl>
Sent: dinsdag 19 november 2019 20:51
To: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @shell.com>; 5.1.2.e @taqaglobal.com>; 5.1.2.e @vermillionenergy.nl>; 5.1.2.e @nogepa.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl>
Cc: 5.1.2.e @vermillionenergy.com>; 5.1.2.e @vermillionenergy.com>; 5.1.2.e @shell.com>; 5.1.2.e @shell.com>; 5.1.2.e @taqaglobal.com>; 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl>
Subject: agenda overleg landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade 20-11-2019

Allen,

Ten behoeve van het overleg morgenmiddag om 13.00 uur hebben we de volgende agenda opgesteld.

1. Opening en mededelingen
2. Rondje met reactie op de stukken
3. Terugkoppeling reacties bestuurders
4. Voorstellen voor verbetering nav reacties
5. Vervolg

Tijdens ons laatste overleg is door verschillende partijen aangegeven dat er nog een paar discussiepunten zijn. Dit zijn de volgende punten:

1. De woorden 'in beginsel' in artikel 3 lid 5 van de overeenkomst
2. Het beoordelingsgebied in bijlage 3 van instellingsbesluit
3. Verdeling kosten uitvoeringsorganisatie.

Graag vernemen wij of er nog meer punten zijn naar aanleiding van de laatste stukken.

We hebben maandag een reactie van de minister op de voorliggende stukken ontvangen. De minister is positief maar geeft wel aan dat de bewoording 'in beginsel' in artikel 3 lid 5 van de overeenkomst niet passend is en geschrapt moet worden. Het escalatieniveau met een tweede oordeel moet voldoende zijn om aan de zorg over een extreem advies tegemoet te komen. De burger mag hier niet de dupe van zijn.

We hebben gisteren ook informeel een reactie van Tjisse Stelpstra, gedeputeerde provincie Drenthe, ontvangen. Hij is nog niet erg positief. Dit zit met name in de toonzetting en het gevoel dat de mijnbouwondernemingen nog steeds aan de knoppen zitten. Het meest in het oog springend zijn de volgende punten:

Artikel 3 lid 5 van de overeenkomst, 'in beginsel' valt verkeerd.

Artikel 5 protocol deskundigenonderzoek. Dit is een zeer gedetailleerde opsomming van wat een deskundigen wel en niet mag. Dit lijkt weinig ruimte te laten voor de Commissie (die onafhankelijk is) om eigen werkwijze vast te stellen. Suggereert een grote invloed vooraf van de mijnbouwonderneming

Artikel 7 protocol versnelde procedure. Ook hier geldt geen bewegingsvrijheid voor de onafhankelijke Commissie, het wekt de indruk dat de mijnbouwonderneming bepaalt.

Om tegemoet te komen aan de punten van bestuurders hebben wij intern een voorzet gemaakt dat we graag morgen met jullie bespreken. Dit is bijgevoegd.

Vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directoraat-Generaal voor Klimaat & Energie
Directie Warmte en Ondergrond
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

tel 5.1.2.e

fax 5.1.2.e

email: 5.1.2.e [@minezk.nl](mailto:5.1.2.e@minezk.nl)

Bezoekt u binnenkort een EZ-locatie? Houd u er dan rekening mee dat u in het bezit dient te zijn van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.

Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:25
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: Omgaan met bezwaren Vermillion
Bijlagen: Kopie van Overzicht Noord Nederland Tcbb meldingen PS 20112019.xlsx

5.1.2.e

.....
 Directie Wetgeving en Juridische Zaken
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
 5.1.2.e @minezk.nl | + 5.1.2.e

.....
 T + 5.1.2.e
 F + 5.1.2.e
 M + 5.1.2.e
 5.1.2.e @minezk.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk>
 Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2.e @minezk.nl>
 Verzonden: woensdag 20 november 2019 15:42
 Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl>
 CC: 5.1.2.e @minezk.nl>
 Onderwerp: RE: Omgaan met bezwaren Vermillion

Ha,

5.1.2.e en ik hadden na afloop ook nog even gebrainstormd.

We zijn, ook in het licht van de discussie zojuist, tot conclusie gekomen dat we alle tekstvoorstellen kunnen overnemen (artikel 6 bevat de uitzonderingen voor instellen deskundige dus dat tekstvoorstel is niet zo erg).

5.1.2.e maakt een nieuw overzicht met alle tekstvoorstellen (incl onze tekstvoorstellen) zodat we dit vanavond rond kunnen sturen. We kijken ook nog even of we in toelichting nog meer kunnen verduidelijken dat Commissie inhoudelijk oordeel geeft en beoordelingsgebied dus niet betekent vergoeding schade. Martijn gaf via app aan dat NAM en Taqa met aanpassing van deze tekstvoorstellen akkoord kunnen met de stukken.

Met betrekking tot punt 2, ik vraag mij af of we dat toepassingsgebied nader invullen. Daar hebben we het volgens mij niet over gehad. De commissie stelt dit toepassingsgebied vast. Kan nu ook niet snel verzinnen hoe wij dat verder inkaderen.

Met betrekking tot punt 4, het formuleren van een opdracht aan de Commissie = het instellingsbesluit. Dus lastig om hen vervolgens nog verder te betrekken. Ik zou hier aangeven: Bij het opstellen van het profiel van de Commissieleden en de vacaturetekst voor de Commissieleden worden partijen betrokken.

Met betrekking tot punt 5: zie bijgaand een overzicht van hoe de Tcbb de afgelopen jaren schade heeft beoordeeld, in de meeste gevallen is de schade afgewezen. Werkwijze Tcbb verschilt niet zo van werkwijze zoals voorgesteld (Tcbb onderzoekt ook het causale verband en maakt gebruik van experts. Aanvullend zien we nog de volgende punten:

- We betrekken de operators bij de uitkomsten van het onderzoek ten behoeve van het beoordelingsgebied.

- uitvoeringskosten: uitgangspunt voor ons is dat de verdeling uitlegbaar is, dit betekent dat mijnbouwondernemingen niet minder gaan betalen aan vaste lasten dan nu het geval is (om

staatsteun te voorkomen). We willen dus geen royale regeling. Eea zal in een aparte overeenkomst vastgelegd worden. Wij spannen ons in voor een zo'n klein mogelijke uitvoeringsorganisatie (ik begreep van 5.1.2.e dat nu gedacht wordt aan 10 fte maar als je dat verdeeld over alle sectoren dan zijn dat veel meer operators).

- voor het aantrekken van deskundigen is een Europese aanbesteding nodig, zij zullen betrokken worden in opstellen van de uitvraag (overleggen met Fons!).

Groet,

5.1.2.e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2.e

Verzonden: woensdag 20 november 2019 15:04

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>

CC: 5.1.2.e @minezk.nl>

Onderwerp: Omgaan met bezwaren Vermillion

Wat kunnen wij de komende maanden doen om de exposure van mijnbouwondernemingen bij de schadeafhandeling scherper te bepalen:

1. Duidelijk maken dat de Commissie Mijnbouwschade de opdracht heeft de oorzaak van een schade vast te stellen. De Commissie Mijnbouwschade doet dit in beginsel per geval, maar kan daar in overleg met de lokale bestuurders en de betreffende mijnbouwmaatschappij van afwijken binnen een zogenaamd toepassingsgebied.
2. De bepaling van het beoordelingsgebied en het toepassingsgebied vult EZK nader in.
3. Duidelijk maken dat de Commissie Mijnbouwschade eerst vaststelt of mijnbouwschade überhaupt aan de orde kan zijn (relatie met een gebeurtenis, beving of bodemdaling die veroorzaakt kan zijn door een mijnbouwactiviteit) en dan onderzoekt of de schade evident is veroorzaakt door mijnbouw of evident een andere oorzaak heeft dan mijnbouw. In geval van twijfel en indien mijnbouwschade niet kan worden uitgesloten komt de commissie met een voorstel voor toekenning van een schadebedrag dat recht doet aan de mate waarin van mijnbouwschade sprake kan zijn.
4. Bij het samenstellen van de Commissie en het formuleren van de opdracht aan de Commissie de decentrale overheden en de Mijnbouwbedrijven intensief betrekken.
5. De Tcbb vragen om eens te oefenen met de voorgestane werkwijze met een concrete casus. De keerpunten uit die casus kunnen meegenomen worden bij het formuleren van de opdracht aan de Commissie.
6. In de debatten met de Kamer en in correspondentie met de Kamer verantwoordelijkheid nemen voor de afspraken die er nu liggen en aangeven dat het doel in een regeling voor de vergoeding van schade te hebben die fair is voor de betrokken mensen maar ook voor de mijnbouwondernemingen.

Heb jij nog aanvullingen ?

Verstuurd vanaf mijn iPad

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:21
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: conceptmail aan operators
Bijlagen: CONCEPT_overeenkomst_LAAM_versie_201119.docx;
 CONCEPT_Instellingsbesluit_Commissie_Mijnbouwschade_en_protocol_-
 _versie_201119.docx; Kopie van Kopie van Overzicht Noord Nederland Tcbb
 meldingen PS 20112019.xlsx

5.1.2.e

.....
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage
 Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

5.1.2.e @minezk.nl | + 5.1.2.e

.....
T + 5.1.2.e

F +31 5.1.2.e

M + 5.1.2.e

5.1.2.e @minezk.nl

<http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk>

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig

.....

Van: 5.1.2.e @minezk.nl>

Verzonden: woensdag 20 november 2019 17:11

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e

@minezk.nl>

CC: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e

@minezk.nl>

Onderwerp: conceptmail aan operators

Ha,
 zie voorzet voor de mail die 5.1.2.e uit kan sturen.
 Ik twijfel nog over het toevoegen van punt van 5.1.2.e om Tcbb opdracht te geven om te oefenen (weet niet of dit nog realistisch kan en dit kan ook reden zijn om dan te zeggen, dan wachten we dat eerst nog even af).
 Groet,

Allen,

Zoals besproken zullen we morgen verder praten over de afhandeling van mijnbouwschade. Bijgaand treffen jullie een nieuwe doorlopende tekst van het instellingsbesluit, schadeprotocol en de overeenkomst. In deze teksten zijn jullie tekstvoorstellen, zoals vandaag aangeleverd in aanvulling op onze voorstellen, verwerkt. We hebben voor de helderheid alle wijzigingen geel gearceerd. Verder hebben we in de toelichting onder 3.2 een passage toegevoegd over hoe omgegaan wordt met schade binnen het beoordelingsgebied (leidt niet automatisch tot vergoeding schade).

■ heeft aangegeven een grote zorg te hebben over het toepassen van het wettelijk bewijsvermoeden. Hij gaf daarbij, zo dacht ik begrepen te hebben, aan dat dit feitelijk nu ook het geval is. Bijgaand treffen jullie ook een overzicht van schadegevallen die de afgelopen jaren door de Tcbb zijn afgehandeld. Te zien is dat in veel gevallen, de schade niet wordt toegekend. De Tcbb doet nog steeds een inhoudelijk onderzoek en gaat er niet vanuit dat de schade is toe te rekenen aan de mijnbouwmaatschappij. Deze werkwijze verandert niet.

Vanmiddag werden ook heel even de kosten aangestipt. Ik wil graag benadrukken dat wij er niet op uit zijn een groot deel van de kosten bij de mijnbouwondernemingen neer te leggen. Wat voor ons belangrijk is, is dat het goed uitlegbaar is hoe we de verdeelsleutel hebben gemaakt in verband met de staatssteunregels. Dit betekent dat de mijnbouwondernemingen geen voordeel mogen hebben van de instelling van een Commissie (oftewel dat kosten lager worden). In overeenkomst hebben we opgenomen welke kosten wij als Staat voor onze rekening nemen, en welke kosten door de mijnbouwonderneming moeten worden betaald. Het vaste deel (artikel 4 lid 2 onderdeel c) zal daarbij overigens over alle sectoren (en Staat) verdeeld worden. We streven er daarbij bij om met een kleine uitvoeringsorganisatie te werken en evt. op te schalen indien echt noodzakelijk. Over deze vaste vergoeding zullen we nog een aparte overeenkomst sluiten, er is dus nog ruimte om dit verder uit te werken waarbij geldt dat we op zoek zijn naar verdeling die goed te verdedigen is i.v.m. staatssteun.

We hebben ook toegezegd na te denken hoe we partijen in de verdere uitwerking kunnen betrekken. Wij komen tot de volgende momenten:

1. De bepaling van het beoordelingsgebied wordt nader ingevuld. Hiervoor wordt een onderzoek opgestart, conform wens van partijen om daarbij te kijken naar het verleden. De uitkomsten van dit onderzoek zullen met partijen besproken worden en ook welke consequenties we daaraan kunnen verbinden.
2. Bij het opstellen van de vacaturetekst/profiel voor de werving van leden voor de Commissie zullen partijen betrokken worden. Voordat definitieve keuze gemaakt wordt, zal dit besproken worden.
3. We zullen kijken of we bij het aantrekken van deskundigen (middels Europese aanbesteding) partijen kunnen betrekken in het proces, bijvoorbeeld bij het opstellen van de eisen/voorwaarden die aan partijen zullen worden gesteld.
4. In de debatten met de Kamer en in correspondentie met de Kamer verantwoordelijkheid nemen voor de afspraken die er nu liggen en aangeven dat het doel in een regeling voor de vergoeding van schade te hebben die fair is voor de betrokken mensen maar ook voor de mijnbouwondernemingen.

Ik hoop dat dit meer comfort geeft en dat we er morgen met elkaar uit kunnen komen.

#:	Jaar:	Plaats:	Postcode:	Provincie:	Gas:	Zout:	Olie:	Geothermie:	Gasopslag:	TCMG:
1	2019	Groningen	9723 EH	Groningen	x					x
2	2019	Wilhelminaoord	8384 GH	Drenthe	x					
3	2019	Veendam	9646 CJ	Groningen		x				
4	2019	Zuidlaren	9471 EN	Drenthe	x					x
5	2019	Zuidlaren	9472 ZH	Drenthe	x					x
6	2019	Midlaren	9475 TC	Drenthe	x					x
7	2019	Annen	9468 BP	Drenthe	x					
8	2019	Zuidlaren	9471 AG	Drenthe	x					x
29	2018	Scheemda	9679 AS	Groningen	x					x
30	2018	Bedum	9781 TT	Groningen	x					x
32	2017	Bedum		Groningen	x					x
31	2017	Delfzijl		Groningen	x					x
33	2017	Emmen		Drenthe	x					
34	2017	Eext		Drenthe	x					
35	2017	Oudeschip		Groningen	x					x
36	2017	Delfzijl		Groningen	x					x
37	2017	Feerwerd		Groningen	x					x
38	2017	Kielwindeweer		Groningen	x					x
39	2017	Appingedam		Groningen	x					x
40	2017	Holwerd		Friesland	x					
41	2017	Thesinge		Groningen	x					x
42	2017	Emmen		Drenthe	x					
43	2016	Hoogezand	9601 HS	Groningen	x					x
44	2016	Slochteren	9621 AN	Groningen	x					x
45	2016	Harkstede	9617 AW	Groningen	x					x
46	2016	Winsum	9951 NK	Groningen	x					x
47	2016	Hellum	9627 PG	Groningen	x					x
48	2016	Groningen	9731 LD	Groningen	x					x
49	2016	Wagenborgen	9945 RZ	Groningen	x					x
50	2016	Hoogezand	9603 BC	Groningen	x					x
51	2016	Farmsum	9936 AV	Groningen	x					x
52	2016	Assen	6403 RW	Drenthe	x					
53	2016	Nieuw Scheemda	9943 PD	Groningen	x					x
54	2016	Siddeburen	9628 EP	Groningen	x					x
55	2016	Appingedam	9903 TA	Groningen	x					x
56	2016	Zandeweer	9997 PN	Groningen	x					x
57	2016	Ten Boer	9791 TA	Groningen	x					x
58	2016	Farmsum	9936 CE	Groningen	x					x

59	2016	Scheemda	9679 BG	Groningen	x					x
60	2016	Hoogezand	9602 NH	Groningen	x					x
61	2016	Baflo	9953 PD	Groningen	x					x
62	2016	Kropswolde	9606 PH	Groningen	x					x
63	2016	Slochteren	9621 AJ	Groningen	x					x
64	2016	Nieuwolda	9944 AT	Groningen	x					x
65	2016	Oostwold	9682 XS	Groningen	x					x
66	2016	Scharmer	9616 TE	Groningen	x					x
67	2016	Roswinkel	7896 AL	Drenthe	x					
68	2016	Winsum	9951 EB	Groningen	x					x
69	2016	Siddeburen	9628 TB	Groningen	x					x
70	2016	Bedum	9781 AL	Groningen	x					x
71	2016	Uithuizen	9981 GK	Groningen	x					x
72	2016	Emmercompascuum	7881 NE	Drenthe	x					
73	2016	Bedum	9781 JA	Groningen	x					x
74	2016	Delfzijl	9934 BL	Groningen	x					x
75	2016	Veendam	9646 DL	Groningen		x				
76	2016	Holwierde	9905 PP	Groningen	x					x
77	2016	Garmernwolde	9798 PB	Groningen	x					x
78	2016	Langezwaag	8404 GE	Friesland	x					
79	2016	Klazienaveen	7891 NP	Drenthe	x					
80	2016	Emmen	7812 TT	Drenthe	x					
82	2016	Sappemeer	9611 EA	Groningen	x					x
83	2016	Emmen	7827 BE	Drenthe	x					
84	2016	Nieuwolda	9944 GB	Groningen	x					x
85	2015	Hornhuizen	9978 TB	Groningen	x					x
86	2015	Houwerzijl	9973 PK	Groningen	x					x
87	2015	Zuidwolde	9785 AJ	Groningen	x					x
88	2015	Hornhuizen	9978 PC	Groningen	x					x
89	2015	Hornhuizen	9978 PC	Groningen	x					x
90	2015	Bedum	9781 XN	Groningen	x					x
91	2015	Oudega	9216 XM	Friesland	x					
92	2015	Assen	9403 JJ	Drenthe	x					
93	2015	Scheemda	9403 JJ	Groningen	x					x
94	2015	Groningen	9725 EM	Groningen	x					x
95	2015	Tolbert	9356 VC	Groningen	x					x
96	2015	Appingedam	9901 ED	Groningen	x					x
97	2015	Ter Apel	9561 PC	Groningen	x					x

98	2015	Woldendorp	9946 PJ	Groningen	x					x
99	2015	Krewerd	9904 PG	Groningen	x					x
100	2015	Niebert	9365 PP	Groningen	x					x
101	2015	Sappemeer	9611 TD	Groningen	x					x
102	2015	Bedum	9781 BE	Groningen	x					x
103	2015	Froombosch	9619 PG	Groningen	x					x
104	2015	Wagenborgen	9945 VD	Groningen	x					x
105	2015	Wittewierum	9792 TC	Groningen	x					x
106	2015	Delfzijl	9932 BP	Groningen	x					x
107	2015	Groningen	9746 AJ	Groningen	x					x
108	2015	Sappemeer	9611 DA	Groningen	x					x
109	2015	Aduard	9831 AP	Groningen	x					x
110	2015	Eenrum	9967 RV	Groningen	x					x
111	2015	Hoogezand	9601 KB	Groningen	x					x
112	2015	Groningen	9734 AN	Groningen	x					x
113	2015	Den Anel	9956 PA	Groningen	x					x
114	2015	Ten Boer	9791 BB	Groningen	x					x
115	2015	Hoogezand	9603 HK	Groningen	x					x
116	2015	Baflo	9953 PC	Groningen	x					x
117	2015	Foxhol		Groningen	x					x
118	2014	Oosterbierum	8854 AC	Friesland		x				
119	2014	Groningen	9727 AB	Groningen	x					x
120	2014	Bedum	9781 VS	Groningen	x					x
121	2014	Leutingewolde	9313 TH	Drenthe	x					x
122	2014	Pieterzijl	9844 TB	Groningen	x					x
123	2014	Nieuwolda	9944 AD	Groningen	x					x
124	2014	Kommerzijl	9881 TB	Groningen	x					x
125	2014	Wijnaldum		Friesland		x				
126	2014	Wijnaldum		Friesland		x				
127	2014	Wijnaldum		Friesland		x				
128	2014	Wijnaldum		Friesland		x				
129	2014	Wijnaldum		Friesland		x				
130	2014	Veendam	9644 TN	Groningen	x					x
131	2014	Thesinge	9797 PS	Groningen	x					x
132	2014	Veendam	9641 JV	Groningen	x					x
133	2014	Ten Boer	9791 BE	Groningen	x					x
134	2014	Munnekezijl	9853 TA	Friesland	x					
135	2014	Boerakker	9362 VH	Groningen	x					x
136	2014	Winde	9495 PA	Drenthe	x					x

137	2013	Herbaijum		Friesland		x				
138	2013	Moddergat	9142 VN	Friesland	x					
139	2013	Woltersum		Groningen	x					x
140	2012	Noordbeemster		Noord-Holland	x					
141	2012	Oosterbierum		Friesland		x				
142	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
143	2011	Tripscompagnie		Groningen		x				
144	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
145	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
146	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
147	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
148	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
149	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
150	2011	Tripscompagnie		Groningen		x				
151	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
152	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
153	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
154	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
155	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
156	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
157	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
158	2011	Tripscompagnie		Groningen		x				
159	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
160	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
161	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
162	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
163	2011	Tripscompagnie		Groningen		x				
164	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
165	2011	Borgercompagnie		Groningen		x				
166	2011	Tripscompagnie		Groningen		x				
167	2010	Middelstum		Groningen	x					x
168	2010	Franeker		Friesland	x	x				
169	2010	Franeker		Friesland	x					
170	2010	Ekehaar		Drenthe	x					
171	2010	Bergen		Noord-Holland	x					
172	2009	Finsterwolde		Groningen	x					x
173	2009	Zeerijp		Groningen	x					x
174	2009	Losdorp		Groningen	x					x
175	2009	Uithuizen		Groningen	x					x

176	2009	Loppersum		Groningen	x					x
177	2009	Kantens		Groningen	x					x
178	2009	Emmen		Drenthe	x					
179	2009	Westeremden		Groningen	x					x
180	2009	Stedum		Groningen	x					x
181	2008	Purmerend		Noord-Holland						
182	2007	Adorp		Groningen	x					x
183	2007	Onderdendam		Groningen	x					x
184	2007	Groningen		Groningen	x					x
185	2007	Middelstum		Groningen	x					x

Mijnbouworganisatie:	Mijnbouwschade (ja/nee):	Schadebedrag:	Incl/excl BTW:
NAM	ja		
Vermilion	Nee		
Nedmag			
NAM			
NAM			
NAM			
NAM			
NAM			
NAM	nee		
NAM	nee		
NAM	nee		
NAM	ja	1.600,-	incl. BTW
NAM	ja	1.500,-	incl. BTW
NAM	nee		
NAM	nee		
NAM	nee		
NAM	ja	500,-	incl. BTW
NAM	ja	500,-	incl. BTW
NAM	ja	10.127,31	incl. BTW
NAM	niet in behandeling genomen		
NAM	Nee		
NAM	niet in behandeling genomen		
NAM	nee		
NAM	ja	€ -	
NAM	nee		
NAM	deels	€ 1.200	
NAM	deels	€ -	
NAM	nee		
NAM	ja	€ 1.585	
NAM	ja	€ 7.000	
NAM	?		
NAM	nee		
NAM	gedeeltelijk		
NAM	gedeeltelijk	500,-	incl. BTW
NAM	nee		
NAM	nee		
NAM	nee	€ 9.224	
NAM	nee		

NAM	nee		
NAM	nvt	€ 1.500	
NAM	gedeeltelijk	€ 1.500	
NAM	nvt	€ 3.500	
NAM	ja		
NAM	ja		
NAM	nee		
NAM	nee		
NAM	nee		
NAM			
NAM	nee		
NAM	ja	8.815,- + 400,- + 600,-	incl. BTW
NAM	nvt		
NAM	nee		
NAM	nvt		
NAM	gedeeltelijk	400,-	incl. BTW
Nedmag	nvt		
NAM	ja	250,-	incl. BTW
NAM	ja	1.500,-	incl. BTW
Vermilion	nee		
NAM	nvt		
NAM	gedeeltelijk	250,-	incl. BTW
NAM	ja	1.250,-	incl. BTW
NAM	nee		
NAM	nee		
NAM	ja	4,112,79	incl. BTW
NAM	deels	€ 28.858	
NAM	ja	€ 7.300	
NAM	ja	€ 1.985	
NAM	ja	€ 580	
NAM	ja	€ 2.000	
Vermillion	nee		
NAM	nee		
NAM	nee		
NAM	ja	€ 1.405	
NAM	nee		
NAM	nee		
NAM	?		

NAM	ja	€	2.024	
NAM	Nee			
NAM	nee			
NAM	nee			
NAM	ja	€	8.980	
NAM	ja	€	7.471	
NAM	Nee			
NAM	nee			
NAM	nee			
NAM	nee			
NAM	deels	€	700	
NAM	ja	€	6.000	
NAM	deels			
NAM	nee			
NAM	nee			
NAM	deels	€	2.000	
NAM	nee	€	2.000	
NAM	nee			
NAM	deels	€	1.903	
NAM	Nee			
Frisia	nee			
NAM	ja	€	3.146	
NAM	ja	€	13.683	
NAM	nee			
NAM	ja	€	6.438	
NAM	ja	€	38.228	
NAM	nee			
Frisia	ja			
Frisia	ja			
Frisia	ja			
Frisia	ja			
Frisia	ja			
NAM	nee			
NAM	ja	€	9.256	
NAM	nee			
NAM	ja	€	7.467	
NAM	nee			
NAM	nee			
NAM	nee			

Frisia	nee		
NAM	nee		
NAM	nee		
NAM	nee		
Frisia	?		
Nedmag	nee		
Nedmag	nee		
Nedmag	nee		
Nedmag	nee		
Nedmag	nvt		
Nedmag	nee		
Nedmag	nee		
Nedmag	nee		
Nedmag	nee		
Nedmag	nee		
Nedmag	nee		
Nedmag	nee		
Nedmag	nee		
Nedmag	nvt		
Nedmag	nee		
Nedmag	nvt		
Nedmag	nee		
Nedmag	nee		
Nedmag	nvt		
Nedmag	nee		
Nedmag	nee		
Nedmag	nee		
Nedmag	nee		
NAM	?		
Vermilion/ Frisia	nee		
Vermilion	nee		
NAM	ja	€	3.007
TAQA	ja	€	10.000
NAM	?		
NAM	ja	€	5.000
NAM	ja	€	5.000
NAM	ja	€	7.000

NAM	nee		
NAM	ja	€ 45.316	
NAM	ja	€ 2.000	
NAM	ja	€ 9.775	
NAM	ja	€ 845	
Frisia	?	?	
NAM	?		
NAM	ja	€ 1.400	
NAM	ja	€ 1.200	
NAM	ja	€ 8.800	

Opmerkingen:	Domusnr.:	Dossiernr.:
	19061629	N-2019-01
	19079480	N-2019-02
nog geen voorlopig advies	19121930	N-2019-03
nog geen voorlopig advies	19185722	N-2019-04
nog geen voorlopig advies	19185722	N-2019-05
nog geen voorlopig advies		N-2019-06
nog geen voorlopig advies		N-2019-07
nog geen voorlopig advies	19196452/19196454	N-2019-08
	18045312	N-2018-21
		N-2018-22
zeer beperkt		
Herstelplan 23-12-2016		

Hersteplan opstellen 2017		
Herstelplan 23-12-2016		
Herstelplan 23-12-2016		
aanvullende vergoedingen voor resp. herstel schoorsteen en leidingen betonvloer en Ziet af van advies		
Afgewezen, bemiddeling is geen taak van de Tcbb		
geen advies uitgebracht		
Ziet af van advies		
voor de 2de keer op bezoek jan 2017		
Bovenop bedrag van NAM 14900		
Geen oordeel kunnen vellen i.v.m. weigeren grondonderzoek via Bouwman, Weerdum		
Overeenkomst met NAM		

Overeenkomst met NAM/CVW		
def.herstelplan 8 okt. 15		
def.herstelplan 8 okt. 15		
def.herstelplan 2016: 9256		

Was alleen ter info mbt proces		
niet betaald		
niet betaald		
niet betaald		
niet betaald		
??? Niet verder inbehandeling		
Afloop onbekend niet in Domus		

Herstellkosten: 29.812 (eigenaar), 14.645 (NAM), 61.343 (NAM en eigenaar 50/50)		
zwembad schade na beving		
geen advies in DoMuS		
geen advies in DoMuS		
Bedrag van NAM van EUR 1.135 verhogen naar EUR 1.400		

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:26
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: Voorstel, net 5.1.2.e gesproken!

5.1.2.e

.....

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

Secretaresse 5.1.2.e [@minezk.nl](mailto:5.1.2.e@minezk.nl) | + 5.1.2.e

.....

T + 5.1.2.e

F + 5.1.2.e

M + 5.1.2.e

5.1.2.e [@minezk.nl](mailto:5.1.2.e@minezk.nl)

<http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk>

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig

.....

Van: 5.1.2.e [@minezk.nl](mailto:5.1.2.e@minezk.nl)>

Verzonden: woensdag 20 november 2019 18:03

Aan: 5.1.2.e [@minezk.nl](mailto:5.1.2.e@minezk.nl)>

Onderwerp: FW: Voorstel, net 5.1.2.e gesproken!

Wtf.... Ik weet niet of je de opmerkingen hebt gezien maar die gaan wel wat verder dan 5.1.2.e eerder aangaf.

Van: 5.1.2.e

Verzonden: woensdag 20 november 2019 18:02

Aan: 5.1.2.e [@minezk.nl](mailto:5.1.2.e@minezk.nl)>

CC: 5.1.2.e [@minezk.nl](mailto:5.1.2.e@minezk.nl)>

Onderwerp: RE: Voorstel, net 5.1.2.e gesproken!

Sorry, dit gaat mij op dit moment niet lukken. 5.1.2.e

Ik ga zo naar huis. Vind het prima als een van jullie de stukken wil versturen met de opmerkingen van 5.1.2.e verwerkt maar mij lukt dat niet meer.

Van: 5.1.2.e

Verzonden: woensdag 20 november 2019 17:50

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>

CC: 5.1.2.e @minezk.nl>

Onderwerp: Re: Voorstel, net 5.1.2.e gesproken!

Ik zou wel eerst naar opmerkingen 5.1.2.e kijken.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 20 nov. 2019 om 17:29 heeft 5.1.2.e @minezk.nl> het volgende geschreven:

Ha,
Zojuist uitgebreid met 5.1.2.e aan de telefoon gezeten (hij belde mij). Hij gaf aan dat hij nog met NAM (5.1.2.e en 5.1.2.e), 5.1.2.e en 5.1.2.e heeft gesproken. Zij zijn allemaal akkoord met voorgestelde wijzigingen van ons en de aanvullingen van NAM. Vermilion heeft nog enkele suggesties (met name bijlage 3) om het voor hen aanvaardbaar te maken. Dat willen ze morgen met elkaar uitwerken. 5.1.2.e geeft aan er van overtuigd te zijn dat ze daar morgen uitkomen en dan dat we vrijdag in een conference call de boel kunnen aftikken. Ik heb voorgesteld de aangepaste teksten (waarin we alle voorstellen hebben verwerkt, 100% overgenomen, aan hen te sturen (kan ik doen) zodat zij met die tekst verder kunnen (dan is dat het vertrekpunt nu). Dat vond 5.1.2.e prima idee. Wij zullen dan vrijdagochtend (arm secretariaat) een conferencecall inplannen
5.1.2.e jij bent dan geloof ik onderweg naar Groningen, kan dat wat jou betreft?).

Ik stel dan voor dat ik nu aan iedereen de teksten stuur en dat we dan niet nog aparte mail uit doen, of zien jullie dat anders?

@ 5.1.2.e 5.1.2.e gaat jou nog bellen ook hierover (ik zei dat je dat zeker op prijs zal stellen 😊).

Groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e

Verzonden: woensdag 20 november 2019 17:20

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>

CC: 5.1.2.e @minezk.nl>

Onderwerp: Re: Voorstel

Met alle kaarten op tafel en vooral discussie tussen NAM en Vermilion durf ik het wel aan om hen te gunnen eerst onderling op een lijn te komen.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 20 nov. 2019 om 17:07 heeft 5.1.2.e @minezk.nl> het volgende geschreven:

Tja, wat vinden wij daar van? Poging van Vermilion om partijen aan hun kant te krijgen? Of denk ik dan te slecht? Vind het overigens dan nog steeds wel belangrijk dat wij nog wel een mail uitsturen met werk wat wij vanmiddag nog hebben gedaan (stuur ik zo door).

Van: 5.1.2.e <[redacted]@vermilionenergy.com>

Verzonden: woensdag 20 november 2019 17:03

Aan: 5.1.2.e <[redacted]@minezk.nl>;

5.1.2.e <[redacted]@shell.com>; 5.1.2.e <[redacted]@taqaglobal.com>

CC: 5.1.2.e <[redacted]@vermilionenergy.com>; 5.1.2.e <[redacted]@vermilionenergy.com>;

5.1.2.e <[redacted]@nogepa.nl>

Onderwerp: Voorstel

Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2.e, 5.1.2.e, 5.1.2.e,

Mijn voorstel is dat we morgen gebruiken om met de drie operators op een lijn te komen.

Dat we vrijdag om 10 uur een call inplannen om het af te hameren.

Is dat een voorstel dat iedereen steunt?

If so, stuur ik z.s.m. wat stukken met op hoofdlijnen wat suggesties.

Groet,

5.1.2.e

[redacted]
[redacted]

Vermilion Energy Netherlands BV

Amsterdam Office

3rd floor, Symphony Office Building

Gustav Mahlerplein 11-13

1082 MS Amsterdam

Phone + 5.1.2.e

Harlingen head office

Zuidwalweg 2

8861 NV Harlingen

The Netherlands

www.vermilionenergy.nl

<image001.png>

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:27
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: Schade protocol
Bijlagen: DOMUS-19273462-v5-Instellingsbesluit_en_schadeprotocol_versie_15-11_tbv_CFEZIL comm NK.docx; ATT00001.htm; DOMUS-19273496-v4-Concept_overeenkomst_LAAM_versie_15-11-2019_comm NK.docx; ATT00002.htm

5.1.2.e

.....
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage
 Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

5.1.2.e @minezk.nl | + 5.1.2.e

.....
T + 5.1.2.e

F + 5.1.2.e

M + 5.1.2.e

5.1.2.e @minezk.nl

<http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk>

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig

.....

Van: 5.1.2.e @minezk.nl>

Verzonden: woensdag 20 november 2019 18:11

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>

Onderwerp: FW: Schade protocol

Grrr nu komt NAM ook nog even met extra puntjes 😞

Van: 5.1.2.e @shell.com>

Verzonden: woensdag 20 november 2019 18:07

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>

Onderwerp: Schade protocol

Hoi 5.1.2.e, ik begrijp dat jullie nog een laatste versie ging rondsturen. Ik stuur hier bij even opmerkingen van onze 5.1.2.e. De meeste zijn meegenomen in mijn e-mail maar er zitten nog enkele

tekstuele dingetjes in. In mijn vorige mail zaten denk ik de belangrijkste zaken de overige opmerkingen in deze bijlagen zullen geen struikelblokken zijn maar zijn wel verbetervoorstellen. Groet 5.1.2.e

5.1.2.e



Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Tel: + 5.1.2.e
E-mail: 5.1.2.e @shell.com
Internet: <http://www.nam.nl>

Disclaimer

The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not addressed to you, please be aware that you have no authorization to read this e-mail, to copy it, to furnish it to any person other than the addressee, or to use or misuse its content in any way whatsoever.

Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the original message.

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van deze e-mail, deze te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde, dan wel de inhoud daarvan op enigerlei wijze te gebruiken of misbruiken. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en vervolgens het originele bericht te vernietigen.

Begin doorgestuurd bericht:

Van: " 5.1.2.e @shell.com >

Datum: 20 november 2019 om 09:25:19 CET

Aan: " 5.1.2.e @shell.com >, " 5.1.2.e @shell.com >

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Statutaire vestiging 's-Gravenhage - Handelsregister no. 04008869

Correspondentieadres: Afdeling LSUI-ONL, Antwoordnummer 47, 9400 VB Assen

Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen

Tel: + 5.1.2.e

E-mail: 5.1.2.e@shell.com

Internet: <http://www.nam.nl>

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:28
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: Instellingsbesluit, protocol en ovk Kleine Velden comments
Bijlagen: DOMUS-19273496-v4-Concept_overeenkomst_LAAM_versie_15-11-2019_MI2011 NAM.docx; DOMUS-19273462-v5-Instellingsbesluit_en_schadeprotocol_versie_15-11_tbv_CFEZIL.MI2011 (002) comm NK.docx

5.1.2.e

.....
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage
 Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

5.1.2.e @minezk.nl | + 5.1.2.e

.....
T + 5.1.2.e

F + 5.1.2.e

M + 5.1.2.e

5.1.2.e @minezk.nl

<http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk>

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig

.....

Van: 5.1.2.e @shell.com>

Verzonden: donderdag 21 november 2019 13:13

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e

@minezk.nl>

Onderwerp: Instellingsbesluit, protocol en ovk Kleine Velden comments

Beste 5.1.2.e ,

Bijgaand zend ik jullie de gebundelde reactie van Vermillion, Taqa en NAM op de versie van 15-11-2019. Ik ben me ervan bewust dat dit een oudere versie is van de documenten, maar de voorstellen van EZK en NAM zijn hierin (door vermillion) overgenomen. Als het goed is komen de documenten overeen met jullie laatste versie, waarin de term 'in beginsel' is geschrapt en de bepaling rondom de beoordelingsmethodiek is verwerkt.

Met name jullie aandacht voor de volgende voorstellen tot wijziging:

- Aanvulling op artikel 4: vanwege mogelijke termijnoverschrijding vanwege verlate vaststelling van het beoordelingsgebied of toerekening beving aan specifieke mijnbouwactiviteit.
- Versnelde procedure (art. 7): akkoord met voorgestelde tekst, maar dan zouden we graag zien dat in de toelichting expliciet wordt opgenomen dat de versnelde procedure enkel kan worden gevolgd na voorafgaande instemming van de betrokken mijnbouwonderneming.
- Beoordelingsgebied (bijlage 3): tekstvoorstel onder voorbehoud, vormt nog onderwerp van overleg/discussie.

Daarnaast zijn vanuit Vermillion nog een aantal opmerkingen geplaatst bij art. 5 (vraagstelling deskundige). In principe akkoord met aanpassing van de bepaling conform jullie voorstel, maar mogelijk dat jullie nog even kritisch kunnen kijken of deze punten nu afdoende (in het protocol of de toelichting) aan bod komen.

Hartelijke groet,

5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Statutaire vestiging 's-Gravenhage - Handelsregister no. 04008869

Correspondentieadres: Afdeling LSUI-ONL, Antwoordnummer 47, 9400 VB Assen

Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen

Tel: + 5.1.2.e

E-mail: 5.1.2.e@shell.com

Internet: <http://www.nam.nl>

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:29
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: [EXT] FW: Instellingsbesluit, protocol en ovk Kleine Velden comments

5.1.2.e

.....
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage
 Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

5.1.2.e @minezk.nl | + 5.1.2.e

.....
T + 5.1.2.e

F + 5.1.2.e

M + 5.1.2.e

5.1.2.e @minezk.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk>

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig

.....

Van: 5.1.2.e @vermillionenergy.com>

Verzonden: donderdag 21 november 2019 17:23

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e
 @minezk.nl>

CC: 5.1.2.e @shell.com; 5.1.2.e @shell.com; 5.1.2.e @shell.com;
 5.1.2.e @taqaglobal.com; 5.1.2.e @nogepa.nl; 5.1.2.e
 @vermillionenergy.com>

Onderwerp: RE: [EXT] FW: Instellingsbesluit, protocol en ovk Kleine Velden comments

Hoi 5.1.2.e ,

Hier nog de uitgewerkte paragraaf over het beoordelingsgebied voor in de bijlage van het protocol

++++++

1. De Commissie stelt na een geïnduceerde beving die naar het oordeel van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut kan worden toegerekend aan de aanleg of

exploitatie van een mijnbouwwerk het beoordelingsgebied vast waarbuiten het vrijwel uitgesloten is dat schade is veroorzaakt door de geïnduceerde beving.

2. Indien het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut niet met voldoende zekerheid kan bepalen of en aan welke mijnbouwactiviteit de geïnduceerde beving kan worden toegerekend, dan kan de Commissie een onafhankelijke derde partij opdracht geven om advies uit te brengen over de toerekening van de geïnduceerde beving.
 3. Het beoordelingsgebied van een beving veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten wordt door de Commissie vastgesteld met in acht neming van:
 - a. door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut vastgestelde contourlijnen van de grondsnelheden gebaseerd op metingen en modelwaarden.
 - b. deel A van de Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen van Stichting Bouwresearch (SBR).
 - c. historische gegevens van schadebeeld en intensiteiten rond bevingen.
 - d. een kans op schade door de beving voor zelfs het meest gevoelige gebouwtype van 1% op de rand van het beoordelingsgebied. Dit betekent dat er 99% kans is dat voor een gegeven gevoelig gebouw gelegen op de grens van het beoordelingsgebied er geen schade is door de beving veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten.
- Of
- d. een kans op schade door de beving voor zelfs het meest gevoelige gebouwtype van 1% op de rand van het beoordelingsgebied. Dit betekent dat het vrijwel uitgesloten is dat buiten het beoordelingsgebied schade is ontstaan bij standaard gebouwtypes.

++++++

From: 5.1.2.e

Sent: donderdag 21 november 2019 13:13

To: 5.1.2.e <@minezk.nl>; 5.1.2.e
<@minezk.nl>

Subject: Instellingsbesluit, protocol en ovk Kleine Velden comments

Beste 5.1.2.e ,

Bijgaand zend ik jullie de gebundelde reactie van Vermillion, Taqa en NAM op de versie van 15-11-2019. Ik ben me ervan bewust dat dit een oudere versie is van de documenten, maar de voorstellen van EZK en NAM zijn hierin (door Vermillion) overgenomen. Als het goed is komen de documenten overeen met jullie laatste versie, waarin de term 'in beginsel' is geschrapt en de bepaling rondom de beoordelingsmethodiek is verwerkt.

Met name jullie aandacht voor de volgende voorstellen tot wijziging:

- Aanvulling op artikel 4: vanwege mogelijke termijnoverschrijding vanwege verlate vaststelling van het beoordelingsgebied of toerekening beving aan specifieke mijnbouwactiviteit.
- Versnelde procedure (art. 7): akkoord met voorgestelde tekst, maar dan zouden we graag zien dat in de toelichting expliciet wordt opgenomen dat de versnelde procedure enkel kan worden gevolgd na voorafgaande instemming van de betrokken mijnbouwonderneming.

- Beoordelingsgebied (bijlage 3): tekstvoorstel onder voorbehoud, vormt nog onderwerp van overleg/discussie.

Daarnaast zijn vanuit Vermillion nog een aantal opmerkingen geplaatst bij art. 5 (vraagstelling deskundige). In principe akkoord met aanpassing van de bepaling conform jullie voorstel, maar mogelijk dat jullie nog even kritisch kunnen kijken of deze punten nu afdoende (in het protocol of de toelichting) aan bod komen.

Hartelijke groet,

5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Statutaire vestiging 's-Gravenhage - Handelsregister no. 04008869

Correspondentieadres: Afdeling LSUI-ONL, Antwoordnummer 47, 9400 VB Assen

Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen

Tel: + 5.1.2.e

E-mail: 5.1.2.e [@shell.com](mailto:5.1.2.e@shell.com)

Internet: <http://www.nam.nl>

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:31
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: [EXT] FW: Instellingsbesluit, protocol en ovk Kleine Velden comments

5.1.2.e

.....
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage
 Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

5.1.2.e @minezk.nl | + 5.1.2.e

.....
T + 5.1.2.e

F + 5.1.2.e

M + 5.1.2.e

5.1.2.e @minezk.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk>

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig

.....
Van: 5.1.2.e @minezk.nl>

Verzonden: vrijdag 22 november 2019 09:30

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e

@minezk.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl>

Onderwerp: RE: [EXT] FW: Instellingsbesluit, protocol en ovk Kleine Velden comments

Ha,

Als ik zo naar de teksten kijk hebben we echt het merendeel verwerkt. Er zijn nog drie punten over:

- Beoordelingsgebied. Het voorstel van hun was om historische gegevens te gebruiken terwijl dat onderzoek nog gaat lopen. Ons voorstel is om onderdeel c in bijlage 3 om te bouwen naar 'de uitkomsten van het onderzoek' aangezien we nu nog niet kunnen inschatten wat daar uitkomt; Daarnaast wil men in onderdeel d altijd uitgaan van de P99, terwijl dit nog uit het onderzoek moet blijken. Omdat dit lastige technische materie is, heeft 5.1.2.e nog met 5.1.2.e gebeld, via 5.1.2.e hoorde 5.1.2.e dat 5.1.2.e hier ook op aangeslagen is, die vindt dit heel onhandig dus ik vermoed dat NAM hier zelf over begint.
- kosten: men wil indicatie van de kosten, dit kunnen we nu nog niet geven. Gisteren 5.1.2.e gesproken, op dit moment denkt hij aan een uitvoeringsorganisatie van 12-15 fte. Dit klinkt best veel (dat vindt hij zelf ook) maar als je alle verschillende disciplines optelt (ICT, communicatie, secretaris, zaakbegeleiders, ondersteuning etc). Wij hebben aangegeven dat we deel ook zelf willen dragen maar deel over alle operators moeten verdelen. Als je kijkt naar aantal operators (zout:3, gas:3 of 4, geothermie: 6?) dan gaat het dus om max 1 fte denk ik

- aan vaste kosten. We zullen hier nog een aparte overeenkomst over afsluiten dus er is nog ruimte om dit te bespreken
- versnelde procedure: Vermilion wil graag touwtjes in handen houden en geen bemoeienis van overheden. Zij stellen voor als alternatief de versnelde procedure te laten vallen, dat zal ook niet goed vallen bij bestuurders. Mijn alternatief zou zijn de touwtjes wat los te maken en de Commissie eigen bevoegdheid geven maar die kan pas beslissing nemen na operator te hebben gehoord.

Groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e

Verzonden: vrijdag 22 november 2019 00:34

Aan: 5.1.2.e <@minezk.nl>

Onderwerp: Re: [EXT] FW: Instellingsbesluit, protocol en ovk Kleine Velden comments

Ok. Zat vanavond in auto met 5.1.2.e naar Assen. Hij was erg benieuwd naar onze stukken.

Morgen nog even samen met 5.1.2.e voorbespreken?

5.1.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 22 nov. 2019 om 00:13 heeft 5.1.2.e <@minezk.nl> het volgende geschreven:

wilde ik net gaan doen!

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 21 nov. 2019 om 23:55 heeft 5.1.2.e <@minezk.nl> het volgende geschreven:

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e, hierbij de stukken voor morgen.

Groet,

5.1.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 5.1.2.e <@minezk.nl>

Datum: 21 november 2019 om 23:43:36 CET

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@vermilionenergy.com>,
"5.1.2.e

<5.1.2.e@minezk.nl>

Kopie: "5.1.2.e
<5.1.2.e@shell.com>,
5.1.2.e

<5.1.2.e@shell.com>,
5.1.2.e <5.1.2.e@shell.com>,
"5.1.2.e

<5.1.2.e@taqaglobal.com>,
5.1.2.e

<5.1.2.e@nogepa.nl>," 5.1.2.e
<5.1.2.e@vermilionenergy.com>," 5.1.2.e

<5.1.2.e@minezk.nl>,
"5.1.2.e <5.1.2.e@minezk.nl>," 5.1.2.e

<5.1.2.e@minezk.nl>

Onderwerp: RE: [EXT] FW: Instellingsbesluit, protocol
en ovk Kleine Velden comments

Beste allen,

In de bijlage vinden jullie nieuwe versies van de
stukken waarin 5.1.2.e en ik jullie opmerkingen, die
van 5.1.2.e en enkele punten van meer
redactionele aard hebben verwerkt ten behoeve van de
bespreking van morgenochtend.

Groet

5.1.2.e

5.1.2.e

.....
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat /
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2
– D-passage
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

<5.1.2.e@minezk.nl>
| + 5.1.2.e

.....

T + 5.1.2.e
F + 5.1.2.e
M + 5.1.2.e
5.1.2.e @minezk.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk>

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig

.....

Van: 5.1.2.e @vermilionenergy.com>
Verzonden: donderdag 21 november 2019 17:23
Aan: 5.1.2.e
@minezk.nl>; 5.1.2.e
@minezk.nl>
CC: 5.1.2.e @shell.com;
5.1.2.e @shell.com; 5.1.2.e @shell.com;
5.1.2.e @taqaglobal.com;
5.1.2.e @nogepa.nl; 5.1.2.e
@vermilionenergy.com>
Onderwerp: RE: [EXT] FW: Instellingsbesluit, protocol en
ovk Kleine Velden comments

Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:31
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied

5.1.2.e

.....
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage
 Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

5.1.2.e @minezk.nl | + 5.1.2.e

.....
T + 5.1.2.e

F + 5.1.2.e

M + 5.1.2.e

5.1.2.e @minezk.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk>

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig

Van: 5.1.2.e @minezk.nl>
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 12:50
Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>
CC: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl>
Onderwerp: Re: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied

Hoi,
 Ik kan dit nog steeds niet volgen. Als je niet de mogelijkheid open laat om aan de kans te sleutelen dan kan je volgens mij alleen sleutelen aan de waarde van snelheidscontour die nu 2mm/sec is. Lijkt mij niet gewenst want die komt uit onderdeel 3b. Moeten we dit niet met Tcbb kortsluiten. We zijn nu bezig met opzetten van bedoelde onderzoeken.

Heeft 5.1.2.e uitgelegd het waarom van hun keuze?

Gr, 5.1.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 22 nov. 2019 om 12:21 heeft 5.1.2.e @minezk.nl> het volgende geschreven:

Ha 5.1.2.e,

Dit is het geworden. 5.1.2.e bleek er toch niet zo'n moeite mee te hebben... dus onderdeel d staat er nog in.

5.1.2.e en ik vragen ons nu wel of of dit betekent dat er een heel klein beoordelingsgebied ontstaat of juist niet?

Groet,

5.1.2.e

Bijlage 3 als bedoeld in artikel 1 van het protocol

1. De Commissie stelt na een geïnduceerde beving die naar het oordeel van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut kan worden toegerekend aan de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk het beoordelingsgebied vast waarbuiten het vrijwel uitgesloten is dat schade is veroorzaakt door de geïnduceerde beving.

2. Indien het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut niet met voldoende zekerheid kan bepalen of en aan welke mijnbouwactiviteit de geïnduceerde beving kan worden toegerekend, dan kan de Commissie een onafhankelijke derde partij opdracht geven om advies uit te brengen over de toerekening van de geïnduceerde beving.

3. Het beoordelingsgebied van een geïnduceerde beving wordt door de Commissie vastgesteld met in acht neming van:

a. door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut vastgestelde

contourlijnen van de grondsnelheden gebaseerd op metingen en modelwaarden;

b. deel A van de Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen van Stichting Bouwresearch;

c. de uitkomsten van in opdracht van de Minister op basis van historische gegevens uitgevoerd onderzoek naar het schadebeeld en intensiteiten rond geïnduceerde bevingen, en

d. een kans op schade door de geïnduceerde beving voor zelfs het meest gevoelige gebouwtype van 1% op de rand van het beoordelingsgebied.

4. De uitkomsten van het derde lid, onderdeel c, bedoelde onderzoek worden in opdracht van de Minister periodiek geëvalueerd aan de hand van nieuwe gegevens over het schadebeeld en intensiteiten rond geïnduceerde bevingen.

Van: 5.1.2.e

Verzonden: vrijdag 22 november 2019 09:02

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>

CC: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e
@minezk.nl>

Onderwerp: Re: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied

Hoi,

Hun toevoeging van 3c en 3d loopt wat mij betreft vooruit op iets wat we nog willen uitzoeken mede in overleg met commissie. Ik zou blijven bij de originele tekst waar we dit aan minister laten.

Gr, 5.1.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 21 nov. 2019 om 18:56 heeft 5.1.2.e @minezk.nl>
het volgende geschreven:

Ha 5.1.2.e

NAM, Vermilion en Taqa zijn nog met alternatief voor bijlage 3
beoordelingsgebied gekomen. Kan jij hier nogmaals kritisch op
meelezen? We zitten morgen om 09.30 in overleg, lukt het om hier iets
over te zeggen voor 09.00 uur? Doel is dat we er morgen uitkomen.;-)
Groet,

5.1.2.e

Bijlage 3 als bedoeld in artikel 1 van het protocol

1. De Commissie stelt na een geïnduceerde beving die naar het oordeel van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut kan worden toegerekend aan de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk het beoordelingsgebied vast waarbuiten het vrijwel uitgesloten is dat schade is veroorzaakt door de geïnduceerde beving.

2. Indien het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut niet met voldoende zekerheid kan bepalen of en aan welke mijnbouwactiviteit de geïnduceerde beving kan worden toegerekend, dan kan de Commissie een onafhankelijke derde partij opdracht geven om advies uit te brengen over de toerekening van de geïnduceerde beving.

3. Het beoordelingsgebied van een beving veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten wordt door de Commissie vastgesteld met in acht neming van:

- a. door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut vastgestelde contourlijnen van de grondsnelheden gebaseerd op metingen en modelwaarden.
- b. deel A van de Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen van Stichting Bouwresearch, en
- c. historische gegevens van schadebeeld en intensiteiten rond bevingen en,

d. een kans op schade door de beving voor zelfs het meest gevoelige gebouwtype van 1% op de rand van het beoordelingsgebied. Dit betekent dat er 99% kans is dat voor een gegeven gevoelig gebouw gelegen op de grens van het beoordelingsgebied er geen schade is door de beving veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten

of alternatief

d. een kans op schade door de beving voor zelfs het meest gevoelige gebouwtype van 1% op de rand van het beoordelingsgebied. Dit betekent dat het vrijwel uitgesloten is dat buiten het beoordelingsgebied schade is ontstaan bij standaardgebouwtypes.

5.1.2.e

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directoraat-Generaal voor Klimaat & Energie
Directie Warmte en Ondergrond
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
tel 5.1.2.e
fax 5.1.2.e
email: 5.1.2.e [@minezk.nl](mailto:5.1.2.e@minezk.nl)

Bezoekt u binnenkort een EZ-locatie? Houd u er dan rekening mee dat u in het bezit dient te zijn van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:32
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied

5.1.2.e

.....
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage
 Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

5.1.2.e @minezk.nl | + 5.1.2.e

.....
T + 5.1.2.e

F + 5.1.2.e

M + 5.1.2.e

5.1.2.e @minezk.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk>

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig

.....

Van: 5.1.2.e @minezk.nl>
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 13:14
Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>
CC: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl>
Onderwerp: Re: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied

Ha 5.1.2.e,

Redenering van 5.1.2.e is dat je bij een P99 een grote kans hebt dat je binnen het beoordelingsgebied veel gevallen moet afwijzen omdat het geen mijnbouwschade is. Dat wil hij graag evalueren en dan de vraag beantwoorden of je dat uiteindelijk wilt en het niet beter zou zijn om een gebied te definiëren, waarbij de kans groter is dat je schade kunt toewijzen omdat het mijnbouwschade is.

Groet,
 5.1.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 22 nov. 2019 om 12:49 heeft 5.1.2.e @minezk.nl> het volgende geschreven:

Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:33
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied

mr. N.M. Schröder
 Jurist

.....
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage
 Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

5.1.2.e @minezk.nl | + 5.1.2.e

.....
T + 5.1.2.e

F + 5.1.2.e

M + 5.1.2.e

5.1.2.e @minezk.nl

<http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk>

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig

.....

Van: 5.1.2.e @minezk.nl>

Verzonden: vrijdag 22 november 2019 13:34

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e
 @minezk.nl>

CC: 5.1.2.e @minezk.nl>

Onderwerp: RE: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied

5.1.2.e nog even gesproken. Zoals gezegd je gaat dus nu iets onderzoeken maar ondertussen leg je deel van de uitkomst vast. Betekent dat je alleen aan andere kant kan sleutelen en dat zijn de algemene richtlijnen en grondversnellingen, dat lijkt in ieder geval niet handig. Betekent denk ik nu concreet dat we de komende jaren (ongeacht uitkomst van het onderzoek dat we nog aan t opzetten zijn in onderdeel c) vastzitten aan zeer ruime contour en dat pas na een eerste evaluatiemoment je deze aanpast.

.....

Van: 5.1.2.e

Verzonden: vrijdag 22 november 2019 13:29

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e
 @minezk.nl>

CC: 5.1.2.e @minezk.nl>

Onderwerp: RE: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied

Met de tekst dat we het evalueren is voldoende geborgd dat we het kunnen aanpassen. Er gaat met de huidige tekst niets mis.

Van: 5.1.2.e

Verzonden: vrijdag 22 november 2019 13:26

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>

CC: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl>

Onderwerp: Re: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied

En is wat we vastleggen erg? Ofwel, krijgen we er last van?

5.1.2

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 22 nov. 2019 om 13:20 heeft 5.1.2.e @minezk.nl> het volgende geschreven:

5.1.2.e zijn probleem zit er in dat we nog iets gaan onderzoeken maar tegelijkertijd ongeacht de uitkomst al iets vastleggen (tenminste zo begrijp ik het 😊)

Van: 5.1.2.e

Verzonden: vrijdag 22 november 2019 13:19

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>

CC: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e

@minezk.nl>

Onderwerp: Re: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied

Ik zou zeggen dat we de commissie toch wel kaders mogen meegeven waarbinnen ze moeten werken. Dat doen nu we nu toch?

5.1.2

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 22 nov. 2019 om 13:11 heeft 5.1.2.e @minezk.nl> het volgende geschreven:

Zie hieronder, 5.1.2.e voelt zich nog niet helemaal goed bij nieuwe artikel beoordelingsgebied. Wat doen we hier mee?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [REDACTED] 5.1.2.e
[REDACTED] @minezk.nl>
Datum: 22 november 2019 om 13:00:49 CET
Aan: " [REDACTED] 5.1.2.e
[REDACTED] @minezk.nl>
Onderwerp: Antw.^[FSI] spoed: svp blik op nieuwe tekst
beoordelingsgebied^[PDI]

Hoi,
Nabrand: ik blijf er een ongemakkelijk gevoel bij
houden. Is er nog tijd om begin volgende week de
consequenties er van met andere experts te
overleggen?
Gr, 5.1.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 22 nov. 2019 om 12:21 heeft [REDACTED] 5.1.2.e
[REDACTED] @minezk.nl> het volgende
geschreven:

Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek

Van: 5.1.2.e @tregthuys.nl>
Verzonden: dinsdag 17 december 2019 14:02
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Stand van zaken LAAM
Bijlagen: brief aan 5.1.2.e .pdf

Geachte 5.1.2.e ,

Hierbij zend ik u namens 5.1.2.e de brief namens de Tcbb aan u van vandaag. Deze zend ik u zowel per e-mail als per gewone post.

Met vriendelijke groet,
 namens de Technische commissie bodembeweging (Tcbb)

5.1.2.e



Technische commissie bodembeweging (Tcbb)
 Postbus 20401
 2500 EK Den Haag

Telefoon:

algemeen: 5.1.2.e (secretariaat Tcbb)

rechtstreeks: 5.1.2.e

E-mail: 5.1.2.e @tcbb.nl / 5.1.2.e @tregthuys.nl

Van: 5.1.2.e @minezk.nl]

Verzonden: donderdag 12 december 2019 11:35

Aan: 5.1.2.e @tcbb.nl' ; 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e

Onderwerp: FW: Stand van zaken LAAM

Geachte 5.1.2.e ,

Op verzoek van 5.1.2.e stuur ik u de concept-Kamerbrief over de landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade toe die samen met het instellingsbesluit, het schadeprotocol en de overeenkomst aan de Tweede Kamer zal worden gestuurd.

Hartelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directoraat-Generaal voor Klimaat & Energie
Directie Warmte en Ondergrond
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
tel 5.1.2.e
fax 5.1.2.e
email: 5.1.2.e [@minezk.nl](mailto:5.1.2.e@minezk.nl)

Bezoekt u binnenkort een EZ-locatie? Houd u er dan rekening mee dat u in het bezit dient te zijn van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

Van: 5.1.2.e [@minezk.nl](mailto:5.1.2.e@minezk.nl)>
Verzonden: woensdag 27 november 2019 07:05
Aan: 5.1.2.e [@minezk.nl](mailto:5.1.2.e@minezk.nl)>
Onderwerp: Fwd: Stand van zaken LAAM

Zou jij de Tcbb de stukken willen sturen ?

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 5.1.2.e [@tregthuys.nl](mailto:5.1.2.e@tregthuys.nl)>
Datum: 26 november 2019 om 09:43:48 CET
Aan: 5.1.2.e [@minezk.nl](mailto:5.1.2.e@minezk.nl)>
Onderwerp: Stand van zaken LAAM

Beste 5.1.2.e

Aanstaande donderdag hebben wij weer onze maandelijkse vergadering. Kan ik daar nog iets melden over de stand van zaken LAAM?

Hoor/lees graag even van je,

met vriendelijke groet,
namens de Technische commissie bodembeweging (Tcbb)

5.1.2.e



Technische commissie bodembeweging (Tcbb)
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Telefoon:

algemeen: 5.1.2.e (secretariaat Tcbb)

rechtstreeks: 5.1.2.e

E-mail: 5.1.2.e [@tcbb.nl](mailto:5.1.2.e@tcbb.nl) / 5.1.2.e [@tregthuys.nl](mailto:5.1.2.e@tregthuys.nl)

Van: 5.1.2.e [@minezk.nl](mailto:5.1.2.e@minezk.nl)

Verzonden: maandag 11 november 2019 12:25

Aan: 5.1.2.e [@rug.nl](mailto:5.1.2.e@rug.nl)>

CC: 5.1.2.e [@tregthuys.nl](mailto:5.1.2.e@tregthuys.nl)>; 5.1.2.e [@minezk.nl](mailto:5.1.2.e@minezk.nl)>; 5.1.2.e [@minezk.nl](mailto:5.1.2.e@minezk.nl)>

Onderwerp: Re: Zoutessie 20 november PS Groningen

Ha 5.1.2.e

Dank voor je bericht. Goed idee om de presentaties vooraf af te stemmen. Ik vraag 5.1.2.e en 5.1.2.e om mijn presentatie naar je toe te sturen.

Groet,
5.1.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 11 nov. 2019 om 09:16 heeft 5.1.2.e [@rug.nl](mailto:5.1.2.e@rug.nl)> het volgende geschreven:

Dag 5.1.2.e

succes vandaag met de finale bijeenkomst met Nogepa en de operators!

Wij zijn erg benieuwd naar de (concept) uitkomsten.

Van 5.1.2.e begreep ik dat jij op 20 november a.s. vanuit EZK een verhaaltje houdt tijdens de expertsessie voor PS van Groningen.

Ik wil mijn bijdrage graag afstemmen en zo mogelijk de laatste stand van zaken rond CM, Schadeprotocol etc. meenemen. Maar wellicht kun jij dit beter doen? Je mag mijn tijd ook gebruiken hoor.

Ik hoor graag, dank en groet,

5.1.2.e

5.1.2.e
Faculty of Economics and Business, University of Groningen

5.1.2.e
Faculty of Technology, Policy and Management, Delft University of Technology

5.1.2.e

5.1.2.e

m+ 5.1.2.e

h + 5.1.2.e

5.1.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat,
Directoraat-Generaal voor Klimaat & Energie

T.a.v. 5.1.2.e
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Ook per e-mail: 5.1.2.e@minezk.nl

**Technische commissie
bodembeweging**

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
T 088 042 5718
www.tcbb.nl
info@tcbb.nl

Ons kenmerk
Tcbb

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Datum 17 december 2019
Betreft concept-brief TK voortgang LAAM

Geachte 5.1.2.e,

Met belangstelling heeft de Tcbb kennisgenomen van de concept-Kamerbrief over de landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade die samen met de bijbehorende Overeenkomst, het Instellingsbesluit en het Schadeprotocol voor de gaswinning uit kleine velden aan de Tweede Kamer zal worden gestuurd.

De bij de Kamerbrief behorende stukken bieden naar de mening van de Tcbb een goede basis voor een adequate beoordeling en behandeling van schademeldingen bij de gaswinning uit kleine velden. De inhoud van deze stukken sluit aan bij de uitgangspunten zoals de Tcbb deze eerder in haar adviezen van 28 februari 2018 en 25 maart 2019 heeft geformuleerd.

Bij de verdere uitwerking van deze stukken vraagt de Tcbb nog aandacht voor het belang van:

- een multidisciplinaire samenstelling van de Commissie Mijnbouwschade (juridisch/communicatie en processen/bouwtechniek-ondergrond-mijnbouw);
- een onafhankelijke beoordeling van schademeldingen, ook indien er (nog) sprake is van een lokale regeling van een mijnbouwmaatschappij;
- een adequate begrenzing van een beoordelingsgebied na een geïnduceerde aardbeving (zodat het vrijwel uitgesloten is dat schade buiten het beoordelingsgebied veroorzaakt is door die aardbeving).

Met de voorliggende stukken is tevens een goede basis gelegd voor de nog op te stellen protocollen en overeenkomsten voor andere mijnbouwactiviteiten. De Tcbb is uiteraard graag bereid om ook bij de totstandkoming daarvan te adviseren.

Met vriendelijke groet,
namens de Technische commissie bodembeweging.

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 12:48
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: Brief provincies start Commissie Mijnbouwschade

Akkoord 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
@minezk.nl
M 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 18:00
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e @minezk.nl>
Onderwerp: Re: Brief provincies start Commissie Mijnbouwschade

Ze mogen mijn digitale handtekening gebruiken. Ik ben het eens met de brieven.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 11 jun. 2020 om 17:55 heeft 5.1.2.e @minezk.nl> het volgende geschreven:

Dag 5.1.2.e en 5.1.2.e,

Ik wil een brief aan de provincies en gemeenten over de landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade,, zoals bijgevoegd, volgende week versturen. Dat kan per mail aan mijn contactpersonen binnen VNG en IPO, die hem verder verspreiden,. De brief eerst nog wel ondertekend worden door 5.1.2.e. Hebben jullie een digitale handtekening die we kunnen plaatsen of betekent dat dat 5.1.2.e fysiek de 2 brieven moet ondertekenen?

Ik hoor het graag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
@minezk.nl
M 5.1.2.e

mei20.docx>

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 16:16
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: commissie mijnbouwschade versus convenant TAQA
Bijlagen: DOMUS-20143331-Nota_van_Antwoord_OP_Bergermeer.DOCX.DRF;
DOMUS-20066440-Ontwerp-instemmingsbesluit_OP_Bergermeer.DOCX.DRF

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e,

Zouden jullie nog even naar mijn tekst willen kijken over de schadeafhandeling?
In de NvA betreft het zienswijze 4a en 4c en in het besluit staande wijzigingen op pagina 20.

Wat ik nu heb willen benadrukken is dat voor bevingen in het Bergermeer gasveld het convenant van toepassing is (op schades).

Uiteraard kan de beving ook in een nabij liggend veld plaatsvinden. Dan is de commissie mijnbouwschade wel bevoegd om schades af te handelen.

De inwoners weten natuurlijk niet gelijk wat de oorzaak is van een schade en de minister wil hen ook niet opzadelen met de onduidelijkheid hierover. Daarom laat ik de minister benadrukken dat TAQA en de commissie onderling de schademeldingen doorsturen en daarvoor zorgdragen. Dat heb ik overigens niet kunnen terugvinden in het convenant of in het instellingsbesluit/protocol van de commissie mijnbouwschade.

Groet, 5.1.2.e

Directie Warmte & Ondergrond

5.1.2.e

.....
T 5.1.2.e
M 5.1.2.e
E 5.1.2.e @minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 17:44
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: commissie mijnbouwschade versus convenant TAQA

Hi 5.1.2.e ,

Prima tekst zo in het besluit. Tav het antwoord op de vraag over het schadeprotocol in de nota van antwoord: daar staat nog in dat een gang naar de Tcbb eventueel kan. Met de komst van de Commissie Mijnbouwschade is die route afgesloten. Als de schademelder het niet eens is met de afhandeling van de schade door Taqa kan die alleen nog naar de civiel rechter. Geen ideële situatie, maar dit was blijkbaar het resultaat zo van de gesprekken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
@minezk.nl
M 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 16:16
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: commissie mijnbouwschade versus convenant TAQA

Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 15:03
Aan: 5.1.2.e
 CC: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Concept reactiebrief MEZK - Moties Noord-Drenthe inzake de beroepsprocedure Westerveld
Bijlagen: DOMUS-21127007-v1-Reactiebrief_MEZK_Beroepsprocedure_Westerveld;_aanbieding_moties_Noord-Drenthe_inzake_stopzetting_gaswinning_kleine_velden opm 5.1.2.e.docx

En dan nu met bijlage, wel zo handig.-)

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 12:53
Aan: 5.1.2.e @minezk.nl; 5.1.2.e @minezk.nl; 5.1.2.e @minezk.nl; 5.1.2.e @minezk.nl; 5.1.2.e @minezk.nl; 5.1.2.e @minezk.nl
CC: 5.1.2.e @minezk.nl; 5.1.2.e @minezk.nl
Onderwerp: RE: Concept reactiebrief MEZK - Moties Noord-Drenthe inzake de beroepsprocedure Westerveld

Ha 5.1.2.e,
 Mooie brief! Bijgaand nog tweetal kleine opmerkingen.
 Groet,
 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @minezk.nl
Verzonden: vrijdag 30 april 2021 15:23
Aan: 5.1.2.e @minezk.nl; 5.1.2.e @minezk.nl; 5.1.2.e @minezk.nl; 5.1.2.e @minezk.nl; 5.1.2.e @minezk.nl
CC: 5.1.2.e @minezk.nl; 5.1.2.e @minezk.nl; 5.1.2.e @minezk.nl
Onderwerp: Concept reactiebrief MEZK - Moties Noord-Drenthe inzake de beroepsprocedure Westerveld

Collega's,

Mij is gevraagd een reactiebrief te schrijven op de brief van de gemeente Tynaarlo met betrekking tot de aangenomen moties in 5 gemeenteraden met betrekking tot de beroepsprocedure Westerveld. Zie bijgaand een voorstel daartoe. Ik heb gepoogd een duidelijk antwoord te schrijven, maar ook wel wat mee te buigen ten aanzien van de zorgen die er leven in de regio. Want dat is ook zeer belangrijk in deze. Mochten jullie daartoe aanvullende suggesties hebben dan hoor ik dat graag.

Ik ben de komende week met verlof. Het zou wel fijn zijn als we één van de eerste tassen van de minister na het meireces zouden kunnen halen. Derhalve het verzoek om uiterlijk op 10 mei te reageren, waar mogelijk gebundeld en direct met wijzigingen bijhouden in het bestand.

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Directie Warmte en Ondergrond
Directoraat-Generaal Klimaat en Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag |
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

T 5.1.2.e
M + 5.1.2.e
E 5.1.2.e [@minezk.nl](mailto:5.1.2.e@minezk.nl)

www.rijksoverheid.nl/ezk

Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Tynaarlo
Postbus 5
9480 AA VRIES

Datum
Betreft Beroepsprocedure Westerveld; moties Noord-Drenthe inzake
stopzetting gaswinning kleine velden

Geachte college,

Naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 23 december 2020 in de beroepsprocedure over het winningsplan Westerveld, ontvang ik uw brief van 7 april 2021 op basis waarvan u mij een aantal moties aanbiedt die zijn aangenomen in de gemeenteraden van Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo. In deze moties wordt opgeroepen te stoppen met de gaswinning uit elf kleine velden in Noord-Drenthe en af te zien van de mogelijkheid om gebruik te maken van de reparatiemogelijkheid die de Raad van State mij heeft geboden. Door middel van deze brief wil ik graag reageren op de standpunten zoals verwoord in de verschillende moties.

Kleineveldenbeleid gaswinning

In lijn met de gestelde doelen in de Nederlandse Klimaatwet, legt het kabinet de prioriteit bij een zo snel mogelijke transitie naar duurzame energie. Zolang er echter nog fossiele energie nodig is, geeft in Nederland geproduceerd gas van alle fossiele energiebronnen de minste CO₂-uitstoot. In 2020 heeft Nederland nog ruim 39 miljard kubieke meter aardgas verbruikt. Dat komt overeen met meer dan 40% van het primaire energieverbruik. Aardgas blijft daarom nu en in de komende decennia nog nodig voor de productie van elektriciteit, de levering van warmte aan de industrie, de gebouwde omgeving en de glastuinbouw en noodzakelijk als grondstof. Het huidige kabinet geeft hierbij de voorkeur aan gaswinning uit Nederlandse kleine velden¹, waar en zover dit veilig kan, omdat dit beter is voor het klimaat, de werkgelegenheid en de Nederlandse economie. Tevens zorgt dit voor behoud van kennis van de diepe ondergrond en de aanwezige gasinfrastructuur welke beide een cruciale rol spelen in de energievoorziening van de toekomst.

Veiligheid staat voorop

Elke gaswinning, ook uit een klein veld, kent bepaalde risico's, hoe klein ook. De risico's van gaswinning uit kleine velden zijn qua omvang en impact niet

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**

Directie Warmte en Ondergrond

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/ezk**Behandeld door**

5.1.2.e

@minezk.nl

Ons kenmerk

DGKE-WO / 21127007

Uw kenmerk

1074406

Bijlage(n)

2

¹ Zie Kamerstuk 33529, nr. 469 en Kamerstuk 32813, nr. 486

vergelijkbaar met die van de gaswinning in Groningen. Voor nieuwe gasvelden op land en bij essentiële wijzigingen in de productie van bestaande gasvelden op land, worden voorafgaand aan de (wijziging in de) winning de effecten en risico's nauwkeurig in kaart gebracht volgens een vaste methodiek, de zogenoemde Seismische Risico Analyse (SRA). Mocht uit deze analyse blijken dat de gaswinning uit dat veld zou kunnen leiden tot aardbevingen, dan worden er specifieke voorschriften aan het winningsbesluit verbonden, om het risico te minimaliseren. Het gaat dan om voorschriften op het gebied van monitoring, onderzoek en beheersmaatregelen.

Met opmerkingen 5.1.2.e: Zijn dat voorschriften om risico te minimaliseren of om de gevolgen te minimaliseren? Of beide?

Desondanks ben ik me er van bewust dat er zorgen blijven bestaan over de gaswinning uit kleine velden bij inwoners en decentrale overheden, omdat risico's nooit geheel kunnen worden uitgesloten. Ik zet daarom onder meer, samen met de winningsbedrijven, in op een transparante communicatie met de regio over mogelijke effecten en risico's, actieve en vroegtijdige participatie van inwoners en decentrale overheden bij het proces van planvorming en vergunningverlening, en een betrouwbare, onafhankelijke, laagdrempelige en transparante afhandeling van schade. De veiligheid van mens en milieu staat daarbij voorop.

Kaders voor de vergunningverlening

De gronden waarop vergunningen geweigerd of ingetrokken kunnen worden, liggen vast in wet- en regelgeving. Indien een aanvraag voldoet aan de wettelijke vereisten, dien ik deze op grond van de Algemene wet bestuursrecht in behandeling te nemen en een besluit te nemen op basis van de voorgeschreven procedure en binnen de gestelde termijnen. Dat betekent dat ik gehouden ben om een vergunningaanvraag die voldoet aan de wettelijke vereisten, af te geven. Op grond hiervan zal de gaswinning uit kleine velden vergund worden indien dit veilig kan en past binnen de vigerende juridische en beleidsmatige kaders. Dit geldt dus ook voor het winningsplan Westerveld.

Reparatie instemmingsbesluit winningsplan Westerveld

In de tussenuitspraak heeft de Afdeling ten aanzien van vier aspecten een gebrek aan het instemmingsbesluit geconstateerd. De Afdeling heeft mij in de gelegenheid gesteld de geconstateerde gebreken binnen 18 weken te herstellen. Ik heb daartoe artikel 6 van de voorschriften over de bouwkundige opname gewijzigd en wat betreft de overige punten de motivering van het instemmingsbesluit aangevuld. Het wijzigingsbesluit en de aanvullende motivering biedt ik u bijgaand aan.

Met opmerkingen 5.1.2.e: Misschien nog iets toevoegen over onbehoorlijk bestuur als je hier geen uitvoering aan geeft?

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Een afschrift van deze brief zal worden gedeeld met Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Groningen en de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Noordenveld.

Vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn altijd bereid op uitnodiging van uw college een bijdrage te leveren aan het nader informeren van de gemeenteraad.

Hoogachtend,

B. van 't Wout
Minister van Economische Zaken en Klimaat

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**
Directie Warmte en Ondergrond

Ons kenmerk
DGKE-WO / 21127007

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 6 mei 2021 19:35
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Nota wijziging instemmingsbesluit Westerveld

Hoi 5.1.2.e, ik ben akkoord. Fijn als jij dat wil doorvoeren in Domus. Dank!

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 6 mei 2021 14:48
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Nota wijziging instemmingsbesluit Westerveld

Hoi 5.1.2.e

Graag jou akkoord.

5.1.2.e
directie Communicatie

.....
Directie Bedrijfsvoering werkt voor
- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag |
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

.....
T 5.1.2.e
M 5.1.2.e
5.1.2.e @minezk.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk

.....
Werkzaam van maandag t/m vrijdag

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 13:56
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: ontwerpbeschikking Vries .pdf
Bijlagen: ontwerpbeschikking Vries 1.pdf

Zie de bijlage.



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Postbus 28000
9400 HH ASSEN

2 8 SEP 2015

Datum

Betreft aanbidding ontwerpbeschikking inrichting Vries 1

Geachte heer/ mevrouw,

U heeft op 21 mei 2015 op grond van de Wabo een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor de activiteiten revisie en bouwen van een bouwwerk. De aanvraag betreft inrichting Vries 1, te Taarlo, gelegen in de gemeente Assen. De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder nummer 1674527.

Ontwerpbesluit en publicatie

Ik doe u hierbij een exemplaar van het ontwerpbesluit voor deze aanvraag en de bijbehorende kennisgeving toekomen.

De kennisgeving betreffende dit ontwerpbesluit zal op woensdag 7 oktober 2015 worden gepubliceerd in de Staatscourant en in het blad "Gezinsblad". Het ontwerpbesluit ligt met ingang van donderdag 8 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Assen. Tijdens de periode van ter inzage legging kan eenieder zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Indien ik zienswijzen ontvang, zal ik u daarvan zo spoedig mogelijk een kopie doen toekomen.

Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen (tel. 5.1.2.e, e-mail 5.1.2.e @minez.nl).

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Directie Energie en Omgeving

**Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging**
Directie Energie en Omgeving

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

5.1.2.e

@minez.nl

Ons kenmerk
DGEM-EO / 15136640

Uw kenmerk

Bijlage(n)



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Postbus 28000
9400 HH ASSEN

2 8 SEP 2015

Datum

Betreft Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de inrichting Vries 1

1. Onderwerp aanvraag

Op 21 mei 2015 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag betreft de inrichting Vries 1, gelegen nabij Kleuvenveld te Taarlo in de gemeente Assen, op de percelen kadastraal ingedeeld, gemeente Assen, sectie Y, nummers 164, 165 en 528.

De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder nummer 1674527.

De aanvraag betreft de ingebruikname van gasproductieput VRS-10. Deze wordt via een te plaatsen gasproductie-eenheid aangesloten op het bestaande leidingwerk. Tenslotte wordt ten behoeve van de nieuwe put een methanolinjectie-eenheid en een anti-corrosievloeistofinjectie-eenheid geplaatst.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteiten:

A. Het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2° en sub 3°, van de Wabo is een omgevingsvergunning vereist voor het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

B. Bouwen van een bouwwerk

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo is een omgevingsvergunning vereist voor het bouwen van een bouwwerk.

Op de activiteiten is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 6 maanden van toepassing (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en art. 3.10 van de Wabo).

**Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging**
Directie Energie en Omgeving

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag


Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
5.1.2.e


@mlnez.nl

Ons kenmerk
DGETM-EO / 15111608

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), ben ik bevoegd te beslissen op deze aanvraag.

2. Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo wijst een algemene maatregel van bestuur categorieën van gevallen aan, waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan, nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Het verlenen van deze omgevingsvergunning valt niet onder de gevallen waarvoor ingevolge § 6.2 van het Bor een verklaring van geen bedenkingen is vereist.

3. Geraadpleegde organisaties

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe;
- Waterkwaliteitsbeheerder: Waterschap Hunze en Aa's;
- De Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen).

4. Adviezen en zienswijzen

- Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen is facultatief advies uitgebracht ten aanzien van het onderdeel 'bouwen van een bouwwerk' van de aanvraag;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben verklaard geen wettelijk adviseur te zijn ten aanzien van deze aanvraag;
- Door de Inspecteur-generaal der Mijnen is advies uitgebracht ten aanzien van de aanvraag en de aan het (ontwerp)besluit te verbinden voorschriften.

Deze paragraaf 4 wordt nader ingevuld indien er zienswijzen of adviezen op dit ontwerpbesluit worden ontvangen.

5. Overwegingen m.b.t. de ingediende adviezen en zienswijzen

- Het advies van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen is volledig in dit besluit verwerkt. Zij geven aan dat de aanvraag voldoet aan artikel 2.10 van de Wabo;
- Het advies van de Inspecteur-generaal der Mijnen is volledig in dit besluit verwerkt. De daarbij geadviseerde voorschriften zijn verwerkt in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

Deze paragraaf 5 wordt nader ingevuld indien er zienswijzen of adviezen op dit ontwerpbesluit worden ontvangen.

6. Procedure (ontwerp)besluit

De kennisgeving met betrekking tot dit ontwerpbesluit is op woensdag *datum* gepubliceerd in de Staatscourant en in het lokale blad 't Gezinsblad'. Het ontwerpbesluit heeft van donderdag *datum* tot en met *datum* ter inzage gelegen bij de gemeente Assen.

7. Overwegingen m.b.t. het besluit

De aanvraag is beoordeeld aan de voor de activiteiten betreffende artikelen van de Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Bor en aan de Regeling omgevingsrecht.

A. Het veranderen of veranderen van de werking en in werking hebben van een inrichting.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.14 van de Wabo, getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu.

Milieuaspecten

In de omgevingsvergunningaanvraag is de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken, beschreven. De beoordeling van de gevolgen voor het milieu betreffen de aspecten: lucht, bodem en oppervlaktewater, afvalstoffen, geluid, geur, energie en externe veiligheid.

De aanvrager heeft op zorgvuldige wijze de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beschreven. Hierbij is gekeken naar hun onderlinge samenhang, de technische kenmerken en de geografische ligging.

De aanvrager heeft tevens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu omschreven. Uit de aanvraag blijkt dat hiermee op verantwoorde wijze wordt omgegaan.

De aanvrager heeft een verantwoord milieubeleid gevormd dat met betrekking tot de inrichting wordt gevoerd. De gevolgen voor het milieu worden door de aanvrager tijdens het in werking hebben van de inrichting geobserveerd, beheerst, en voor zover deze nadelige gevolgen hebben, verminderd.

Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn genomen om de belasting van het milieu te beperken en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met het verbruik van energie.

Naast de voorschriften, genoemd in Bijlage 1 van dit besluit, zijn voor type-C inrichtingen voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Hiervoor verwijst ik u naar hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Milieueffectrapportage

Voor de oprichting van oppervlakte installaties voor de winning van aardolie of aardgas geldt, op grond van D.17.3 van het Besluit m.e.r., de m.e.r. beoordelingsplicht.

Op 17 april 2015 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. mededeling gedaan van het voornemen van het oprichten van een oppervlakte installatie. Op 8 juni 2015 heb ik besloten dat een nadere afweging van de milieueffecten door het opstellen van een Milieueffect-rapport niet noodzakelijk is, doordat de voorgenomen activiteit geen significant nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben.

Bovengenoemde mededeling en het beoordelingsbesluit zullen, tegelijk met dit (ontwerp)besluit, ter inzage worden gelegd.

Beste beschikbare technieken

Voor de inrichting is geen BBT document (BREF) vastgesteld in het kader van de IPPC, omdat de inrichting Vries 1 geen IPPC inrichting is.

De bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT) voor de inrichting is uitgevoerd conform artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht.

De grenswaarden zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit, de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen, alsmede het voldoen aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB), zijn als minimum criterium gehanteerd, bij de bepaling van de Beste Beschikbare Technieken.

Externe veiligheid

Het externe risico is berekend volgens het rekenmodel safeti.nl en heb ik getoetst aan de in het Besluit externe veiligheid inrichtingen voorgeschreven normen.

Ten aanzien van het plaatsgebonden risico valt uit de berekende 10^6 contour op te maken dat er zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze veiligheidscontour bevinden.

Gezien het ontbreken van (beperkt) kwetsbare objecten binnen het invloedgebied van de inrichting is het groepsrisico voor deze locatie verwaarloosbaar en daardoor niet berekend.

Energie en milieu

De Minister van Economische Zaken en de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) hebben een Meerjarenafspraak (looptijd tot 2020) afgesloten over het effectiever en efficiënter inzetten van energie.

Daarnaast is op 27 oktober 2010 het Overlegplatform Olie en Gas van start gegaan. In dit platform werken overheid en de olie- en gasindustrie samen op het gebied van de bescherming van het milieu.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit kan worden verleend.

B. Bouwen van een bouwwerk

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdelen a en b, van de Wabo, getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en de bouwverordening van de gemeente Assen. Het bouwplan voldoet aan de gestelde eisen.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdeel c, van de Wabo getoetst aan het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied, Herziening art. 30 WRO'. Voor het perceel geldt de bestemming 'Jonge- veld- en veenontginningen' met de aanduiding 'aardgaswinning'. Het bouwplan voldoet aan de bestemming.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdeel d, van de Wabo getoetst aan redelijke eisen van welstand.

Het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit moet worden verleend.

8. Besluit

Gelet op het voorafgaande besluit ik:

- I. De omgevingsvergunning voor de inrichting Vries 1 te verlenen aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. voor de volgende activiteiten:
 - A. Het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
 - B. Bouwen van een bouwwerk;
- II. De omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen, met verwijzing naar artikel 2.33 van de Wabo;
- III. Aan de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 te verbinden;
- IV. De aanvraag en bijbehorende bijlagen, deel te laten uitmaken van de omgevingsvergunning. De bij deze omgevingsvergunning behorende documenten worden genoemd in bijlage 2;

Op grond van artikel 6.1, tweede en derde lid, van de Wabo treedt dit besluit pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (ofwel zes weken na de dag van de terinzagelegging) is verstreken of, indien beroep is aangetekend en een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de bevoegde rechter, op dat verzoek is beslist.

9. Zienswijzen en beroepsprocedure

Op het ontwerpbesluit kan een ieder zienswijzen indienen. Na de inspraakperiode wordt het besluit opgesteld. Tegen dit laatste besluit kan te zijner tijd degene wiens belang rechtstreeks bij dat besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dat besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 30009, 9400 RA, Assen.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure 'rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid'. Dit document kunt u vinden op www.nlog.nl onder procedures - vergunningen.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

5.1.2.e

Bijlage 1 Voorschriften en mededelingen

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

Ten aanzien van de activiteit het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting:

Algemeen

1. De voorschriften verbonden aan de op 03-07-2012 door het Ministerie van Economische Zaken verleende vergunning met kenmerk DGETM/EM/12077799 blijven onveranderd van kracht en gelden voor zover relevant, eveneens voor deze verandering, met dien verstande dat de voorschriften E.1 en E.5 worden gewijzigd in de volgende voorschriften.

E. Geluid

1. de etmaalwaarde van het door de werking van de inrichting veroorzaakte langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T}$ bedraagt ter plaatse van de geluidscontour, aangegeven op tekening nr. EP201503227481005 d.d. 15-04-2015 aldaar op een hoogte van 5 meter boven het maaiveld gemeten, c.q. berekend, en beoordeeld volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (uitgave 1999), niet meer dan 50 dB(A);
5. uiterlijk zes maanden na het in gebruik nemen van de put VRS-10 wordt door of namens de vergunningshoudster door middel van geluidsmetingen en zonodig berekeningen gecontroleerd of aan het eerder gestelde wordt voldaan; de geluidsmetingen en berekeningen worden overgelegd aan de inspecteur-generaal der mijnen.

Toezichthouder:

Daar waar in deze vergunning wordt verwezen naar de toezichthouder, wordt bedoeld: Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 2490 AA Den Haag, sodmomgevingsloket@minez.nl of via tel: 070 - 379 8400. Meldingen worden zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd, naar het genoemde e-mailadres, bij storing kan dit ook telefonisch worden gedaan.
Het toesturen van stukken kan eveneens elektronisch naar genoemd e-mailadres, en eventueel naar bovenstaand postadres.

Ten aanzien van de activiteit bouwen van een bouwwerk:

Verplichtingen tijdens bouwen en bij voltooiing / ingebruikneming van een bouwwerk

1. Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

De aanvang van de eerste projectwerkzaamheden (start bouw) wordt uiterlijk 3 werkdagen voordien gemeld aan de toezichthouder.

2. Beëindiging bouwwerkzaamheden (melding)

De beëindiging van de werkzaamheden dient uiterlijk op de dag van de beëindiging te worden gemeld aan de toezichthouder.

Mededelingen

1. Indien op het bouwterrein grond vrijkomt dient deze op de locatie te worden verwerkt of te worden afgevoerd overeenkomstig de landelijke regeling voor het transport van afvalstoffen.
2. Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt aangevangen dient u te onderzoeken of er geen kabels en leidingen, riolering e.d. in het bouwterrein aanwezig zijn. Hierover kunt u informatie verkrijgen door melding bij het kabels- en leidingen informatie centrum (klic) tel: 0880-0080.
3. De bouwwerkzaamheden worden uitsluitend van maandag tot en met zaterdag uitgevoerd van 07.00 uur tot 19.00 uur.
4. Veranderingen in de uitvoering tijdens de bouw, in afwijking van de verleende omgevingsvergunning, moeten vóór de uitvoering daarvan worden gemeld en/of worden overlegd met de toezichthouder. Van de verandering wordt, door of namens de vergunninghouder, een registratie bijgehouden. Onder bepaalde omstandigheden kan een ondergeschikte wijziging worden aangemerkt als een gelijkwaardige oplossing. Indien dit niet het geval is dient een gewijzigde omgevingsvergunning aangevraagd te worden.
5. Afscheiding van het bouwterrein
 1. Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden als gevaar of hinder te duchten is.
 2. De in het eerste lid bedoelde afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.
 3. Een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat niet van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein is afgescheiden, moet, wanneer er niet wordt gewerkt, worden bewaakt, tenzij het bouwtoezicht dit niet nodig acht.
6. Het bouwen en alles wat daarmee in verband staat moet geschieden op veilige wijze. Tijdens de bouw moeten zodanige maatregelen getroffen te worden dat bouwdelen niet kunnen instorten c.q. omwaaien. Hiertoe dienen deze bouwdelen vakkundig te worden geschoord en/of in het onderliggende werk te worden verankerd.

7. Bouwafval

1. Op de bouwplaats is, voor zover nodig, tenminste een container aanwezig voor:
 - a. de gevaarlijke afvalstoffen (art. 3 Regeling Europese afvalstoffenlijst);
 - b. steenwol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 - c. glaswol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 - d. overig afval.
2. Overig afval, zoals bedoeld in voorgaand lid onder d, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lid onder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.
3. de fractie gevaarlijk afval wordt zoveel mogelijk, doch te allen tijde na werktijd afgesloten bewaard.
4. Als de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan 10 m³, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

8. Bodemgesteldheid

Het opslaan en omgaan met afvalstoffen op de bodem wordt op een zodanige wijze gedaan dat geen verontreinigingen kunnen optreden van de bodem en/of het grondwater. Indien tijdens of ten gevolge van de werkzaamheden bodemverontreiniging optreedt, moet degene die de werkzaamheden uitvoert:

- a. deze verontreiniging terstond melden aan de toezichthouder;
- b. de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk wegnemen ten einde de directe gevolgen zo veel mogelijk te beperken;
- c. de verontreinigingen en de verontreinigde grond overeenkomstig de aanwijzingen van de toezichthouder verwijderen.

Bijlage 2 Documenten behorende bij deze omgevingsvergunning

- Aanvraagformulier 1674527
- 078326191:02 Memo Bureau BRA Nieuwe Onderdelen Vries 1 d.d. 9-3-2015
- 5168/ NAA/ HW/ FW/ 2 geluidsprognose NAM locatie Vries 1 d.d. 17-4-2015
- 078362897: B QRA Vries-1 d.d. 17-4-2015
- EP20150322171001 – kadastrale- / situatiekaart omgevingsvergunning t.b.v. bouw locatie Vries 1 d.d. 13-4-2015
- EP20150322171002 – plotplan omgevingsvergunning t.b.v. Vries 1 d.d. 13-4-2015
- EP201503227481001 – kadastrale-/situatiekaart vergunningaanvraag Wabo locatie Vries 1, d.d. 13-4-2015
- EP201503227481002 – plattegrondtekening vergunningaanvraag Wabo locatie Vries 1 d.d. 27-3-2015
- EP201503227481003 – schema hoofdprocesleidingen vergunningaanvraag Wabo locatie Vries 1 d.d. 13-4-2015
- EP201503227481004 – schematische weergave proces vergunningaanvraag Wabo locatie Vries- 1, d.d. 13-4-2015
- EP201503227481006 – risicocontour vergunningaanvraag Wabo locatie Vries 1 d.d. 15-4-2015
- EP201503227171003 – aanzichten omgevingsvergunning t.b.v. bouw locatie Vries 1 d.d. 13-4-2015
- EP201503227481005 – geluidscontour vergunningaanvraag Wabo Vries 1 d.d. 15-4-2015
- 201212203696-000-0001 general arrangement kiss next skid type 00 d.d. 23-5-2014
- Bijlage 1 beschrijving van de gaswinningsinstallatie Vries 1 d.d. 21-4-2015
- DGETM-EM/15075213 – MER- beoordelingsbesluit m.b.t. het voornemen van de oprichting van een oppervlakte-installatie op de inrichting Vries-1 d.d. 8 juni 2015



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nederlandse Aardolie Maatschappij
Postbus 28000
9400 HH ASSEN

**Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging**
Directie Energiemarkt

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
5.12.e

@mlnez.nl

Ons kenmerk
DGEM-EM / 15075213

Uw kenmerk

Bijlage(n)

8 JUN 2015

Datum

Betreft M.e.r.-beoordelingsbesluit met betrekking tot het voornemen van
oprichting van een oppervlakte-installatie op de inrichting Vries-1

1. Onderwerp

Op 17 april 2015 is een mededeling (aanmeldingsnotitie) ingevolge artikel 7.16, eerste lid, van de Wet milieubeheer ontvangen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen. De mededeling betreft een voorgenomen activiteit op de inrichting Vries-1, gelegen aan het Kleuvenveld te Taarlo, in de gemeente Assen. De inrichting ligt op het perceel kadastraal bekend gemeente Assen sectie Y, nummers 164, 165 en 528.

De mededeling betreft het voornemen om op de bestaande inrichting Vries-1 een oppervlakte-installatie voor de productie van aardgas op te richten. Ten behoeve van het in productie nemen van put VRS-10 zal gebruik worden gemaakt van een verplaatsbare productie-unit, die via een flexibele leiding op de put zal worden aangesloten. Op de inrichting wordt al gas geproduceerd uit de put VRS-9.

Voor het oprichten van een oppervlakte-installatie geldt, op grond van categorie D.17.3 van het Besluit m.e.r., een m.e.r.-beoordelingsplicht.

2. Algemeen

In het Besluit m.e.r. zijn in de bijlage, onderdeel D, activiteiten opgenomen waarbij op grond van artikel 7.2, vierde lid, van de Wet milieubeheer een beslissing moet worden genomen of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor die activiteiten, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kunnen hebben, een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.

Bij deze beslissing dient het bevoegd gezag op grond van artikel 7.17, derde lid, van de Wet milieubeheer rekening te houden met de in Bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria. Die criteria hebben betrekking op:

- I. Kenmerken van de activiteit
- II. Plaats waar de activiteit wordt verricht
- III. Kenmerken van de potentiële gevolgen van de activiteit.

In categorie D.17.3 van bijlage D van het Besluit m.e.r. 1994 (d.d. 1 april 2011) is bepaald, dat op "het oprichten van oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van aardolie of aardgas", de procedure voor m.e.r.-beoordelingsplicht als bedoeld in de artikelen 7.16 en 7.17 van de Wet milieubeheer van toepassing is.

De Minister van Economische Zaken is ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a, van het Besluit omgevingsrecht bevoegd hierop te beslissen.

Op basis van de mededeling van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. is naar mijn mening voldoende informatie verstrekt om aan de hand van bovengenoemde criteria tot een oordeel te komen.

3. Advies

Door de Inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen) is advies uitgebracht ten aanzien van de beoordeling van de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van het potentiële effect van het project. Het advies is volledig verwerkt in de overwegingen met betrekking tot dit besluit.

4. Overwegingen met betrekking tot het besluit

De mededeling is getoetst aan de in Bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffect beoordeling aangegeven criteria.

I. Kenmerken van het project

De kenmerken van het project, als genoemd in Bijlage III zijn beschreven en kunnen worden beoordeeld in het kader van de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Het project betreft het in productie nemen en aansluiten van een tweede productieput (VRS-10). Van belang is dat de locatie reeds in productie is in verband met de bestaande winning uit put (VRS-9). Het te produceren aardgas uit put VRS-10 wordt gezamenlijk met het aardgas uit de al producerende put VRS-9 via een ondergrondse pijpleiding getransporteerd naar de gasbehandelingsinstallatie op de op circa 8 kilometer afstand gelegen locatie Vries-4.

II. Plaats van het project

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving, op een afstand van circa 600 meter ten oosten van de autosnelweg A28. De dichtstbijzijnde woonbebouwing bevindt zich aan Het Grote Veld op circa 73 meter ten westen van de inrichting. De omringende percelen kennen een agrarisch gebruik en betreffen voornamelijk akkerbouwpercelen. Op circa 700 meter ten oosten van de locatie liggen percelen die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en onderdeel uitmaken van het nationale landschap en nationaal park Drentsche Aa. Een deel van het nationale landschap is tevens aangeduid als Natura 2000-gebied. De afstand van de locatie tot het Natura 2000-gebied betreft

1,9 kilometer. Daarnaast ligt op een afstand van circa 5 kilometer ten zuiden van de inrichting Vries-1 het beschermd natuurmonument Overcingel.

Van belang is dat de locatie reeds is aangelegd en in gebruik als gaswinningslocatie. De gemeente Assen heeft de gaswinningslocatie in het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied Herziening artikel 30 WRO' bestemd als "Jonge veld- en veenontginnings", met de aanduiding "Aardgaswinning". Ruimtelijk gesproken is dus rekening gehouden met deze activiteit.

III. Kenmerken van het potentiële effect

De in de aanmeldingsnotitie genoemde potentiële effecten betreffen effecten op:

- grond- en hulpstoffen;
- emissies naar de lucht;
- oppervlaktewater;
- licht;
- bodem;
- geluid;
- afvalstoffen;
- ecologische effecten en
- externe veiligheid.

De effecten die optreden tijdens de winning zijn bekend en niet anders dan voor de reeds bestaande gaswinningsinstallatie. In de omgevingsvergunning worden hier regels aan gesteld. Deze regels hebben aangetoond effectief te zijn in het beperken van de effecten van de activiteit.

Van een cumulatie van effecten is geen sprake, de effecten van de voorgenomen activiteit zijn zeer gering.

Conclusie

Het opstellen van een volledig MER voor het in gebruik nemen van deze extra put ter plaatse van de bestaande inrichting Vries-1 heeft geen meerwaarde, de relevante milieuaspecten kunnen in voldoende mate in de omgevingsvergunning gereguleerd worden.

5. Besluit

Gelet op het voorgaande en de door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. ingediende mededeling besluit ik dat voor het oprichten van een oppervlakte-installatie geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

6. Bezwaarprocedure

Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing is alleen bezwaar- of beroep mogelijk als deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Mocht u als belanghebbende, anders dan de initiatiefnemer, het niet eens zijn met de gevolgde procedure, dan kunt u bezwaar of beroep indienen bij het besluit in het kader waarvan de m.e.r.-beoordeling plaatsvond.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

KENNISGEVING M.E.R.-AANMELDINGSNOTITIE INRICHTING VRIES-1

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:

Op 17 april 2015 is een mededeling ingevolge artikel 7.16, lid 1 van de Wet milieubeheer ontvangen van Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen, betreffende een voorgenomen activiteit op de inrichting Vries-1.

De mededeling betreft het voornemen om een oppervlakte-installatie voor aardgas op te richten op de bestaande inrichting Vries-1, gelegen aan het Kieuvenveld te Taarlo, in de gemeente Assen. De inrichting ligt op de percelen kadastraal bekend als gemeente Assen sectie Y nummers 164, 165 en 528.

Voor het oprichten van een oppervlakte-installatie geldt, op grond van categorie D.17.3 van het Besluit m.e.r., een m.e.r.-beoordelingsplicht. De Minister van Economische Zaken is ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a, van het Besluit omgevingsrecht bevoegd deze beoordeling uit te voeren.

Op grond van de verstrekte gegevens is het bevoegde gezag van oordeel dat voor de voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport (MER) opgesteld hoeft te worden.

De mededeling en het m.e.r.-beoordelingsbesluit zullen te zijner tijd, tegelijk met de ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning voor de inrichting Vries-1, ter inzage worden gelegd op de secretarie van de gemeente Assen.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. mr. L.M. Kriesels (tel. 070 - 379 8355).



**Royal
HaskoningDHV**
Enhancing Society Together

Aanmeldingsnotitie

Locatie Vries-1

**Het plaatsen van een oppervlakte-installatie
ten behoeve van het in productie nemen van
put VRS-10**

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

**april 2015
definitief**

Aanmeldingsnotitie

Locatie Vries-1

Het plaatsen van een oppervlakte-installatie
ten behoeve van het in productie nemen van
put VRS-10

dossier : BD8201-100-100
registratienummer : MD-GR20150090
versie : 1
classificatie : Openbaar

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

april 2015
definitief

INHOUD

BLAD

1	INLEIDING	2
1.1	Aanleiding	2
1.2	M.e.r.-beoordeling	3
1.3	Ruimtelijk kader	3
2	VOORGENOMEN ACTIVITEIT	4
2.1	Het plaatsen van een productie-unit op de put VRS-10	4
3	MILIEUEFFECTBEOORDELING	5
3.1	Criteria	5
3.2	Kenmerken van het project	5
3.2.1	Omvang het project	5
3.2.2	Cumulatie met andere projecten	5
3.3	Plaats van het project	5
3.4	Potentiële effecten plaatsen productie-unit op put VRS-10	7
3.4.1	Grond- en hulpstoffen	7
3.4.2	Afvalstoffen	7
3.4.3	Verontreiniging en hinder	7
3.4.4	Risico van ongevallen	8
3.4.5	Geluid	9
3.4.6	Transportbewegingen	10
3.5	Kenmerken van de potentiële effecten	10
4	CONCLUSIE	12
5	COLOFON	13

BIJLAGEN

1	Plotplan van de inrichting
2	Kadastrale situatie

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) is voornemens om binnen de bestaande inrichting Vries-1 de productieput VRS-10 in productie te gaan nemen. De regionale situering van de inrichting Vries-1 is weergegeven in figuur 1.1.



Figuur 1.1: Regionale situering inrichting Vries-1 (rode rechthoek) (bron: Natuurtoets locatie Vries, Arcadis, april 2015)

Deze m.e.r.-beoordeling geeft een beschrijving van de potentiële effecten van het plaatsen van een productie-unit ten behoeve van het in productie nemen van put VRS-10 binnen de inrichting Vries-1. Binnen de inrichting Vries-1 wordt momenteel uit één put (VRS-9) gas geproduceerd. De twee andere aanwezige putten, VRS-1 en VRS-6, zijn buiten gebruik gesteld.

Voor de productie van gas uit put VRS-10 zal gebruik worden gemaakt van een verplaatsbare productie-unit. Deze unit wordt via een flexibele leiding op de put aangesloten. Met deze unit worden de gasdoorzet en de druk geregeld. Het op deze locatie Vries-1 gewonnen gas wordt via een ondergrondse transportleiding naar de behandelingeninstallatie op de locatie Vries-4 getransporteerd, alwaar het onbehandelde gas op specificatie wordt gebracht voor aflevering.

In verband met het voornemen om binnen de inrichting Vries-1 put VRS-10 in productie te nemen, dient op grond van artikel 2.1 van de Wet op de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Een onderdeel van deze aanvraag is een m.e.r.-beoordeling.

1.2 M.e.r.-beoordeling

Algemeen

In het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven voor welke activiteiten een m.e.r.-procedure of een m.e.r.-beoordelingsprocedure doorlopen dient te worden. Leidend hierbij zijn lijst C en lijst D van dit besluit. In lijst C staan activiteiten genoemd waarvoor een MER moet worden opgesteld indien de activiteit de genoemde drempelwaarde overschrijdt. In lijst D staan activiteiten genoemd die een m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Een m.e.r.-beoordeling is een toets om te bepalen of als gevolg van de beoogde activiteiten, in onderhavig geval de beoogde verandering van de inrichting, sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Als belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu niet aan de orde zijn, dan is een milieueffectrapportage niet nodig en hoeft geen MER te worden opgesteld.

De beoogde activiteit betreft de oprichting van een oppervlakte-installatie voor de winning van aardgas. Deze activiteit wordt genoemd als activiteit D 17.3 in lijst D van het Besluit milieueffectrapportage. Op basis hiervan dient voor de beoogde uitbreiding van de inrichting een m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd.

Het binnen de inrichting Vries-1 te produceren gas wordt via een ondergrondse pijpleiding getransporteerd naar de locatie Vries-4 en daar behandeld en op specificatie gebracht voor aflevering. De capaciteit van de op Vries-4 aanwezige gasbehandelingsinstallatie hoeft ten behoeve van de gasproductie uit put VRS-10 niet te worden uitgebreid. Er is geen sprake van een m.e.r.-plicht als bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage categorie C 17.2.

Onderhavige notitie gaat in op de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu als gevolg van het plaatsen van een productie-unit (oppervlakte-installatie). Op basis van deze informatie kan het bevoegd gezag bepalen of er al dan niet een MER opgesteld dient te worden.

Procedure

Volgens artikel 7.16 Wet milieubeheer deelt de initiatiefnemer het milieubeoordelingsplichtige voornemen aan het bevoegd gezag (in onderhavige situatie: Ministerie van Economische Zaken). Op grond hiervan neemt het bevoegd gezag uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmeldingsnotitie een beslissing betreffende de vraag of er als gevolg van de beoogde verandering van de inrichting, sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

1.3 Ruimtelijk kader

De bestaande mijnbouwlocatie is in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Herziening artikel 30 WRO van de gemeente Assen bestemd als "Jonge veld- en veenontginningen" met aanduiding "aardgaswinning". Het beoogde voornemen past binnen het ruimtelijk kader.

2 VOORGENOMEN ACTIVITEIT

De inrichting Vries-1 is al in gebruik voor de productie van aardgas uit put VRS-9. De productiestroom uit de nieuwe put VRS-10 wordt aangesloten op een nieuw te plaatsen oppervlakte-installatie binnen de inrichting. Het plotplan van de beoogde inrichting is opgenomen als bijlage 1.

Dit hoofdstuk bevat een korte beschrijving van de werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de beoogde activiteit, het plaatsen van een productie-unit op de put VRS-10.


2.1 Het plaatsen van een productie-unit op de put VRS-10

Plaatsen oppervlakte-installatie

Het natte gas dat via put VRS-10 wordt geproduceerd, stroomt uit de gasvoerende laag via de perforaties in de diepste verbuizing van de put naar de oppervlakte. Vanuit de verbuizing stroomt het gas in de productie-verbuizing, de zogenaamde stijgbuis of tubing.

Het aardgas en de meegevoerde productievloeistoffen worden via een flexibele leiding naar een productie-unit (KiSS skid) geleid. Deze skid is een op een mobiel frame gemonteerde installatie. Op het skid zijn flow control- en choke-faciliteiten aanwezig.

De put is voorzien van hydraulisch bedienbare onder- en bovengrondse putafsluiters. Om deze afsluiters te kunnen bedienen is een hydraulische eenheid opgesteld bestaande uit een hydraulische oliepomp, een oliereservoir en een ontgasser. Daarnaast is het skid voorzien van een doodpompaansluiting, zodat de put in noodgevallen ingesloten kan worden.



Figuur 2.1: Afbeelding productie-unit (voorbeeld KiSS-skid)

Transport naar gasbehandelingsinstallatie

Het geproduceerde gas uit put VRS-10 wordt gezamenlijk met het geproduceerde gas uit de al producerende put VRS-9 via een ondergrondse pijpleiding getransporteerd naar de gasbehandelingsinstallatie op de op hemelsbreed circa 8 km afstand gelegen locatie Vries-4. Op Vries-4 wordt het gas in overeenstemming gebracht met de specificaties die door GasTerra B.V. zijn vastgesteld.

3 MILIEUEFFECTBEOORDELING

3.1 Criteria

Bij de beoordeling of er sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, dient het bevoegd gezag rekening te houden met de criteria opgenomen in bijlage III van de Europese m.e.r.-richtlijn 97/11/EG. In onderhavige notitie is in hoofdlijnen de structuur aangehouden van deze richtlijn:

1. De kenmerken van het project.
2. De plaats van het project.
3. De kenmerken van de potentiële effecten.

3.2 Kenmerken van het project

3.2.1 Omvang het project

Het voornemen betreft het bijplaatsen van een productie-unit binnen de inrichting Vries-1. De activiteiten die in dit kader zijn voorzien zijn beschreven in hoofdstuk 2.

3.2.2 Cumulatie met andere projecten

Er is geen sprake van cumulatie met effecten van andere projecten in het gebied.

3.3 Plaats van het project

Situering

De inrichting Vries-1 is gelegen aan Het Kleuvenveld te Taarlo in de gemeente Assen. De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving op een afstand van circa 600 meter ten oosten van de autosnelweg A28.

De dichtstbijzijnde woonbebouwing bevindt zich aan Het Grote Veld op circa 73 meter ten westen van de inrichting.

Kadastrale situatie

De inrichting is gelegen nabij de (openbare weg) Grote Veld ten noorden van de stad Assen in de bestuurlijke gemeente Assen. De locatie ligt op het perceel kadastraal bekend als gemeente Assen, sectie Y, nummers 164, 165 en 528. Een kadastrale overzichtstekening is opgenomen als bijlage 2.

Bestaand gebruik

De locatie is in gebruik als mijnbouwlocatie. De omringende percelen kennen een agrarisch gebruik en betreffen voornamelijk akkerbouwpercelen. Op circa 700 meter ten oosten van de locatie liggen percelen die deel uitmaken van Natuurnetwerk Nederland (voorheen de EHS) en deel uitmaken van het nationale landschap en nationaal park Drentsche Aa. Een deel van het nationale landschap is tevens aangeduid als Natura 2000-gebied. De afstand van de locatie tot het Natura 2000-gebied betreft circa 1,9 kilometer (zie figuur 3.1).



Figuur 3.1: Ligging locatie Vries-1 ten opzichte van natuurgebieden (bron www.synbiosys.alterra.nl/natura2000)

Daarnaast ligt op een afstand van circa 5 kilometer ten zuiden van de inrichting Vries-1 het beschermd natuurmonument Overcingel. Dit natuurmonument is niet weergegeven in figuur 3.1, het betreft een park in de binnenstad van Assen.

Relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied

- Zoals hiervoor aangegeven vindt er op de locatie geen gebruik van natuurlijke hulpbronnen plaats.
- Overige natuurlijke hulpbronnen in de omgeving van de locatie zijn vernieuwbaar (agrarisch gebied).
- Het regeneratievermogen van het gebied wordt niet beïnvloed door de voorgenomen realisatie van de put VRS-10.

Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu

De productie-activiteiten (het opereren van een productie-unit) op de locatie Vries-1 heeft geen invloed op het nabij gelegen Natura 2000 gebied 'Drentsche Aa' en de nabij gelegen percelen die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). Uit een voor de voorgenomen boring van put VRS-10 uitgevoerde natuurtoets (Arcadis, april 2015) blijkt dat als gevolg van de voorgenomen boring geen significant negatieve effecten (vanwege bijvoorbeeld licht, geluid of lucht) op het Natura 2000-gebied Drentsche Aa-gebied en het beschermd natuurmonument Overcingel zijn te verwachten. Aangezien aangenomen kan worden dat de effecten op de omgeving vanwege het opereren van een productie-unit geringer zijn dan de effecten vanwege een boring kan gesteld worden dat er ook tijdens de productiefase geen negatieve effecten zijn voor de genoemde gebieden.

Percelen die deel uitmaken van de EHS kennen geen externe werking. De externe werking vindt zijn grondslag in de Habitatrichtlijn en de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998.

Initiatieven buiten de EHS hoeven dan ook niet per definitie getoetst te worden. Wijzigingen binnen de EHS zijn wel toetsingsplichtig.

De inrichting Vries-1 is gelegen buiten de EHS. De ontwikkelingen ter plaatse van de inrichting leiden niet tot fysieke aantasting van de percelen die deel uitmaken van EHS.

Eventuele externe effecten (licht, geluid en lucht) behoeven, gelet op het bovenstaande, niet te worden getoetst. Echter gezien de afstand van de inrichting Vries-1 tot de percelen die deel uitmaken van de EHS zijn als gevolg van het plaatsen van een productie-unit op put VRS-10, geen nadelige effecten te verwachten op de EHS.

De inrichting Vries-1 bevindt zich niet in of nabij gebieden als genoemd in onderdelen 2a t/m 2f van bijlage III van de Europese m.e.r.-richtlijn 97/11/EG.

3.4 Potentiële effecten plaatsen productie-unit op put VRS-10

3.4.1 Grond- en hulpstoffen

De voornaamste grondstof binnen de inrichting bestaat uit ruw gas gewonnen uit de putten VRS-9 en VRS-10. Ten behoeve van het opstarten van de productieputten wordt met behulp van een mobiele installatie methanol geïnjecteerd in de gasstroom om hydraatvorming in de installatie tegen te gaan. Wanneer de putten voldoende zijn opgewarmd wordt de methanolinjectie gestopt en vertrekt de mobiele injectieinstallatie van de locatie.

Op de locatie wordt smeerolie gebruikt ten behoeve van de opgestelde apparatuur en hydraulische olie ten behoeve van de hydraulische eenheden. Smeerolie is niet permanent op de locatie opgeslagen.

3.4.2 Afvalstoffen

Alle afval, inclusief huishoudelijk afval, gevaarlijk afval, schroot, etc. wordt gescheiden ingezameld en afgevoerd naar een daartoe geschikte be-/verwerkingsinrichting.

Maatregelen ter beperking van afvalstoffen

NAM streeft naar een optimaal hergebruik en maakt zo veel mogelijk gebruik van duurzame materialen, waardoor het ontstaan van afval wordt verminderd. Door scheiding aan de bron toe te passen wordt het afval naar soort en mate van verontreiniging verpakt, getransporteerd, behandeld en verwerkt.

3.4.3 Verontreiniging en hinder

Bij aardgasproductie en onderhoudsactiviteiten is, in overeenstemming met de regelgeving, sprake van de volgende emissies:

- Bodem en water: lozing van schoon hemelwater op oppervlaktewater.
- Lucht: emissies door afblazen van installatieonderdelen bij onderhoudsactiviteiten.
- Licht: veiligheidsverlichting en werkverlichting bij onderhoud.

Bodem en water

Het ontwerp van de inrichting en de bedrijfsvoering zijn erop gericht om bodemverontreiniging te voorkomen. De gehele locatie is voorzien van een vloeistofkerende verharding. Op de locatie zijn milieugoten aangelegd, die directe afstroming van water (schoon en/of vervuild) van de locatie naar bermen of oppervlaktewater voorkomen. Deze goten monden uit in de hemelwaterbak met een afvoerleiding naar oppervlaktewater. Onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een schone locatie wordt hemelwater van het puttenterrein vanuit deze bak via een waterslot geloosd op het oppervlaktewater. Tijdens werkzaamheden op het puttenterrein, waarbij vervuiling kan ontstaan, wordt de

afvoer van de wateropvangbak afgesloten. Het water in deze bak wordt vervolgens indien nodig door een vrachtwagen afgevoerd naar een daartoe geëigende en bevoegde be-/verwerkingsinrichting. Voor de inrichting is een bodemrisicoanalyse¹ uitgevoerd. Op basis hiervan volgt dat op basis van de bestaande en voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen binnen de inrichting sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Lucht

Emissies zijn beperkt

Onder normale bedrijfsomstandigheden blijven emissies naar de lucht beperkt tot minimale hoeveelheden aardgas. De gasvolumina die vrijkomen tijdens normaal bedrijf, operationele handelingen, onderhoud en storingen worden geregistreerd en de emissies worden berekend dan wel gemeten.

De voornaamste maatregelen om emissies naar de atmosfeer te beperken zijn:

- tijdens onderhoudswerkzaamheden wordt de installatie zo veel mogelijk op druk ingesloten;
- door het regelmatig uitvoeren van inspecties en preventief onderhoud worden lekkages geminimaliseerd.

Tijdens normale productieomstandigheden wordt buiten de inrichting geen geurhinder verwacht.

De invloed van het plaatsen van de productie-unit op put VRS-10 op de luchtkwaliteit is verwaarloosbaar.

Stikstofemissie en -depositie

Effecten door verzuring/vermesting via stikstofdepositie zijn op voorhand uitgesloten, aangezien onder normale bedrijfsomstandigheden geen stikstofemissie optreedt.

Licht

Tijdens de gasproductie is de locatie in beginsel onbemand. Bij normale productie is de locatie niet verlicht, noch overdag, noch 's nachts. Bouw- en onderhoudswerkzaamheden kunnen incidenteel in de nachtperiode plaatsvinden (bijvoorbeeld als gevolg van een storing). Tijdens werkzaamheden worden maatregelen getroffen om uitstraling van licht zoveel mogelijk te voorkomen.

3.4.4 Risico van ongevallen


Ten behoeve van de aardgasproductie is een QRA opgesteld inclusief de te plaatsen productie-unit (QRA Vries-1, Arcadis, documentnr. 078362897:B, d.d. 17 april 2015). Uit de QRA volgt dat de PR 10^{-6} per jaar contour maximaal 50 meter buiten de inrichting ligt (zie figuur 3.3). Binnen deze contour zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten gelegen.

De grootste effectafstand wordt veroorzaakt door een casing blowout van put VRS-10 bij directe ontsteking. De toortsbrand die ontstaat, heeft een effectafstand van 137 m (tot 1%-letaliteitswaarde).

Dat betekent dat de effecten geen invloed hebben op de dichtstbijzijnde woning, die zich op ongeveer 196 meter in westelijke richting van put VRS-10 bevindt.

Het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep van een bepaalde grootte dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval. Voor het groepsrisico geldt dat het bevoegde gezag de mogelijkheid heeft om gemotiveerd af te wijken van de norm. Uit de QRA volgt dat het groepsrisico de oriënterende waarden zoals gedefinieerd in het BEVI niet overschrijdt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het groepsrisico aanvaardbaar is.

¹ Bureau Bodemrisicoanalyse nieuwe onderdelen Vries-1 (Arcadis, projectnr. C05042.000152.0200, 9 maart 2015)




Figuur 3.3: PR-contouren van inrichting Vries-1 inclusief productie uit put VRS-10

3.4.5 Geluid

Ten behoeve van de voorgenomen aardgasproductie is een geluidsprognose rapport opgesteld (*Geluidsprognose NAM-locatie Vries-1*, NAA, 5168/NAA/hw/fw/2, d.d. 17 april 2015). Aan de bestaande installatie zijn in februari 2013 geluidsmetingen verricht. De destijds bepaalde geluidsvermogens zijn het uitgangspunt voor deze prognose geweest. De geluidsvermogens van de nieuw te plaatsen installatieonderdelen zijn afgeleid van metingen aan vergelijkbare installaties. De berekeningen zijn verricht op basis van de verwachte initiële productiecondities.

De omgeving van de locatie is een agrarisch gebied. Voor de onderhavige situatie is dan ook uitgegaan van de gebiestypering "Landelijke omgeving" waarvoor een richtwaarde is gesteld van 40 dB(A) geluidsbelasting (etmaalwaarde van het langtijdsgemiddeld beoordelingsniveau) ter plaatse van woonbebouwing.

De conclusie luidt dat bij de dichtst bij gelegen woning voldaan wordt aan de richtwaarde voor de geldende woonomgeving (landelijke omgeving).



Figuur 3.4: Gestileerde 50 dB(A) contour ten tijde van de productie binnen de inrichting Vries-1

3.4.6 Transportbewegingen

Tijdens de aardgasproductie is het aantal transportbewegingen van en naar de locatie minimaal. De transportbewegingen vinden zoveel mogelijk plaats op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Per dag wordt in de regel maximaal één transport door een vrachtwagen verwacht. Daarnaast zullen mogelijk dagelijks enkele ritten met personenauto's van en naar de locatie plaatsvinden.

3.5 Kenmerken van de potentiële effecten

Uit de informatie betreffende aardgasproductie met kleine installaties (zoals MER Aardgas+ De Wijk, NAM/Royal Haskoning 2010, commissiemer.nl) zoals hier voorgenomen, blijkt dat in het algemeen geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zie het onderstaande overzicht.

Milieuaspect	Toelichting potentieel effect
Archeologie	Door de plaatsing van de productie-unit is geen sprake van nieuwe bodemverstoringen in relatie met archeologie (mijnbouwlocatie is al aangelegd).
Waterhuishouding	Geen effecten op de waterhuishouding.
Milieuaspect	Toelichting potentieel effect
Luchtverontreiniging	Onder normale bedrijfsomstandigheden treden geen continue emissies naar de lucht op. Incidentele emissies kunnen optreden tijdens werkzaamheden als gevolg van het drukvrij maken van de installatie of delen daarvan. De invloed van de voorgenomen activiteit op de luchtkwaliteit is verwaarloosbaar.
Bodemkwaliteit	Het ontwerp van de inrichting en de bedrijfsvoering zijn erop gericht om bodemverontreiniging te voorkomen. Door toepassing van een vloestofdichte verharding is sprake van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging.

	<p>Op de locatie heeft een bodemsanering plaatsgevonden. Uit de resultaten van de meest recente monitoringsrapportage (Arcadis d.d. augustus 2014) blijkt dat de kwaliteit van het grondwater ter plaatse van de oostzijde van de inrichting fluctueert. In het grondwater zijn hier fluctuerende concentraties aan vluchtige aromaten gemeten in concentraties tussen de streef- en interventiewaarde. Tijdens de laatste meetronde werd een concentratie aan ethylbenzeen gemeten boven de streefwaarde. In het grondwater afkomstig uit de overige bemonsterde peilbuizen zijn geen van de onderzochte parameters aangetoond in verhoogde concentraties.</p> <p>In het oppervlaktewater zijn eveneens geen verhoogde concentraties gemeten.</p> <p>In de waterbodem van de watergangen rondom de inrichting is lokaal een licht verhoogde gehalte aan minerale olie gemeten. De waterbodem voldoet aan klasse A.</p> <p>Op basis van de gemeten concentraties is echter geen directe actie noodzakelijk.</p>
Lichtoverlast	<p>Tijdens de gasproductie is de locatie in principe onbemand. Bij normale productie is de locatie niet verlicht, noch overdag, noch 's nachts.</p> <p>Bouw- en onderhoudswerkzaamheden kunnen incidenteel in de nachtperiode plaatsvinden (bijvoorbeeld als gevolg van een storing). Tijdens werkzaamheden worden maatregelen getroffen om uitstraling van licht zoveel mogelijk te voorkomen.</p>
Verkeer	Tijdens gasproductie bezoeken maximaal enkele voertuigen per dag de locatie.
Geluid	Zie paragraaf 3.4.5.
Externe Veiligheid	Zie paragraaf 3.4.4.
Ecologische waarden	Zie paragrafen 3.3 en 3.4.3.

Bereik van het effect (geografische zone en getroffen bevolking)

- Bereik van het effect: lokaal tot zeer lokaal.
- Getroffen bevolking: niet van toepassing.

Grensoverschrijdend karakter van het effect

- Er is geen sprake van een grensoverschrijdend effect.

Orde van grootte en de complexiteit van het project

- Geluid: contour, zie figuur 3.4.
- Veiligheidscontour:
 - PR 10^{-6} per jaar: 50 meter over de grens van de inrichting (zie figuur 3.3).
 - Aanvaardbaar groepsrisico.
- Overige effecten: deze zijn kwalitatief beschouwd, hieruit volgt dat deze (zeer) beperkt van omvang en complexiteit (geen vervolgeffecten of indirecte effecten) zijn.

Waarschijnlijkheid van het effect

- Beperkte emissies van geluid, lucht en licht zijn zeker.
- Waarschijnlijkheid van effecten door calamiteiten is zeer klein (plaatsgebonden risico conform 10^{-6} contouren).

Duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het project

- Periode gasproductie: 15 jaar.
- Frequentie: onderhavige beoordeling betreft wijziging van de actuele productie.
- Er is geen sprake van onomkeerbare effecten.

4 CONCLUSIE

Gelet op het inzicht in de potentiële effecten, de mate en omvang waarin deze zich voordoen in relatie tot de plaats van het project en de mogelijkheid deze effecten te beperken door middel van bedrijfsvoering, vergunningsvoorwaarden en algemene regels, is de conclusie dat er geen sprake is van significante nadelige gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in artikel 7.17 Wet milieubeheer. Het doorlopen van een milieueffectrapportage kent geen toegevoegde waarde voor het plaatsen van een productie-unit op put VRS-10 binnen de inrichting Vries-1

5 COLOFON

Opdrachtgever	:	Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Project	:	Aanmeldingsnotitie Vries-1 – plaatsen oppervlakte-installatie ten behoeve van het in productie nemen van VRS-10
Dossier	:	BD8201-100-100
Omvang rapport	:	13 pagina's
Auteur	:	5.1.2.e
Bijdrage	:	-
Interne controle	:	5.1.2.e
Projectleider	:	5.1.2.e
Projectmanager	:	5.1.2.e
Datum	:	16 april 2015
Naam/Paraaf	:	


MTI

HaskoningDHV Nederland B.V.
Industry, Energy & Mining
Chopinlaan 12
9723 DV Groningen
Postbus 8064
9702 KB Groningen
T (088) 348 53 00
F (088) 348 53 01
W www.royalhaskoningdhv.com

BIJLAGE 1 Plotplan van de inrichting

Tekeningnr: EP201504208549001

Formaat: A3 (verkleind van A1)




BIJLAGE 2 Kadastrale situatie

Tekeningnr: EP201504208549001

Formaat: A3 (verkleind van A2)

GEMEENTE ASSEN
Sectie Y



KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING INRICHTING VRIES 1

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:

Op 21 mei 2015 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen, een aanvraag ingediend om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting Vries 1, gelegen nabij Kleuvenveld te Taarlo in de gemeente Assen, op de percelen kadastraal ingedeeld, gemeente Assen, sectie Y, nummers 164, 165 en 528.

De vergunningaanvraag betreft de ingebruikname van gasproductieput VRS-10. Deze wordt via een te plaatsen gasproductie-eenheid aangesloten op het bestaande leidingwerk. Tenslotte wordt ten behoeve van de nieuwe put een methanolinjectie-eenheid en een anti-corrosievloeistofinjectie-eenheid geplaatst.

De Minister is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen.

Het ontwerpbesluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van woensdag 7 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Assen te Assen. Wij adviseren u voor de inzage van dit ontwerpbesluit eerst contact op te nemen met de gemeente (tel. 140592).

Tot en met 17 november 2015 kan een ieder zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit schriftelijk kenbaar maken aan:

Ministerie van Economische Zaken
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving
5.1.2.e
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Ook voor inlichtingen kunt u zich wenden tot 5.1.2.e van het Ministerie van Economische Zaken.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 13:58
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: DOMUS-12077799-v2-320755_-
_omgevingsvergunning_voor_de_inrichting_Vries_1.PDF
Bijlagen: DOMUS-12077799-v2-320755_-
_omgevingsvergunning_voor_de_inrichting_Vries_1.PDF



Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

27a

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

5.1.2.e

Postbus 28000
9400 HH ASSEN

Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en
Mededinging
Directie Energiemarkt

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/eleni

Behandeld door

5.1.2.e

@mineleni.nl

Ons kenmerk
DGETM-EM / 12077799

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Datum **02 JUL 2012**

Betreft omgevingsvergunning voor de inrichting Vries 1

1. Onderwerp aanvraag

Op 6 februari 2012 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV te Assen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag heeft betrekking op de revisie van de vigerende vergunning (kenmerk: ET/EM/5726652, d.d. 16 februari 2006) voor de inrichting Vries 1, gelegen in de gemeente Assen, op de percelen kadastraal ingedeeld, gemeente Assen, sectie Y, nummers 164, 165 en 528, in het gebied van de winningsvergunning "Drenthe".

De locatie Vries 1 wordt gebruikt voor het produceren en transporteren van aardgas. Aanleiding van de revisie is de ingebruikname van een nieuwe put (VRS-9) en de plaatsing van een gaswinnings-, methanol- en anticorrosie inhibitorskid.

De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder nummer 320755.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteiten:

A. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting de gehele inrichting omvattend (revisie)

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2° en sub 3°, van de Wabo is een omgevingsvergunning vereist voor het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

Volgens artikel 2.6, eerste lid, van de Wabo kan het bevoegd gezag bepalen dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot die verandering en het in werking hebben van de betrokken inrichting of het betrokken mijnbouwwerk na die verandering, voor zover de aanvraag betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk of de werking daarvan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2° of 3°, en met betrekking tot die inrichting of dat mijnbouwwerk al een of meer omgevingsvergunningen zijn verleend.



B. Bouwen van een bouwwerk (plaatsing skids)

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo is een omgevingsvergunning vereist voor het bouwen van een bouwwerk.

Op de activiteiten is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 6 maanden van toepassing (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en art. 3.10 van de Wabo).

Ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), ben ik bevoegd te beslissen op deze aanvraag.

2. Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 van de Wabo wijst het Bor of een algemene maatregel van bestuur categorieën van gevallen aan, waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan, nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Het verlenen van deze omgevingsvergunning valt niet onder de gevallen, waarvoor ingevolge § 6.2 van het Bor een verklaring van geen bedenkingen is vereist.

3. Adviseurs ingevolge de Wabo

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;
- Waterkwaliteitsbeheerder: waterschap Hunze en Aa's;
- De inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen).

4. Adviezen

- Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen is op 5 april 2012 en op 10 april 2012 facultatief advies uitgebracht ten aanzien van het onderdeel 'bouwen' van de aanvraag en de aan het besluit te verbinden voorschriften;
- Het waterschap Hunze en Aa's heeft op 10 februari 2012 aangegeven dat de aanvraag geen aanleiding geeft tot het maken van inhoudelijke opmerkingen;
- Door de inspecteur-generaal der mijnen is op 19 april 2012 advies uitgebracht ten aanzien van de aanvraag en de aan het besluit te verbinden voorschriften;
- Naar aanleiding van ontvangst van het ontwerpbesluit is door het waterschap Hunze en Aa's op 24 april 2012 aanvullend advies uitgebracht met betrekking tot het voornoemde - eerder uitgebrachte - advies. Het waterschap geeft aan dat het gehele terrein formeel dient te worden beschouwd als een bodembeschermende voorziening en dat zodoende sprake is van een vergunningplichtige activiteit op grond van de Waterwet. Op 7 mei 2007 heeft het waterschap een (paraplu)vergunning verleend voor diverse lozingen van afvalwater op oppervlaktewater afkomstig van een groot aantal locaties. Ook de lozingen van hemelwater

van het terrein op de locatie Vries 1 zijn in deze parapluvergunning gereguleerd. De wijzigingen op de locatie geven geen aanleiding tot wijziging van de vigerende Watervergunning. Voor het overige heeft het waterschap geen opmerkingen ten aanzien van het ontwerpbesluit.

5. Overwegingen m.b.t. de ingediende adviezen

- Het facultatief advies van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen is, waar van toepassing, in dit besluit verwerkt;
- Het advies van de inspecteur-generaal der mijnen ten aanzien van de aanvraag en de aan het ontwerpbesluit te verbinden voorschriften is volledig in dit besluit verwerkt;
- Het aanvullende advies van het waterschap Hunze en Aa's wordt voor kennisgeving aangenomen. Het geeft geen aanleiding tot wijziging van onderhavige omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan.

6. Procedure ontwerpbesluit

De publicatiedatum van de kennisgeving met betrekking tot het ontwerpbesluit in de Staatscourant en in het lokale blad "Het Gezinsblad" was 2 mei 2012.

De ter inzage legging van dit ontwerpbesluit op de secretarie van de gemeente Assen heeft plaatsgevonden van 3 mei 2012 tot en met 13 juni 2012.

Zoals aangegeven onder punt 4. Adviezen, is een aanvullend advies op het ontwerpbesluit ontvangen van het waterschap Hunze en Aa's.

7. Overwegingen m.b.t. het besluit

De aanvraag is beoordeeld aan de voor de activiteiten betreffende artikelen van de Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Bor en aan de Regeling omgevingsrecht.

A. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting de gehele inrichting omvattend (revisie)

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.14 van de Wabo, getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu.

Milieuaspecten

In de omgevingsvergunningaanvraag is de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken, beschreven. De beoordeling van de gevolgen voor het milieu betreft de aspecten: lucht, oppervlaktewater, bodem, geluid, energie, geur, afvalstoffen en transport.

De aanvrager heeft op zorgvuldige wijze de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beschreven. Hierbij is gekeken naar hun onderlinge samenhang, de technische kenmerken en de geografische ligging.

De aanvrager heeft tevens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu omschreven. Uit de aanvraag blijkt dat hiermee op verantwoorde wijze wordt omgegaan.

Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en
Mededinging
Directie Energiemarkt

Ons kenmerk
DGETM-EM / 12077799

De aanvrager heeft een verantwoord milieubeleid gevormd dat met betrekking tot de inrichting wordt gevoerd. De gevolgen voor het milieu worden door de aanvrager tijdens het in werking hebben van de inrichting geobserveerd, beheerst, en voor zover deze nadelige gevolgen hebben, verminderd.

Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn genomen om de belasting van het milieu te beperken en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met het verbruik van energie.

Naast de voorschriften, genoemd in Bijlage 1 van dit besluit, zijn voor type-C inrichtingen voorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing. Hiervoor verwijs ik u naar artikel 1.4, derde lid van het Activiteitenbesluit.

Externe veiligheid

Het externe risico is berekend volgens het rekenmodel safeti.nl en heb ik, hoewel de inrichting formeel (nog) niet is aangewezen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen getoetst aan de daarin voorgeschreven normen.

Ten aanzien van het plaatsgebonden risico valt uit de berekende 10^{-6} contour op te maken dat er zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze veiligheidscontour bevinden.

Gezien het ontbreken van (beperkt) kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied van de locatie is het groepsrisico voor deze locatie verwaarloosbaar en daardoor niet berekend.

Bodem

Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) gaat er van uit dat (zelfs) de maatregelen en voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig kunnen uitsluiten dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. Om die reden blijft bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Zulk onderzoek is gericht op de feitelijk aanwezige installaties en de aldaar gebezigde stoffen en beperkt zich tot het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eind- en (eventueel) tussensituatie bodemonderzoek om aantasting van de bodemkwaliteit aan te kunnen tonen. Indien aldus een onverhoopte bodembelasting is geconstateerd kan het bodemherstel worden verhaald op de veroorzaker.

Beste beschikbare technieken

De bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT) voor de inrichting is uitgevoerd conform artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht en de regeling aanwijzing BBT-documenten.

Het voldoen aan grenswaarden zoals vastgelegd in het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (Bems), de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen, alsmede het voldoen aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB), is bij deze bepaling als minimum criterium gehanteerd.

Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en
Mededinging
Directie Energiemarkt

Ons kenmerk
DGETM-EM / 12077799

Voor de inrichting is geen BBT document (BREF) vastgesteld in het kader van de IPPC.

Energie en milieu

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) hebben een Meerjarenafspraak (looptijd tot 2020) afgesloten over het effectiever en efficiënter inzetten van energie.

Daarnaast is op 27 oktober 2010 het Overlegplatform Olie en Gas van start gegaan. In dit platform werken overheid en de olie- en gasindustrie samen op het gebied van de bescherming van het milieu.

B. Bouwen van een bouwwerk (plaatsing skids)

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdelen a en b, van de Wabo, getoetst aan het Bouwbesluit 2003, de bouwverordening van de gemeente Assen en de Woningwet. Het bouwplan voldoet aan de gestelde eisen.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdeel c, van de Wabo getoetst aan het geldende bestemmingsplan "Buitengebied, Herziening artikel 30 WRO". Voor het perceel geldt de bestemming 'Jonge veld- en veenontginningen' (artikel 7). Het bouwplan voldoet aan de bestemming.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdeel d, van de Wabo getoetst aan redelijke eisen van welstand. Het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand volgens de welstands- en reclamenota Assen (2012).

8. Besluit

Gelet op het voorafgaande besluit ik:

- I. De omgevingsvergunning voor de inrichting Vries 1 te verlenen aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV voor de volgende activiteiten:
 - A. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting de gehele inrichting omvattend (revisie);
 - B. Bouwen van een bouwwerk;
- II. De omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen, met verwijzing naar artikel 2.33 van de Wabo;
- III. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.6, vierde lid, van de Wabo, vervangt deze omgevingsvergunning verleend voor het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk, zoals bepaald in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, sub 2° en 3°, van de Wabo de

Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en
Mededinging
Directie Energiemarkt

Ons kenmerk
DGETM-EM / 12077799

eerder met betrekking tot het betrokken project verleende omgevingsvergunningen, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt. De eerder verleende omgevingsvergunningen vervallen op het tijdstip waarop de met toepassing van dit artikel verleende omgevingsvergunning onherroepelijk wordt;

- IV. De aanvraag en bijbehorende bijlagen, door mij gewaarmerkt, deel te laten uitmaken van de omgevingsvergunning;
- V. Aan de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 te verbinden;

Op grond van artikel 6.1, tweede en derde lid, van de Wabo treedt dit besluit pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (ofwel: zes weken de dag van de terinzagelegging) is verstreken of, indien beroep is aangetekend en een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de bevoegde rechter, op dat verzoek is beslist.

9. Beroepsprocedure

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Assen, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 30009, 9400 RA, Assen.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure 'rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid'. Dit document kunt u vinden op www.nlog.nl onder procedures - vergunningen.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en
Mededinging
Directie Energiemarkt

Ons kenmerk
DGETM-EM / 12077799

voorkomen; de corrosie-inhibitortank en de methanoltank zijn tegen
overvulling beveiligd;

5. het brandbestrijdingsplan als bedoeld in artikel 3.9 lid c van de
arbeidsomstandighedenregeling is, voor zover op de inrichting betrekking
hebbend, in overleg met de commandant van de plaatselijke brandweer
opgesteld;
6. de in het brandbestrijdingsplan bedoelde blusmiddelen en toestellen zijn,
ten minste in de beschreven omvang en variëteit, steeds in goede staat van
onderhoud en voor onmiddellijk gebruik aanwezig en wel op doeltreffende
en goed bereikbare plaatsen;
7. zodanige voorzieningen zijn getroffen dat de installatie te allen tijde, indien
nodig, veilig uit bedrijf genomen kan worden (bijv. m.b.v. een
noodstroomvoorziening);
8. op de locatie is een noodstop-knop aangebracht;
9. alvorens de inrichting onbemand wordt achtergelaten is deze door een te
houden inspectie op haar goede werking gecontroleerd; indien bij zodanige
controle of anderszins een defect of mankement wordt geconstateerd,
zullen, wanneer daardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving
ontstaat of dreigt te ontstaan, onverwijld maatregelen worden genomen ter
voorkoming of beperking daarvan, terwijl de inrichting of het betrokken deel
zodanig buiten werking wordt gesteld; het weer in bedrijf nemen geschiedt
niet dan nadat vaststaat dat het mankement doeltreffend is verholpen;
10. alle installatieonderdelen die niet meer in bedrijf zijn, worden zodanig
onderhouden dat zij geen nadelige gevolgen voor de veiligheid en/of het
milieu kunnen veroorzaken;
11. toekomstige ontwikkelingen en veranderingen van de installatie als bedoeld
in artikel 2.4, eerste lid, juncto artikel 5.7, tweede lid, onderdeel g, van het
Besluit omgevingsrecht worden ten minste vier weken voor de
verwezenlijking daarvan, medegedeeld aan de inspecteur-generaal der
mijnen;

B. Bodem en oppervlaktewater

1. voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op
bodemverontreiniging bestaat, zijn dusdanige bodembeschermende
voorzieningen en maatregelen getroffen, dat de activiteit, overeenkomstig
de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar risico); de
opgestelde bodemrisicoanalyse wordt actueel gehouden; het is toegestaan
om een gelijkwaardige methode van inspectie van het
bedrijfsrioleringsstelsel toe te passen (NAM-inspectiemethodiek en
testmethode in plaats van CUR/PBV-Aanbeveling 44);

**Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en
Mededinging**
Directie Energiemarkt

Ons kenmerk
DGETM-EM / 12077799

2. ter controle van het grondwater zijn op en/of rond de inrichting peilbuizen geplaatst zoals aangegeven op tekening nr. EP201201204001002.
3. het grondwater wordt jaarlijks bemonsterd en geanalyseerd door een persoon of instelling die daartoe op grond van het Besluit Bodemkwaliteit is erkend;
de analyseresultaten worden ten minste tien jaar bewaard en kunnen te allen tijde worden getoond aan de controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag;
4. bemonstering en analyse vindt plaats conform NEN 5740; het monitoringssysteem wordt ingericht en beheerd conform de Nederlandse richtlijn monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten;
5. het terrein van de inrichting is zodanig aangelegd, ingericht en afgewerkt alsmede wordt op zodanige wijze onderhouden dat verontreiniging van de bodem of van het oppervlaktewater wordt voorkomen;
6. op het terrein terechtgekomen hemelwater kan niet daarbuiten geraken, tenzij het water geen stof bevat, welke de bodem of het oppervlaktewater kan verontreinigen;
7. schadelijke of verontreinigende stoffen, zoals corrosie-inhibitor en methanol, mogen niet in het oppervlaktewater terechtkomen dan wel in de bodem dringen;
verontreinigd hemelwater wordt opgevangen en naar elders afgevoerd;
8. de bij het gasbehandelingsproces te gebruiken of vrijkomende stoffen, die de bodem of het oppervlaktewater kunnen verontreinigen, worden zodanig op het terrein opgeslagen, dat geen verontreiniging als bedoeld onder B5. kan optreden;
9. indien een opvangbak, drainsysteem, verlaadpunt of een dergelijke voorziening lek is, dan wel een redelijk vermoeden van lekkage bestaat, wordt de desbetreffende voorziening op de staat waarin zij verkeert onderzocht en zo nodig onverwijld hersteld;
10. indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen op of in de bodem dreigen te geraken of zijn geraakt zorgt de vergunninghoudster onverwijld voor:
 - a. melding daarvan aan de inspecteur-generaal der mijnen;
 - b. maatregelen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen;
11. opgetreden verontreiniging van bodem en grondwater wordt ten genoeg van de inspecteur-generaal der mijnen ongedaan gemaakt;

Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en
Mededinging
Directie Energiemarkt

Ons kenmerk
DGETM-EM / 12077799

12. a. voordat het terrein van de inrichting, na bedrijfsbeëindiging, wordt teruggegeven aan de eigenaar, wordt door een persoon of instelling die daartoe op grond van het Besluit Bodemkwaliteit is erkend een eindsituatie-onderzoek van de bodem verricht;
- b. de inspecteur-generaal der mijnen kan nadere eisen stellen ten aanzien van de uitvoering van het onder a. bedoelde onderzoek;
- c. het resultaat van het onder a. bedoelde onderzoek wordt overgelegd aan de inspecteur-generaal der mijnen;

C. Lucht

1. de inrichting is zodanig ingericht en onderhouden, dat geuroverlast ten gevolge van lekkages wordt voorkomen; het gebruik van chemische hulpstoffen, welke buiten de inrichting geuroverlast veroorzaken, is verboden; in leidingen, waardoor geurverwekkende gassen of vloeistoffen worden getransporteerd, is het gebruik van flensverbindingen zoveel mogelijk vermeden;
2. alle tanks, procesvaten, pompen, leidingen, afsluiters en dergelijke zijn zodanig geconstrueerd en aangelegd en zodanig onderhouden, dat lekkages worden voorkomen; elk defect dat vervuiling of geuroverlast kan veroorzaken wordt onverwijld hersteld;
3. op plaatsen waar zich een aftapkraan of een kraan voor het nemen van monsters van aardgascondensaat, methanol of andere schadelijke stoffen of verontreinigende dan wel geurverspreidende vloeistof bevindt, zijn zodanige voorzieningen getroffen, dat het wegvloeien van een zodanige vloeistof door opvang of anderszins wordt voorkomen;
4. drainleidingen en leidingen naar de installatie voor het aflaten van aardgas in de openlucht zijn zodanig op afschot gelegd, dat zich geen vloeistof in de leidingen kan verzamelen;
5. de inrichting voldoet aan het gestelde in de NeR Bijzondere Regeling 3.3 E11 Installaties ten behoeve van de aardgas- en aardoliewinning:
 - gassen die vrijkomen bij het testen van putten worden nuttig gebruikt; indien dit niet mogelijk is worden de afgassen middels een (tijdelijke) fakkel verbrand;
 - de keuze voor bepaalde typen afsluiters, flenzen en andere appendages wordt afgestemd op minimale lekverliezen;
 - om diffuse emissies tegen te gaan wordt een programma van intensieve controle van pompen, compressoren, afsluiters, veiligheidskleppen en andere appendages opgesteld; dit (bedrijfs-)meetprogramma behoeft de goedkeuring van de inspecteur-generaal der mijnen;
6. de continue en incidentele emissies beschreven in de aanvraag worden geregistreerd in een meet- en registratiesysteem;

Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en
Mededinging
Directie Energiemarkt

Ons kenmerk
DGETM-EM / 12077799

D. Afvalstoffen/gevaarlijke stoffen

1. de vergunninghoudster neemt maatregelen om het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk te voorkomen;
2. afvalstoffen zijn in goed gesloten, niet lekkend, tegen weersinvloeden bestendig en zonodig geuroverlast voorkomend verpakkingsmateriaal verpakt en worden zo spoedig mogelijk afgevoerd;
3. opslag van methanol voldoet aan de voorschriften 4.1.3, 4.2.4 tot en met 4.2.6, 4.3.1, 4.3.6, 4.3.9, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.7, 4.4.8, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.9 en 4.5.12 en 4.6.1 tot en met 4.6.7 NOG CHECKEN van PGS 30 "Opslag van vloeibare aardolieproducten in bovengrondse tanks", uitgave december 2011;

E. Geluid

1. de etmaalwaarde van het door de werking van de inrichting veroorzaakte langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T}$ bedraagt ter plaatse van de geluidscontour, aangegeven op tekening nr. EP201201204001005 aldaar op een hoogte van 5 meter boven het maaiveld gemeten, c.q. berekend, en beoordeeld volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (uitgave 1999), niet meer dan 50 dB(A);
de etmaalwaarde van het door de werking van de inrichting veroorzaakte geluidsniveau bedraagt ter plaatse van de dichtst bij de inrichting gesitueerde woning niet meer dan 37 dB(A);
2. extra lawaai makende met de werking van de inrichting verband houdende werkzaamheden worden zoveel mogelijk vermeden dan wel uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur, hierbij blijft het onder E1. gestelde onverminderd van kracht;
3. de door de inrichting veroorzaakte piekniveaus ($L_{A,max}$), gemeten in de meterstand "fast" overschrijden de onder E1. genoemde niveaus op de aldaar genoemde contour met niet meer dan 10 dB(A);
4. de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door verkeersbewegingen van en naar de inrichting aan de gevel van de dichtstbijzijnde woning, beoordeeld volgens de "Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996", bedraagt niet meer dan 50dB(A);
5. uiterlijk zes maanden na het in gebruik nemen van de gehele inrichting wordt door of namens de vergunningshoudster door middel van geluidsmetingen en zonodig berekeningen gecontroleerd of aan het eerder gestelde wordt voldaan; de geluidsmetingen en berekeningen worden overgelegd aan de inspecteur-generaal der mijnen;

Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en
Mededinging
Directie Energiemarkt

Ons kenmerk
DGETM-EM / 12077799

F. Werktuigen

1. pijpleidingen, afsluiters en andere appendages zijn voldoende sterk en tegen corrosie beschermd; zij zijn zodanig gelegd en gemonteerd dat overmatige spanningen door uitzetting, inkrimping, temperatuurschommelingen of verzakkingen van tanks, procesvaten of pompen dan wel van beton- of staalconstructies van de inrichting worden voorkomen;
2. als pakkingmateriaal is materiaal aangewend, dat bestand is tegen de in het gas of aardgascondensaat voorkomende stoffen of bij het behandelingsproces te gebruiken hulpstoffen;
3. slangen voor de verlading van productiewater en aardgascondensaat zijn vervaardigd van materiaal, dat bestand is tegen stoffen als onder F2. bedoeld; zij zijn uitwendig van een roestvrijstalen bewapening voorzien, dan wel van een andere ten minste gelijkwaardige constructie;
4. voor zover pijpleidingen of toebehoren daarvan bovengronds zijn gelegen zijn zij, ter plaatse waar gevaar voor beschadiging door mechanische invloeden, zoals aanrijding, niet is uitgesloten, tegen dit gevaar ten genoegen van de inspecteur-generaal der mijnen doeltreffend en deugdelijk beschermd; onder wegen gelegen leidingen zijn tegen de belasting door het verkeer bestand;
5. een veiligheidsklep ter voorkoming van een ontoelaatbare stijging van de druk in een gesloten ruimte staat met die ruimte direct dan wel door middel van een leiding indirect in een niet afsluitbare verbinding; indien er sprake is van twee veiligheidskleppen met bijbehorende afsluiters dan zijn deze afsluiters onderling zodanig gekoppeld, dat wanneer de ene klep is afgesloten de andere niet gesloten is of kan worden; de voorzieningen voor het koppelen van de afsluiters zijn zodanig aangebracht en onderhouden, dat een goede werking daarvan te allen tijde is verzekerd;
6. instrumenten, regelapparatuur en afsluiters zijn zodanig aangebracht, dat zij gemakkelijk vanaf de begane grond dan wel vanaf een loopbrug, bordes of trap kunnen worden bediend en verwisseld;

G. Energie

1. bij het in werking hebben van de inrichting wordt voortdurend gezorgd voor een zo hoog mogelijke energie-efficiency;
2. de vergunninghoudster voldoet aan afspraken die in de tussen het Ministerie van Economische Zaken en de NOGEPA gesloten Meerjarenafpraak (MJA) met de mijnbouwindustrie zijn vastgelegd;
3. na beëindiging, door de vergunninghoudster, van de Meerjarenafpraak (MJA) meldt de vergunninghoudster dit binnen 3 maanden aan het bevoegd gezag, met opgaaf van redenen van beëindiging van de Meerjarenafpraak;

Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en
Mededinging
Directie Energiemarkt

Ons kenmerk
DGETM-EM / 12077799

Ten aanzien van de activiteit Bouwen:

Onderstaande bescheiden bij de aanvraag omgevingsvergunning mogen later worden ingediend / ter goedkeuring worden voorgelegd.

1. Gegevens met betrekking tot het bouwveiligheidsplan

Een bouwveiligheidsplan inclusief toegankelijkheid van de bouwplaats wordt tenminste 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden ingediend bij Staatstoezicht op de mijnen (inhoud zie mededelingen, Bron: MOR, artikel 2.4 lid a).

Verplichtingen tijdens bouwen en bij voltooiing / ingebruikneming van een bouwwerk

2. Start bouwwerkzaamheden (melding)

de aanvang van de werkzaamheden dienen uiterlijk 2 werkdagen voordien per E-mail dan wel telefonisch gemeld te worden aan de toezichthouder.

3. Beëindiging bouwwerkzaamheden (melding)

de beëindiging van de werkzaamheden dienen uiterlijk op de dag van de beëindiging per E-mail dan wel telefonisch gemeld te worden aan de toezichthouder.

Mededelingen

1. Indien op het bouwterrein grond vrijkomt dient deze op de locatie te worden verwerkt of te worden afgevoerd overeenkomstig de landelijke regeling voor het transport van afvalstoffen.
2. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke vergunning van de gemeente Assen, met voertuigen en/of aanhangers gebruik te maken van het trottoir dan wel op een andere manier de openbare weg in gebruik te nemen voor bijv. opslag;
3. Het bouwveiligheidsplan bevat minimaal het volgende:
Het Bouwveiligheidsplan moet de volgende onderdelen bevatten.
 1. Eén of meer tekeningen waaruit de bouwplaatsinrichting blijkt. Hierop staan de volgende punten:
 - a. ligging van het te bebouwen perceel en de omliggende wegen, bouwwerken e.d.;
 - b. situering van het bouwwerk;
 - c. aan- en afvoerwegen;
 - d. laad-, los- en hijszones;
 - e. plaats van de bouwketen;
 - f. grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;

Directoraat-generaal voor
Energie, Telecom en
Mededinging
Directie Energiemarkt

Ons kenmerk
DGETM-EM / 12077799

- g. in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
- h. plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen.
- 2. Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouwmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouwwerkzaamheden.
- 3. Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de in de bouwverordening opgenomen eisen inzake de bereikbaarheid van voertuigen voor de brandweer en bluswatervoertuigen.

4. Bouwafval

- 1. Op de bouwplaats is, voor zover nodig, tenminste een container aanwezig voor:
 - a. de gevaarlijke afvalstoffen (conform art. 3 Regeling Europese afvalstoffenlijst);
 - b. steenwol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 - c. glaswol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 - d. overig afval.
- 2. Overig afval, zoals bedoeld in voorgaand lid onder d, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lid onder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.
- 3. de fractie gevaarlijk afval wordt zoveel mogelijk, doch te allen tijde na werktijd afgesloten bewaard.
- 4. Als de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan 10 m³, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 14:01
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: vries aanb bsl kennisg.pdf
Bijlagen: vries aanb bsl kennisg.pdf

Zie de bijlage



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

5.1.2.e

Postbus 28000

9400 HH ASSEN

Directoraat-generaal

Energie, Telecom &

Mededinging

Directie Energie en Omgeving

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73

2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Factuuradres

Postbus 16180

2500 BD Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

5.1.2.e

@minez.nl

Ons kenmerk

DGETM-EO / 16041744

Uw kenmerk

Bijlage(n)

2

Datum **14 MRT 2016**

Betreft **Aanbieding besluit Wabo voor inrichting Vries-1**

Geachte 5.1.2.e,

U heeft op 21 mei 2015 op grond van de Wabo een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor de activiteiten bouwen en verandering van een inrichting. De aanvraag betreft inrichting Vries-1, te Taarlo, gelegen in de gemeente Assen. De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder nummer 1674527.

Ik doe u hierbij een exemplaar van het besluit toekomen.

Ontwerpbesluit

Op het ontwerpbesluit dat gedurende 6 weken ter inzage lag bij de gemeente Assen is een zienswijze ingediend.

Publicatie

De kennisgeving betreffende het besluit zal op 23 maart 2016 worden gepubliceerd in de Staatscourant en in het blad "Gezinsblad".

Voor informatie ten aanzien van de ter inzage legging en de mogelijkheid tot het instellen van beroep verwijs ik naar de tekst van de kennisgeving (zie bijlage).

Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen (tel. 070-379 8389, e-mail omgevingsvergunning@minez.nl).

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Postbus 28000
9400 HH ASSEN

**Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging**
Directie Energie en Omgeving

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
5.1.2 e

[Redacted]

[Redacted]@minez.nl

Ons kenmerk
DGETM-EO / 16034301

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Datum **14 MRT 2016**
Betreft Omgevingsvergunning voor de inrichting Vries 1

1. Onderwerp aanvraag

Op 21 mei 2015 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag betreft de inrichting Vries 1, bereikbaar via de openbare weg Kleuvenveld te Taarlo gelegen in de gemeente Assen, op de percelen kadastraal ingedeeld, gemeente Assen, sectie Y, nummers 164, 165 en 528.

De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder nummer 1674527.

De aanvraag betreft de ingebruikname van gasproductieput VRS-10. Deze wordt via een te plaatsen gasproductie-eenheid aangesloten op het bestaande leidingwerk. Tenslotte wordt ten behoeve van de nieuwe put een methanolinjectie-eenheid en een anticorrosievloeistofinjectie-eenheid geplaatst.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteiten:

A. Het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2° en sub 3°, van de Wabo is een omgevingsvergunning vereist voor het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

B. Bouwen van een bouwwerk

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo is een omgevingsvergunning vereist voor het bouwen van een bouwwerk.

Op de activiteiten is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 6 maanden van toepassing (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en art. 3.10 van de Wabo).

Ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), ben ik bevoegd te beslissen op deze aanvraag.

2. Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo wijst een algemene maatregel van bestuur categorieën van gevallen aan, waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan, nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Het verlenen van deze omgevingsvergunning valt niet onder de gevallen waarvoor ingevolge § 6.2 van het Bor een verklaring van geen bedenkingen is vereist.

3. Geraadpleegde organisaties

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe;
- Waterkwaliteitsbeheerder: Waterschap Hunze en Aa's;
- De Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen).

4. Adviezen en zienswijzen

- Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen is facultatief advies uitgebracht ten aanzien van het onderdeel 'bouwen van een bouwwerk' van de aanvraag;
- Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe hebben verklaard geen wettelijk adviseur te zijn.
- Door de Inspecteur-generaal der Mijnen is advies uitgebracht ten aanzien van de aanvraag en de aan het (ontwerp)besluit te verbinden voorschriften.
- Op 19 november 2015 is een zienswijze ontvangen (geregistreerd als DGETM-EM/15164832).

5. Overwegingen m.b.t. de ingediende adviezen en zienswijzen

- Het advies van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen en de Veiligheidsregio Drenthe is volledig in dit besluit verwerkt. Zij geven aan dat de aanvraag voldoet aan artikel 2.10 van de Wabo.
- Het advies van de Inspecteur-generaal der Mijnen is volledig in dit besluit verwerkt. De daarbij geadviseerde voorschriften zijn verwerkt in bijlage 1 behorende bij dit besluit.
- Ten aanzien van de ingediende zienswijze merk ik het volgende op: Het ontwerpbesluit heeft met ingang van 7 oktober 2015 tot en met 17 november 2015 ter inzage gelegen, waarbij een ieder in de gelegenheid is gesteld om gedurende deze termijn zienswijzen kenbaar te maken. De ingekomen zienswijze is ontvangen op 19 november 2015; uit de datum van het poststempel blijkt dat deze op 18 november 2015 is verzonden. Dit houdt in dat de zienswijze buiten de wettelijke termijn van zes weken is ingediend. Telefonisch is de indiener in de gelegenheid gesteld om aan te tonen dat de zienswijze tijdig ter post is aangeboden, op andere wijze is ingediend dan wel een reden voor de termijnoverschrijding aan te geven. Niet is gebleken dat de zienswijze tijdig is ingediend noch van een

verschoonbare reden voor overschrijding van de termijn. Ik ben daarom van oordeel dat de zienswijze niet ontvankelijk is.

6. Procedure (ontwerp)besluit

De kennisgeving met betrekking tot dit ontwerpbesluit is op 6 oktober 2015 gepubliceerd in de Staatscourant en in het lokale blad 't Gezinsblad'. Het ontwerpbesluit heeft van 7 oktober 2015 tot en met 17 november 2015 ter inzage gelegen bij de gemeente Assen.

Naar aanleiding van de terinzagelegging is één zienswijze ontvangen. De ontvangen zienswijze is behandeld bij onderdelen 4. en 5. van dit besluit.

7. Overwegingen m.b.t. het besluit

De aanvraag is beoordeeld aan de voor de activiteiten betreffende artikelen van de Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Bor en aan de Regeling omgevingsrecht.

A. Het veranderen of veranderen van de werking en in werking hebben van een inrichting.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.14 van de Wabo, getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu.

Milieuaspecten

In de omgevingsvergunningaanvraag is de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken, beschreven. De beoordeling van de gevolgen voor het milieu betreft het aspect: externe veiligheid.

De aanvrager heeft op zorgvuldige wijze de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beschreven. Hierbij is gekeken naar hun onderlinge samenhang, de technische kenmerken en de geografische ligging.

De aanvrager heeft tevens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu omschreven. Uit de aanvraag blijkt dat hiermee op verantwoorde wijze wordt omgegaan.

De aanvrager heeft een verantwoord milieubeleid gevormd dat met betrekking tot de inrichting wordt gevoerd. De gevolgen voor het milieu worden door de aanvrager tijdens het in werking hebben van de inrichting geobserveerd, beheerst, en voor zover deze nadelige gevolgen hebben, verminderd.

Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn genomen om de belasting van het milieu te beperken en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met het verbruik van energie.

Naast de voorschriften, genoemd in Bijlage 1 van dit besluit, zijn voor type-C inrichtingen voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Hiervoor verwijs ik u naar hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Milieueffectrapportage

Voor de oprichting van oppervlakte installaties voor de winning van aardolie of aardgas geldt, op grond van D.17.3 van het Besluit m.e.r., de m.e.r.-beoordelingsplicht.

Op 17 april 2015 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. mededeling gedaan van het voornemen van het oprichten van een oppervlakte installatie. Op 8 juni 2015 heb ik besloten dat een nadere afweging van de milieueffecten door het opstellen van een Milieueffectrapport niet noodzakelijk is, doordat de voorgenomen activiteit geen significant nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben.

Bovengenoemde mededeling en het beoordelingsbesluit zullen, tegelijk met dit (ontwerp)besluit, ter inzage worden gelegd.

Beste beschikbare technieken

Voor de inrichting is geen BBT document (BREF) vastgesteld in het kader van de IPPC, omdat de inrichting Vries 1 geen IPPC inrichting is.

De bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT) voor de inrichting is uitgevoerd conform artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht.

De grenswaarden zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit, de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen, alsmede het voldoen aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB), zijn als minimum criterium gehanteerd, bij de bepaling van de Beste Beschikbare Technieken.

Externe veiligheid

Het externe risico is berekend volgens het rekenmodel safeti.nl en heb ik getoetst aan de in het Besluit externe veiligheid inrichtingen voorgeschreven normen.

Ten aanzien van het plaatsgebonden risico valt uit de berekende 10^6 contour op te maken dat er zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze veiligheidscontour bevinden.

Gezien het ontbreken van (beperkt) kwetsbare objecten binnen het invloedgebied van de inrichting is het groepsrisico voor deze locatie verwaarloosbaar en daardoor niet berekend.

Energie en milieu

De Minister van Economische Zaken en de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) hebben een Meerjarenafspraak (looptijd tot 2020) afgesloten over het effectiever en efficiënter inzetten van energie.

Daarnaast is op 27 oktober 2010 het Overlegplatform Olie en Gas van start gegaan. In dit platform werken overheid en de olie- en gasindustrie samen op het gebied van de bescherming van het milieu.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit kan worden verleend.

B. Bouwen van een bouwwerk

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdelen a en b, van de Wabo, getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en de bouwverordening van de gemeente Assen.
Het is aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de gestelde eisen.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdeel c, van de Wabo getoetst aan het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied, Herziening art. 30 WRO'. Voor het perceel geldt de bestemming 'Jonge- veld- en veenontginningen' met de aanduiding 'aardgaswinning'. Het bouwplan voldoet aan de bestemming.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdeel d, van de Wabo getoetst aan redelijke eisen van welstand.

Het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit moet worden verleend.

8. Besluit

Gelet op het voorafgaande besluit ik:

- I. De ingekomen zienswijze niet ontyankelijk te verklaren;
- II. De omgevingsvergunning voor de inrichting Vries 1 te verlenen aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. voor de volgende activiteiten:
 - A. Het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
 - B. Bouwen van een bouwwerk;
- III. De omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen, met verwijzing naar artikel 2.33 van de Wabo;
- IV. Aan de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 te verbinden;
- V. De aanvraag en bijbehorende bijlagen, deel te laten uitmaken van de omgevingsvergunning. De bij deze omgevingsvergunning behorende documenten worden genoemd in bijlage 2;

Op grond van artikel 6.1, tweede en derde lid, van de Wabo treedt dit besluit pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (ofwel zes

weken na de dag van de terinzagelegging) is verstreken of, indien beroep is aangetekend en een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de bevoegde rechter, op dat verzoek is beslist.

9. Beroepsprocedure

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure 'rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid'. Dit document kunt u vinden op www.nlog.nl onder procedures - vergunningen.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze: 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Bijlage 1 Voorschriften en mededelingen

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

Ten aanzien van de activiteit het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting:

Algemeen

1. De voorschriften verbonden aan de op 03-07-2012 door het Ministerie van Economische Zaken verleende vergunning met kenmerk DGETM/EM/12077799 blijven onveranderd van kracht en gelden voor zover relevant, eveneens voor deze verandering, met dien verstande dat de voorschriften E.1 en E.5 worden gewijzigd in de volgende voorschriften.

E. Geluid

1. de etmaalwaarde van het door de werking van de inrichting veroorzaakte langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar, LT}$ bedraagt ter plaatse van de geluidscontour, aangegeven op tekening nr. EP201503227481005 d.d. 15-04-2015 aldaar op een hoogte van 5 meter boven het maaiveld gemeten, c.q. berekend, en beoordeeld volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (uitgave 1999), niet meer dan 50 dB(A);
5. uiterlijk zes maanden na het in gebruik nemen van de put VRS-10 wordt door of namens de vergunningshoudster door middel van geluidsmetingen en zonodig berekeningen gecontroleerd of aan het eerder gestelde wordt voldaan; de geluidsmetingen en berekeningen worden overgelegd aan de inspecteur-generaal der mijnen.

Toezichthouder:

Daar waar in deze vergunning wordt verwezen naar de toezichthouder, wordt bedoeld: Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 2490 AA Den Haag, sodmomegevingsloket@minez.nl of via tel: 070 - 379 8400. Meldingen worden zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd, naar het genoemde e-mailadres, bij storing kan dit ook telefonisch worden gedaan.

Het toesturen van stukken kan eveneens elektronisch naar genoemd e-mailadres, en eventueel naar bovenstaand postadres.

Ten aanzien van de activiteit bouwen van een bouwwerk:

Verplichtingen tijdens bouwen en bij voltooiing / ingebruikneming van een bouwwerk

1. Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

De aanvang van de eerste projectwerkzaamheden (start bouw) wordt uiterlijk 3 werkdagen voordien gemeld aan de toezichthouder.

2. Beëindiging bouwwerkzaamheden (melding)

de beëindiging van de werkzaamheden dient uiterlijk op de dag van de beëindiging te worden gemeld aan de toezichthouder.

Mededelingen

1. Indien op het bouwterrein grond vrijkomt dient deze op de locatie te worden verwerkt of te worden afgevoerd overeenkomstig de landelijke regeling voor het transport van afvalstoffen.
2. Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt aangevangen dient u te onderzoeken of er geen kabels en leidingen, riolering e.d. in het bouwterrein aanwezig zijn. Hierover kunt u informatie verkrijgen door melding bij het kabels- en leidingen informatie centrum (klic) tel: 0880-0080;
3. De bouwwerkzaamheden worden uitsluitend van maandag tot en met zaterdag uitgevoerd van 07.00 uur tot 19.00 uur.
4. Veranderingen in de uitvoering tijdens de bouw, in afwijking van de verleende omgevingsvergunning, moeten vóór de uitvoering daarvan worden gemeld en/of worden overlegd met de toezichthouder. Van de verandering wordt, door of namens de vergunninghouder, een registratie bijgehouden. Onder bepaalde omstandigheden kan een ondergeschikte wijziging worden aangemerkt als een gelijkwaardige oplossing. Indien dit niet het geval is dient een gewijzigde omgevingsvergunning aangevraagd te worden.
5. Afscheiding van het bouwterrein
 1. Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden als gevaar of hinder te duchten is.
 2. De in het eerste lid bedoelde afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.
 3. Een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat niet van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein is afgescheiden, moet, wanneer er niet wordt gewerkt, worden bewaakt, tenzij het bouwtoezicht dit niet nodig acht.
6. Het bouwen en alles wat daarmee in verband staat moet geschieden op veilige wijze. Tijdens de bouw moeten zodanige maatregelen getroffen te worden dat bouwdelen niet kunnen instorten c.q. omwaaien. Hiertoe dienen deze bouwdelen vakkundig te worden geschoord en/of in het onderliggende werk te worden verankerd.

7. Bouwafval

1. Op de bouwplaats is, voor zover nodig, tenminste een container aanwezig voor:
 - a. de gevaarlijke afvalstoffen (conform art. 3 Regeling Europese afvalstoffenlijst);
 - b. steenwol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 - c. glaswol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 - d. overig afval.
2. Overig afval, zoals bedoeld in voorgaand lid onder d, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lid onder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.
3. de fractie gevaarlijk afval wordt zoveel mogelijk, doch te allen tijde na werktijd afgesloten bewaard.
4. Als de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan 10 m³, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

8. Bodemgesteldheid

Het opslaan en omgaan met afvalstoffen op de bodem wordt op een zodanige wijze gedaan dat geen verontreinigingen kunnen optreden van de bodem en/of het grondwater. Indien tijdens of ten gevolge van de werkzaamheden bodemverontreiniging optreedt, moet degene die de werkzaamheden uitvoert:

- a. deze verontreiniging terstond melden aan de toezichthouder;
- b. de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk wegnemen ten einde de directe gevolgen zo veel mogelijk te beperken;
- c. de verontreinigingen en de verontreinigde grond overeenkomstig de aanwijzingen van de toezichthouder verwijderen.

Bijlage 2 Documenten behorende bij deze omgevingsvergunning

- Aanvraagformulier 1674527
- 078326191:02 Memo Bureau BRA Nieuwe Onderdelen Vries 1 d.d. 9-3-2015
- 5168/ NAA/ HW/ FW/ 2 geluidsprognose NAM locatie Vries 1 d.d. 17-4-2015
- 078362897: B QRA Vries-1 d.d. 17-4-2015
- EP20150322171001 – kadastrale- / situatiekaart omgevingsvergunning t.b.v. bouw locatie Vries 1 d.d. 13-4-2015
- EP20150322171002 – plotplan omgevingsvergunning t.b.v. Vries 1 d.d. 13-4-2015
- EP201503227481001 – kadastrale-/situatiekaart vergunningaanvraag Wabo locatie Vries 1, d.d. 13-4-2015
- EP201503227481002 – plattegrondtekening vergunningaanvraag Wabo locatie Vries 1 d.d. 27-3-2015
- EP201503227481003 – schema hoofdprocesleidingen vergunningaanvraag Wabo locatie Vries 1 d.d. 13-4-2015
- EP201503227481004 – schematische weergave proces vergunningaanvraag Wabo locatie Vries- 1, d.d. 13-4-2015
- EP201503227481006 – risicocontour vergunningaanvraag Wabo locatie Vries 1 d.d. 15-4-2015
- EP201503227171003 – aanzichten omgevingsvergunning t.b.v. bouw locatie Vries 1 d.d. 13-4-2015
- EP201503227481005 – geluidscontour vergunningaanvraag Wabo Vries 1 d.d. 15-4-2015
- 201212203696-000-0001 general arrangement kiss next skid type 00 d.d. 23-5-2014
- Bijlage 1 beschrijving van de gaswinningsinstallatie Vries 1 d.d. 21-4-2015
- DGETM-EM/15075213 – MER- beoordelingsbesluit m.b.t. het voornemen van de oprichting van een oppervlakte-installatie op de inrichting Vries-1 d.d. 8 juni 2015



Kennisgeving

Besluit omgevingsvergunning inrichting Vries 1

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:

Aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen is een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten 'verandering van een inrichting' en 'bouwen' ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting Vries 1, gelegen in de gemeente Assen, op de percelen kadastraal ingedeeld gemeente Assen, sectie Y, nummers 164, 165 en 528.

De omgevingsvergunning betreft de ingebruikname van gasproductieput VRS-10. Deze wordt via een gasproductie-eenheid aangesloten op het bestaande leidingwerk. Daarnaast wordt een productie-eenheid geplaatst en in gebruik genomen ten behoeve van gasproductieput VRS-10. Ten slotte worden ten behoeve van de nieuwe put een methanolinjectie-eenheid en een anticorrosievloeistofinjectie-eenheid geplaatst.

Op het ontwerpbesluit, dat gedurende zes weken ter inzage lag bij de gemeente Assen, is een zienswijze ingediend.

Het besluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 24 maart 2016 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Assen. Wij adviseren u voor de inzage van dit besluit eerst contact op te nemen met de gemeente (tel. 14 05 92).

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de  5.1.2.e van het Ministerie van Economische Zaken.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit een gemotiveerd beroep schriftelijk indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen dit besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 16:01
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Dit is dichtste wat ik bij Vries kom
Bijlagen: DOMUS-16034301-v2-1674527_-
_Omgevingsvergunning_voor_de_inrichting_Vries_1_-
_veranderingen_bouwen_-_NAM.pdf

Van: 5.1.2.e MinisterEZK
Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 13:16
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: Jaarverslag Commissie Mijnbouwschade
Bijlagen: Jaarverslag-Mijnbouwschade-v1.0.pdf; Aanbiedingsbrief jaarverslag minister.docx

Goedendag,

S.v.p. innemen voor kolom DGKE.

Dank en groet, 5.1.2.e

Van: Commissie Mijnbouwschade
Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 13:13
Aan: MinisterEZK ; StasEZK-KE
Onderwerp: Jaarverslag Commissie Mijnbouwschade

Beste Excellentie,

Het is mij een genoegen u hierbij het Jaarverslag 2020 van de Commissie Mijnbouwschade aan te bieden.

Met vriendelijke groet,

Mr. H.W. (Rian) Vogels,
Voorzitter Commissie Mijnbouwschade



> Retouradres Postbus 965 6040 AZ Roermond

Minister van Economische Zaken en Klimaat

**Commissie Mijnbouwschade
Groningen**

Postbus 965
6040 AZ Roermond

Behandeld door

C 5.1.2.e

@rvo.nl

Ons kenmerk

COMI /

Uw kenmerk

Bijlage(n)

1

Datum 28 mei 2021
Betreft Aanbiedingsbrief jaarverslag 2020

Excellentie,

Het is mij een genoegen u hierbij het Jaarverslag 2020 van de Commissie Mijnbouwschade aan te bieden. In de e-mail waarmee deze brief u is toegezonden vindt u een printbare PDF.

Na een korte, maar intensieve inwerkperiode is de Commissie Mijnbouwschade op 1 juli 2020 operationeel geworden. Het secretariaat van de Commissie Mijnbouwschade was goed op zijn taak voorbereid en heeft met een gedegen inwerkprogramma de leden van de Commissie Mijnbouwschade succesvol op vlieghoogte gebracht.

Het Jaarverslag 2020 biedt naast een overzicht van de werkzaamheden en de getalsmatige verantwoording ook inzicht in de door de Commissie Mijnbouwschade gehanteerde werkwijze, procedures en beoordelingsmethodiek.

Volledigheidshalve zij vermeld dat het Jaarverslag 2020 eveneens zal worden aangeboden aan de Nationale Ombudsman, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de brancheorganisatie Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA), het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische Commissie Bodembeweging (TCBB), de Mijnraad, de Commissie Bodembeweging Aardgaswinning Fryslân (CBAF), de Commissie Bodembeweging Groningen (CBG), het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de mijnbouwondernemingen Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM), TAQA Nederland en Vermilion Energy.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Mr. H.W. (Rian) Vogels,
Voorzitter Commissie Mijnbouwschade

Van: 5.1.2.e StasEZK-KE
Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 13:29
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: 5.1.2.e ter reg. FW: Jaarverslag Commissie Mijnbouwschade
Bijlagen: Jaarverslag-Mijnbouwschade-v1.0.pdf; Aanbiedingsbrief jaarverslag minister.docx

Graag inboeken en door naar 5.1.2.e

Dank en groet,

5.1.2.e

Van: Commissie Mijnbouwschade
Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 13:13
Aan: MinisterEZK ; StasEZK-KE
Onderwerp: Jaarverslag Commissie Mijnbouwschade

Beste Excellentie,

Het is mij een genoegen u hierbij het Jaarverslag 2020 van de Commissie Mijnbouwschade aan te bieden.

Met vriendelijke groet,

Mr. H.W. (Rian) Vogels,
Voorzitter Commissie Mijnbouwschade

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 30 september 2021 15:38
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: INK012526: Budget lopende opdracht commissie mijnbouwschade - in60seonds
Bijlagen: A2021-0286 Min EZK - Infographic Vergunningen Mijnbouw.pdf

Hoi 5.1.2.e

Heb je hier voldoende aan:

Uit praktijkervaring blijkt dat het voor burgers en bestuurders niet altijd duidelijk is hoe het proces verloopt en wie op welk moment in dat proces verantwoordelijk is of welke rol iemand heeft.

Om er voor te zorgen dat deze duidelijkheid er wél komt is bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de behoefte ontstaan om een serie aan infographics te ontwikkelen die meer inzicht verschaffen in dit proces. In aanvulling op deze opdracht hebben we de behoefte om nog een infographic te laten maken over zoutwinning en de rolverdeling van o.a. de commissie mijnbouwschade. Dit was eerder niet opgenomen in de opdracht, maar door de inwerkingtreding van het zoutprotocoleind dit jaar blijkt in praktijk dat hier wel behoefte aan is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

.....
Directie Communicatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AV | Den Haag
 Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

.....
M + 5.1.2.e
E 5.1.2.e@minezk.nl
W www.rijksoverheid.nl/ezk

Van: 5.1.2.e @minezk.nl>
Verzonden: vrijdag 24 september 2021 09:34
Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Budget lopende opdracht commissie mijnbouwschade - in60seonds

Hoi,

Ik denk dat het verstandig is dat we io 10208794 laten ophogen.

Kan je een kleine opdracht beschrijving maken waarin je aangeeft dat er een wijziging is op een van de infographics welke zijn gemaakt voor bijgevoegde opdracht (io 10208794)?

Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Ik vind het moeilijk om zoiets uit te leggen via de mail. Het rotte is dat ik geen telefoon bij de hand heb om je even te bellen. Dat kan maandag pas.

Groetjes

Van: 5.1.2.e @minezk.nl>

Verzonden: vrijdag 24 september 2021 09:27

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>

Onderwerp: RE: Budget lopende opdracht commissie mijnbouwschade - in60seconds

Hoi 5.1.2.e

Ik heb dus geen inkooporder. Als jij een inkooporder kunt regelen waar ik de opdracht op kan wegzetten dan scheelt dat. Commissie mijnbouwschade kan ook eventueel budget regelen, maar ze willen het wel graag bij in60seconds, omdat zij eerder ook de infographic hebben gemaakt voor CM.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

.....
Directie Communicatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AV | Den Haag

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
.....

M + 5.1.2.e

E 5.1.2.e @minezk.nl

W www.rijksoverheid.nl/ezk

Van: 5.1.2.e @minezk.nl>

Verzonden: donderdag 23 september 2021 16:11

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>

Onderwerp: RE: Budget lopende opdracht commissie mijnbouwschade - in60seconds

Hoi,

Kan je het laten afschrijven van een inkooporder?

Zo ja dan kan je een offerte aanvragen en als je akkoord bent met de offerte en deze kan van een bestaande io af.

Zo nee, het wordt een ophoging van een inkooporder dan mag je geen offerte aanvragen, dan moet het inkoopplein een offerte

opvragen naar aanleiding van een inkoopaanvraag.

Groetjes,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @minezk.nl>

Verzonden: donderdag 23 september 2021 15:36

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>

Onderwerp: RE: Budget lopende opdracht commissie mijnbouwschade - in60seconds

Oh top, we willen graag voor de commissie mijnbouwschade nog een infographic laten maken bij in60seconds. Kan ik hen vragen voor een offerte?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

.....
Directie Communicatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AV | Den Haag

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
.....

M + 5.1.2.e

E 5.1.2.e @minezk.nl

W www.rijksoverheid.nl/ezk

Van: 5.1.2.e @minezk.nl>

Verzonden: donderdag 23 september 2021 15:19

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>

Onderwerp: RE: Budget lopende opdracht commissie mijnbouwschade - in60seconds

Hoi,

Alles gaat goed. Met jou ook alles goed?

De laatste keer hebben we inkooporder (io) 10208794 laten aanmaken voor € 6.000,- (ex btw), zie bijgevoegde mail. Op deze io is nog niks gefactureerd.

Dit is wat er voor Groningen is. Ik denk dat het wel mogelijk is om deze eventueel op te hogen.

Ik hoor wel als je meer hulp nodig hebt.

Groetjes,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @minezk.nl>

Verzonden: donderdag 23 september 2021 13:44

Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>

Onderwerp: Budget lopende opdracht commissie mijnbouwschade - in60seconds

Hoi 5.1.2.e ,

Hoe is het? Zou jij willen kijken of we nog in de huidige opdracht van in60seconds voor de commissie mijnbouw nog budget hebben voor een nieuwe infographic?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

.....
Directie Communicatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AV | Den Haag

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
.....

M + 5.1.2.e

E 5.1.2.e@minezk.nl

W www.rijksoverheid.nl/ezk

INFOGRAPHIC(S)

VERGUNNINGSPROCES MIJNBOW

MINISTERIE EZK

INHOUDSOPGAVE

Inhoudelijk voorstel	2
Plan van aanpak	3
5.1.2.e	5
Ons werk over mijnbouw	6
Concept	10
Referentievoorbeelden	14
Begroting	19
Contactgegevens	20

DATUM

23 juli 2021

OFFERTENUMMER

A2021-0286



INLEIDING

TERUGKOPPELING BRIEFING



VRAAG

Mijnbouw bestaat niet simpelweg uit een gat in de grond maken en daar op zoek te gaan naar grondstoffen. Voordat er ook maar een spade in de grond wordt gezet is er al een heel vergunningstraject afgelegd. Het winnen van delfstoffen, aardwarmte en het opslaan van stoffen is aan strenge regels gebonden.

Uit praktijkervaring blijkt dat het voor burgers en bestuurders niet altijd duidelijk is hoe het proces verloopt en wie op welk moment in dat proces verantwoordelijk is of welke rol iemand heeft.

Om er voor te zorgen dat deze duidelijkheid er wél komt is bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de behoefte ontstaan om een serie aan infographics te ontwikkelen die meer inzicht verschaffen in dit proces. Een speelse flow in het proces in een visuele representatie is daarbij gewenst.

De doelgroep voor deze visuals is de burger en ook bestuurders. Daarom moeten de visuals breed toegankelijk zijn.



De visuals moeten naast duidelijk ook vertrouwwekkend zijn. Er zijn iconen beschikbaar in de klimaatstijl en de visual worden gepubliceerd op een website.

Verder geeft EZK aan dat ze openstaat voor advies voor een alternatieve vorm voor de uitwerking van de inhoud.


ONS VOORSTEL

In60seconds heeft al 11 jaar ervaring met het visualiseren van complexe content, en heeft ook ervaring in visualisaties van de mijnbouw in een samenwerking met het 'Staatstoezicht op de Mijnen' én EZK. Naast deze samenwerking zijn wij ook het bureau dat de 'Klimaatstijl' heeft ontwikkeld, welke Rijksbreed wordt ingezet bij communicatie over de klimaatdoelstellingen en bij communicatie over Mijnbouw.

De combinatie tussen informatief & creatief zit in ons DNA. We kijken er daarom naar uit om deze materie te vertalen in een helder en creatief concept. Een inspirerend concept waarbij we kijken naar een effectieve visuele vertaling van het proces.

We laten daarom in dit voorstel graag een conceptuitwerking zien. We verkennen hierin een aantal richtingen en laten een overzichtsplaat zien van het vergunningstraject en delen daarnaast onze gedachten over een alternatieve vorm die ingezet kan worden.

Verder gaan we in ons voorstel in op het proces, de planning en het team.



PROJECTAANPAK

ONTWIKKELING INFOGRAPHIC

VISUALS



STRUCTUURSCHEMA

Op basis van een duidelijke briefing maken we structuurschema voor de infographic. Hierin wordt de informatiestroom weergegeven.



SCHETSONTWERP

Na goedkeuring van het structuurschema gaat onze ontwerper aan de slag met een eerste schetsvoorstel voor de infographic.



VISUAL DESIGN

Na akkoord op het schetsvoorstel werken we de infographic visueel uit.



FEEDBACK EN CORRECTIERONDEN

We gaan uit van in totaal drie correctierondes: één voor het structuurschema, één voor de schetsfase en één in de uitwerking (visual design). Meer correctierondes zijn uiteraard in overleg mogelijk.



INHOUDELIJK VOORSTEL

PLAN VAN AANPAK VISUALS



PLANNING

U geeft aan dat de gewenste opleverdatum uiterlijk **1 september** is. Door onze capaciteit en ruimte in onze planning kunnen is de productie van jullie gewenste middelen voor ons goed haalbaar.

Op basis hiervan hebben we nevenstaande concept-planning van drie weken gemaakt. Omdat we op dit moment nog geen inzicht hebben in de agenda van de opdrachtgever, doen we hierin een aantal aannames. Bij gunning kan, in overleg, deze planning altijd worden aangepast.

LEGENDA



Actie in 60 seconds

Actie opdrachtgever

(PROJECT) WEEKNUMMER

(PROJECT) WEEKNUMMER	1	2	3
Conceptfase			
Digitale Kickoff met klant + bespreken inhoud			
in60seconds maakt informatie analyse en structuurschema voor de visuals			
Klant geeft feedback op informatie analyse en structuurschema			
in60seconds maakt het schetontwerp voor de visuals			
Klant geeft feedback			
Productiefase			
in60seconds maakt het visual design voor de visuals			
Klant geeft feedback			
in60seconds stuurt het visual design ter akkoord			
Klant geeft akkoord op visual design			
in60seconds levert de visuals op via de mediatheek en via mail ingewenste formaten			



FLEXIBILITEIT, REACTIESNELHEID EN ÉÉN AANSPREKPUNT

in 60 seconden is een van de weinige bureaus die werkelijk flexibiliteit in planning en een snelle reactie op verzoeken kan garanderen. Dit komt omdat er momenteel 45 medewerkers in dienst zijn, hiermee hebben we elke functie minstens dubbel bezet en kunnen we er voor zorgen dat bij afwezigheid door ziekte er altijd iemand anders aan het project kan werken. Daarnaast is er ook een flexibele schil waar we gebruik van kunnen maken. De projectmanager is het aanspreekpunt binnen het project en zorgt voor een gestroomlijnde uitvoering van de opdracht.

REFERENTIEVOORBEELD

VISUALS OVER MIJNBOW

Staatstoezicht op de Mijnen en het Dossier Gaswinning

In het verleden hebben we verschillende producties gemaakt voor het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en voor EZK over het Dossier Gaswinning.



Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

Kennisgeving

Definitief vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2020-2021

Van vrijdag 25 september 2020 tot en met vrijdag 6 november 2020 ligt het besluit voor de operationele strategie Groningen gasveld 2020-2021 ter inzage. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit kunnen beroep instellen.

In Noordoost-Groningen vinden door gaswinning aardbevingen plaats. Het kabinet heeft besloten om de gaswinning zo snel als mogelijk te beëindigen. De gaswinning in Groningen is vanaf medio 2022 niet. Na 2022 zal het Groningen gasveld nog enkele jaren nodig zijn als reservebron van gas tijdens een koude winter in combinatie met verstoringen in het gasstelsel. De hoogte van de gaswinning wordt jaarlijks middels een vaststellingsbesluit bepaald.

Door een wijziging van de Mijnbouwwet wordt vanaf 2019 jaarlijks een besluit genomen, waarin de minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) de operationele strategie vaststelt. In deze operationele strategie staat onder meer aangegeven wat de hoogte van de winning is en op welke manier het Groningen gasveld wordt geëxploiteerd. De benodigde hoeveelheid Groningengas wordt beschouwd als de sluitpost van de totale vraag naar gas met een lage verbrandingswaarde (laagcalorisch). Er mag niet meer of minder worden gewonnen dan voor leveringszekerheid nodig is.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op grond van artikel 52d, zevende lid, van de Mijnbouwwet en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht doorloopt de Minister van EZK voor dit besluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Het ontwerp-vaststellingsbesluit heeft van vrijdag 19 juni 2020 tot en met donderdag 30 juli 2020 ter inzage gelegen. Bij de vaststelling van het besluit is rekening gehouden met de ingebrachte zienswijzen.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het vaststellingsbesluit en andere onderliggende stukken van vrijdag 25 september 2020 tot en met vrijdag 6 november 2020 digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Het vaststellingsbesluit en de overige stukken worden gelijktijdig ter inzage gelegd. Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op de volgende locaties:

Gemeente/Del(ig)	Adres	Tel
Gemeente Delft	Johan van den Kampen 10, Delft	T 15 05 98
Gemeente Loppersum	Molenweg 12, Loppersum	T 0593 54 82 00
Gemeente Midden-Groningen	Gorecht-Oost 160, Hoogezand	T 0593 37 37 37
Provincie Groningen	Sint Jansstraat 4, Groningen	T 050 316 49 11
Provincie Drenthe	Westerink 1, Assen	T 0592 36 55 55

Ga, voor u een bezoek brengt aan één van deze locaties, na welke maatregelen de locaties hebben getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over gaswinning Groningen en alle bijbehorende stukken vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen op 070 379 89 79.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, september 2020

Hoe kunt u beroep indienen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-vaststellingsbesluit kunnen beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit.

Afdeling bestuursrechtpraak van de Raad van State
Postbus 2020
2500 EA Den Haag

U kunt uw beroepschrift binnen zes weken indienen. Deze termijn start de dag nadat de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat u een beroepschrift kunt indienen van zaterdag 26 september tot en met vrijdag 6 november 2020. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze heeft ingediend op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

We verzoeken u vriendelijk om een kopie van het beroepschrift te sturen aan:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Tenz directie WZ
Postbus 2020
2500 EA Den Haag

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, laat de Raad van State u weten hoeveel dat precies is, wanneer en hoe u dat moet betalen.



Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

Procedure winningsplan

- ### 1 Indienen winningsplan

Het mijnbouwbedrijf dient een verzoek tot instemming met een winningsplan in bij de minister van Economische Zaken en Klimaat.
- ### 2 Ontvankelijkheidstoets

De minister onderzoekt of het winningsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden en eisen.
- ### 3 Uitzetten adviesverzoeken

SodM, TNO en Tdbb adviseren de minister over de aanvraag. Daarna vraagt de minister om advies bij de provincie(s), gemeente(n) en waterschap(pen). Tot slot geeft de Mijraad advies en betreft daarbij de adviezen van de andere adviseurs.
- ### 4 Ontwerp-instemmingsbesluit

De minister stelt het ontwerp-instemmingsbesluit op. Alle documenten zijn online in te zien op mijnbouwvergunningen.nl en op openbaar toegankelijke locaties.
- ### 5 Reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit

Iedereen kan een zienswijze indienen op het ontwerp-instemmingsbesluit. Duur: 6 weken.
- ### 6 Definitief besluit

De minister verwerkt de zienswijzen en neemt een definitief besluit. Het definitieve besluit is online in te zien op mijnbouwvergunningen.nl en op openbaar toegankelijke locaties.
- ### 7 Beroep indienen Raad van State

Belanghebbenden die eerder een zienswijze indienden, kunnen tegen dit besluit beroep indienen bij de Raad van State. Duur: 6 weken.
- ### 8 Uitspraak Raad van State

De Afdeling bestuursrechtpraak van de Raad van State doet uitspraak op eventuele beroepen tegen het besluit.

Voorbeelden van animaties

SodM:

[Geothermie](#)

[Zoutwinning](#)

[Groningen](#)

Voorbeelden van animaties

Dossier Gaswinning

[Toekomst](#)


[Schade Gaswinning](#)

[Versterken](#)

[Afbouw](#)

REFERENTIEVOORBEELD

VISUALS OVER MIJNBOW



REFERENTIEVOORBEELD

VISUALS OVER MIJNBOW

Waar meld ik schade aan mijn pand door mijnbouw?

Ik heb schade aan mijn pand en vermoed dat dit door mijnbouw komt



Mijn pand staat in de buurt van het Groningenveld of gasopslag Norg

Mijn pand staat elders in Nederland in de buurt van een mijnbouwlocatie

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

www.schadedoormijnbouw.nl



Bodembeweging als gevolg van de aanleg of exploitatie van het Groningenveld en gasopslag Norg

Schades aan gebouwen

Commissie Mijnbouwschade (CM)

www.commissiemijnbouwschade.nl



Bodembeweging als gevolg van mijnbouwactiviteiten

Verwacht in 2021

Schades aan gebouwen

Overige regionale schadeloketten:

Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslan

www.bodemdalingfryslan.nl

Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg

www.mijnwaterschade.nl

Schademeldingen bij CM:

Voor wie?



Micro-ondernemingen
(Minder dan 10 werknemers en minder dan €2 mln jaaromzet)



Woningeigenaren

Voor wie niet?



Grotere ondernemers
Grotere ondernemers moeten schade direct met de mijnbouw-onderneming afhandelen



Woninghuurders
Woninghuurders melden schade via de pand-eigenaar

De schademelding mag niet in behandeling zijn (geweest) bij een ander schadeloket of bij een mijnbouwonderneming

Over welke mijnbouwschade gaat het?



Bodemtrillingen
als gevolg van mijnbouwactiviteiten



Bodemdaling



Bodemstijging



Schade aan gebouwen

Welke vormen van mijnbouw zijn er?



Aardgas- en aardoliewinning



Zoutwinning



Aardwarmtewinning (geothermie)



Gasopslag in diepe aardlagen



Vroegere steenkoolwinning

Schade door mijnbouw:

Deze plaat is de laatste plaat die we hebben gemaakt over mijnbouw in de klimaatstijl. Zoals ook eerder in dit voorstel aangegeven hebben we ook de stijl ontwikkeld waarin deze plaat is gemaakt.

REFERENTIEVOORBEELD

NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN

We geven ons werk voor de Nationaal Coördinator Groningen op als een voorbeeld van gerichte doelgroepcommunicatie. Net als 5G (welke verderop in dit voorstel staat) moet de NCG communiceren over een zeer gevoelig onderwerp dat speelt in de samenleving.



We ontwikkelden voor NCG een aantal animatievideo's en infographics om bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen te informeren over procedures met betrekking tot het herstellen van aardbevings schade.

Animatie:

<https://vimeo.com/261506544/da596da5eb>




Een van de infographics



Shots uit een van de animaties

CONCEPT VERKENNINGEN

Procedure vergunningsproces mijnbouw




Opsporingsvergunning	Omgevingsvergunning (en MER)	Milieuvrgunning	Proefboring	Winningsvergunning op basis van het Winningsplan	Ontwerpbesluit	Definitief besluit
Indienen bij: Min EZK • Tijdvak • Gebied • Aardwarmte of delfstoffen Bevoegdheid: Min EZK ✗ Afwijzen op basis van weigeringsgronden Mijnbouwwet ✓ Ontvangt opsporingsvergunning	Indienen bij: Min EZK • Bouwvereisten • Effecten voor milieu • Ruimtelijke inpassing Bevoegdheid: Min EZK Algemeen adviesrecht: Provincie en gemeente(n) ✗ Op basis van een uitgebreide voorbereidingsprocedure.* ✓ Ontvangt omgevingsvergunning <small>*Als de minister bij het verlenen van een omgevingsvergunning wil afwijken van het bestemmingsplan of een inpassingsplan wordt een 'Verklaring van geen bedenkingen' van het college van burgemeester en wethouders respectievelijk gedeputeerde staten gevraagd.</small>	Barmm (Besluit algemene regels milieu mijnbouw) -melding vier weken voor start boring: • Omschrijving milieuregels (bodem, lucht, licht, geluid en externe veiligheid) Bevoegdheid: Staatstoezicht op de Mijnen (Sodm) ✗ Op basis van een uitgebreide voorbereidingsprocedure.* ✓ Ontvangt Milieuvrgunning	✗ Niet economisch winbaar ✓ Economisch winbaar, vraagt winningsvergunning aan	1. Indiening winningsplan 2. Ontvankelijkheidstoets 3. Uitzetten adviesverzoeken 4. Ontwerp-instemmingsbesluit 5. Reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit 6. Definitief besluit 7. Beroep indienen bij de Raad van State 8. Uitspraak Raad van State	Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat toetst het winningsplan aan de Mijnbouwwet en weegt de ingebrachte adviezen mee in het ontwerpbesluit. Mogelijkheid tot geven van zienswijze of indienen van bezwaar	Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verwerkt reacties in een nota van antwoord en komt tot een definitief besluit. Het is mogelijk om binnen 6 weken na de publicatie van het definitief besluit in beroep te gaan bij de Raad van State mits u eerder in de procedure een zienswijze heeft gegeven op het ontwerpbesluit.
Betrokken instanties: <div> Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Technische commissie bodembeweging (Tcbb) </div> <div> Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) Gemeente, provincie en waterschap </div> <div> De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) De Mijnraad </div>						

We hebben op basis van de briefing een aantal verkenningen gedaan. Naast de briefing hebben we informatie opgehaald van de website www.mijnbouwvergunningen.nl en hebben we geput uit onze ervaring.


Op deze pagina hebben we een concept-structuurschema gemaakt. Hierin hebben we alle informatie verzameld en een plek gegeven in de infographic.

CONCEPT VERKENNINGEN




Vervolgens zijn we begonnen met het plaatsen van schetsen op basis van de plek van de informatie en de bijbehorende klimaatstijl.

CONCEPT VERKENNINGEN



We vonden dat het speelser kon. We hebben daarom een golf in de plaat aangebracht die staat voor de 'proces-flow'. We misten alleen nog wel een metafoor die betrekking heeft op het onderwerp. We hebben daarom ook een verkenning gedaan met een staande plaat met daarin de visualisatie van een (proef)boring.



CONCEPT VERKENNINGEN


Uiteindelijk kwamen tot deze plaat. We hebben gekozen voor, hoe voor de hand liggend ook, de metafoor van de mijnbouw. Dit is uiteraard slechts een concept, maar men kan zien dat op de achtergrond de sierlijkheid en speelsheid behouden wordt door de 'flow' van het proces.

In deze plaat bestaat voor het grootste gedeelte nog uit tekst en schets en er moet nog een hoop worden ingevuld, maar we hebben de vrijheid genomen om een paar illustraties uit te werken in een visual design om daarmee een klein tipje van de sluier op te lichten.

Advies

We gaan graag voor jullie aan het werk voor de productie van een aantal heldere platen over mijnbouw. Het viel ons op dat de website nog in ontwikkeling is en dat daarom juist deze periode zich er goed voor leent om integraal na te denken hoe deze website invulling krijgt. We denken daarom dat een interactieve infographic wellicht een goed oplossing is voor het geheel om de informatie in te vatten. Dit geeft de mogelijkheid voor de gebruiker om door te klikken of pop-ups te zien over het aangeklikte onderwerp. De gebruiker staat dan meer aan het roer bij de keuze welke informatie hij/zij krijgt.

We hebben eerder in de klimaatstijl een interactieve infographic gemaakt, deze [is hier te vinden](#). In deze infographic kunnen een aantal strategieën worden doorlopen, welke direct ook visueel worden weergegeven. Dit zorgt voor toegankelijkheid. We gaan hier graag met u over in gesprek.





REFERENTIEVOORBEELDEN

VISUALS OVER LANDBOUW

Ministerie van Economische Zaken

We zijn al een aantal jaar betrokken bij de visualisatie van het (Nieuwe) Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. We maken presentaties, animaties, infographics en hebben ook de stijl ontwikkeld waarmee rijksbreed over dit onderwerp wordt gecommuniceerd.





Voorbeelden van animaties:

[Animatie 1](#)

[Animatie 2](#)

[Animatie 3](#)





REFERENTIEVOORBEELDEN

VISUALS VOOR EEN RAPPORT

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT - DE NEDERLANDSE DIGITALISERINGSSTRATEGIE

Voor het ministerie van EZK hebben we een serie aan visuals ontwikkeld die werden gebruikt in het rapport over de digitaliseringsstrategie. Naast de creatie van de visuals hebben we ook de volledige opmaak van het rapport verzorgd.



MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT 5G CAMPAGNE

In een tijd waarin desinformatie altijd op de loer ligt heeft het ministerie van EZK in 60 seconds gevraagd om een middenmix te ontwikkelen die draagvlak creëert bij de doelgroep bij de introductie van 5G in Nederland. Hierin stonden twee communicatie-doelen voorop:


- Het nut en de noodzaak van 5G
- en hoe onze samenleving verandert door de komst van 5G

Tijdens de explorerende fase zagen we al gauw in dat juist door het gebrek aan kennis desinformatie ontstaat. De middelen die we hebben ontwikkeld richten zich daarom op het helder informeren van de burger - en het daarbij wegnemen van angsten. Daarnaast hebben we laten zien dat 5G past bij de ontwikkelingen op het gebied van communicatie en juist grote voordelen met zich meebrengt.


Om er voor te zorgen dat we snel konden reageren op ontwikkelingen in de maatschappij werkten we met een dedicated team dat in razendsnel tempo de nodige visuals creëerde.

De visuals waarmee we het ministerie hebben ondersteund tijdens deze 5G-campagne zijn ook te vinden op <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/invoering-5g/communicatiemiddelen-over-5g>



INFOGRAPHICS



SOCIAL MEDIA MIX



CASEVIDEO EN VISIEVIDEO



UITLEGSLIDERS




REFERENTIEVOORBEELD

EZK KLIMAATAKKOORD


Als referentievoorbeld geven we graag ons werk voor het ministerie van EZK op voor het dossier Klimaatakkoord. Hiervoor hebben we behalve enkele infographics ook de illustratiestijl ontwikkeld die voor het klimaatdossier kan worden ingezet. Hiermee tonen we aan dat we een consistente themastijl kunnen ontwikkelen en deze doortrekken in verschillende communicatiemiddelen.

Ook laten we zien dat we een organisatie (het ministerie) kunnen faciliteren met een goede set aan illustraties om ook zelf visuele middelen te ontwikkelen. We hebben tevens een handleiding voor het juist gebruik van de illustraties geschreven.




Een van de infographics


Energie



Vervoer



Gebouwen



Figuren




REFERENTIEVOORBEELDEN

DATAVISUALISATIE



STAAT VAN HET ONDERWIJS

Voor de Inspectie op het Onderwijs hebben we de Staat van het Onderwijs ontwikkeld. Voor hen hebben we een aantal interactieve datavisualisaties ontwikkeld welke te bekijken zijn op onderstaande link en ook een aantal statische datavisualisaties ontwikkeld welk onderdeel waren van een rapport. Hierbij lag de focus voornamelijk op het overzichtelijk presenteren van grote hoeveelheden data en het onderliggende verband tussen deze datasets.

<https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs/media/infographics>



Onvoldoende zicht op het onderwijsstelsel



HET FINANCIËLE PLAATJE

BEGROTING EN URENSPECIFICATIE

Hierbij onze begroting conform voorstel en plan van aanpak. We gaan hierbij uit van 1 infographic in de klimaatstijl op A3 formaat. Bij gewijzigde scope geven we tijdig aan welke gevolgen dit heeft voor benodigd budget.

BEGROTING INFOGRAPHIC

Hieronder onze begroting voor het ontwikkelen van een infographic:

Werkzaamheden	5.1.1.c
Kick-off	
Structuurschema	
Schetsvoorstel	
Visual Design	
Projectmanagement	
TOTAAL	
21% BTW	
TOTAAL INCL BTW	

VOORWAARDEN

De bedragen in deze offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Deze offerte heeft een geldigheid tot 3 maanden na offertedatum. Bij aanvang van elke productie wordt 50% van het offertebedrag gefactureerd, de resterende 50% na afloop van de productie.

Niets uit deze offerte, inclusief creatief voorstel, mag worden gedeeld met derden.

Voor verdere overeengekomen voorwaarden verwijzen we naar de raamovereenkomst inzake maatwerkvideo's en graphics, referentie 4015700.

IN60SECONDS CONTACTGEGEVENS

IN60SECONDS

Moermanskade 305

1013 BC Amsterdam

www.in60seconds.nl

+ 5.1.2.e

5.1.2.e @in60seconds.nl

kvk 63648938

iban 5.1.2.e

bic 5.1.2.e

btw NL855333674B01



CONTACTPERSOON

5.1.2.e

5.1.2.e @in60seconds.nl

+ 5.1.2.e



Van: 5.1.2.e@informatierijksoverheid.nl
Verzonden: vrijdag 1 oktober 2021 11:20
Aan: burgercorrespondentie
Onderwerp: DPC ticket EM2047503 : gaswinning uit kleine gasvelden, Gasdossie Westerveld

Geachte collega,

Er is bij Informatie Rijksoverheid een mening binnengekomen die wij u ter kennisneming doorsturen.

Wij hebben de indiener bedankt voor het bericht.

Het staat u vrij een (inhoudelijk) reactie te sturen naar de indiener.

Bij voorbaat dank,

5.1.2.e

Datum/tijd gesprek: 01-10-2021 11:10:50
Referentie: EM2047503
Naam: 5.1.2.e
E-mail adres: 5.1.2.e@gmail.com
Telefoonnummer: 5.1.2.e
Kanaal: E-mail
Onderwerp: gaswinning uit kleine gasvelden

Inhoud mening:

Geachte leden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Graag uw aandacht voor dit zeer verontrustende en ongezonde nieuws.
Water is leven.

Aankomende maandag 27 september al dient het gasdossier Westerveld voor de Raad van State. De zaak is al eerder voor geweest en toen heeft de rechter besloten dat de NAM en EZK een nieuwe risico-analyse moeten maken. Dit omdat er een gemiddelde van het aantal bewoners per vierkante kilometer was genomen, terwijl men rekening dient te houden met een erg druk gebied, naast veel dunbevolkter gebied. Dat is zeker verontrustend.

Maar dat de NAM onder het stroomgebied van de Drentse Aa wil boren brengt nog veel meer mensen in gevaar. En wel alle mensen van Groningen en Drenthe, die voor hun drinkwater afhankelijk zijn van de Drentse Aa.

Ter informatie stuur ik u nog graag het rapport van drs EPH Bregman toe, waarin hij o.a. tot de conclusie komt dat bij een bodemdaling van 2 cm (wat vaak al snel bereikt wordt bij gaswinning) het drinkwater al vervuild raakt. Het is schrijnend dat dit rapport net te laat binnen kwam bij de Raad van State, zodat dit rapport niet meegenomen is in de gerechtelijke procedure.

Bij deze mijn vraag om alles wat u heeft in te zetten om Nederland te behoeden voor dit rampzalige besluit.

Voorkom alstublieft dat we zo ver weg zakken als Nederland dat we binnenkort alleen nog maar kunnen drinken uit gebotteld water.

Stop het boren onder het stroomgebied van de Drenthse Aa!

Met vriendelijke groeten

5.1.2.e

Samenwerkende Omwonenden gaslocatie Grijpskerk Geen fracking in Pieterzijl Burgerbeweging de Kleine Velden

5.1.2.e

Van: burgercorrespondentie
Verzonden: vrijdag 1 oktober 2021 11:40
Aan: 5.1.2.e@gmail.com'
Onderwerp: Ontvangstbevestiging: DPC ticket EM2047503 : gaswinning uit kleine gasvelden, Gasdossie Westerveld BHM21246165

Geachte 5.1.2.e,

Hartelijk dank voor uw bericht.

Wij hebben uw bericht ter beantwoording doorgestuurd naar de collega's van de Projectdirectie Groningen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

U mag binnen 30 werkdagen een reactie verwachten (uiterlijk 12 november 2021).

Met vriendelijke groet,

Centrale Unit Burgercorrespondentie

Publieksvoorlichting Economische Zaken en Klimaat

De publieksvoorlichting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is ondergebracht bij Informatie Rijksoverheid- www.rijksoverheid.nl

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog een vraag hebben of heeft u een andere vraag, dan kunt u hiervoor het contactformulier op www.rijksoverheid.nl invullen.

Wij vragen u gebruik te maken van het contactformulier om spam en virussen te voorkomen.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te kunnen reageren op uw verzoek.

Uw verzoek wordt door onze eigen medewerkers beantwoord en uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

De gegevens worden maximaal vijf jaar bewaard. Informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring

- <https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/privacy>

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen reageren op uw verzoek.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw verzoek wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

De gegevens worden maximaal vijf jaar bewaard

Disclaimer:

"Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten."

"This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages."

Datum/tijd gesprek: 01-10-2021 11:10:50

Referentie: EM2047503

Naam: 5.1.2.e

E-mail adres: 5.1.2.e@gmail.com

Telefoonnummer: 5.1.2.e

Kanaal: E-mail

Onderwerp: gaswinning uit kleine gasvelden

Inhoud mening:

Geachte leden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Graag uw aandacht voor dit zeer verontrustende en ongezonde nieuws.

Water is leven.

Aankomende maandag 27 september al dient het gasdossier Westerveld voor de Raad van State.

De zaak is al eerder voor geweest en toen heeft de rechter besloten dat de NAM en EZK een nieuwe risico-analyse moeten maken.

Dit omdat er een gemiddelde van het aantal bewoners per vierkante kilometer was genomen, terwijl men rekening dient te houden met een erg druk gebied, naast veel dunbevolkter gebied.

Dat is zeker verontrustend.

Maar dat de NAM onder het stroomgebied van de Drentse Aa wil boren brengt nog veel meer mensen in gevaar. En wel alle mensen van Groningen en Drenthe, die voor hun drinkwater afhankelijk zijn van de Drentse Aa.

Ter informatie stuur ik u nog graag het rapport van drs EPH Bregman toe, waarin hij o.a. tot de conclusie komt dat bij een bodemdaling van 2 cm (wat vaak al snel bereikt wordt bij gaswinning) het drinkwater al vervuild raakt.

Het is schrijnend dat dit rapport net te laat binnen kwam bij de Raad van State, zodat dit rapport niet meegenomen is in de gerechtelijke procedure.

Bij deze mijn vraag om alles wat u heeft in te zetten om Nederland te behoeden voor dit rampzalige besluit.

Voorkom alstublieft dat we zo ver weg zakken als Nederland dat we binnenkort alleen nog maar kunnen drinken uit gebotteld water.

Stop het boren onder het stroomgebied van de Drenthse Aa!

Met vriendelijke groeten

5.1.2.e

Samenwerkende Omwonenden gaslocatie Grijpskerk Geen fracking in Pieterzijl Burgerbeweging de Kleine Velden 5.1.2.e

Van: [redacted] 5.1.2.e [redacted]@gmail.com>
Verzonden: vrijdag 1 oktober 2021 15:43
Aan: burgercorrespondentie
Onderwerp: Re: Ontvangstbevestiging: DPC ticket EM2047503 : gaswinning uit kleine gasvelden, Gasdossie Westerveld BHM21246165
Bijlagen: Drenthse AA en gaswinning.pdf

Geachte dame of heer,

Bij deze het rapport van dhr Bregman waar ik naar verwijs.
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik ze graag.

Met vriendelijke groet

[redacted] 5.1.2.e [redacted]

Op vr 1 okt. 2021 om 11:40 schreef [redacted] 5.1.2.e [redacted]@minezk.nl>:

Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek