

Van: 10.2.e -ILT
Aan: 10.2.e -ILT; 10.2.e -ILT; 10.2.e -ILT; 10.2.e -ILT
Cc: 10.2.e -DGMI
Onderwerp: Kamervragen AEB
Datum: dinsdag 23 juli 2019 11:57:47

11.1

Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Problemen in Amsterdam brengen afvalverwerking in heel Nederland in gevaar'

1. Bent u bekend met het bericht 'Problemen in Amsterdam brengen afvalverwerking in heel Nederland in gevaar'? 1)
2. Heeft u contact met de gemeente Amsterdam over deze situatie?
3. Hoe beoordeelt u de brief van de Vereniging Afvalbedrijven waarin wordt aangegeven dat door het stilvallen van vier afvalverwerkingslijnen in Amsterdam nu een groot deel van de Nederlandse afvalmarkt stagneert?
4. Hoeveel andere verouderde, gevaarlijke afvalverwerkingsinstallaties zoals in Amsterdam kent Nederland?
5. Hoe kwetsbaar is de Nederlandse afvalverwerkingsinfrastructuur door het wegvallen van een of meerdere verwerkingsinstallaties?
6. Hoeveel van de afvalverwerkingsinstallaties in Nederland zijn nog (mede) in publieke handen van lokale of provinciale overheden?
7. Bij hoeveel van hen spelen financiële problemen?
8. In hoeverre en hoe snel is het mogelijk om verplichtingen voor afvalverwerking uit het buitenland te verminderen en zo capaciteit voor de Nederlandse afvalmarkt te creëren?
9. Welke andere mogelijkheden ziet u om kwetsbaarheid te verminderen van de Nederlandse afvalverwerkingsinfrastructuur?
10. Wat kan de invloed van de overgang naar een circulaire economie zijn op de robuustheid van onze afvalverwerking?
11. Kan een groter deel van het Amsterdamse afval niet worden gerecycled waardoor er minder afval verbrand hoeft te worden?
12. Kunt u deze vragen stuk voor stuk beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Coördinerend adviseur

Inspectie Leefomgeving en Transport

Afdeling Netwerken Leefomgeving en Wonen

+ **10.2.e**

www.ilent.nl



10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

nota ter informatie

Inleiding

Er is een tweetal aantal urgente kwesties in de afvalsector wat betreft de verwerkingscapaciteit en potentieel te storten stromen afval. Deze brengen wij graag onder uw aandacht.

Kwestie 1: AEB

De grootste Afvalverbrandingsinstallatie van Nederland – AEB in Amsterdam – is deels stilgelegd. Er zijn op 11 jul jl. ook berichten in de media die melden dat de gemeenteraad Amsterdam besloten heeft tientallen miljoenen euro's te reserveren om te voorkomen dat AEB moet sluiten. 11.1

buiten reikwijdte

Kernpunten

Ad. Kwestie 1: AEB

AEB is een zelfstandig bedrijf waarvan de gemeente alle aandelen heeft.

Het eerste signaal over het probleem bij AEB ontving DLCE op 26 juni jl. van RWS. Eerder werd aangegeven dat er 2 lijnen zijn uitgevallen. Op 4 juli jl. is de laatste stand van zaken gedeeld door AEB, er blijken 4 van de 6 lijnen stil te liggen. 2 lijnen liggen er naar verwachting uit tot eind december 2019; de andere 2 lijnen hopen ze weer eind november 2019 aan het werk te hebben.

11.1

Met het stilleggen van deze 4 lijnen ontstaat een tekort van verbrandingscapaciteit en daarmee ophoping van brandbaar afval.

buiten reikwijdte

11.1

Het is op dit moment onduidelijk of daarmee de verbrandingsproblemen zijn opgelost.

Er bestaat een mogelijkheid dat er een ontheffing wordt aangevraagd voor het storten van brandbaar afval dat nu niet door AEB verbrand kan worden. Op het moment dat deze ontheffingen worden afgegeven, zal er verdringing van Nederlands brandbaar afval naar de stort door buitenlands brandbaar afval plaatsvinden. Conform het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) zal op dit moment het importplafond in werking moeten treden. Het importplafond zorgt er voor dat nieuw af te geven import beschikkingen niet verleend worden. Het importplafond heeft geen invloed op al afgegeven beschikkingen en de import van afval op basis daarvan. Er kan vervolgens nog een keuze gemaakt worden:

- Een waarschuwing afgeven als de verwachting is dat het probleem na 6 maanden opgelost is, omdat het een calamiteit betrof en omdat de sector zelf maatregelen neemt om de import terug te dringen. De waarschuwing

kan dan bestaan uit de oproep om binnen 6 maanden het probleem op te lossen omdat anders het importplafond in werking wordt gesteld;

- Het importplafond in werking stellen door ILT te verzoeken geen nieuwe beschikkingen af te geven voor import naar alle afvalverbrandingsinstallaties.

NB: de sector geeft zelf al aan ook te werken aan een importreductie, maar op korte termijn zullen er vermoedelijk extra maatregelen nodig zijn. **buiten reikwijdte**

[Redacted text block]

buiten reikwijdte
buiten reikwijdte

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

buiten reikwijdte

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

10.2.e

Beleidsmedewerker

Toelichting

AEB

Situatie AEB

- De storing bij AEB betreft een calamiteit: onverwacht werkt een deel van de verbrandingsinstallatie niet meer. Inschatting is dat 4 van de 6 lijnen eind november 2019 weer werken en dat de andere 2 lijnen tot eind december 2019 uitgeschakeld zijn.
- AEB staat onder verscherpt toezicht van de omgevingsdienst. Al het beschikbare technische personeel voor revisie staat de komende maanden ingepland om de twee overgebleven lijnen werkzaam te houden. Er is geen inzicht gegeven in de oorzaak.
- **11.1** [redacted]
 - [redacted]
 - [redacted]
 - [redacted]
 - [redacted]
 - [redacted]
 - [redacted]
- Meer dan de helft van het brandbaar afval dat AEB normaal verbrand kan nu niet worden verwerkt, in de hele keten leidt dit tot stagnatie.

Import brandbaar afval

- Nederland importeert veel afval, daarom zitten momenteel de afvalverbrandingsinstallaties vol.
- De import van brandbaar afval moeten worden teruggebracht zodat er ruimte komt in de Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties voor het afval van AEB, dat uiteindelijk verbrand moet worden.
- **11.1** [redacted]
 - [redacted]
- De sector heeft al aangegeven mogelijkheden te zien om de import te verminderen.
- **buiten reikwijdte** [redacted]
 - [redacted]

Functioneren van tijdelijke opslag in de praktijk

- Het tijdelijk opslagsysteem is bedacht om voor situaties zoals bij AEB een tijdelijke oplossing te bieden.
- De praktijk wijst nu uit dat het systeem niet goed werkt omdat bij een echte calamiteit tijdelijke opslaglocaties soms vol liggen en verder het persen tot balen een probleem lijkt te zijn.
- Het is belangrijk dat een dergelijke situatie voorkomen wordt en dit niet een precedent vormt.
- **buiten reikwijdte** [redacted]
 - [redacted]

- Het systeem van tijdelijke opslag en het functioneren daarvan zal samen met de VA bekeken worden.

Kader

- Als uitgangspunt mag brandbaar afval niet worden gestort. Dit is geregeld via de minimumstandaard in het LAP en het stortverbod.
- In Nederland is meer dan voldoende verbrandingscapaciteit voor Nederlands afval.
- Onze installaties draaien voor een aanzienlijk deel op buitenlands afval. In principe worden daarom voor brandbaar afval geen ontheffingen verleend. Het is immers niet wenselijk om Nederlands afval te storten wanneer tegelijk een kwart van de capaciteit wordt gebruikt voor buitenlands afval.
- In het geval er geen capaciteit is door onverwacht uitvallen van installaties dient er bekeken te worden of een andere afvalverbrandingsinstallatie het afval kan overnemen. Er moeten minimaal 2 verklaringen van afvalverbrandingsinstallaties zijn om een eventuele ontheffing om te storten af te geven. Benadrukt wordt dat dit het minimum is, dat in de praktijk de sector wel degelijk verder kijkt.

• 11.1

Van: 10.2.e (WVL)
Aan: 10.2.e - HBJZ
Cc: 10.2.e (WVL); 10.2.e - DGMI
Onderwerp: RE: vragen ILT vergunningen
Datum: donderdag 25 juli 2019 09:45:19
Bijlagen: buiten reikwijdte
 2016-12-14 HUF-toets_postversie.PDF

buiten reikwijdte

Van: 10.2.e - HBJZ [mailto:10.2.e@minienw.nl]

Verzonden: woensdag 24 juli 2019 9:06

Aan: 10.2.e (WVL)

Onderwerp: RE: vragen ILT vergunningen

Ha 10.2.e,

buiten reikwijdte

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e (WVL)

Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 17:08

Aan: 10.2.e - DGMI; Griet 10.2.e - HBJZ; 10.2.e - DGMI

CC: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGMI

Onderwerp: RE: vragen ILT vergunningen

11.1

In het LAP is hierover het volgende opgenomen (kleuring, onderstreping, etc. even voor nu aangebracht):

Een aantal (lijnen van) AVI's heeft de status van nuttige toepassing (R1). In artikel 3, lid 5, van de EVOA is het volgende opgenomen:

'Overbrenging van gemengd stedelijk afval (codenummer 20 03 01) ingezameld van particuliere huishoudens, ook indien de inzameling dergelijk afval van andere producenten omvat, naar inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering vallen volgens deze verordening onder dezelfde bepalingen als overbrenging van voor verwijdering bestemd afval'.

Dit houdt in dat bij de overbrenging van gemengd stedelijk afval (20 03 01) naar AVI's met een R1-status de bezwaargronden gelden die voor verwijdering gelden. Daarmee worden meer mogelijkheden geboden om bezwaar te maken tegen een dergelijke overbrenging.

Naast de mogelijkheid om overbrenging van gemengd stedelijk te beperken op basis van de EVOA is er nog een mogelijkheid om overbrenging te beperken op basis van de Kra. De mogelijkheid om overbrenging naar Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties die zijn ingedeeld als installatie voor nuttige toepassing te beperken is opgenomen in artikel 16, lid 1 van de Kra. Hierin is bepaald dat lidstaten - in afwijking van de EVOA - overbrengingen kunnen tegenhouden wanneer daardoor eigen afval moet worden verwerkt op een wijze die niet consistent is met hun afvalbeheerplannen. Wanneer Nederlands brandbaar afval moet worden gestort als gevolg van een dergelijke verdringing, kan de overbrenging van brandbaar afval naar Nederlandse AVI's worden beperkt. Dit is uitgewerkt in het importplafond, zie par. B.10.5. Op basis hiervan kan niet alleen tegen overbrenging van gemengd stedelijk afval voor verbranding als nuttige toepassing bezwaar worden gemaakt maar tegen overbrenging van al het brandbaar afval naar AVI's. Omdat het meestal zal gaan om overbrenging van afval dat valt onder de sectorplannen 1 en 2 van deel E wordt in die sectorplannen expliciet aan het importplafond gerefereerd. Ook voor brandbaar afval dat valt onder andere sectorplannen kan het importplafond echter reden zijn om invoer naar AVI's te beperken.

Ten tijde van het opstellen van LAP3 is hier uitgebreid bij stil gestaan. 11.1

11.1

10.2.e?

10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI [<mailto:10.2.e@minienw.nl>]

Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 16:33

Aan: 10.2.e - HBJZ; 10.2.e (WVL); 10.2.e - DGMI

CC: 10.2.e BSK

Onderwerp: RE: vragen ILT vergunningen

buiten reikwijdte

10.2.e

Van: 10.2.e - ILT <10.2.e@ILT.nl>

Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 16:04

Aan: 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - DGMI

<10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: FW: vragen ILT vergunningen

buiten reikwijdte

Van: 10.2.e - ILT <10.2.e@ILT.nl>

Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 12:02

Aan: 10.2.e - ILT <10.2.e@ILT.nl>

Onderwerp: vragen ILT vergunningen

buiten reikwijdte

- 11.1

- 11.1

- buiten reikwijdte

- 11.1

- buiten reikwijdte

- buiten reikwijdte

- buiten reikwijdte



> Retouradres Postbus 90653 2509 LR Den Haag

DGMI

10.2.e

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

ILT

Handhavingsbeleid
Beleidsadvies

Koningskade 4

Den Haag

Postbus 90653

2509 LR Den Haag

Contactpersoon

10.2.e

sr. adviseur/projectleider

10.2.e

10.2.e @ILT.nl

Datum

30 NOV. 2016

Betreft

HUF-toets LAP3

Ons kenmerk

ILT-2016/83884

buiten reikwijdte

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



buiten reikwijdte

■

■

4. buiten reikwijdte

■



buiten reikwijdte

ILT
Handhavingsbeleid
Beleidsadvies

6. Uit de monitoringsgegevens van RWS Leefomgeving met betrekking tot het flexibel importplafond voor brandbaar afval, blijkt dat in de periode 2013-2014, het aanbod van te verbranden afval bij de AVI's uit het buitenland een capaciteitsbeslag van 20 % is gaan bedragen. De ILT krijgt signalen van een aantal omgevingsdiensten dat het aantal verzoeken voor een ontheffing van het verbod brandbaar afval te storten toeneemt. Het betreft met name de afvalstroom sorteerresidu, maar intussen ook hout, plastics en rubber. Het flexibel importplafond in LAP2 staat op 10 % verdringing van Nederlands afval. 11.1

7 buiten reikwijdte



buiten reikwijdte

Met vriendelijke groet,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,

mr. J.A. van den Bos

Van: 10.2.e - HBJZ
Aan: 10.2.e - HBJZ
Cc: 10.2.e - HBJZ
Onderwerp: FW: Check op antwoorde reactie Stas
Datum: donderdag 25 juli 2019 10:49:25
Bijlagen: 190725 nota reactie vragen nav nota aanpak situatie AEB 10.2.e.docx

Hoi 10.2.e,
 In het kader van de situatie van AEB is er gisteren een nota de lijn in gegaan met twee mogelijkheden voor de stas: importplafond instellen (dat betekent dat de ILT stelselmatig EVOA-vergunningen gaat weigeren) buiten reikwijdte

11.1

buiten reikwijdte

De stas heeft inmiddels die nota al gelezen en nog enkele vragen gesteld. 11.1 buiten reikwijdte

10.2.e

Van: 10.2.e - HBJZ
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 10:37
Aan: 10.2.e - DGMI; 10.2.e (WVL)
CC: 10.2.e - HBJZ
Onderwerp: RE: Check op antwoorde reactie Stas

buiten reikwijdte

10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 10:25
Aan: 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e (WVL)
 <10.2.e@rws.nl>
CC: 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: Check op antwoorde reactie Stas

buiten reikwijdte

10.2.e

Van: 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 09:41
Aan: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e (WVL)
 <10.2.e@rws.nl>
CC: 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: Check op antwoorde reactie Stas
 Bedankt voor de wijzigingen die je al had aangebracht. Zie nog een enkele suggestie!

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 09:28
Aan: 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e (WVL)

< 10.2.e @rws.nl >

Onderwerp: Check op antwoorde reactie Stas

buiten re kalfdie

10.2.e

Van: 10.2.e - HBJZ
Aan: 10.2.e - HBJZ
Cc: 10.2.e - HBJZ
Onderwerp: RE: Check op antwoorde reactie Stas
Datum: donderdag 25 juli 2019 11:00:33

buiten reikwijdte

10.2.e

Van: 10.2.e - HBJZ
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 10:59
Aan: 10.2.e - HBJZ ; 10.2.e - HBJZ
CC: 10.2.e - HBJZ
Onderwerp: RE: Check op antwoorde reactie Stas
 buiten reikwijdte

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com

Van: 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>
Datum: donderdag 25 jul. 2019 10:49 AM
Aan: 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>
Kopie: 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: FW: Check op antwoorde reactie Stas

Hoi 10.2.e,

In het kader van de situatie van AEB is er gisteren een nota de lijn in gegaan met twee mogelijkheden voor de stas: importplafond instellen (dat betekent dat de ILT stelselmatig EVOA-vergunningen gaat weigeren) buiten reikwijdte

11.1

buiten reikwijdte

De stas heeft inmiddels die nota al gelezen en nog enkele vragen gesteld. 11.1

buiten reikwijdte

10.2.e

Van: 10.2.e - HBJZ
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 10:37
Aan: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e (WVL)
 <10.2.e@rws.nl>
CC: 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: Check op antwoorde reactie Stas

buiten reikwijdte

10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 10:25

Aan: 10.2.e - HBJZ < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e (WVL)
< 10.2.e @rws.nl>
CC: 10.2.e - HBJZ < 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Check op antwoorde reactie Stas
buiten reikwijdte

Groet,
10.2.e

Van: 10.2.e - HBJZ < 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 09:41
Aan: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e (WVL)
< 10.2.e @rws.nl>
CC: 10.2.e - HBJZ < 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Check op antwoorde reactie Stas
buiten reikwijdte

Van: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 09:28
Aan: 10.2.e - HBJZ < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e (WVL)
< 10.2.e @rws.nl>
Onderwerp: Check op antwoorde reactie Stas

buiten reikwijdte

10.2.e

Van: 10.2.e -ILT
 Aan: 10.2.e -DGMI; 10.2.e -BSK; 10.2.e -HBJZ; 10.2.e
 10.2.e -HBJZ; 10.2.e -WVL; 10.2.e -DGMI
 Onderwerp: FW: Vervolg situatie AEB en import afval
 Datum: donderdag 25 juli 2019 15:44:35
 Bijlagen: buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

Van: 10.2.e -ILT <10.2.e@ILenT.nl>
 Verzonden: donderdag 25 juli 2019 15:41
 Aan: 10.2.e -ILT <10.2.e@ilient.nl>; Nieuwamerongen, C. van (Kees) -ILT
 <10.2.e@ilient.nl>; 10.2.e -ILT
 <10.2.e@ILenT.nl>
 CC: 10.2.e -ILT <10.2.e@ilient.nl>; 10.2.e -ILT
 <10.2.e@ilient.nl>; 10.2.e -ILT
 <10.2.e@ilient.nl>; 10.2.e -ILT <10.2.e@ILenT.nl>; 10.2.e
 10.2.e -ILT <10.2.e@ilient.nl>; 10.2.e -ILT <10.2.e@ILenT.nl>
 Onderwerp: Vervolg situatie AEB en import afval

Geachte collega's,

11.1

Vandaag heeft er een lang gesprek plaatsgevonden tussen ILT, RWS, HBJZ en DLCE (beleid) en er zijn een aantal zaken afgesproken.

Wij onderscheiden twee aparte trajecten: de kwestie AEB en een eventueel importplafond

AEB

- buiten reikwijdte
- buiten reikwijdte
- 11.1
- ILT moet **buitenlandse autoriteiten** (UK, IE, DE en BE) inlichten als het afval niet conform de EVOA vergunningen verwerkt kan worden
- Er is afgesproken dat we beleid **op de hoogte houden** van onze stappen in dit traject

Importplafond

- 11.1
- 11.1
- 11.1
- 11.1
- De juristen van ILT en HBJZ gaan de **juridische grondslag** uitwerken (deadline **1 augustus**) 11.1
- 11.1

11.1

- Het importplafond telt als een soort importverbod dat per direct van kracht wordt voor nieuwe vergunningen voor alle brandbaar afval naar Nederland die worden aangevraagd. ILT moet de **vergunningen gaan weigeren**.
- 11.1
- Er komt nu brandbaar afval uit **UK, IE, BE en DE** en er lopen een flink aantal vergunningen.
- 11.1
- De effecten in de leverende landen zullen aanzienlijk zijn en de ILT zal de **buitenlandse autoriteiten** daar ook moeten informeren
- Er moet ook worden uitgewerkt hoe en wanneer een importplafond weer wordt **ingetrokken**. Dan moet de ILT de nieuwe vergunningen weer gaan verlenen.
- Beleid zal de ILT op de hoogte houden van de **voortgang** binnen dit dossier.
- **buiten reikwijdte**

buiten reikwijdte

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Coördinerend adviseur

Inspectie Leefomgeving en Transport

Afdeling Netwerken Leefomgeving en Wonen

+ **10.2.e**

www.ilent.nl

Van: 10.2.e - DGMI
Aan: 10.2.e - DGMI; 10.2.e (WVL)
Cc: 10.2.e - BSK
Onderwerp: RE: 190725 nota reactie vragen nav nota aanpak situatie AEB
Datum: donderdag 25 juli 2019 16:00:07
Bijlagen: [190725 nota reactie vragen nav nota aanpak situatie AEB - verwerking opmerkingen 10.2.e.DOCX](#)

buiten reikwijdte

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 14:24
Aan: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e (WVL)
 <10.2.e@rws.nl>
CC: 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: 190725 nota reactie vragen nav nota aanpak situatie AEB

11.1

Gr 10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI
Aan: 10.2.e - BSK
Onderwerp: FW: Vervolg situatie AEB en import afval
Datum: donderdag 25 juli 2019 17:50:39
Bijlagen: [Overleg ILT.docx](#)

Hi 10.2.e,

buiten reikwijdte

Groet,
10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 17:50
Aan: 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>; 10.2.e - HBJZ
 <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ
 <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>
CC: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e
 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: Vervolg situatie AEB en import afval

buiten reikwijdte

Groet,
10.2.e

Van: 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 15:45
Aan: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - BSK
 <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>;
 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e (WVL)
 <10.2.e@rws.nl>; 10.2.e - DGMI
 <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: FW: Vervolg situatie AEB en import afval

buiten reikwijdte

Van: 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 15:41
Aan: 10.2.e - ILT <10.2.e@ilent.nl>; Nieuwamerongen, C. van (Kees) - ILT
 <10.2.e@ilent.nl>; 10.2.e - ILT
 <10.2.e@ILenT.nl>
CC: 10.2.e - ILT <10.2.e@ilent.nl>; 10.2.e - ILT
 <10.2.e@ilent.nl>; 10.2.e - ILT
 <10.2.e@ilent.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>; 10.2.e

10.2.e - ILT < 10.2.e @ilent.nl>; 10.2.e - ILT < 10.2.e @IlenT.nl>

Onderwerp: Vervolg situatie AEB en import afval

Geachte collega's,

11.1

Vandaag heeft er een lang gesprek plaatsgevonden tussen ILT, RWS, HBJZ en DLCE (beleid) en er zijn een aantal zaken afgesproken.

Wij onderscheiden twee aparte trajecten: de kwestie AEB en een eventueel importplafond

AEB

- buiten reikwijdte
- 11.1
- ILT moet **buitenlandse autoriteiten** (UK, IE, DE en BE) inlichten als het afval niet conform de EVOA vergunningen verwerkt kan worden
- buiten reikwijdte

Importplafond

- 11.1
- buiten reikwijdte
- 11.1
- Het importplafond telt als een soort importverbod dat per direct van kracht wordt voor nieuwe vergunningen voor alle brandbaar afval naar Nederland die worden aangevraagd. ILT moet de **vergunningen gaan weigeren**.
- 11.1
- Er komt nu brandbaar afval uit **UK, IE, BE en DE** en er lopen een flink aantal vergunningen.
- 11.1
- De effecten in de leverende landen zullen aanzienlijk zijn en de ILT zal de **buitenlandse autoriteiten** daar ook moeten informeren
- Er moet ook worden uitgewerkt hoe en wanneer een importplafond weer wordt **ingetrokken**. Dan moet de ILT de nieuwe vergunningen weer gaan verlenen.
- buiten reikwijdte
- buiten reikwijdte

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Coördinerend adviseur

Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Netwerken Leefomgeving en Wonen
+ **10.2.e**
www.ilent.nl

Overleg ILT

Importplafond

Afspraken/acties:

- buiten reikwijdte
- buiten reikwijdte
- RWS/DLCE werken aan de onderbouwing over wanneer er voldoende bewijs is dat brandbaar afval verdrongen wordt.
- Afspraak is dat indien het importplafond in zicht komt deze onderbouwing z.s.m. naar ILT gaat zodat ILT er met spoed een toets over kan doen.
- 11.1
- DLCE werkt risico's verder uit ivm mogelijke nota over instellen importplafond.

Algemeen

- Er moet uiteindelijk door de Stas besloten worden of ze het importplafond in werking wil stellen of niet. Ze 'kan' dit doen.
- Als importplafond wordt ingesteld gaat het niet alleen om VK, ook om België, Ierland, Duitsland, Italië. (etc.)
- 11.1

Potentiële risico's instellen importplafond

- 11.1 [redacted]
- buiten reikwijdte [redacted]

Onderbouwing

Nog uitzoek vragen over:

- Voor welke afvalstoffen en voor hoelang;
- 11.1 [redacted]
- 11.1 [redacted]
- 11.1 [redacted]
- buiten reikwijdte [redacted]

buiten reikwijdte [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Van: 10.2.e (WVL)
Aan: 10.2.e - DGMI
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond
Datum: donderdag 25 juli 2019 22:05:56

buiten reikwijdte

11.1 11.1

11.1

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Datum: donderdag 25 jul. 2019 9:52 PM
Aan: 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - ILT <10.2.e@ILT.nl>, 10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>
Kopie: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>, Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: VA vraagt overleg over importplafond

Ha,

Zie persbericht van de VA dat net verschenen is (hieronder). VA vraagt nu zelf om importplafond. 11.1

10.2.e heeft aangekondigd met stas te willen bellen.

11.1

[Redacted content]

7. 11.1

11.1 (10.2.e) 11.1

buiten reikwijdte

Gr **10.2.e**

buiten reikwijdte

[Redacted text block containing multiple lines of text]

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - HBJZ
Aan: 10.2.e - HBJZ
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond
Datum: vrijdag 26 juli 2019 06:35:59
Bijlagen: [RE juridische grondslag importstop .msg](#)
[RE vragen ILT vergunningen.msg](#)
[FW artikel 16 KRA.msg](#)
[FW ... vervolg ... importplafond.msg](#)
 buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

Dus ten eerste, importplafond:

- Juridisch kader is artikel 16, eerste lid van de Kra en artikelen 3 lid 5, 11 en 12 van de EVOA
- Uit implementatietabel Kra van destijds is bij artikel 16 opgenomen dat dit middels 10.14 Wm en het LAP is geïmplementeerd
- In het LAP staat de beschrijving van het importplafond in het hoofdstuk B.10 'Andere nuttige toepassing'
- In de bijlage mailwisseling met de ILT over de juridische grondslag – 11.1

- buiten reikwijdte

- 11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

Groet,
10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI

Verzonden: donderdag 25 juli 2019 21:52

Aan: 10.2.e - BSK ; 10.2.e - HBJZ ; 10.2.e -
 HBJZ ; 10.2.e - ILT ; 10.2.e (WVL)

CC: 10.2.e - DGMI ; Torbijn, P. (Peter) - DGMI

Onderwerp: VA vraagt overleg over importplafond

Ha,

Zie persbericht van de VA dat net verschenen is (hieronder). VA vraagt nu zelf om importplafond. 11.1

11.1 10.2.e heeft aangekondigd met stas te willen bellen.

11.1 10.2.e)11.1

buiten reikwijdte

Gr 10.2.e

Nieuwsbericht - 25 juli 2019

buiten reikwijdte

10.2.e

10.2.e - DGMI

Van: 10.2.e - ILT
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 16:24
Aan: 10.2.e - HBJZ
CC: 10.2.e - ILT
Onderwerp: RE: juridische grondslag importstop

Categorieën: Belangrijk

Hoi 10.2.e,

buiten reikwijdte

Groetjes 10.2.e

Van: 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 15:38
Aan: 10.2.e - ILT <10.2.e@ilent.nl>
CC: 10.2.e - ILT <10.2.e@ilent.nl>
Onderwerp: RE: juridische grondslag importstop

Ha 10.2.e en 10.2.e,

11.1

Paar vragen nog:

- buiten reikwijdte

- 11.1

- buiten reikwijdte

Groet,
10.2.e

Van: 10.2.e - ILT <10.2.e@ilent.nl>
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 14:58
Aan: 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>
CC: 10.2.e - ILT <10.2.e@ilent.nl>
Onderwerp: RE: juridische grondslag importstop

Hallo 10.2.e ,

11.1

buiten reikwijdte

Artikel 16 lid 1 van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen biedt lidstaten de mogelijkheid om in afwijking van de EVOA de invoer van afvalstoffen die bestemd zijn voor AVI's met een R1-status te beperken, indien **vaststaat** dat die overbrengingen ertoe zouden leiden dat in het eigen land ontstaan afval moet worden verwijderd (gestort) of dat afval moet worden verwerkt op een wijze die niet consistent is met hun afvalbeheerplannen. De EU Commissie dient hiervan op de hoogte te worden gesteld.

buiten reikwijdte

Groetjes 10.2.e en 10.2.e

Van: 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>

Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 17:05

Aan: 10.2.e - ILT <10.2.e@ilent.nl>; 10.2.e - ILT
<10.2.e@ilent.nl>

Onderwerp: RE: juridische grondslag importstop

Ha 10.2.e en 10.2.e ,

buiten reikwijdte

Groet,
10.2.e

Van: 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>

Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 17:00

Aan: 10.2.e - ILT <10.2.e@ilent.nl>; 10.2.e - HBJZ
<10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@ilent.nl>

CC: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@ilent.nl>

Onderwerp: juridische grondslag importstop

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

10.2.e

Coördinerend adviseur

Inspectie Leefomgeving en Transport

Afdeling Netwerken Leefomgeving en Wonen

+ **10.2.e**

www.ilent.nl

10.2.e - DGMI

Van: 10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 09:45
Aan: 10.2.e - HBJZ
CC: 10.2.e (WVL); 10.2.e - DGMI
Onderwerp: RE: vragen ILT vergunningen
Bijlagen: buiten reikwijdte 2016-12-14 HUF-toets_postversie.PDF

Categorieën: Belangrijk

buiten reikwijdte

Van: 10.2.e - HBJZ [mailto:10.2.e@minienw.nl]
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 9:06
Aan: 10.2.e (WVL)
Onderwerp: RE: vragen ILT vergunningen

Ha 10.2.e,

buiten reikwijdte

Groet,
 10.2.e

Van: 10.2.e (WVL)
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 17:08
Aan: 10.2.e - DGMI; 10.2.e - HBJZ; 10.2.e - DGMI
CC: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGMI
Onderwerp: RE: vragen ILT vergunningen

buiten reikwijdte

In het LAP is hierover het volgende opgenomen (11.1):

Een aantal (lijnen van) AVI's heeft de status van nuttige toepassing (R1). In artikel 3, lid 5, van de EVOA is het volgende opgenomen:

'Overbrenging van gemengd stedelijk afval (codenummer 20 03 01) ingezameld van particuliere huishoudens, ook indien de inzameling dergelijk afval van andere producenten omvat, naar inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering vallen volgens deze verordening onder dezelfde bepalingen als overbrenging van voor verwijdering bestemd afval'.

Dit houdt in dat bij de overbrenging van gemengd stedelijk afval (20 03 01) naar AVI's met een R1-status de bezwaargronden gelden die voor verwijdering gelden. Daarmee worden meer mogelijkheden geboden om bezwaar te maken tegen een dergelijke overbrenging.

Naast de mogelijkheid om overbrenging van gemengd stedelijk te beperken op basis van de EVOA is er nog een mogelijkheid om overbrenging te beperken op basis van de Kra. De mogelijkheid om overbrenging naar Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties die zijn ingedeeld als installatie voor nuttige toepassing te beperken is opgenomen in artikel 16, lid 1 van de Kra. Hierin is bepaald dat lidstaten - in afwijking van de EVOA - overbrengingen kunnen tegenhouden wanneer daardoor eigen afval moet worden verwerkt op een wijze die niet consistent is met hun afvalbeheerplannen. Wanneer Nederlands brandbaar afval moet worden gestort als gevolg van een dergelijke verdringing, kan de overbrenging van brandbaar

afval naar Nederlandse AVI's worden beperkt. Dit is uitgewerkt in het importplafond, zie par. B.10.5. Op basis hiervan kan niet alleen tegen overbrenging van gemengd stedelijk afval voor verbranding als nuttige toepassing bezwaar worden gemaakt maar tegen overbrenging van **al** het brandbaar afval naar AVI's. Omdat het meestal zal gaan om overbrenging van afval dat valt onder de sectorplannen 1 en 2 van deel E wordt in die sectorplannen expliciet aan het importplafond gerefereerd. Ook voor brandbaar afval dat valt onder andere sectorplannen kan het importplafond echter reden zijn om invoer naar AVI's te beperken.

11.1

11.1

10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI [<mailto:10.2.e@minienw.nl>]

Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 16:33

Aan: 10.2.e - HBJZ; 10.2.e (WVL); 10.2.e - DGMI

CC: 10.2.e - BSK

Onderwerp: RE: vragen ILT vergunningen

buiten reikwijdte

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>

Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 16:04

Aan: 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - DGMI

<10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: FW: vragen ILT vergunningen

buiten reikwijdte

Van: 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>

Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 12:02

Aan: 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>

Onderwerp: vragen ILT vergunningen

buiten reikwijdte

- buiten reikwijdte

- buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

[Redacted text block]

Van: 10.2.e - DGMI
Aan: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGMI; 10.2.e (WVL); 10.2.e
 10.2.e - BSK; 10.2.e - HBIZ; 10.2.e - HBIZ
Onderwerp: FW: VA vraagt overleg over importplafond
Datum: vrijdag 26 juli 2019 09:36:53

buiten reikwijdte

10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 22:28
Aan: Heij, P.R. (Peter) - DGRW <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - DGMI
 <10.2.e@minienw.nl>
CC: Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

Ha Peter,

buiten reikwijdte

Gr 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "Heij, P.R. (Peter) - DGRW" <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: 25 jul. 2019 22:24
Naar: "10.2.e - DGMI" <10.2.e@minienw.nl>
Cc: "Torbijn, P. (Peter) - DGMI" <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

Ha 10.2.e,

buiten reikwijdte

Peter Heij

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Datum: donderdag 25 jul. 2019 10:20 PM
Aan: Heij, P.R. (Peter) - DGRW <10.2.e@minienw.nl>
Kopie: Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: FW: VA vraagt overleg over importplafond

Dag Peter,

buiten reikwijdte

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI

Verzonden: donderdag 25 juli 2019 21:52

Aan: 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@lenT.nl>; 10.2.e (WVL)' <10.2.e@rws.nl>

CC: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: VA vraagt overleg over importplafond

Ha,

Zie persbericht van de VA dat net verschenen is (hieronder). VA vraagt nu zelf om importplafond. 11.1

10.2.e heeft aangekondigd met stas te willen bellen.

11.1


11.1 | 10.2.e) 11.1

buiten reikwijdte

Gr 10.2.e

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte



10.2.e

Van: 10.2.e (WVL)
Aan: 10.2.e - BSK
Onderwerp: FW: VA vraagt overleg over importplafond
Datum: vrijdag 26 juli 2019 10:00:28

buiten reikwijdte

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Datum: donderdag 25 jul. 2019 9:52 PM
Aan: 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - ILT <10.2.e@ILT.nl>, 10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>
Kopie: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>, Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: VA vraagt overleg over importplafond

Ha,

Zie persbericht van de VA dat net verschenen is (hieronder). VA vraagt nu zelf om importplafond. 11.1

10.2.e heeft aangekondigd met stas te willen bellen.


11.1

11.1 (10.2.e) 11.1

buiten reikwijdte

Gr 10.2.e

buiten reikwijdte



10.2.e

Van: [Torbijn, P. \(Peter\) - DGMI](#)
Aan: 10.2.e - DBQ
Cc: 10.2.e - DGMI
Onderwerp: FW: VA vraagt overleg over importplafond
Datum: vrijdag 26 juli 2019 10:03:49

buiten reikwijdte

drs. ing. Peter Torbijn
 directeur

DGMI/Ministerie I&W

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - ILT <10.2.e@ILT.nl>
Datum: vrijdag 26 jul. 2019 9:31 AM
Aan: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e
 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - HBJZ
 <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>,
 10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>, 10.2.e - ILT
 <10.2.e@ilent.nl>
Kopie: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>, Torbijn, P. (Peter) - DGMI
 <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

Hai collega's

11.1

11.1

11.1

11.1

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

Groet
10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>

Verzonden: donderdag 25 juli 2019 21:52

Aan: 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@lLenT.nl>; 10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>

CC: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: VA vraagt overleg over importplafond

Ha,

Zie persbericht van de VA dat net verschenen is (hieronder). VA vraagt nu zelf om importplafond. 11.1

10.2.e heeft aangekondigd met stas te willen bellen.


11.1

11.1 10.2.e) 11.1

buiten reikwijdte

Gr 10.2.e

buiten reikwijdte



10.2.e

Van: [Torbijn, P. \(Peter\) - DGMI](#)
Aan: 10.2.e - DGMI
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond
Datum: vrijdag 26 juli 2019 10:04:37

buiten reikwijdte

drs. ing. Peter Torbijn
 directeur

DGMI/Ministerie I&W

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Datum: vrijdag 26 jul. 2019 9:56 AM
Aan: Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - BSK
 <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

buiten reikwijdte

10.2.e

Van: Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 09:55
Aan: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e
 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - DGMI
 <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: FW: VA vraagt overleg over importplafond

buiten reikwijdte

drs. ing. Peter Torbijn
 directeur

DGMI/Ministerie I&W

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>
Datum: vrijdag 26 jul. 2019 9:31 AM
Aan: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e
 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - HBJZ
 <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>,

10.2.e (WVL) < 10.2.e @rws.nl>, 10.2.e - ILT
< 10.2.e @ilent.nl>
Kopie: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>, Torbijn, P. (Peter) - DGMI
< 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

Hai collega's

11.1

Groet
10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 21:52
Aan: 10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e -
HBJZ < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ
< 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - ILT < 10.2.e @ILenT.nl>;
10.2.e (WVL) < 10.2.e @rws.nl>
CC: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI
< 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: VA vraagt overleg over importplafond

Ha,

Zie persbericht van de VA dat net verschenen is (hieronder). VA vraagt nu zelf om
importplafond. 11.1

11.1 . 10.2.e heeft aangekondigd met stas te willen bellen.

11.1

[Redacted text block]

[Redacted text block]

11.1 (10.2.e) 11.1

buiten reikwijdte

Gr 10.2.e

buiten reikwijdte

[Redacted text block]

Met vriendelijke groet,

Van: 10.2.e - DGMI
Aan: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGMI; 10.2.e - BSK;
 10.2.e - HBIZ
Onderwerp: FW: reactie op persbericht VA: roept stas op tot overleg over maatregelen (importplafond)
Datum: vrijdag 26 juli 2019 10:07:06

buiten reikwijdte

10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 21:43
Aan: 10.2.e - DCO <10.2.e@minienw.nl>
CC: Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: reactie op persbericht VA: roept stas op tot overleg over maatregelen (importplafond)

Ha 10.2.e,

11.1

buiten reikwijdte


11.1

buiten reikwijdte

Gr 10.2.e

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte



10.2.e

Van: [Torbijn, P. \(Peter\) - DGMI](#)
Aan: [Heij, P.R. \(Peter\) - DGRW](#)
Cc: **10.2.e** - [DBO](#)
Onderwerp: FW: VA vraagt overleg over importplafond
Datum: vrijdag 26 juli 2019 10:17:25

buiten reikwijdte

[Redacted]

drs. ing. Peter Torbijn
 directeur Programma's en Projecten
 DGMI/I&W

Van: Torbijn, P. (Peter) - DGMI
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 10:15
Aan: **10.2.e** - DBO <**10.2.e**@minienw.nl>
CC: **10.2.e** - DGMI <**10.2.e**@minienw.nl>
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

buiten reikwijdte

[Redacted]

[Redacted]

drs. ing. Peter Torbijn
 directeur Programma's en Projecten
 DGMI/I&W

Van: **10.2.e** - DBO <**10.2.e**@minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 10:13
Aan: Torbijn, P. (Peter) - DGMI <**10.2.e**@minienw.nl>
CC: **10.2.e** - DGMI <**10.2.e**@minienw.nl>
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

Ha Peter,

buiten reikwijdte

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Groet, **10.2.e**

buiten reikwijdte

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "Torbijn, P. (Peter) - DGMI" <10.2.e@minienw.nl>

Verzonden: 26 jul. 2019 10:03

Naar: "10.2.e - DBO" <10.2.e@minienw.nl>

Cc: "10.2.e - DGMI" <10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: FW: VA vraagt overleg over importplafond

buiten reikwijdte

drs. ing. Peter Torbijn
directeur

DGMI/Ministerie I&W

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>

Datum: vrijdag 26 jul. 2019 9:31 AM

Aan: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e
10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - HBJZ
<10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>,
10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>, 10.2.e - ILT
<10.2.e@ilent.nl>

Kopie: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>, Torbijn, P. (Peter) - DGMI
<10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

Hai collega's

11.1
11.1

11.1

10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>

Verzonden: donderdag 25 juli 2019 21:52

Aan: 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e -
HBJZ <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ
<10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@llenT.nl>;
10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>

CC: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI
<10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: VA vraagt overleg over importplafond

Ha,

Zie persbericht van de VA dat net verschenen is (hieronder). VA vraagt nu zelf om
importplafond. 11.1

10.2.e heeft aangekondigd met stas te willen bellen.

11.1

11.1 (10.2.e) 11.1

buiten reikwijdte

10.2.e

buiten reikwijdte

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] groet,

10.2.e



10.2.e

nota ter informatie

10.2.e

10.2.e

Inleiding

Op 24 juli heeft u een nota ontvangen met betrekking tot de situatie bij AEB. U heeft een aantal opmerkingen geplaatst en vragen gesteld bij deze nota. Hieronder wordt antwoord gegeven op deze opmerkingen en vragen.

Opmerkingen/ vragen

1. buiten reikwijdte
. buiten reikwijdte

2. 11.1 11.1 . 11.1

- Er is in Nederland sprake van meer verbrandingscapaciteit dan noodzakelijk voor het verbranden van het Nederlandse afval. AVI's gebruiken nu die overcapaciteit om buitenlands afval (met name uit het VK) te verbranden. Zonder AEB is er voldoende capaciteit om het Nederlandse afval te verbranden, indien er geen buitenlandse afval verbrand wordt. Het importplafond is erop gericht dat het Nederlandse

brandbaar afval niet verdrongen wordt door buitenlands afval. Er is in feite sprake van herallocatie (ofwel rerouting): de capaciteit is er, maar het brandbare afval moet worden verdeeld over de andere AVI's in combinatie met het stoppen van het verbranden van het buitenlands afval. **buiten reikwijdte**

11.1

- Er zal zeker overleg met de VA plaatsvinden om aan te dringen op het doen van een laatste beroep op de AVI's voordat eventueel het importplafond wordt ingesteld.

3. Bij het instellen van het importplafond geeft u het volgende aan: **11.1**

- DLCE zal contact leggen met BuZa om dit punt op te pakken. Er lopen ook contacten tussen ILT en de counterpart in het VK. Ook hier zal bekeken worden welke stappen er ter voorbereiding genomen moeten worden en op welke wijze we voorkomen dat het VK wordt verrast.

4. **buiten reikwijdte**

10.2.e

Van: 10.2.e - DBO
Aan: [Torbijn, P. \(Peter\) - DGMI](#)
Cc: 10.2.e - DGMI
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond
Datum: vrijdag 26 juli 2019 10:21:33

buiten reikwijdte

Groet, 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "Torbijn, P. (Peter) - DGMI" <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: 26 jul. 2019 10:15
Naar: "10.2.e - DBO" <10.2.e@minienw.nl>
Cc: "10.2.e - DGMI" <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

buiten reikwijdte

drs. ing. Peter Torbijn
 directeur Programma's en Projecten
 DGMI/I&W

Van: 10.2.e - DBO <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 10:13
Aan: Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
CC: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

Ha Peter,

buiten reikwijdte

Groet, 10.2.e

buiten reikwijdte

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "Torbijn, P. (Peter) - DGMI" <10.2.e@minienw.nl>

Verzonden: 26 jul. 2019 10:03

Naar: "10.2.e - DBO" <10.2.e@minienw.nl>

Cc: "10.2.e - DGMI" <10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: FW: VA vraagt overleg over importplafond

buiten reikwijdte

drs. ing. Peter Torbijn
directeur

DGMI/Ministerie I&W

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>

Datum: vrijdag 26 jul. 2019 9:31 AM

Aan: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e
10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - HBJZ
<10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>,
10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>, 10.2.e - ILT
<10.2.e@ilent.nl>

Kopie: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>, Torbijn, P. (Peter) - DGMI
<10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

Hai collega's

11.1

11.1

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 21:52
Aan: 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@llenT.nl>; 10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>
CC: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: VA vraagt overleg over importplafond

Ha,

Zie persbericht van de VA dat net verschenen is (hieronder). VA vraagt nu zelf om importplafond. 11.1

10.2.e heeft aangekondigd met stas te willen bellen.

11.1

11.1 (10.2.e) 11.1

buiten reikwijdte

Gr **10.2.e**

buiten reikwijdte

[Redacted text block containing multiple lines of text]

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: [Torbijn, P. \(Peter\) - DGMI](#)
Aan: **10.2.e** - DBO
Cc: [postbus.dgmi;](#) **10.2.e** - DGMI
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond
Datum: vrijdag 26 juli 2019 10:29:12

buiten reikwijdte

drs. ing. Peter Torbijn
 directeur

DGMI/Ministerie I&W

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: **10.2.e** - DBO <**10.2.e** @minienw.nl>
Datum: vrijdag 26 jul. 2019 10:21 AM
Aan: Torbijn, P. (Peter) - DGMI <**10.2.e** @minienw.nl>
Kopie: **10.2.e** - DGMI <**10.2.e** @minienw.nl>
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

buiten reikwijdte

Groet, **10.2.e**

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "Torbijn, P. (Peter) - DGMI" <**10.2.e** @minienw.nl>
Verzonden: 26 jul. 2019 10:15
Naar: "**10.2.e** - DBO" <**10.2.e** @minienw.nl>
Cc: "**10.2.e** - DGMI" <**10.2.e** @minienw.nl>
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

buiten reikwijdte

drs. ing. Peter Torbijn
 directeur Programma's en Projecten
 DGMI/I&W

Van: **10.2.e** - DBO <**10.2.e** @minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 10:13

Aan: Torbijn, P. (Peter) - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>
CC: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

Ha Peter,

buiten reikwijdte

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "Torbijn, P. (Peter) - DGMI" < 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: 26 jul. 2019 10:03
Naar: " 10.2.e - DBO" < 10.2.e @minienw.nl>
Cc: " 10.2.e - DGMI" < 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: VA vraagt overleg over importplafond

buiten reikwijdte

drs. ing. Peter Torbijn
directeur

DGMI/Ministerie I&W

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - ILT < 10.2.e @ILenT.nl>
Datum: vrijdag 26 jul. 2019 9:31 AM
Aan: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e
10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e - HBJZ
< 10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e - HBJZ < 10.2.e @minienw.nl>,
10.2.e (WVL) < 10.2.e @rws.nl>, 10.2.e - ILT
< 10.2.e @ilent.nl>

Kopie: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>, Torbijn, P. (Peter) - DGMI
< 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

Hai collega's

11.1

Groet
10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 21:52
Aan: 10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - ILT < 10.2.e @IlenT.nl>; 10.2.e (WVL) < 10.2.e @rws.nl>
CC: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: VA vraagt overleg over importplafond

Ha,

Zie persbericht van de VA dat net verschenen is (hieronder). VA vraagt nu zelf om importplafond. 11.1

10.2.e heeft aangekondigd met stas te willen bellen.

11.1

[Redacted text block]

[Redacted text block]

11.1 (10.2.e) 11.1

buiten reikwijdte

Gr 10.2.e

buiten reikwijdte

[Redacted text block]

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: [Heij, P.R. \(Peter\) - DGRW](#)
Aan: [Ongering, L. \(Lidewijde\) - SG](#)
Onderwerp: FW: 190723 beslisnota instelling importplafond en landelijke ontheffing stortverbod vs 4 ^{10.2}
Datum: vrijdag 26 juli 2019 10:31:25
Bijlagen: [190723 beslisnota instelling importplafond en landelijke ontheffing stortverbod vs 4 ^{10.2}.docx](#)

buiten reikwijdte

Inmiddels is er een brandbrief van de Vereniging van Afvalbedrijven aan onze staatssecretaris gestuurd waarin wordt gevraagd om een importplafond. 11.1

Groet,

Peter

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Datum: vrijdag 26 jul. 2019 8:47 AM
Aan: Heij, P.R. (Peter) - DGRW <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: FW: 190723 beslisnota instelling importplafond en landelijke ontheffing stortverbod vs 4 ^{10.2.e}

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 21:11
Aan: Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: FW: 190723 beslisnota instelling importplafond en landelijke ontheffing stortverbod vs 4 ^{10.2.e}

buiten reikwijdte

10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 13:51
Aan: 10.2.e - DBO <10.2.e@minienw.nl>
CC: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK <10.2.e@minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI

< **10.2.e** @minienw.nl>; **10.2.e** - DGMI
< **10.2.e** @minienw.nl>; **10.2.e** - DGMI < **10.2.e** @minienw.nl>;
10.2.e - BSK < **10.2.e** @minienw.nl>

Onderwerp: 190723 beslisnota instelling importplafond en landelijke ontheffing stortverbod vs 4

10.2.e

buiten reikwijdte

Groet,
10.2.e

10.2.e
10.2.e10.2.e
10.2.e

beslisnota

Inleiding

Door het gedeeltelijk uitvallen van de afvalverbrander AEB zijn er problemen ontstaan met het verwerken van brandbaar afval **buiten reikwijdte**. Er is sprake van een calamiteit waar IenW wordt aangesproken door betrokken partijen op het ondernemen van actie. U bent al geïnformeerd over de achtergronden van de calamiteit met betrekking tot de verwerkingsproblemen voor het afval van AEB **buiten reikwijdte**. **buiten reikwijdte**

Op basis van de nu beschikbare informatie wordt u gevraagd kennis te nemen van uw bevoegdheden en de consequenties die daaraan verbonden zijn. En tevens in te stemmen met het inzetten van uw bevoegdheden als de situatie zich zodanig ontwikkelt dat dit nodig is. Uiteraard wordt voorafgaand om uw instemming gevraagd.

Hoewel de oproep om maatregelen vanuit IenW te nemen vanuit diverse partijen aanhoudt, **buiten reikwijdte**

[Redacted text block]

Renewi wacht op toestemming van de overheid om gelegitimeerd te kunnen storten. Die toestemming ligt bij bevoegd gezag (OD).

Geadviseerd besluit

- U11.1

[Redacted text block]

-

- 11.1

[Redacted text block]

11.1

- 11.1

[Redacted text block]

Beslistermijn

Gelet op de urgente situatie die ontstaan is door het gedeeltelijke uitvallen van AEB, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk uw reactie op de geadviseerde besluiten kenbaar te maken.

Argumentatie

buiten reikwijdte

[Redacted text block]

[Redacted text block]

2. Instellen importplafond buitenlands afval (als blijkt dat actie 1 niet voldoende oplevert)

Door de situatie bij AEB wordt Nederlands afval verdrongen door buitenlands afval. Momenteel heeft de RUD Utrecht een aanvraag ontvangen van een afvalverwerker om brandbaar bedrijfsafval te mogen storten. De RUD vraagt RWS om advies. Als de RUD de ontheffing afgeeft, is dat het bewijs dat verdringing inderdaad plaatsvindt en kunt u de ILT verzoeken het importplafond in te stellen. Dan stopt de ILT met het afgeven van nieuwe importbeschikkingen. **buiten reikwijdte**

[Redacted text block]

11.1

[Redacted text block]

11.1

■

■

■

■

■

■

■

buiten reikwijdte

[Redacted text block]

■ [Redacted text block]

■ [Redacted text block]

■ [Redacted text block]

buiten reikwijdte

11.1

11.1

Kader

- Het relevante kader voor het instellen van het importplafond is het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) en de Kaderrichtlijn afvalstoffen. In het LAP is het beleid opgenomen wanneer het importplafond kan worden ingesteld en wat de voorwaarden hiervoor zijn.
- buiten reikwijdte

Krachtenveld, afstemming, financiële en juridische implicaties, communicatie

Burgers - het instellen van het importplafond buiten reikwijdte hebben geen direct gevolg voor burgers.

Afstemming – 11.1

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

11.1

Communicatie

- Er zijn Kamervragen binnengekomen over de situatie bij AEB door lid Van Eijs.
- Indien u het importplafond instelt, is het noodzakelijk de Tweede Kamer en de Europese Commissie daarvan op de hoogte te stellen. DLCE zal deze brieven opstellen.
- De Vereniging van Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte (NVRD). Deze organisatie heeft haar zorgen geuit over de aanleverzekerheid van KCA en gevaarlijk afval en zijn bang dat gemeenten met dit afval blijven zitten als de situatie bij AEB niet wordt opgelost.

10.2.e

10.2.e

Van: [Ongering, L. \(Lidewijde\) - SG](#)
Aan: [Heij, P.R. \(Peter\) - DGRW](#)
Onderwerp: RE: 190723 beslisnota instelling importplafond en landelijke ontheffing stortverbod vs 4 ^{10.2}
Datum: vrijdag 26 juli 2019 10:46:28

Peter,
buiten reikwijdte

[Redacted]

Groet,
Lidewijde

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Heij, P.R. (Peter) - DGRW <^{10.2.e} @minienw.nl>
Datum: vrijdag 26 jul. 2019 10:31 AM
Aan: Ongering, L. (Lidewijde) - SG <^{10.2.e} @minienw.nl>
Onderwerp: FW: 190723 beslisnota instelling importplafond en landelijke ontheffing stortverbod vs 4 ^{10.2.e}

Ha Lidewijde,

buiten reikwijdte

[Redacted]

Inmiddels is er een brandbrief van de Vereniging van Afvalbedrijven aan onze staatssecretaris gestuurd waarin wordt gevraagd om een importplafond. 11.1

[Redacted]

Groet,

Peter

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: ^{10.2.e} - DGMI <^{10.2.e} @minienw.nl>
Datum: vrijdag 26 jul. 2019 8:47 AM
Aan: Heij, P.R. (Peter) - DGRW <^{10.2.e} @minienw.nl>
Onderwerp: FW: 190723 beslisnota instelling importplafond en landelijke ontheffing stortverbod vs 4 ^{10.2.e}

Met vriendelijke groet,

^{10.2.e}

Van: ^{10.2.e} - DGMI

Verzonden: donderdag 25 juli 2019 21:11

Aan: Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: FW: 190723 beslisnota instelling importplafond en landelijke ontheffing stortverbod vs 4 10.2.e

buiten reikwijdte

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI

Verzonden: woensdag 24 juli 2019 13:51

Aan: 10.2.e - DBO <10.2.e@minienw.nl>

CC: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK <10.2.e@minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI

<10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - DGMI

<10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>;

10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: 190723 beslisnota instelling importplafond en landelijke ontheffing stortverbod vs 4

10.2.e

Ha 10.2.e,

buiten reikwijdte

Groet,
10.2.e

Van: 10.2.e - DBO
Aan: [Torbijn, P. \(Peter\) - DGMI](#)
Cc: [postbus dgmi](#); 10.2.e - DGMI
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond
Datum: vrijdag 26 juli 2019 10:48:34

buiten reikwijdte

Groet, 10.2.e

Van: Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 10:29
Aan: 10.2.e - DBO <10.2.e@minienw.nl>
CC: postbus dgmi <postbusdgmi@minienw.nl>; 10.2.e - DGMI
 <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

buiten reikwijdte

drs. ing. Peter Torbijn
 directeur

DGMI/Ministerie I&W

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DBO <10.2.e@minienw.nl>
Datum: vrijdag 26 jul. 2019 10:21 AM
Aan: Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Kopie: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

buiten reikwijdte

Groet, 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "Torbijn, P. (Peter) - DGMI" <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: 26 jul. 2019 10:15
Naar: "10.2.e - DBO" <10.2.e@minienw.nl>
Cc: "10.2.e - DGMI" <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

buiten reikwijdte

drs. ing. Peter Torbijn
directeur Programma's en Projecten
DGMI/I&W

Van: 10.2.e - DBO <10.2.e@minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 10:13

Aan: Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>

CC: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

buiten reikwijdte

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "Torbijn, P. (Peter) - DGMI" <10.2.e@minienw.nl>

Verzonden: 26 jul. 2019 10:03

Naar: "10.2.e - DBO" <10.2.e@minienw.nl>

Cc: "10.2.e - DGMI" <10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: FW: VA vraagt overleg over importplafond

buiten reikwijdte

drs. ing. Peter Torbijn

directeur

DGMI/Ministerie I&W

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>
Datum: vrijdag 26 jul. 2019 9:31 AM
Aan: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e
10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - HBJZ
<10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>,
10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>, 10.2.e - ILT
<10.2.e@ilent.nl>
Kopie: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>, Torbijn, P. (Peter) - DGMI
<10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

Hai collega's

11.1

[Redacted content]

Groet
10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 21:52
Aan: 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e -
HBJZ <10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - HBJZ
<10.2.e@minienw.nl>, 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>;

10.2.e (WVL) < **10.2.e** @rws.nl>
cc: **10.2.e** - DGMI < **10.2.e** @minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI
< **10.2.e** @minienw.nl>
Onderwerp: VA vraagt overleg over importplafond

Ha,

Zie persbericht van de VA dat net verschenen is (hieronder). VA vraagt nu zelf om importplafond. **11.1**

10.2.e heeft aangekondigd met stas te willen bellen.

11.1

11.1 (**10.2.e**) **11.1**

buiten reikwijdte

Gr **10.2.e**

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

10.2.e

10.2.e - DGMI

Van: 10.2.e - DGMI
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 17:50
Aan: 10.2.e - ILT; 10.2.e - HBJZ; 10.2.e - HBJZ; 10.2.e (WVL)
CC: 10.2.e - DGMI; 10.2.e - BSK
Onderwerp: RE: Vervolg situatie AEB en import afval
Bijlagen: Overleg ILT.docx

buiten reikwijdte

[Redacted]

Groet,
 10.2.e

Van: 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 15:45
Aan: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - BSK
 <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e
 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>; 10.2.e
 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: FW: Vervolg situatie AEB en import afval

buiten reikwijdte

[Redacted]

[Redacted] ☺

Van: 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 15:41
Aan: Bos, J.A. van den (Jan) - ILT <10.2.e@ilent.nl>; Nieuwamerongen, C. van (Kees) - ILT
 <10.2.e@ilent.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>
CC: 10.2.e - ILT <10.2.e@ilent.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@ilent.nl>; 10.2.e
 10.2.e - ILT <10.2.e@ilent.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>; 10.2.e
 10.2.e - ILT <10.2.e@ilent.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>
Onderwerp: Vervolg situatie AEB en import afval

Geachte collega's,

11.1

Vandaag heeft er een lang gesprek plaatsgevonden tussen ILT, RWS, HBJZ en DLCE (beleid) en er zijn een aantal zaken afgesproken.

Wij onderscheiden twee aparte trajecten: de kwestie AEB en een eventueel importplafond

AEB

- buiten reikwijdte [Redacted]
- buiten reikwijdte [Redacted]
- 11.1 [Redacted]

11.1

- ILT moet **buitenlandse autoriteiten** (UK, IE, DE en BE) inlichten als het afval niet conform de EVOA vergunningen verwerkt kan worden
- **buiten reikwijdte**

Importplafond

- 11.1
- 11.1
- 11.1
- 11.1
- Het importplafond telt als een soort importverbod dat per direct van kracht wordt voor nieuwe vergunningen voor alle brandbaar afval naar Nederland die worden aangevraagd. ILT moet de **vergunningen gaan weigeren**.
- 11.1
- Er komt nu brandbaar afval uit **UK, IE, BE en DE** en er lopen een flink aantal vergunningen.
- 11.1
- De effecten in de leverende landen zullen aanzienlijk zijn en de ILT zal de **buitenlandse autoriteiten** daar ook moeten informeren
- Er moet ook worden uitgewerkt hoe en wanneer een importplafond weer wordt **ingetrokken**. Dan moet de ILT de nieuwe vergunningen weer gaan verlenen.
- **buiten reikwijdte**

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Coördinerend adviseur

Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Netwerken Leefomgeving en Wonen

+ **10.2.e**

www.ilent.nl

Overleg ILT

Importplafond

Afspraken/acties:

- 11.1 [redacted]
[redacted]
- [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
- RWS/DLCE werken aan de onderbouwing over wanneer er voldoende bewijs is dat brandbaar afval verdrongen wordt.
- buiten reikwijdte [redacted]
- 11.1 [redacted]
- DLCE werkt risico's verder uit ivm mogelijke nota over instellen importplafond.

Algemeen

- Er moet uiteindelijk door de Stas besloten worden of ze het importplafond in werking wil stellen of niet. Ze 'kan' dit doen.
- Als importplafond wordt ingesteld gaat het niet alleen om VK, ook om België, Ierland, Duitsland, Italië. (etc.)
- 11.1 [redacted]

Potentiële risico's instellen importplafond

- 11.1 [redacted]
[redacted] 11.1 [redacted]
[redacted] 11.1 [redacted]
- 11.1 [redacted]
- 11.1 [redacted]
- 11.1 [redacted]
- 11.1 [redacted]
- 11.1 [redacted]
- 11.1 [redacted]
- 11.1 [redacted]

- 11.1 [redacted]
- buiten reikwijdte [redacted]

Onderbouwing

Nog uitzoek vragen over:

- Voor welke afvalstoffen en voor hoelang;
- 11.1 [redacted]
- buiten reikwijdte [redacted]

buiten reikwijdte [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

10.2.e - DGMI

Van: 10.2.e - ILT
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 09:32
Aan: 10.2.e - DGMI; 10.2.e - BSK; 10.2.e - HBJZ; 10.2.e - HBJZ; 10.2.e (WVL); 10.2.e - ILT
CC: 10.2.e - DGMI; Torbijn, P. (Peter) - DGMI
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

11.1

[Redacted content]

Groet
10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 21:52
Aan: 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@ilenT.nl>; 10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>
CC: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: VA vraagt overleg over importplafond

Ha,

Zie persbericht van de VA dat net verschenen is (hieronder). VA vraagt nu zelf om importplafond. 11.1 heeft aangekondigd met stas te willen bellen.

11.1

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

11.1 (10.2.e) 11.1 [redacted]

buiten reikwijdte [redacted]

Gr 10.2.e

buiten reikwijdte [redacted]

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI
Aan: Heij, P.R. (Peter) - DGRW
Onderwerp: FW: VA vraagt overleg over importplafond
Datum: vrijdag 26 juli 2019 12:27:46

buiten reikwijdte ,

10.2.e

Van: 10.2.e - ILT <10.2.e@ILenT.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 09:32
Aan: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e
 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ
 <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ
 <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>; 10.2.e
 10.2.e - ILT <10.2.e@ilent.nl>
CC: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI
 <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

11.1

[Redacted content]

10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>

Verzonden: donderdag 25 juli 2019 21:52

Aan: 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e -

HBJZ <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ

<10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@ILT.nl>;

10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>

CC: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI

<10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: VA vraagt overleg over importplafond

Ha,

Zie persbericht van de VA dat net verschenen is (hieronder). VA vraagt nu zelf om importplafond. 11.1

10.2.e heeft aangekondigd met stas te willen bellen.

11.1


11.1 (10.2.e) 11.1

buiten reikwijdte

Gr 10.2.e

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte



Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - BSK
 Aan: 10.2.e - DGMI; 10.2.e - BSK; 10.2.e - HBIZ;
 Cc: 10.2.e - ILT; 10.2.e - (WWL)
 Onderwerp: 10.2.e - DGMI
 Datum: Notulen ochtendoverleg AEB
 vrijdag 26 juli 2019 12:37:51

buiten reikwijdte

Importplafond:

buiten reikwijdte

RWS: pas importplafond wanneer er daadwerkelijk verdringing plaatsvindt. 11.1

Dit 'bewijs' zien we bij RWS na een maand (als het gerapporteerd wordt) maar we kunnen hier natuurlijk al eerder achter komen als het nodig is.

buiten reikwijdte

Afgesproken acties:

- ILT:

o buiten reikwijdte

- RWS:

o 11.1

- IenW:

o buiten reikwijdte

Mvg,

10.2.e

10.2.e

Beleidsmedewerker

Taakveld stimulerende wet- en regelgeving circulaire economie

Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

DG Milieu en Internationaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Postbus 20901 | 2500 EX Den Haag

Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag

Tel: + 10.2.e

Email: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGMI
Aan: [Torbijn, P. \(Peter\) - DGMI](#); 10.2.e - BSK; 10.2.e - HBJZ
Onderwerp: RE: woordvoering nav persbericht VA: afval
Datum: vrijdag 26 juli 2019 13:35:33

buiten reikwijdte

10.2.e

Van: 10.2.e - DCO < 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 12:42
Aan: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; Heij, P.R. (Peter) - DGRW < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - ILT < 10.2.e @ILenT.nl>; 10.2.e (WVL) < 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: woordvoering nav persbericht VA: afval

buiten reikwijdte

Van: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 12:00
Aan: 10.2.e - DCO < 10.2.e @minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; Heij, P.R. (Peter) - DGRW < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - ILT < 10.2.e @ILenT.nl>; 10.2.e (WVL) < 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: woordvoering nav persbericht VA: afval

Ha 10.2.e,

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - DCO < 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 11:42

Aan: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter)

- DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; Heij, P.R. (Peter) - DGRW < 10.2.e @minienw.nl>;

10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e -

DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK

< 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ

< 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - ILT < 10.2.e @IlenT.nl>;

10.2.e (WVL) < 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e - BSK

< 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: woordvoering nav persbericht VA: afval

buiten reikwijdte

- Wanneer wordt bekend of de oplossingsrichting importplafond gekozen wordt? Want er wordt gezegd dat er over een paar dagen al geen afval meer opgehaald kan worden...

11.1

- buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

- buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 11:26
Aan: Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; Heij, P.R. (Peter) - DGRW
<10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>;
10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - BSK
<10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ
<10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@IlenT.nl>;
10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>
CC: 10.2.e - DCO <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: woordvoering nav persbericht VA: afval

buiten reikwijdte

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e -ILT
Aan: 10.2.e -DCO; 10.2.e -DGMI; Torbijn, P. (Peter) - DGMI; Heij, P.R. (Peter) - DGRW; 10.2.e -BSK; 10.2.e -DGMI; 10.2.e -BSK; 10.2.e -HBZ; 10.2.e (WVL); 10.2.e -BSK; 10.2.e -ILT
Onderwerp: RE: woordvoering nav persbericht VA: afval
Datum: vrijdag 26 juli 2019 13:57:32

10.2.e

buiten reikwijdte

Groet

10.2.e

Van: 10.2.e - DCO < 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 12:42

Aan: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; Heij, P.R. (Peter) - DGRW < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - HBZ < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - ILT < 10.2.e @ILenT.nl>; 10.2.e (WVL) < 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: woordvoering nav persbericht VA: afval

buiten reikwijdte

Van: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 12:00

Aan: 10.2.e - DCO < 10.2.e @minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; Heij, P.R. (Peter) - DGRW < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - HBZ < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - ILT < 10.2.e @ILenT.nl>; 10.2.e (WVL) < 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: woordvoering nav persbericht VA: afval

Ha 10.2.e,

buiten reikwijdte

10.2.e

Van: 10.2.e - DCO <10.2.e@minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 11:42

Aan: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter)

- DGMI <10.2.e@minienw.nl>; Heij, P.R. (Peter) - DGRW <10.2.e@minienw.nl>;

10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e -

DGMI <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - BSK

<10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ

<10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@ILT.nl>;

10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>; 10.2.e - BSK

<10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: RE: woordvoering nav persbericht VA: afval

buiten reikwijdte

- Wanneer wordt bekend of de oplossingsrichting importplafond gekozen wordt? Want er wordt gezegd dat er over een paar dagen al geen afval meer opgehaald kan worden...
- buiten reikwijdte

Van: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 11:26

Aan: Torbijn, P. (Peter) - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; Heij, P.R. (Peter) - DGRW

< 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>;

10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK

< 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ

< 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - ILT < 10.2.e @lenT.nl>;

10.2.e (WVL) < 10.2.e @rws.nl>

CC: 10.2.e - DCO < 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: woordvoering nav persbericht VA: afval

buiten reikwijdte

,

10.2.e

Van: 10.2.e -ILT
Aan: 10.2.e -ILT; Nieuwamerongen, C. van (Kees) -ILT
Cc: 10.2.e -ILT; 10.2.e -ILT; 10.2.e -ILT
Onderwerp: RE: Nieuws van Vereniging Afvalbedrijven
Datum: vrijdag 26 juli 2019 14:01:19

Dames, heren,

buiten reikwijdte

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Groeten,

10.2.e

Van: 10.2.e -ILT <10.2.e@IlenT.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 09:47
Aan: Bos, J.A. van den (Jan) -ILT <10.2.e@ilent.nl>; 10.2.e -ILT
 <10.2.e@IlenT.nl>; Nieuwamerongen, C. van (Kees) -ILT
 <10.2.e@ilent.nl>
CC: 10.2.e -ILT <10.2.e@ilent.nl>; 10.2.e -ILT
 <10.2.e@ilent.nl>; 10.2.e -ILT <10.2.e@ilent.nl>
Onderwerp: Nieuws van Vereniging Afvalbedrijven

Goede vrijdag heren,

11.1

[Redacted]

[Redacted]

buiten reikwijdte

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

!

Groet,
10.2.e

Van: 10.2.e -ILT <10.2.e@IlenT.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 09:32
Aan: 10.2.e -DGMI <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e
 10.2.e -BSK <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e -HBJZ

< 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ
< 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e (WVL) < 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e
10.2.e - ILT < 10.2.e @ilent.nl>
CC: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI
< 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: VA vraagt overleg over importplafond

Hai collega's

11.1

Groet
10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: donderdag 25 juli 2019 21:52

Aan: 10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e -

HBJZ < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ

< 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - ILT < 10.2.e @ilent.nl>;

10.2.e (WVL) < 10.2.e @rws.nl>

CC: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI

< 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: VA vraagt overleg over importplafond

Ha,

Zie persbericht van de VA dat net verschenen is (hieronder). VA vraagt nu zelf om importplafond. 11.1

10.2.e heeft aangekondigd met stas te willen bellen.

11.1

[REDACTED]

[REDACTED]

11.1 (10.2.e) 11.1

buiten reikwijdte

Gr 10.2.e

buiten reikwijdte

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI
Aan: 10.2.e - DGMI
Onderwerp: FW: woordvoering nav persbericht VA: afval
Datum: vrijdag 26 juli 2019 14:16:58

buiten reikwijdte

10.2.e

Van: 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 13:34
Aan: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: woordvoering nav persbericht VA: afval

buiten reikwijdte

Van: 10.2.e - DCO <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 11:42
Aan: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; Heij, P.R. (Peter) - DGRW <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@ilenT.nl>; 10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>; 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: RE: woordvoering nav persbericht VA: afval

buiten reikwijdte

- Wanneer wordt bekend of de oplossingsrichting importplafond gekozen wordt? Want er wordt gezegd dat er over een paar dagen al geen afval meer opgehaald kan worden...

Momenteel wordt in overleg met betrokken partijen onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden om de stroom buitenlands afval te verminderen.

- buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 11:26
Aan: Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; Heij, P.R. (Peter) - DGRW
<10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>;
10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - BSK
<10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ
<10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@IlenT.nl>;
10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>
CC: 10.2.e - DCO <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: woordvoering nav persbericht VA: afval

buiten reikwijdte

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e) - ILT
 Aan: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGMI; 10.2.e - BSK;
 10.2.e - HBJZ; 10.2.e (WVL); 10.2.e - ILT; 10.2.e -
 ILT; 10.2.e - ILT
 Cc: 10.2.e - DGMI
 Onderwerp: RE: Notulen ochtendoverleg AEB
 Datum: vrijdag 26 juli 2019 14:17:22

buiten reikwijdte

Van: 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>
 Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 12:38
 Aan: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e
 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ
 <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@IlenT.nl>;
 10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>
 CC: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
 Onderwerp: Notulen ochtendoverleg AEB

Notulen ochtendoverleg AEB:

Importplafond:

11.1

RWS: pas importplafond wanneer er daadwerkelijk verdringing plaatsvindt. 11.1

Dit 'bewijs' zien we bij RWS na een maand (als het gerapporteerd wordt) maar we kunnen hier natuurlijk al eerder achter komen als het nodig is.

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

- buiten reikwijdte

- 11.1

- buiten reikwijdte

Mvg,
10.2.e

10.2.e

Beleidsmedewerker

Taakveld stimulerende wet- en regelgeving circulaire economie

Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

DG Milieu en Internationaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Postbus 20901 | 2500 EX Den Haag

Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag

Tel: + **10.2.e**

Email: **10.2.e** [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: [Torbijn, P. \(Peter\) - DGMI](#)
Aan: **10.2.e** - DGMI; [Heij, P.R. \(Peter\) - DGRW](#); **10.2.e** - BSK;
Onderwerp: RE: woordvoering nav persbericht VA: afval
Datum: vrijdag 26 juli 2019 15:49:29

buiten reikwijdte

drs. ing. Peter Torbijn
 directeur Programma's en Projecten
 DGMI/I&W

Van: **10.2.e** - DGMI <**10.2.e**@minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 15:25
Aan: Torbijn, P. (Peter) - DGMI <**10.2.e**@minienw.nl>; Heij, P.R. (Peter) - DGRW
 <**10.2.e**@minienw.nl>; **10.2.e** - BSK <**10.2.e**@minienw.nl>;
10.2.e - HBJZ <**10.2.e**@minienw.nl>
Onderwerp: FW: woordvoering nav persbericht VA: afval

buiten reikwijdte

10.2.e

Van: **10.2.e** - DCO <**10.2.e**@minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 15:08
Aan: **10.2.e** - DGMI <**10.2.e**@minienw.nl>
Onderwerp: RE: woordvoering nav persbericht VA: afval

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 14:27

Aan: 10.2.e - DCO <10.2.e@minienw.nl>; Heij, P.R. (Peter) - DGRW <10.2.e@minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: FW: woordvoering nav persbericht VA: afval

buiten reikwijdte

10.2.e

Van: 10.2.e - DCO <10.2.e@minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 11:42

Aan: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; Torbijn, P. (Peter) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; Heij, P.R. (Peter) - DGRW <10.2.e@minienw.nl>;

10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - BSK

<10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ

<10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - ILT <10.2.e@ILT.nl>;

10.2.e (WVL) <10.2.e@rws.nl>; 10.2.e - BSK

<10.2.e@minienw.nl>

Onderwerp: RE: woordvoering nav persbericht VA: afval

buiten reikwijdte

- Wanneer wordt bekend of de oplossingsrichting importplafond gekozen wordt? Want er wordt gezegd dat er over een paar dagen al geen afval meer opgehaald kan worden...

Momenteel wordt in overleg met betrokken partijen onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden om de stroom buitenlands afval te verminderen.

- buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

Van: 10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 11:26
Aan: Torbijn, P. (Peter) - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; Heij, P.R. (Peter) - DGRW
< 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK < 10.2.e @minienw.nl>;
10.2.e - DGMI < 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK
< 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - HBJZ
< 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - ILT < 10.2.e @IlenT.nl>;
10.2.e (WVL) < 10.2.e @rws.nl>
CC: 10.2.e - DCO < 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: woordvoering nav persbericht VA: afval

buiten reikwijdte

10.2.e

Van: 10.2.e - HB1Z
 Aan: 10.2.e - HB1Z; 10.2.e - HB1Z; 10.2.e - HB1Z
 Bcc: 10.2.e - HB1Z
 Onderwerp: terugkoppeling AEB
 Datum: vrijdag 26 juli 2019 17:50:00

Beste 10.2.e, 10.2.e en 10.2.e,
buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

Verder was er vooral aandacht voor het al dan niet instellen van een importplafond. 11.1
Stas. 11.1

11.1

buiten reikw. jdtte

10.2.e

10.2.e

wetgevingsjurist

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken
 Afdeling Milieu
 Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
 Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

M + 10.2.e
 E 10.2.e @minienw.nl