

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (Culemborg)"
Onderwerp: RE: Aanwijzing BRL 9344 ?
Datum: woensdag 14 juni 2017 08:55:13

Geachte heer 10.2.e ,

Ik heb u zojuist proberen terug te bellen. Ik kreeg geen gehoor. Lijkt mij goed als wij in de loop van de ochtend even contact hebben.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Senior beleidsmedewerker
 Afdeling Bodem, Energie en Ondergrond
 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 DG Ruimte en Water/Directie Water en Bodem
 tel. 06-10.2.e
 e-mail: 10.2.e@minienm.nl

Van: 10.2.e 10.2.e @sgs.com]
Verzonden: dinsdag 13 juni 2017 15:37
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienm.nl>
CC: 10.2.e @bouwkwaliteit.nl>; 10.2.e 10.2.e
 @sgs.com>; 10.2.e @graniet-import.nl>
Onderwerp: RE: Aanwijzing BRL 9344 ?

Geachte heer 10.2.e ,

Zoals op uw voicemail ingesproken heeft het dossier BRL 9344 reeds een lange historie, die ik persoonlijk niet helemaal ken. Een vereenvoudigde weergave volgt hieronder.

Indertijd is BRL 9321 aangepast t.b.v. granuliet, nadat er van Senternovem een uitspraak is gekomen dat dit materiaal inderdaad onder de definitie van grond valt.

Echter, die aanpassing is gestrand bij de toetsingscommissie Bbk, omdat die stelde dat als gevolg van het wijzigingsblad impliciet de definitie van bouwstof zou worden aangepast. 10.2.g

Na heel veel discussie is er vervolgens voor gekozen een BRL op te stellen die aan beide criteria tegemoet komt, waarbij overigens de definitiekwestie niet in opgelost, zoals u aangeeft.

De BRL heeft inmiddels alle relevante gremia gepasseerd. Ik vertrouw op uw begrip in dezen en hoop dat de BRL ter notificatie kan worden aangeboden.

Voor nadere informatie wil ik u vragen contact op te nemen met 10.2.e

Hij is in verband met afspraken echter pas komende donderdag bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Industrial

sales & business development
certification

T+M: +31 (0)88-**10.2.e** | M: +316-**10.2.e**

From: **10.2.e** **10.2.e** [[@bouwkwaliteit.nl](mailto:10.2.e@bouwkwaliteit.nl)]
Sent: Tuesday, June 13, 2017 1:06 PM
To: **10.2.e** (Culemborg)
Cc: **10.2.e** (Culemborg)
Subject: FW: Aanwijzing BRL 9344 ?

Beste **10.2.e**,

Er is een probleem ontstaan rond de opname van de BRL 9344 in de Regeling bodemkwaliteit. Graag je aandacht voor onderstaande mail van **10.2.e** van I&M waarin het probleem uiteen wordt gezet. Er wordt verzocht om voor het einde week te reageren; wat mij betreft mag dit –gezien de tijdsdruk– ook rechtstreeks aan **10.2.e**.

Met vriendelijke groet,
Stichting Bouwkwaliiteit (SBK)

10.2.e
10.2.e

Tel: (070) **10.2.e**

www.bouwkwaliiteit.nl
www.milieudatabase.nl

Ik ben op kantoor bereikbaar op ma-di-do-vr 08.30-15.00 uur



Please consider the environment before printing this email.

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie die uitsluitend bestemd is voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u is bestemd, is openbaarmaking, verspreiding en/of vernietigvuldiging van dit bericht, verboden. Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte te brengen en het bericht vervolgens van uw systeem te verwijderen. Veilige en foutvrije verzending van e-mails kan niet worden gewaarborgd. Berichten kunnen bijvoorbeeld worden onderschept, beschadigd, vernietigd of vertraagd, verloren gaan, een deel van hun inhoud verliezen of met een virus worden geïnfecteerd. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in dit bericht, enig deel van dit bericht, of in de bijlagen, die het gevolg zijn van de verzending. Vraag ons indien nodig om een afdruk van het oorspronkelijke bericht voor verificatie van de inhoud.

This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version.

Wij willen het milieu graag ontzien door o.a. de papierstroom te beperken. Daarom hebben wij er voor gekozen zoveel mogelijk digitaal met u te communiceren en u te vragen indien dit niet strikt noodzakelijk is hier geen afdrukken van te maken.

Van: **10.2.e**
Verzonden: dinsdag 13 juni 2017 13:00
Aan: **10.2.e** - DGRW'
Onderwerp: RE: Aanwijzing BRL 9344 ?

Beste 10.2.e,

De BRL 9344 is goedgekeurd door de TBbk, tijdens de aanvaardingsperiode is er geen strijdigheid geconstateerd. Er is daardoor niet eerder aanleiding geweest om te twijfelen aan de mogelijkheid de BRL op te nemen in de Regeling.

Ik zal je vraag voorleggen aan de schemabeheerder, met het dringende verzoek er deze week nog antwoord op te geven.

Met vriendelijke groet,
Stichting Bouwkwiteit (SBK)

10.2.e
10.2.e

Tel: (070) 10.2.e

www.bouwkwiteit.nl
www.milieudatabase.nl

Ik ben op kantoor bereikbaar op ma-di-do-vr 08.30-15.00 uur

 Please consider the environment before printing this email.

Van: 10.2.e - DGRW [<mailto:10.2.e@minienm.nl>]

Verzonden: dinsdag 13 juni 2017 12:38

Aan: 10.2.e

CC: 10.2.e (WVL); 10.2.e (WVL); 10.2.e (CD); 10.2.e,

10.2.e (WVL); 10.2.e - HBJZ

Onderwerp: Aanwijzing BRL 9344 ?

Beste 10.2.e,

In het kader van de herziening van de Regeling bodemkwaliteit heeft Bodemplus het normdocument "BRL 9344" ontvangen. Met het verzoek om deze aan te wijzen en op te nemen in de Regeling bodemkwaliteit. Bij de bespreking van een eerste concept van de Regeling zijn wij geconfronteerd met een passage in de BRL waarmee wordt aangegeven dat een fractie (< 500 µm) kan worden toegepast als bouwstof of als grond. 10.2.g

10.2.g Voor de bepaling of sprake is van een bouwstof of grond zijn wij o.a. gehouden aan de definities uit het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Een expliciete toets aan de definitie voor grond uit het Bbk lijkt niet goed te volgen uit de BRL. In de BRL wordt met name aandacht besteed aan de toets aan de samenstellingseisen voor grond. Een goede toets aan de definitie voor grond is ook nodig om vast te stellen of geen sprake is van een strijdigheid met het Bbk. 10.2.g

10.2.g

Ik heb je nog proberen te bellen, maar je was even niet bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Senior beleidsmedewerker

Afdeling Bodem, Energie en Ondergrond

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

DG Ruimte en Water/Directie Water en Bodem

tel. 06-**10.2.e**

e-mail: **10.2.e** [@minienm.nl](mailto:10.2.e@minienm.nl)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie die uitsluitend bestemd is voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u is bestemd, is openbaarmaking, verspreiding en/of vermenigvuldiging van dit bericht, verboden. Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte te brengen en het bericht vervolgens van uw systeem te verwijderen. Veilige en foutvrije verzending van e-mails kan niet worden gewaarborgd. Berichten kunnen bijvoorbeeld worden onderschept, beschadigd, vernietigd of vertraagd, verloren gaan, een deel van hun inhoud verliezen of met een virus worden geïnfecteerd. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in dit bericht, enig deel van dit bericht, of in de bijlagen, die het gevolg zijn van de verzending. Vraag ons indien nodig om een afdruk van het oorspronkelijke bericht voor verificatie van de inhoud.

This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version.

Wij willen het milieu graag ontzien door o.a. de papierstroom te beperken. Daarom hebben wij er voor gekozen zoveel mogelijk digitaal met u te communiceren en u te vragen indien dit niet strikt noodzakelijk is hier geen afdrukken van te maken.

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - HBJZ
Onderwerp: RE: Aanwijzing BRL 9344 ?
Datum: woensdag 14 juni 2017 09:16:48

Beste 10.2.e,

Heel goed dat je met het aanvullingsbesluit bezig bent. Neem de discussie rond de BRL 9344 verder voor kennisgeving aan. 11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - HBJZ
Verzonden: woensdag 14 juni 2017 09:15
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienm.nl>
Onderwerp: RE: Aanwijzing BRL 9344 ?

Hallo 10.2.e,

Ik neem het even voor kennisgeving aan en laat het voortouw even bij jullie liggen. Als jullie er naar hebben gekeken kunnen we er samen nog eens over praten.

Overigens ben ik nu daadwerkelijk bezig met de inbouw van het Bbk in de Omgevingswet. 11.1

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Verzonden: woensdag 14 juni 2017 09:11
Aan: 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e (CD) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>
CC: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienm.nl>; 10.2.e 10.2.e - HBJZ 10.2.e @minienm.nl>
Onderwerp: FW: Aanwijzing BRL 9344 ?

Beste Collega's,

Zie de onderstaande reactie van 10.2.e. Volgens mij 11.1

10.2.e 11.1

Volgens mij 11.1

Ik kan mij voostellen dat 11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
 Aan: 10.2.e (WVL) 10.2.e (WVL) 10.2.e (CD) 10.2.e (WVL)
 Onderwerp: Fwd: BRL 9344
 Datum: donderdag 15 juni 2017 16:34:16
 Bijlagen: image002.png
 emailcorrespondentie_rondom_wijzigingsblad_BRL_9321_d.d.02-08-2009.pdf
 commentaar_TBbk_op_wijzigingsblad_BRL_9321_d.d.02-08-2009.pdf
 monitoringsverslag31032009_def_24_298567.pdf

Beste Collega's,

Zie onderstaande mail en de bijgevoegde stukken

Groet

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e (Culemborg) 10.2.e @sgs.com>
 Verzonden: 15 jun 2017 10:35 a.m.
 Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienm.nl>
 Onderwerp: BRL 9344
 Cc: 10.2.e (Culemborg) 10.2.e @sgs.com>; 10.2.e @graniet-import.nl>

Geachte heer 10.2.e,

Middels dit mailbericht wil ik in uw berichting aantoonbaar maken dat zowel Senternovem als ILT op enig moment het standpunt hebben geuit dat het betreffende product juist als grond beschouwd moet worden en niet als bouwstof. U heeft hiermee dan een volledig beeld van de achtergrond van dit dossier.

Op 4 november 2013 is het opstellen van BRL 9344 besproken in de Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit. Een verslag van die bijeenkomst hebben wij nooit ontvangen. Onderstaande mailberichten geven wel een open beeld van hetgeen toen besproken is.

De aanleiding voor die bijeenkomst blijkt voorts uit bijgaande documenten, waaronder punt 163 onder aan pagina 16 in het monitoringsverslag 2008. Toen is door SenterNovem (contactpersoon indertijd was 10.2.e, zie bijgaande reeks mailberichten) vastgesteld dat er bij dit product sprake is van grond.

163	Definitie van granietzand	De fijne fractie van granietzand wordt als grond gezien. Product is tot op heden gecertificeerd onder de BRL voor steenslag dat als bouwstof wordt gezien. Anders certificeren leidt tot meerkosten.	Intron gaat aan de slag met een aanpassing van de BRL 9324, waarbij de keuringsinspanning is afgestemd op de contante en schone samenstelling van het materiaal en dus ook beperkt. Punt behoort eigenlijk op agenda werkgroepen bouwstoffen en grond en bagger, maar is vanwege link met	Geadresseerd in jan/feb 2009
-----	---------------------------	--	---	------------------------------

Het oorspronkelijke plan naar aanleiding daarvan was het aanpassen van BRL 9321, zodat het betreffende product als grond onder die BRL kon worden afgezet. Dat wijzigingsblad werd in 2009 door de TBbk afgekeurd, zie bijgaand commentaar van de TBbk voor de onderbouwing daarvoor.

Uiteindelijk is dit onderwerp dan in 2013 opnieuw op de agenda van de TBbk geplaatst, naar aanleiding van interpretatie door de ILT. De ILT stelt daarbij eveneens dat er sprake is van grond:

Verzonden: woensdag 17 juli 2013 13:50

Aan:

10.2.e

Beste heer 10.2.e,

Naar aanleiding van ons telefoontje, hierbij de laatste stand van zaken.
 Er zijn inmiddels veel mensen mee bezig (geweest).

Heel in het kort heb ik een antwoord willen krijgen op de volgende vragen:

- Betreft het hier grond of een bouwstof.....wij zijn tot de conclusie gekomen dat granuliet als grond moet worden beoordeeld(voorlopig standpunt, blijft discussiepunt).
- Onder welke BRL moet dit geproduceerd worden.....geen enkele BRL dekt het productieproces helemaal af. De BRL 9321 en 9324 komen het dichtste in de buurt....aangezien we granuliet beoordelen als grond lijkt de BRL 9321 het meest toepasselijk (9324 gaat immers over bouwstoffen).

Tot zover dus...wordt vervolgd

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

Bezoekadres: Cascadeplein 10 / 9726 AD / Groningen

Omdat zowel ILT als Senternovem nu het standpunt hadden geuit dat er een bewijsmiddel moet zijn voor dit product voor toepassing als grond, is BRL 9344 opgesteld. Die BRL voorziet erin dat gecertificeerde producten voldoen aan beide kaders. **De BRL 9344 voorziet er bovendien in dat de toepassingsvoorwaarden van beide kaders moeten worden gehanteerd** (zie hoofdstuk 2 op het modelcertificaat in Bijlage A van BRL 9344).

10.2.g

Met vriendelijke groeten,

kind regards,

10.2.e
Industrial
10.2.e

Phone: +31 (0)88 10.2.e

From: 10.2.e (Culemborg)
Sent: Friday 4 november 2013 13:36
To: 10.2.e (rwm); 10.2.e @xella.com; 10.2.e @bouwgrondstoffenbranche.nl; 10.2.e @xs4all.nl;
10.2.e @pbl.nl
Cc: 10.2.e; 10.2.e @graniet-import.nl
Subject: Re: vraag aan Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit - microzand

Geachte leden van de toetsingscommissie Bbk,

Zoals vanochtend besproken bijgaand een drietal documenten:

- De wijzigingen BRL 9321 zoals indertijd door het CvD vastgesteld om te worden voorgelegd aan de TBbk (het originele wijzigingsblad inclusief eerdere wijzigingen is niet meer voorhanden);
- Het commentaar van de TBbk op deze wijzigingen
- Enige emailcorrespondentie waarin de bijdragen van de verschillende partijen aan de discussie is opgenomen.

Zoals besproken zal SGS INTRON Certificatie aan Graniet Import verzoeken om een opdracht te verlenen tot het opstellen van een nieuwe BRL, waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

- het toepassingsgebied van deze BRL wordt strikt beperkt tot de stoffractie die vrijkomt bij het breken van van nature in de bodem voorkomend gesteente en tot een nog nader vast te stellen maximale korreldiameter die in ieder geval 1 mm of minder zal bedragen;
- het te certificeren product dient aantoonbaar te voldoen aan beide kaders: grond en bouwstof
- het te certificeren product wordt voor wat betreft de toepassingsvoorwaarden beschouwd als grond

Mocht u van mening zijn dat dit geen correcte weergave van de gemaakte afspraken is, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groeten,

10.2.e

10.2.e

SGS INTRON Certificatie B.V.
Venusstraat 2, 4105 JH Culemborg
PO Box 267, 4100 AG Culemborg
The Netherlands

Tel: +31 (0)345 10.2.e
Fax: +31 (0)345 10.2.e
E-mail: 10.2.e @sgs.com
Website: www.sgs.com/intron

SGS INTRON B.V. is a member of the SGS Group, the world's leading Inspection, Verification, Testing and Certification company and operates within the SGS Industrial Services business line.

From: 10.2.e @upcmall.nl
Sent: vrijdag 27 september 2013 21:00
To: 10.2.e (Culemborg)
Cc: 10.2.e (rwm); 10.2.e @xella.com; 10.2.e @bouwgrondstoffenbranche.nl; 10.2.e @xs4all.nl; 10.2.e @pbl.nl
Subject: Re: vraag aan Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit - microzand

Geachte 10.2.e

De voorzitter van de toetsingscommissie Bbk is de heer 10.2.e. Ikzelf ben gewoon lid en zal deze zaak daarom voorleggen aan de gehele toetsingscommissie.

Wat mijns inziens ontbreekt in deze zaak is het fundamentele verschil in toepassing tussen bouwstof en grond:

- a. een bouwstof wordt toegepast in werken, maakt geen deel uit van de bodem en wordt daarom getoetst op emissie en niet op samenstelling (behalve voor organische stoffen omdat daarvoor geen voldoende reproduceerbare uittoegproeven voorhanden zijn); indien het werk zijn functie heeft verloren wordt de bouwstof verwijderd, tenzij het verwijderen leidt tot meer schade aan de bodem dan het laten zitten van de bouwstof;
- b. grond wordt niet toegepast in werken, maar gaat bij het gebruik blijvend deel uitmaken van de bodem en valt niet onder de verwijderingsplicht; daarom wordt grond getoetst op samenstelling en moet het voorgenomen gebruik worden gemeld bij het bevoegd gezag.

Indien de fijne fractie van een bouwstof niet wordt toegepast in werken, maar onderdeel van de bodem gaat uitmaken en ook nog zonder melding, dan verbaast het mij niet dat LT hier tegen heeft opgetreden wegens overtreding van artikel 5 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit. Het is dus niet toegestaan om de fijne fractie van een bouwstof te gaan gebruiken als blijvend onderdeel van de bodem.

Indien het bevoegd gezag dat in specifieke situaties toch toestaat, dan kan dat uitsluitend volgens alle regels die ook gelden voor het gebruik van grond met inbegrip van artikel 5, 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit. Voor oude opslagplaatsen van mijnsteeën in concentratiegebieden is in artikel 33a, 33b, 33c en 33d van het Besluit bodemkwaliteit daartoe een voorziening getroffen (hier bijgevoegd).

De hamvraag is dus hoe een materiaal wordt toegepast: als bouwstof in werken volgens hoofdstuk 3 van de Regeling bodemkwaliteit dan wel als blijvend onderdeel van de bodem volgens hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit.

Hoogachtend 10.2.e

----- Original Message -----

From: 10.2.e (Culemborg)
To: 10.2.e @upcmall.nl

Cc: 10.2.e
Sent: Friday, September 27, 2013 2:25 PM
Subject: vraag aan Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit - microzand

Geachte heer 10.2.e,

Ik benader u in uw rol als voorzitter van de Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit van SBK. Het betreft de NL-BSB certificering van fijn materiaal dat vrijkomt bij het breken van primair gesteente, zogenaamd microzand. Er is reeds jarenlang een discussie gaande of dit materiaal beschouwd moet worden als grond of als bouwstof.

Een beknopte schets van de historie:

- Het materiaal was en is gecertificeerd als niet-vormgegeven bouwstof op basis van BRL 9324
- In 2008 stelde bevoegd gezag zich op het standpunt dat het microzand onder de definitie van grond valt en accepteerde het certificaat BRL 9324 niet als voldoende bewijsmiddel in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
- Teneinde uitsluit te verkrijgen omtrend de vraag of het microzand als grond of als bouwstof moest worden beschouwd, is dit indertijd voorgelegd aan de Werkgroep Grond en Bagger. De Werkgroep Grond en Bagger heeft bevestigd dat microzand onder de definitie van grond valt.
- Daarop is er een wijzigingsblad BRL 9321 opgesteld om microzand op basis van die BRL te kunnen gaan certificeren.
- Het wijzigingsblad is door de Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit van Stichting Bouwkwaliiteit niet geaccepteerd, omdat het wijzigingsblad een de facto verandering van de definitie van bouwstof zou inhouden. Immers: een grondstof die een bouwstof is (het primaire gesteente) zou door een bewerking (het "fijnmaken") verworden tot grond. Namens de toetsingscommissie heeft u indertijd gesteld dat onder andere de implicaties daarvan onderzocht zouden moeten worden met een milieueffectentoets.
- Het CvD heeft daarop het wijzigingsblad BRL 9321 teruggedenomen

De actuele situatie is dat het toepassingsgebied van BRL 9321 nog altijd de certificatie van microzand uitsluit. Er zijn recent echter ontwikkelingen die maken dat die actuele situatie ter discussie gesteld wordt:

- De ILT heeft bij de betreffende certificaathouder een beoordeling uitgevoerd, o.a. specifiek naar microzand. Daarbij heeft de betreffende inspecteur aan de certificaathouder teruggekoppeld:

"Heel in het kort heb ik een antwoord willen krijgen op de volgende vragen:

- o *Betreft het hier grond of een bouwstof.....wij zijn tot de conclusie gekomen dat microzand [handelsnaam vervangen door ondergetekende] als grond moet worden beoordeeld (voorlopig standpunt, blijft discussiepunt).*
- o *Onder welke BRL moet dit geproduceerd worden.....geen enkele BRL dekt het productieproces helemaal af. De BRL 9321 en 9324 komen het dichtste in de buurt.....aangezien we microzand beoordelen als grond lijkt de BRL 9321 het meest toepasselijk (9324 gaat immers over bouwstoffen)."*
- In een andere zaak heeft de Raad van State de ILT in het gelijk gesteld ten aanzien van interpretatie van kwaliteitsdocumenten die onderdeel vormen van de Regeling bodemkwaliteit.

10.2.g

Concrete vraag aan de toetsingscommissie

Aan de Toetsingscommissie Besluit bodemkwaliteit stellen wij de volgende vragen:

1. In hoeverre zal de toetsingscommissie het standpunt van de ILT overnemen, zodra dat definitief is?
2. In hoeverre zal de toetsingscommissie aansluitend een wijziging aan BRL 9321, waarmee het certificeren van microzand mogelijk wordt gemaakt, in dat geval wel accepteren?

Graag ontvangen wij uw reactie in deze. Wij zijn ook graag bereid om dit in een gesprek, al dan niet met de certificaathouder, nader toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,

10.2.e

10.2.e

SGS INTRON Certificatie B.V.
Venusstraat 2, 4105 JH Culemborg
PO Box 267, 4100 AG Culemborg
The Netherlands

Tel: +31 (0)345 10.2.e
Fax: +31 (0)345 10.2.e
E-mail: 10.2.e@sgs.com
Website: www.sgs.com/intron

SGS INTRON B.V. is a member of the SGS Group, the world's leading Inspection, Verification, Testing and Certification company and operates within the SGS Industrial Services business line.

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>

10.2.e

Van: 10.2.e @planet.nl
Verzonden: dinsdag 22 september 2009 11:20
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: Re: definitie grond
Bijlagen: Commentaar op WB 9321 industriezand en grind.doc

Geachte 10.2.e

Zoals eerder aangegeven is een verhaal dat "iemand van VROM vindt dat de fijne fractie van een bouwstof onder de definitie van grond zou vallen" onvoldoende.

Tot nu toe heb ik geen wettelijke onderbouwing voor deze drastische wijziging van de definitie van bouwstof als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit bodemkwaliteit gezien. Voorts heeft de Toetsingscommissie Bbk een zestal ongewenste neveneffecten vastgesteld die optreden als gevolg van de voorgestelde wijziging van de definitie van bouwstof (hier bijgevoegd).

Wel begrijp ik dat er in de markt een hardnekkig misverstand is dat in ophogingen en aanvulling geen bouwstoffen zouden mogen worden toegepast. Op basis van hoofdstuk 3 van het Besluit bodemkwaliteit mogen bouwstoffen wel legelijk worden toegepast in ophogingen en aanvullingen, mits er natuurlijk sprake is van een functionele toepassing als bedoeld in het eerste lid van artikel 5 van het Besluit bodemkwaliteit (maar dat geldt ook voor grond en baggerspecie).

Voorts wijs ik erop dat de definities van grond en baggerspecie in het Besluit bodemkwaliteit in de praktijk niet aansluiten met de gangbare definities van zand en grond in de civiele techniek en de daarbij gehanteerde functionele besteksbepalingen. In een KOMO certificaat kan er sprake zijn van zand (fine aggregate volgens de Europese richtlijnen) op basis van de functionele eigenschappen, los van de definitie op basis van het Besluit bodemkwaliteit. De besteksbepalingen moeten in overeenstemming zijn met die Europese richtlijnen. Wellicht dat hierin de oplossing ligt.

Hopend je hiermee van dienst te zijn.

Hoogachtend 10.2.e

----- Original Message -----

From: 10.2.e
To: 10.2.e
Sent: Monday, September 21, 2009 1:28 PM
Subject: FW: definitie grond

Beste heren,

Naar aanleiding van het indienen van het wijzigingsblad bij BRL 9321 en het daarbij opgestelde commentaar, doe ik jullie hierbij onderstaande mail toekomen waarin VROM bevestigt dat het granietzand moet worden beoordeeld als "grond".

Met vriendelijke groet,

10.2.e

buiten scope

buiten scope

buiten scope

buiten scope

buiten scope

buiten scope

buiten scope

buiten scope

buiten scope

buiten scope

Commentaar op wijzigingsblad BRL 9321 industriezand en grind
Versie 2 augustus 2009 ontvangen 17 augustus 2009

commentaar van 21 augustus 2009

Dit wijzigingsblad beoogt een onderhandse wijziging van de definitie van bouwstof die niet in overeenstemming is met hoofdstuk 3 het Besluit bodemkwaliteit.

In dit wijzigingsblad moet de fractie kleiner dan 2 mm van groevemateriaal als grond worden getoetst aan bijlage B (samenstelling) van de Regeling bodemkwaliteit, terwijl de fractie groter dan 2 mm van precies hetzelfde materiaal als bouwstof wordt getoetst aan bijlage A (emissie) van de Regeling bodemkwaliteit.

Dit leidt tot een aantal zeer ongewenste situaties. Hieronder een aantal voorbeelden:

1. Partijen met sorteringen zoals 0/4 mm, 0/8 mm, 0/16 mm, 0/30 mm en 0/45 mm zouden dan bestaan dan uit een mengsel van grond en bouwstof.
2. De producent van een dergelijk materiaal zou de anorganische stoffen dan in praktijk zowel op emissie als op samenstelling moeten toetsen (dubbele toets).
3. Bouwstoffen die niet aan beide bijlagen tegelijk voldoen zouden dan in praktijk uit de boot vallen door slecht imago, hetgeen kan leiden tot een onbeoogde marktverstoring voor bouwstoffen als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit bodemkwaliteit.
4. Het Besluit bodemkwaliteit stelt dat grond ten hoogste voor 20% (w/w) uit bodemvreemd materiaal mag bestaan en dat een bouwstof ten hoogste 20% (m/m) aan grond mag bevatten.
5. Bij overschrijding van deze percentages zou het materiaal volgens het Besluit bodemkwaliteit eerst moeten worden afgezeefd en dan afzonderlijk worden geleverd.
6. Indien een bouwstof niet voldoet aan de emissiewaarden van bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit, dan zou men de toetsing aan de emissiewaarden kunnen omzeilen door het materiaal te vergruizing tot kleiner dan 2 mm en dan als grond aan te bieden.
7. Etc.

Kortom: de wettelijke onderbouwing voor de voorgestelde wijziging van de definitie van bouwstof ontbreekt, de consequenties van de voorgestelde wijziging in de praktijk zijn niet overzien en een dergelijke drastische wijziging zou eerst moeten worden onderworpen aan een milieueffectentoets en een bedrijfseffecten toets.

Dit wijzigingsblad kan niet goed gekeurd.

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: toepassen
Datum: donderdag 15 juni 2017 08:51:40

11.1

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Verzonden: woensdag 14 juni 2017 9:23
Aan: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: toepassen

Hallo 10.2.e,

Ik had net een mailwisseling met 10.2.e over een BRL. In de onderstaande mail geeft hij aan dat hij bezig is met de inbouw van het Bkk in het aanvullingsbesluit. 11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06 10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienm.nl

Van: 10.2.e - HBJZ
Verzonden: woensdag 14 juni 2017 09:15
Aan: 10.2.e - DGRW; 10.2.e @minienm.nl>
Onderwerp: RE: Aanwijzing BRL 9344 ?

Hallo 10.2.e,

Ik neem het even voor kennisgeving aan en laat het voortouw even bij jullie liggen. Als jullie er naar hebben gekeken kunnen we er samen nog eens over praten.

Overigens ben ik nu daadwerkelijk bezig met de inbouw van het Bbk in de Omgevingswet. 11.1

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL); 10.2.e (WVL)
Cc: 10.2.e (WVL); 10.2.e (CD)
Onderwerp: FW: Aanwijzing BRL 9344 ?
Datum: donderdag 15 juni 2017 09:11:31

Hallo 10.2.e ,

Ik heb 10.2.e net gesproken. Hij gaf zelf aan dat er sprake is 11.1

Ik krijg stukken toegezonden van de toetsingscommissie Bbk en eventuele informatie over verdere contacten. Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e @minienm.nl

Van: 10.2.e (Culemborg)
Aan: 10.2.e - DGRW
Cc: 10.2.e (Culemborg)
Onderwerp: FW: productcertificaat Graniet Import Benelux BRL 9321
Datum: donderdag 15 juni 2017 09:36:32

Geachte heer 10.2.e, beste 10.2.e,

Onderstaand bericht vond ik in mijn mailbox. ILT heeft blijkbaar ook een rol gespeeld in het verhaal. Uit andere mails begrijp ik dat rond 2008 gesprekken met SenterNovem plaatsvonden. Ik heb daar geen specifieke namen bij.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Industrial

sales & business development
certification

T+M: +31 (0)88-10.2.e | M: +316-10.2.e

From: 10.2.e (Culemborg)
Sent: Tuesday, May 14, 2013 2:46 PM
To: 10.2.e 10.2.e) - ILT
Cc: 10.2.e (Culemborg); 10.2.e (Culemborg)
Subject: RE: productcertificaat Graniet Import Benelux BRL 9321

Geachte mevrouw 10.2.e,

Hieronder onze overwegingen:

Definitie in BBK voor grond:

4.2.1

Grond is vast materiaal en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature wordt aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, met uitzondering van baggerspecie.

4.2.2

Het Besluit stelt aanvullend op de definities dat een partij grond en baggerspecie maximaal 20 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal mag bevatten. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om bijmengingen van bodemvreemd materiaal in grond of baggerspecie nadat het materiaal is afgegraven. Voor specifieke toepassingen kan het bevoegd gezag de toegestane hoeveelheid bodemvreemd materiaal verlagen of nadere regels stellen over soorten bodemvreemd materiaal bijvoorbeeld voor gebieden met een bijzonder beschermingsniveau.

10.2.g

[Redacted content]

Opmerking: Op basis van Bbk 4.2.2. kan het bevoegd gezag nadere regels stellen over soorten bodemvreemd materiaal.

10.2.g

In het verleden zijn er overigens door SenterNovem (Agentschap/Bodemplus) en de Toetsingscommissie van de HCB tegenstrijdige uitspraken gedaan over onder welke BRL dit materiaal zou moeten vallen.

10.2.g

Met vriendelijke groet / Mit freundlichem Gruss / Kind regards

10.2.e

bouwgrondstoffen en duurzaamheid

10.2.e

SGS INTRON Certificatie B.V.

Venusstraat 2, 4105 JH Culemborg, The Netherlands

PO Box 267, 4100 AG Culemborg, The Netherlands

T: +31 (0)345 10.2.e | M: +316 10.2.e | E: 10.2.e @sgs.com | W: www.sgs.com/intron

Be green, leave it on the screen

SGS INTRON Certificatie B.V. is a member of the SGS Group, the world's leading Inspection, Verification, Testing and Certification company and operates within the SGS Industrial Services business line.

From: 10.2.e - ILT [<mailto:10.2.e@ilent.nl>]

Sent: dinsdag 14 mei 2013 13:29

To: 10.2.e (Culemborg)

Subject: RE: productcertificaat Graniet Import Benelux BRL 9321

Hierbij nogmaals mijn gegevens

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Inspecteur

Bezoekadres: Cascadeplein 10 / 9726 AD / Groningen

.....
Handhaving Water en Bodem

ILT / Water, bodem en bouwen

Inspectie Leefomgeving en Transport

Graadt van Roggenweg 500 / Utrecht /

Postbus 16191 / 2500 BD / Den Haag

.....
T 06 - 10.2.e

10.2.e @ilent.nl

Certificatie Instelling BMC
t.a.v. de secretaris van het College
Toeslagmaterialen en vulstoffen
Postbus 150
2800 AD GOUDA

3 oktober 2008

-

SG21/B20086802 **10.2.e**

Optie certificatie brekerzand onder BRL 9321

Geachte heer **10.2.e**,

Een producent van steenslag wil het brekerzand (fractie 0-1 mm) dat bij de productie van steenslag vrijkomt toepassen als grond en niet als bouwstof. De vraag voor grond wordt nadrukkelijk gesteld in de bestekken. SenterNovem heeft inmiddels ingestemd met het toepassen van dit product als grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, omdat het voldoet aan de daarin gehanteerde definitie voor grond.

De producent wil dit product laten certificeren op basis van BRL 9321, omdat het voldoet aan de definitie van grond, maar ziet zich geconfronteerd met het feit dat de definitie voor industriezand in paragraaf 2.1 beperkt is tot sedimentair materiaal van een niet gelithificeerde terrigene afzetting.

Toch is er bij dit product sprake van een natuurlijke herkomst uit een wingebied. Het product komt vrij uit een beheerst productieproces. BRL 9321 lijkt daarom de meest geschikte BRL voor dit soort producten. Het gebruik van BRL 9335, protocol 9335-1, is geen optie, omdat dan elke individuele partij brekerzand moet worden gekeurd.

Wij vragen het College van Deskundigen daarom toestemming voor het certificeren van dit product op basis van BRL 9321 en/of een mogelijke toekomstige aanpassing van de BRL op dit punt.

Graag verneem ik de reactie van het College op dit voorstel.

Met vriendelijke groeten,
INTRON Certificatie B.V.

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: FW: Aanwijzing BRL 9344 ?
Datum: woensdag 28 juni 2017 11:36:38

Hallo 10.2.e,

Onderstaande mail ter info. Wij kunnen een BRL niet aanwijzen omdat deze niet volledig aan de eisen voldoet. Ik heb de verzoeker geïnformeerd. Met hem zal contact worden opgenomen over een aanpassing. Kan de BRL alleen niet meer mee met de actualisatie.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e@minienm.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Verzonden: woensdag 28 juni 2017 11:31
Aan: 10.2.e (Culemborg)' 10.2.e @sgs.com>; 10.2.e (Culemborg) 10.2.e @sgs.com>
CC: 10.2.e 10.2.e@bouwkwaliteit.nl>; 10.2.e @graniet-import.nl>; 10.2.e (CD) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>
Onderwerp: Aanwijzing BRL 9344 ?

Beste heer 10.2.e en 10.2.e,

Wij hebben gisteren de BRL 9344 besproken en beoordeeld of deze in zijn huidige vorm in de Regeling bodemkwaliteit kan worden opgenomen. Gelet op de definitie voor grond en een bouwstof moet ik u helaas mededelen dat de BRL in zijn huidige vorm niet voldoet en daarom niet als wettelijk schema kan worden aangewezen in de Regeling. Wij denken wel dat met een aanpassing in de BRL deze wel geschikt kan worden gemaakt. Voor een gesprek over een mogelijke aanpassing wordt u benaderd door 10.2.e of 10.2.e van Bodemplus.

Gezien de huidige planning voor de actualisatie van de Regeling en de tijd die nodig is voor de aanpassing BRL is het zeer onwaarschijnlijk dat een aangepaste BRL nog kan worden meegenomen met de actualisatie.

Ik beveel u aan om het gesprek over de aanpassing van de BRL met Bodemplus aan te gaan. Zoals hierboven aangegeven wordt u hiervoor benaderd.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Senior beleidsmedewerker

Afdeling Bodem, Energie en Ondergrond

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

DG Ruimte en Water/Directie Water en Bodem

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e@minienm.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (Culemborg)
Onderwerp: RE: Aanwijzing BRL 9344 ?
Datum: vrijdag 30 juni 2017 13:24:46

Beste 10.2.e,

Ik wilde je even telefonisch spreken voor het maken van een afspraak. Je was net niet bereikbaar. Wanneer kan ik je vanmiddag bellen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 tel. 06-10.2.e
 e-mail 10.2.e @minienm.nl

Van: 10.2.e (Culemborg) [mailto:10.2.e @sgs.com]
Verzonden: vrijdag 30 juni 2017 09:47
Aan: 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>
CC: 10.2.e @bouwkwiteit.nl>; 10.2.e @grانيت-import.nl>;
 10.2.e (CD) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e (WVL)
 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e
 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienm.nl>; 10.2.e (Culemborg) 10.2.e
 @sgs.com>
Onderwerp: RE: Aanwijzing BRL 9344 ?

Geachte mevrouw 10.2.e,

De datumprikker heb ik ingevuld. In verband met de vakantieperiode is mijn beschikbaarheid beperkt.
 Mocht er geen gezamenlijke afspraak mogelijk zijn, dan wil ik u vragen om mijn collega 10.2.e toe te voegen aan de genodigden. Wellicht levert dat dan wel een mogelijkheid.
 10.2.e is goed op de hoogte van de materie.

Het is prima als er namens SGS INTRON 1 vertegenwoordiger aanwezig is.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
Industrial
 sales & business development
 certification

T+M: +31 (0)88 10.2.e | M: +316 10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - JLT
Onderwerp: FW: dossier diepe plassen
Datum: donderdag 7 juni 2018 18:31:56
Bijlagen: [02. Beantwoording vragen Dik Faber versie 8.PDF](#)
[03. IENM BSK-2017 220397 Brief kamervragen Redichemse Waard.docx\(2\).PDF](#)
[Dossier debat diepe plassen.DOCX](#)
[Factsheet wettelijk kader.docx](#)
[Factsheet toezicht versie 2.docx](#)
[Cijfers diepe plassen versie 3.docx](#)
[20180514 factsheet Nbb zonder TenC.docx](#)

Eerste concept. 11.1

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DGRW" 10.2.e @minienm.nl>
Verzonden: 7 jun. 2018 6:13 p.m.
Naar: 10.2.e - BSK" 10.2.e @minienm.nl>
Cc: 10.2.e - DGRW" 10.2.e @minienm.nl>; 10.2.e,
 10.2.e - BSK" 10.2.e @minienm.nl>
Onderwerp: dossier diepe plassen

Hallo 10.2.e ,

Hierbij mijn dossier diepe plassen, inclusief bijlagen. Er zit één factsheet bij van 10.2.e over de nota bodembeheer. 11.1

Ik stuur het nu wel door naar 10.2.e.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 tel. 06-10.2.e
 e-mail: 10.2.e @minienm.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK
Onderwerp: FW: Vragen TGG tbv AO 14 juni.
Datum: vrijdag 8 juni 2018 13:46:00
Bijlagen: [Overzicht RWS projecten waarin TGG toegepast_v110817.pdf](#)
Prioriteit: Hoog

Hoi 10.2.e,

Werk jij dit uit in QenA's

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e@minienm.nl

buiten scope

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DBO 10.2.e - DBO
Cc: 10.2.e - DGRW 10.2.e - BSK
Onderwerp: lijstje met handhavingszaken
Datum: woensdag 13 juni 2018 14:36:00
Bijlagen: [Handhaving.docx](#)

Hallo 10.2.e ,

Hierbij een lijstje met handhavingszaken waar het bij een verondieping van een plas niet goed ging. Ik heb hiervoor informatie opgehaald bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Ik heb steeds de essentie van de zaak weergegeven en de overtredingen gecategoriseerd. In heb het in een tabel gezet. De geel gearceerde gaan over import en de groen gearceerde over bodemvreemd materiaal. 11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienm.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (BS)
Onderwerp: FW: Debat diepe plassen handhavingszaken
Datum: woensdag 13 juni 2018 13:47:00

Ter info ga ik verwerken. 11.1

buiten scope

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienm.nl]

Verzonden: woensdag 13 juni 2018 11:44

Aan: 10.2.e (ON); 10.2.e (ZN); 10.2.e (WVL); 10.2.e (WVL)

CC: 10.2.e (BS)

Onderwerp: Debat diepe plassen handhavingszaken

Beste Collega's,

Morgen is er een debat over diepe plassen. Hierover is vooroverleg gevoerd met de STAS en ik heb nog een vraag gekregen van de Staatscretaris (via pa) die ze graag voor het debat beantwoord wil zien. **BRW**

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienm.nl

Voorbeelden Rijkswaterstaat Handhaving plassen

Rijkswaterstaat Oost Nederland

BRW

2018

Zorgplicht

Toepassen van 70.000 ton restproduct (Granuliet) uit de granietbreekinstallatie (Firma Bontrup, A'dam) op basis van zorgplicht geweigerd vanwege mogelijke negatieve effecten.

BRW

Rijkswaterstaat Zuid Nederland

BRW

Van: 10.2.e) - DGRW
Aan: 10.2.e) - BSK
Onderwerp: RE: granuliet in diepe plassen
Datum: dinsdag 5 februari 2019 14:44:00

Hallo 10.2.e

Nog niet ! neem ik mee .

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienm.nl

Van: 10.2.e) - BSK
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 14:44
Aan: 10.2.e) - DGRW <10.2.e @minienm.nl>
CC: 10.2.e) - DGRW <10.2.e @minienm.nl>
Onderwerp: RE: granuliet in diepe plassen

Ha 10.2.e
 Heel fijn dat je dit even meldt. 11.1 . Is DGMI hier ook bij betrokken ivm afval?
 Groet 10.2.e

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 DG Water en Bodem/Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien
 Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag

☎ 06-10.2.e /secr. 10.2.e 06-10.2.e /10.2.e 06-10.2.e
 ✉ 10.2.e r@minienm.nl

Van: 10.2.e) - DGRW
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 14:38
Aan: 10.2.e) - BSK 10.2.e @minienm.nl>
CC: 10.2.e) - DGRW <10.2.e @minienm.nl>
Onderwerp: granuliet in diepe plassen

Hoi 10.2.e

Even kort een berichtje over toepassing van granuliet in diepe plassen.

- Vandaag overleg gehad met Graniet Import Benelux uit Amsterdam (met bodem+)
- Ging over een BRL
- Het bedrijf importeert graniet uit Noorwegen. Hiervan wordt onder andere graniet granulaat gemaakt voor de asfaltindustrie.
- Bij de productie (bijvoorbeeld breken van graniet) komt er een fijn stof vrij. Dit heet

granuliet.

- Hiervan produceert het bedrijf jaarlijks 400.000 ton.
- Dit wordt voornamelijk toegepast in de wegenbouw.
- Het wordt ook toegepast in **diepe plassen**, de laatste jaren meer dan een **half miljoen ton**.
- Het wordt verkocht of bij afzet voor betaald - heeft ook een negatieve waarde- en toegepast als grond.
- Het is een afval/bijproduct van de graniet granulaat productie (uit Noorwegen)
- Al vaker discussie geweest, is het grond of een bouwstof.
- Wordt bij toepassing in diepe ook al op de zorgplicht gehandhaafd.
- Belangrijk om uit de discussie te komen is het een bouwstof of grond, bepaald namelijk ook de toepassingsmogelijkheden. Namelijk een bouwstof mag je niet toepassen in een diepe plas.
- Hiervoor gaan wij bodemplus doen:
 - o Nog een keer met 10.2.e en de ILT de definitie juridisch bekijken, zowel afvalstof als bouwstof / grond;
 - o Uitvoeringstoets RWS, wordt nu als grond toegepast en wat zijn de consequenties als het als bouwstof wordt toegepast;
 - o Bureau vragen om een oordeel is het grond of een bouwstof.
- De kwaliteit van het materiaal schijnt overigens goed te zijn. RWS geeft aan dat het probleem bij toepassing kan zijn colloïdaal gedrag.

Ik dacht, ik stel je even op de hoogte dat dit speelt. Ik ga het verder met bodemplus uitzoeken. Gezien de **politieke discussie rondom diepe plassen**, even goed dat jij weet dat dit speelt. Verder ter kennisname. Gezien politieke context 10.2.e in cc.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06 10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienm.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL)"; 10.2.e (WVL)
Cc: 10.2.e (WVL)
Onderwerp: RE: Definitie granuliet
Datum: dinsdag 5 februari 2019 14:46:00

Hoi 10.2.e en 10.2.e ,

Net van 10.2.e de opmerking gekregen dat wij ook DGMI moeten betrekken voor het
onderwerp afval. Moeten wij op een zeker moment in het proces doen. Lijkt mij goed 11.1
Via mij of 10.2.e

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e @minienm.nl

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL); 10.2.e (WVL)
Cc: 10.2.e (WVL)
Onderwerp: RE: Definitie granuliet
Datum: dinsdag 5 februari 2019 14:19:00

Hallo 10.2.e en 10.2.e ,

Dank voor de informatie. Als ik het stuk zie stuit ik toch weer op een nieuw element, namelijk colloïdaal gedrag.

Hieronder de gegevens van 10.2.e van Deltares. 10.2.e gaf snel even een uiteenzetting waarom granuliet grond kan zijn. Het is denk ik 11.1

10.2.e 11.1

ind ik 11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienm.nl



Deltares
Enabling Delta Life

10.2.e

10.2.e

www.deltares.nl/experts/10.2.e

www.sofie.nl

www.pnec-pro.com

Soil & Groundwater systems


+31 (0) 6 10.2.e Phone

10.2.e@deltares.nl Email

Daltonlaan 600, PO-box 85467, 3508 AL Utrecht, The Netherlands

buiten scope

buiten scope



Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: morgen bila met 10.2.e
Datum: woensdag 6 februari 2019 18:57:00

Hallo 10.2.e ,

Ik heb 15 januari overleg gehad met 10.2.e. In dat overleg hebben wij voor de regeling bodemkwaliteit besproken op welke onderwerpen beleidsinzet nodig is. Die staan nu op onze werkljst bij de regeling bodemkwaliteit. Verder enkele actualiteit:

- Deze week overleg gehad over granuliet en de vraag of dit grond of een bouwstof is. Wordt ook in diepe plassen toegepast. Van belang voor de BRL 9344;
- buiten de reikwijdte

Succes morgen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienm.nl

- Er is **Van:** 10.2.e - BSK
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 16:26
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienm.nl>; 10.2.e
 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienm.nl>; 10.2.e - DGRW
 10.2.e @minienm.nl>
Onderwerp: morgen bila met 10.2.e

Hoi
 Heb morgen bila met 10.2.e . Hebben jullie nog iets om mee te geven?
 Groet 10.2.e

Mw. mr drs 10.2.e

10.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 DG Water en Bodem/Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien
 Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag

☎ 06-10.2.e /secr. 10.2.e 06-10.2.e 06-10.2.e
 ✉ 10.2.e @minienm.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - BSK
Onderwerp: RE: rol implementatieteam / bodem+ / IenW
Datum: donderdag 7 februari 2019 12:13:25

Eens. Ik heb ook al eerder aangegeven dat IT hooguit adviserend is. Bij Ow hebben afgesproken dat afstemming in koepeloverleg plaatsvindt en IT daarbij adviseert. 11.1

Groeten,
10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW

Verzonden: donderdag 7 februari 2019 08:44

Aan: 10.2.e - BSK <10.2.e@minienm.nl>; 10.2.e

- DGRW <10.2.e@minienm.nl>

Onderwerp: rol implementatieteam / bodem+ / IenW

Hallo 10.2.e en 10.2.e

Zoals jullie weten loop ter op dit moment een vraagstuk rond granuliet. Is het een bouwstof of grond en kan het in diepe plassen (o.a. kortgezegd). Daar over pratend komt de rol van het implementatieteam (IT) weer ter sprake. In die zin dat het IT iets vindt van een vraagstuk en dan is dat de beleidslijn (bijvoorbeeld granuliet kan grond of een bouwstof zijn). 11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e@minienm.nl

Van: 10.2.e) - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: help !
Datum: zondag 10 februari 2019 16:30:27

Programmateam (voorportaal SG)

Van: 10.2.e) - DGRW <10.2.e @minienm.nl>
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 12:15
Aan: 10.2.e) - DGRW 10.2.e @minienm.nl>
Onderwerp: help !

SG = stuurgroep Up en wat is PT

Van: 10.2.e -ILT
 Aan: 10.2.e -DGRW; 10.2.e (WVL)
 Onderwerp: Notitie over granuliet nov. 2018
 Datum: vrijdag 22 februari 2019 11:33:53
 Bijlagen: [Jur.advies over granuliet19.11.2018.docx](#)

10.2.e ,

Zoals afgesproken hierbij de Notitie die ik in november 2018 heb opgesteld naar aanleiding van een vraag over het bedrijf Graniet Import Benelux BV van het Team Bodem waar ik voor werk vanuit het Team Juridische Advisering Duurzaamheid.

10.2.e ,

Ik probeerde je te bereiken om deze Notitie aan te kondigen maar dan bel ik je volgende week wel even. Het lijkt me goed da 11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 jurist/inspecteur
 Team juridische advisering duurzaamheid

Afdeling Juridische Zaken
 Portefeuille Omgeving en Bestuur

Inspectie Leefomgeving en Transport
 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 Bezoekadres: Graadt van Roggenweg 500 | Utrecht
 Postadres: Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag

M 06 10.2.e
 E 10.2.e @ilent.nl

Van: 10.2.e) - DGRW
Aan: 10.2.e
Onderwerp: RE: Granuliet, grond of bouwstof?
Datum: vrijdag 22 maart 2019 11:27:00

Geachte heer 10.2.e

Ik heb de mail in goede orde ontvangen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Senior beleidsmedewerker
 Afdeling Bodem, Ondergrond en Wadden
 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 DG Water en Bodem / Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien
 tel. 06-10.2.e
 e-mail: 10.2.e @minienv.nl

Van: 10.2.e @graniet-import.nl>
Verzonden: vrijdag 22 maart 2019 10:58
Aan: 10.2.e) - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: Fwd: Granuliet, grond of bouwstof?

Geachte heer 10.2.e

Heeft u onze mail in goede orde ontvangen?

Gr 10.2.e

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 10.2.e 10.2.e @graniet-import.nl>
Datum: 20 maart 2019 om 13:06:41 CET
Aan: 10.2.e @minienm.nl" <10.2.e @minienm.nl>
Kopie: 10.2.e <10.2.e @graniet-import.nl>, Peter Bontrup
 10.2.e @bontrup.com>, 10.2.e @rws.nl"
 10.2.e @rws.nl>
Onderwerp: Granuliet, grond of bouwstof?

Geachte heer 10.2.e

Zoals afgesproken zou ik u een mail sturen met onze onderbouwing dat Granuliet gekwalificeerd dient te blijven als grond.

Aangezien het voor ons erg belangrijk is en wij dus geen fouten willen maken, hebben wij bij meerdere partijen advies ingewonnen.

Als laatste hebben wij uitvoerig gesproken met een specialist op het gebied van Besluit Bodemkwaliteit, te weten Schreurs Milieuconsult. In de bijlage vindt u hun

bevindingen in het artikel "Granuliet, grond of bouwstof?".

In aanvulling op de bijlage hebben wij indien gewenst meer informatie die wij met u kunnen delen.

Granuliet is in de afgelopen 25 jaar in grote hoeveelheden zowel onderwater als droog op vele plaatsen in de bodem toegepast. Opdrachtgevers hiervan waren Rijkswaterstaat, Provincie, Waterschappen, Gemeentes, woningbouwprojecten etc. In alle gevallen is dit als grond geweest.

Wellicht is het een idee om gezamenlijk door de lijst van projecten te gaan, u kunt dan aangeven waar u meer informatie over wilt hebben.

Granuliet is sinds het bestaan van het Bouwstoffenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit uitvoerig getoetst.

Er zijn tientallen AP04 rapportages beschikbaar, u bent van harte welkom om deze in te zien. Daarnaast is het ook mogelijk bij SGS te verifiëren dat Granuliet schoon (AW) is.

Uiteraard bent u of mensen van uw afdeling van harte welkom om het gehele proces van groeve tot en met het breek-, zeef- en was proces in Amsterdam te zien.

Ik stel voor dat wij op korte termijn een afspraak plannen om bovenstaande te bespreken.

In het geval van vragen of opmerkingen ben ik uiteraard beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

+316 10.2.e

Van: 10.2.e
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: Fwd: Granuliet, grond of bouwstof?
Datum: zondag 24 maart 2019 23:15:51
Bijlagen: [Granuliet grond of bouwstof_20190320.pdf](#)
[ATT00001.htm](#)

Geachte heer 10.2.e,

Om zeker te zijn dat u onze mail ontvangt hierbij vanaf mijn prive mail.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL)
Onderwerp: RE: Stavaza Granuliet?!
Datum: woensdag 27 maart 2019 09:36:00

Hoi 10.2.e ,

brw

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Datum: woensdag 27 mrt. 2019 8:50 AM
Aan: 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl> 10.2.e (WVL)
 10.2.e @rws.nl> 10.2.e (ON) 10.2.e @rws.nl> 10.2.e
 (WVL) 10.2.e @rws.nl> 10.2.e (WVL)
 10.2.e @rws.nl>

Onderwerp: RE: Stavaza Granuliet?!

Hoi 10.2.e ,

De discussie is nog niet afgerond. Ik heb met 10.2.e afgesproken dat hij een notitie zou schrijven. Ik heb ook nog aanvullende informatie van het bedrijf ontvangen. Ik weet dat 10.2.e met een aantal van jullie heeft gesproken en een aantal zaken heeft onderzocht. Ik heb 10.2.e al even niet mee gesproken. BRW 10.2.e BRW

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

buiten scope

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e - BSK
Onderwerp: : BILA komende vrijdag
Datum: donderdag 28 maart 2019 14:02:00
Bijlagen: [Planning 2019 versie 7.xlsx](#)

Hierbij alsnog de bijlage

Van: 10.2.e - DGRW
Verzonden: woensdag 27 maart 2019 22:07
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: BILA komende vrijdag

Bijlage?

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: woensdag 27 maart 2019 10:21
Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e
- DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: BILA komende vrijdag

Beste 10.2.e en 10.2.e,

Komende vrijdag hebben wij een BILA. Ik heb daarvoor de planningslijst aangepast en in de laatste kolom, daar waar mogelijk, de stand van zaken weergegeven.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL) 10.2.e (WVL)
Onderwerp: Granuliet, grond of bouwstof?
Datum: vrijdag 29 maart 2019 13:51:00
Bijlagen: [Granuliet grond of bouwstof_20190320.pdf](#)
[ATT00001.htm](#)

Beste 10.2.e en 10.2.e,

Hierbij een rapportje van Granuliet benelux over de vraag is het een bouwstof of grond. Kunnen jullie dit bij de totaalbeoordeling betrekken. Bij voorbaat dank !

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: bronvermelding
Datum: vrijdag 29 maart 2019 16:49:00
Bijlagen: [Planning 2019 versie 7.xlsx](#)

Hoi 10.2.e,

Hierbij een nieuw planningsoverzicht. Ik heb nu een kolom bronvermelding toegevoegd. Dit heb ik gedaan voor de twee kamerbrieven die wij gaan verzenden. Ik kon voor bijna alle acties een bron vinden en het merendeel volgt uit de visiebrief. Het bestand even slechts ter illustratie.


Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL)"
Onderwerp: RE: Regeling bodemkwaliteit
Datum: dinsdag 2 april 2019 13:28:00

BRW . Prima om over granuliet te spreken.

Buiten scope



Van: 10.2.e - ILT
Aan: 10.2.e (WVL); 10.2.e - DGRW; 10.2.e (ON); 10.2.e (WVL); 10.2.e (ON); 10.2.e (WVL)
Onderwerp: FW: Granuliet Brabob; hoe hier mee omgaan?
Datum: dinsdag 21 mei 2019 10:09:18
Bijlagen: [Ontoereikend verklaring Bbk-melding 360166.3 RWS 30 mei 2018.pdf](#)
[Granuliet - juridische onderbouwing ILenT 19 november 2019.pdf](#)
[REACTIE RWS op voornemen Bbk-melding mei 2019 voor toepassing Granuliet in GBT Over de Maas.pdf](#)
[Milieuhygiënische toetsing Granuliet 20190412.pdf](#)
[819.005_001 zand 0-63 partij 101 definitief r02.pdf](#)

Hallo allemaal,

Ter info. Nog een bedrijf, BRABOB, dat te maken heeft/zal krijgen met ons standpunt over granuliet.

Groet,

10.2.e

Met vriendelijke groet,

10.2.e
jurist/inspecteur
Team juridische advisering duurzaamheid

Afdeling Juridische Zaken
 Portefeuille Omgeving en Bestuur

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 Bezoekadres: Graadt van Roggenweg 500 | Utrecht
 Postadres: Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag

M 06 10.2.e
 E 10.2.e @ilent.nl

Van: 10.2.e - ILT 10.2.e @ILenT.nl>

Verzonden: maandag 20 mei 2019 13:46

Aan: 10.2.e - ILT 10.2.e @ilent.nl>

CC: 10.2.e - ILT 10.2.e @ilent.nl>; 10.2.e - ILT

10.2.e @ilent.nl>; 10.2.e - ILT 10.2.e @ilent.nl>; 10.2.e

10.2.e - ILT 10.2.e @ILenT.nl>

Onderwerp: FW: Granuliet Brabob; hoe hier mee omgaan?

Hoi 10.2.e,

Ik begreep van 10.2.e dat jij betrokken bent bij de discussie omtrent granuliet. En dat er nog discussie is 11.1

Zou jij het onderstaande verder op kunnen pakken en dan met name de vraag van 10.2.e.

11.1

Zie voor meer achtergrondinfo onderstaande mail van Brabob in dit specifieke geval .

Met vr gr

10.2.e

Van: 10.2.e - ILT 10.2.e @ilent.nl>

Verzonden: vrijdag 17 mei 2019 09:51

Aan: 10.2.e - ILT 10.2.e @ILenT.nl>

Onderwerp: FW: Granuliet Brabob; hoe hier mee omgaan?

Hallo 10.2.e,

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

.....
Afdeling Milieu
Inspectie Leefomgeving en Transport
Portefeuille Duurzaamheid en Opsporing
Graadt van Roggenweg 500 | Utrecht
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
.....

M 06 10.2.e

10.2.e @ilent.n 10.2.e @ilent.nl>
<http://www.ILenT.nl>

Van: 10.2.e | Brabob 10.2.e @brabob.nl>

Verzonden: donderdag 16 mei 2019 11:27

Aan: 10.2.e - ILT 10.2.e @ilent.nl>

CC: 10.2.e | Brabob 10.2.e @brabob.nl>

Onderwerp: RE: Granuliet

Nu met bijlagen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

+31 (0)6-10.2.e

Op al onze overeenkomsten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Op verzoek zenden wij u een exemplaar.

Van: 10.2.e | Brabob

Verzonden: donderdag 16 mei 2019 11:16

Aan: 10.2.e @ilent.nl) 10.2.e @ilent.nl>

CC: 10.2.e @brabob.nl' 10.2.e @brabob.nl>

Onderwerp: Granuliet

Geachte heer 10.2.e,

Recent zijn wij gevraagd opnieuw een Bbk-melding te verzorgen voor het toepassen van het product Granuliet in het project GBT Over de Maas. Wij hebben dit product vaker gemeld en toegepast in GBT's aan de hand van een BRL9321-certificaat als wettig Bbk-bewijsmiddel, o.a. in GBT Over de Maas. Nu is er echter een en ander gewijzigd en voor ons onduidelijk geworden. Wij zijn gevraagd het voornemen van de toepassing van Granuliet te melden met een partijkeuring als wettig Bbk-bewijsmiddel te samen met inhoudelijke notitie van een extern deskundige als aanvullende toelichting.

De producent Graniet Import Benelux heeft ons geïnformeerd over een aantal onduidelijkheden die op de achtergrond spelen. Zo is recent het Granuliet gemeld en toegepast met het BRL9321-certificaat in het werk GBT Marker Wadden, een werk van RWS in samenwerking met Natuurmonumenten. Op het werk van RWS en de verwerking van Granuliet zijn de regels van het Bbk van toepassing. Dit is bijzonder vanuit het perspectief dat RWS op 30 mei 2018 aan ons heeft geschetst. Op 30 mei 2018 heeft RWS verklaard dat onze eerdere Bbk-melding (360166.3) van 28 mei 2018 voor het Granuliet ontoereikend was. Hierbij heeft RWS opgemerkt dat:

- "De voorgenomen werkzaamheden, zoals door u aangegeven en beschreven voldoen niet aan de regels van het BBK."
- "Indien blijkt dat u met een ontoereikende melding bent gestart met de werkzaamheden, handelt u in strijd met het BBK. Indien ik constateer dat u de grond toch toepast, zal ik gebruik maken van de mij ter beschikking staande bestuurlijke en/of strafrechtelijke handhavingsmiddelen."

Wij hebben besloten, rekening houdend met de informele afspraken met 'RWS-handhaver' 10.2.e en 'RWS-vergunningverlener/beoordelaar Bbk-meldingen' 10.2.e, RWS over de nieuwe Bbk-melding eerst met een email op de hoogte te brengen (zie bijlage Email d.d. 7 mei 2019). Op dezelfde middag krijgen wij al een (opmerkelijke) reactie van RWS met de mededeling: 10.2.g

Bij deze mail wordt een bijlage gevoegd, een notitie van uw afdeling van ILenT d.d. 19 november 2018.

Nu dat wij kennis hebben genomen van deze email en notitie, stellen wij vast dat wij van Graniet Import Benelux nieuwe informatie hebben ontvangen van na november 2019. Eveneens is in lijn met de notitie van 19 november 2018 een partijkeuring als wettig bewijsmiddel ontstaan. Ook stellen wij vast dat naast deze nieuwe aanvullende kwaliteitsgegevens van Granuliet, recent het Granuliet als grond is toegepast in een RWS-werk met het BRL9321-certificaat als Bbk-bewijsmiddel.

Omdat wij nu niet meer weten hoe we moeten omgaan met de laatste wenk van RWS, vragen wij u namens ILenT om meer duidelijkheid. Kunt u ons aangeven of het beleidsstandpunt van ILenT, zoals verwoord in de notitie van 19 november 2019 is gewijzigd? Aanvullend vragen wij u of wij als BraBoB een economisch delict (WED) begaat bij het verrichten van een Bbk-melding met in acht name van de nieuwe bijgevoegde kwaliteitsgegevens van Granuliet?

Voor de volledigheid hebben wij de volledige informatie zoals bij ons beschikbaar bijgesloten:

- Keuringsrapport van Dibec (kenmerk B19.00_001; d.d. 16 april 2019);
- Toetsing van 'Schreurs Milieuconsult' (kenmerk P2019-0245; d.d. 12 april 2019);
- Email 7 mei 2019 van ons aan RWS met reactie van RWS;
- Notitie ILenT 19 november 2018.

Wij danken u op voorhand voor uw reactie. Voor eventuele vragen en/of toelichting kunt u mij altijd bellen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e



Tel +31(0)40 10.2.e
Mob +31(0)6- 10.2.e
Adres Pastoor P. Thijssenlaan 41
6029 RL Sterksel
Web www.brabob.nl

Op al onze overeenkomsten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Op verzoek zenden wij u een exemplaar.

Disclaimer BraBoB b.v.:

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden. Aangezien het technisch nog niet gegarandeerd kan worden dat dit bericht niet is veranderd door derden kan de afzender niet aansprakelijk zijn in geval van onjuiste overbrenging van het e-mailbericht en/of bij ontijdige ontvangst daarvan.

Van: 10.2.e [DGRW](#)
Aan: 10.2.e [-ILT](#)
Onderwerp: RE: agenda donderdag
Datum: dinsdag 21 mei 2019 15:48:00

10.2.e van de afdeling van 10.2.e

Van: 10.2.e - ILT
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 14:59
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e [@minienw.nl](#)>
Onderwerp: RE: agenda donderdag

Ok met wie bij ons is dit besproken?

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e [@minienw.nl](#)>
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 14:58
Aan: 10.2.e - ILT 10.2.e [@ilent.nl](#)>
Onderwerp: RE: agenda donderdag

Hoi 10.2.e,

Wij hebben met jullie deze week een overleg gehad over granuliet. Er is nu een lijn afgesproken 11.1

Granuliet daarom graag op de agenda.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](#)

Van: 10.2.e - ILT
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 14:37
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e [@minienw.nl](#)>
Onderwerp: agenda donderdag

Hoi 10.2.e,

Het secretariaat van 10.2.e vroeg om de agendastukken, ik heb wel paar punten voor de agenda:

- brw
- brw
- brw
- brw
- brw
- brw

Mis ik nog punten?

Groet, 10.2.e

.....
Netwerk leefomgeving en wonen

Directie Omgeving en Bestuur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inspectie Leefomgeving en Transport

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag

06-10.2.e

10.2.e @ilent.nl

www.rijksoverheid.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e BSK
Cc: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: Voorbereiden overleg ILT morgen
Datum: woensdag 22 mei 2019 13:19:00
Bijlagen: [Agenda managersoverleg bodem 23 mei 2019.docx](#)

Hallo 10.2.e ,

Ik aantekeningen in de agenda gemaakt. Ter voorbereiding op het overleg.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - BSK
Verzonden: woensdag 22 mei 2019 12:49
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: overleg ILT morgen

Dank je

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 DG Water en Bodem/Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien
 Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag

☎ 06-10.2.e /secr. 10.2.e 06-10.2.e 10.2.e 06-10.2.e
 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Verzonden: woensdag 22 mei 2019 11:38
Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: overleg ILT morgen

Hallo 10.2.e ,

Ja, er is een agenda en ik heb deze en de input voor de bodembrief net met 10.2.e besproken. Ik zal wat punten in de agenda vermelden ter voorbereiding op het overleg van morgen. Volgt zo meteen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - BSK

Verzonden: woensdag 22 mei 2019 11:22

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: overleg ILT morgen

Hoi

Heb jij nog contact gehad met 10.2.e over overleg morgen? Komt er nog een voorbereiding hiervoor?

Alvast dank.

Groet 10.2.e

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem/Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag



06-10.2.e /secr. 10.2.e 06-10.2.e 10.2.e 06-10.2.e

10.2.e

@minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL); 10.2.e t(WVL)
Cc: 10.2.e (WVL)
Onderwerp: RE: Definitie granuliet (besluitvorming en planning)
Datum: vrijdag 7 juni 2019 16:02:00

Beste 10.2.e en 10.2.e ,

@10.2.e , dank voor deze duidelijke reactie naar 10.2.e . Wij bespreken het volgende week verder.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

buiten scope

buiten scope

buiten scope

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL)
Cc: 10.2.e (WVL)
Onderwerp: FW: memo Granuliet versie 13 juni 2019 definitief
Datum: vrijdag 14 juni 2019 09:25:00
Bijlagen: [memo Granuliet versie 13 juni 2019 definitief.docx](#)

Beste 10.2.e ,

Zoals afgesproken het memo voor het advies agenderen voor het IT. Ik heb vandaag een overleg met 10.2.e . Ik zal ook voorstellen om tegelijkertijd een overleg met GIB te plannen.


Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

buiten scope



Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL); 10.2.e (WVL)
Onderwerp: FW: opschalen granuliet
Datum: dinsdag 18 juni 2019 15:37:00
Bijlagen: [Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf](#)
[memo Granuliet versie 13 juni 2019 - concept -.docx](#)

Hoi 10.2.e

Bedankt ! Ik heb direct opgeschaald.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06 10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Verzonden: dinsdag 18 juni 2019 15:37
Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl; 10.2.e)
 - DGRW <10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: opschalen granuliet

Hoi 10.2.e en 10.2.e

Er is al wat langer discussie over de vraag of granuliet een bouwstof is of grond. Er loopt op dit moment een handhavingszaak bij RWS ON. Zie hieronder. In samenwerking met RWS, ILT en bodem+ en ons is bijgevoegde notitie opgesteld. Naar ons oordeel is granuliet een bouwstof en geen grond. De notitie wordt komende donderdag voor advies voorgelegd aan het IT. Voor 12 jullie proberen wij een gesprek te plannen met GIB Amsterdam. Hebben wij eerder een gesprek mee gehad. GIB heeft de concept notitie ontvangen. 11.1

Ons gesprek van 12 juli is bedoeld om ook het bedrijf te informeren en net als bij het IT argumenten op te halen.


Met vriendelijke groet,

10.2.e


tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

buiten scope



buiten scope



buiten scope

buiten scope

buiten scope

buiten scope

Van: 10.2.e) - DBO <10.2.e @minienw.nl>

Datum: donderdag 13 jun. 2019 11:16 AM

Aan: 10.2.e (BS) 10.2.e @rws.nl>

Onderwerp: FW: Gescand vanaf een multifunctioneel apparaat.

Hoi 10.2.e

Zoals afgesproken met Jan Hendrik, zie het gescande document.

Gr. 10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - 10.2.e (WVL)
Onderwerp: RE: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 493968.0
Datum: woensdag 19 juni 2019 15:39:00

Beste 10.2.e,

Op 12 juli kunnen wij over de concept notitie van gedachten wisselen. Jullie kunnen ons voorafgaand aan het overleg een reactie zenden of aanvullende informatie, dan kunnen wij dat alvast bestuderen.

RWS en / of ILT hebben een onafhankelijke eigenstandige bevoegdheid. Wij kunnen ons daarover geen mening vormen. Zij bepalen zelf wanneer en hoe zij handhaven.

Tot 12 juli ! Ik denk dat wij even ruim de tijd moeten nemen voor de bespreking.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e @graniet-import.nl>

Verzonden: woensdag 19 juni 2019 13:47

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e (WVL)

10.2.e @rws.nl>

Onderwerp: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 493968.0

Beste 10.2.e en 10.2.e,

Wij hebben jullie concept notitie ontvangen. Graag bespreken wij deze op 12 juli om 12:30 in Den Haag, Peter Bontrup en ik zullen aanwezig zijn.

10.2.g

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e | Brabob
10.2.e @brabob.nl>
Datum: 18 juni 2019 om 15:14:56 CEST
Aan: 10.2.e | Brabob 10.2.e @brabob.nl>
Kopie: 10.2.e | Brabob
10.2.e @brabob.nl>
Onderwerp: FW: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen
toepassing 493968.0

Dag 10.2.e,

Bij deze de beoordeling + memo van de melding betreffende
granuliet.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
Proces Controller

Op al onze overeenkomsten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van
toepassing. Op verzoek zenden wij u een exemplaar.

buiten scope

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL); 10.2.e (WVL); 10.2.e (WVL)
Cc: 10.2.e (WVL)
Onderwerp: Noordse Leem problematiek
Datum: donderdag 20 juni 2019 08:22:00

Hoi 10.2.e

Dank voor dit bericht. Ik ga 10.2.e vragen om contact te leggen met DBO. Wellicht ook nota aan stas.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

buiten scope

buiten scope

buiten scope

Van: 10.2.e - DBO 10.2.e @minienw.nl> Namens Dronkers, J.H. (Jan-Hendrik) -DBO
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 18:14
Aan: Zijlstra, Halbe 10.2.e @volkerwessels.com>
Onderwerp: RE: Noordse Leem problematiek

Geachte heer Zijlstra/ Beste Halbe,

De volgende personen van IenW kunnen worden benaderd voor een gesprek over de Noordse Leem problematiek:

- Frank Diepenbeek (plv. inspecteur- generaal ILT) 06 - 10.2.e , 10.2.e @ilent.nl
- 10.2.e 10.2.e 06 - 10.2.e @minienw.nl
- Ruud Splitthoff (directeur WVL Rijkswaterstaat) 06 - 10.2.e @rws.nl

Alle personen kennen de toegestuurde presentatie over de problematiek.
Ik hoop op een opbouwend gesprek!

Hartelijke groet,
Jan Hendrik Dronkers

Van: Zijlstra, Halbe 10.2.e @volkerwessels.com>
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 11:21
Aan: Dronkers, J.H. (Jan-Hendrik) -DBO 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: Noordse Leem problematiek

Beste Jan Hendrik,

Dank voor het gesprek van vanochtend. Ten behoeve van de escalatie van komende maandag

bijgevoegd nog kort wat achtergrondinformatie. Deze presentatie is gemaakt door het betreffende bedrijf.

Met vriendelijke groet,
Halbe Zijlstra

DISCLAIMER:

De informatie verzonden met dit email bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender aanvaardt erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Please note that the confidentiality of e-mail communication is not warranted.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van: 10.2.e - BSK
Aan: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: opschalen: granuliet
Datum: donderdag 20 juni 2019 09:38:28

Kun jij even contact leggen met jouw contactpersoon in eerste instantie zodat we goed aangesloten zijn?

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Datum: donderdag 20 jun. 2019 8:29 AM
Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e -
 DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: opschalen: granuliet

Hallo 10.2.e en 10.2.e,

Zie de onderstaande mail van Halbe Zijlstra. Wij staan niet in het lijstje van 10.2.e van DBO. Wel het afdelingshoofd 10.2.e van DGMI. Naast ILT en RWS. Ik kan mij voorstellen dat 10.2.e contact legt met 10.2.e om af te stemmen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 tel. 06-10.2.e
 e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Buiten scope

buiten scope

buiten scope

Van: Zijlstra, Halbe **10.2.e** @volkerwessels.com>

Datum: woensdag 19 jun. 2019 10:22 PM

Aan: Dronkers, J.H. (Jan-Hendrik) -DBO 10.2.e @minienw.nl>

Kopie: Diepenbeek, F.J. van (Frank) - ILT 10.2.e @ilent.nl>, 10.2.e

10.2.e - DGMI 10.2.e @minienw.nl>, Splitthoff, Ruud (WVL)

10.2.e @rws.nl>

Onderwerp: RE: Noordse Leem problematiek

Geachte heer Dronkers / Beste Jan-Hendrik,

Dank voor het leggen van het contact, ik zal hen telefonisch benaderen om een gesprek over noordse leem/granuliet met de betreffende ondernemer (Peter Bontrup) op te zetten.

Er zijn ondertussen nog een aantal ontwikkelingen geweest in dit dossier, waarvan het mij goed lijkt dat jij en de door jou aangedragen personen er van op de hoogte zijn.

- Ten eerste zijn betreffende ondernemer en een medewerker uitgenodigd om op 12 juli op het Ministerie van I&W te spreken met de heren 10.2.e en 10.2.e over een conceptnotitie 10.2.e granuliet/noordse leem bestempelen als bouwstof. Deze conceptnotitie is inmiddels in minimaal 1 casus gebruikt als beleidsuitgangspunt (zie bijgevoegde mail en bijgevoegde conceptnotitie die in het in de mail beschreven besluit als memo was bijgevoegd). De ondernemer is bezig met een reactie op dit besluit en als die beschikbaar is zal ik hem vragen die te delen met jullie.
- Ten tweede is betreffende ondernemer uitgenodigd voor een gesprek op 27 juni in Utrecht met 10.2.e en 10.2.e. Dit gesprek is opgezet omdat 10.2.e 10.2.e onlangs in deze zaak is gedoken en hij had 10.2.e aangewezen als aanspreekpunt mocht er tijdens zijn vakantie iets gebeuren. De ondernemer heeft haar gebeld vanwege de conceptnotitie en daaruit is dit gesprek voortgekomen. 10.2.e was op de hoogte van het contact tussen jou en mij.

Ik zal op zo kort mogelijke termijn het gesprek met Frank Diepenbeek, 10.2.e en Ruud Splitthoff organiseren, maar het leek me wel goed dat zij en jij op de hoogte zijn van de geschetste recente ontwikkelingen. Daarom heb ik hen in de cc van deze mail opgenomen. Mochten de recente ontwikkelingen nog tot nadere overwegingen bij jullie leiden, dan hoor ik dat graag. Ook ik hoop dat een opbouwend gesprek tot een snelle en constructieve oplossing zal leiden, zodat we voorkomen dat we binnenkort zonder grondstoffen voor asfalt komen te zitten.

Met vriendelijke groet,
Halbe Zijlstra

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGMI
Onderwerp: FW: Noordse Leem problematiek
Datum: donderdag 20 juni 2019 11:01:00
Bijlagen: [memo Granuliet versie 13 juni 2019 definitief.docx](#)

Beste 10.2.e

Zie de onderstaande mailwisseling en de inzet van Halbe Zijlstra voor gesprekken rondom de problematiek met granuliet. Hierbij wordt 10.2.e ook genoemd door DBO. Wij zijn op dit moment met het bedrijf in gesprek. Tegelijkertijd hebben is er een gezamenlijke notitie gemaakt door RWS, ILT, bodem+ en ons. De vraag is namelijk of granuliet een bouwstof of grond is. ^{11.1}

Er loopt een handhavingszaak bij RWS. Is in de fase van bezwaar en beroep. Bijgaand de notitie.

Groet,

10.2.e

buiten scope

buiten scope

buiten scope

buiten scope

buiten scope

buiten scope

Van: 10.2.e - BSK
Aan: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - DGRW; 10.2.e - DGRW;
 10.2.e - DGRW
Onderwerp: 11.1
Datum: vrijdag 21 juni 2019 18:23:36

brw

[Redacted]

 Beste Lidewijde,

brw

[Redacted]

We hebben ook gemerkt dat recent door RWS een interne memo met standpunt bepaling beleidsuitgangspunten levering en toepassing van granuliet naar buiten is gegaan. Dit is duidelijk geworden in een mail van Halbe Zijlstra (Volkers Wessels) aan Jan Hendrik en in een mail van granuliet importeurs (deze hebben nav notitie Halbe Zijlstra ingeschakeld). 11.1

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 DG Water en Bodem/Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien
 Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag

☎ 06-10.2.e /secr. 10.2.e 06-10.2.e /10.2.e 06-10.2.e
 ✉ 10.2.e @minienw.nl

copying, distribution or taking any act on in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Please note that the confidentiality of e-mail communication is not warranted.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van elektronisch verzonden berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL)"
Onderwerp: RE: Concept notitie Granuliet
Datum: dinsdag 2 juli 2019 17:31:00
Bijlagen: [image001.png](#)

Hoi 10.2.e ,

Mijn belangrijkste vraag blijft nu toch hoe kan het dat GIB het materiaal al 25 jaar toepast en niet eerder is gehandhaafd en het materiaal gekenmerkt als bouwstof. Er is inmiddels 500.000 m³ toegepast in diepe plassen. Kan jij is bij RWS nagaan wanneer zij voor het eerst hebben waargenomen dat het materiaal wordt toegepast als grond, terwijl RWS het oordeel heeft dat het een bouwstof betreft. Wanneer is naar aanleiding van deze constatering voor het eerst gehandhaafd.

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e @minienw.nl

buiten scope

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: FW: Concept notitie Granuliet
Datum: dinsdag 2 juli 2019 17:52:00
Bijlagen: [image001.png](#)
[Reactie op memo Granuliet versie 13 juni 2019- response GIB v1.3.pdf](#)
Prioriteit: 10.2.e

Hallo 10.2.e ,

Hierbij de reactie van GIB op de notitie van 10.2.e .

In hun reactie proberen ze onze argumenten te weerleggen en komen ze tot de conclusie dat het grond is. Hiermee zou het ook in een diepe plas kunnen worden toegepast. Volgens GIB wordt het materiaal al 25 jaar op de markt gebracht als grond en er is inmiddels 500.000 m3 toegepast in diepe plassen. Ik heb nu de vraag gesteld aan 10.2.e om na te gaan wanneer RWS voor het eerst heeft gehandhaafd. 11.1

10.2.e

11.1

Als GIB

granuliet niet meer kan afzetten dan kan graniet niet meer worden geleverd voor de asfaltindustrie. Hiervan is RWS een belangrijke afnemer.

In het gesprek is ook aangegeven dat GIB komt met commentaar op het memo van 10.2.e (reactie bijgevoegd). Daarnaast is er ook nog een memo van de ILT die men wil becommentariëren. Die memo ken ik niet.

11.1

10.2.e 11.1

11.1

10.2.e 1

0.

11.1

10.2.e 10.2.e 11.1 10.2.e 11.1

10.2.e 11.1 10.2.e 11.1

Wordt vervolgd !

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail 10.2.e @minienw.nl

buiten scope

buiten scope

buiten scope

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (ZN)"
Onderwerp: RE: gesprek gemist
Datum: woensdag 3 juli 2019 11:18:00
Bijlagen: [image001.png](#)

Hoi 10.2.e ,

Het ging dit keer over granuliet. Ik heb hierover net 10.2.e gesproken en ben bijgepraat. Dank voor het mailen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

buiten scope

buiten scope



Van: 10.2.e - DGRW
 Aan: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
 Onderwerp: mogelijke oplossingsrichting discussie granuliet en aanvullende info
 Datum: woensdag 3 juli 2019 11:27:00

Hallo 10.2.e en 10.2.e,

Voor ons overleg over Granuliet wat aanvullende informatie voor ons overleg van morgen. 11.1

Graag kennis van nemen.

- Volgens GIB wordt granuliet al 25 jaar toegepast als grond;
- In april 2018 is voor het eerst gehandhaafd door RWS. Dit is niet eerder gedaan omdat het probleem zich niet eerder manifesteerde. 11.1
 . De
 nanonavingszaak loopt nog. GIB neert als derde belanghebbende bezwaar gemaakt tegen het besluit van RWS dat het product niet in een diepe plas mag. 11.1
- In 2013 is er al eerder een discussie geweest rondom het product. De vragen hierover zijn toen behandeld door de bodemplus en het implementatieteam. 11.1
 10.2.e 11.1
- Omdat de beantwoording van de vraag 'is het grond of een bouwstof' scherp te krijgen is de notitie door 10.2.e opgesteld. Afgestemd met ILT, RWS en bodem.
- RWS heeft de notitie al toegezonden naar GIB of initiatiefnemer n.a.v. een controle.
- GIB heeft deze week op de notitie gereageerd en weerlegt met de nodige argumenten de conclusie dat het een bouwstof is. GIB vindt dat het een grond is.
- Inmiddels is er overleg geweest tussen Halbe Zijlstra en Ruud Splitthof (directeur WvL).
- 10.2.e en ik hebben op 12 juli overleg met GIB.
- 11.1

• 11.1

• 11.1

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK; 10.2.e (WVL); 10.2.e - DGRW
Onderwerp: friesland
Datum: donderdag 4 juli 2019 12:17:00

Ik begreep van 10.2.e (ook gisteren gesproken) dat het in friesland in een diepe plas is gegaan en dat het waterschap bevoegd was

Van: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: woensdag 3 juli 2019 21:12

Aan: 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e - DGRW
 10.2.e @minienw.nl>

CC: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>


Onderwerp: RE: Eerdere toepassing van Granuliet

Dank 10.2.e goed om te weten.

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

buiten scope

buiten scope



Van: 10.2.e - ILT
Aan: 10.2.e - ILT; 10.2.e - ILT; 10.2.e (WVL); 10.2.e
Cc: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: FW: Documenten & communicatie Granuliet volgend op meeting 1 juli 2019
Datum: vrijdag 5 juli 2019 14:12:49
Bijlagen: [image001.png](#)
[1. Afwijzing RWS \(10.2.e\) - Dekker - Toepassing Granuliet Honswijkplas - Apr 2018.pdf](#)
[2. Email RWS Afwijzing toepassing Granuliet GBT Over de Maas - 30 Mei 2018.pdf](#)
[3. Granuliet - Juridische Onderbouwing IJenT - 19 Nov 2018.pdf](#)
[4. Correspondentie RWS-GIB Toepassing Granuliet GBT Over de Maas + verwijzing concept memo 18-19 Jun 2019.pdf](#)
[FW Concept notitie Granuliet.msg](#)
[Re Documenten communicatie Granuliet volgend op meeting 1 juli 2019.msg](#)

T.i. Ik heb de bijlagen nog niet bekeken.

Van: Diepenbeek, F.J. van (Frank) - ILT 10.2.e @ilent.nl>
Verzonden: vrijdag 5 juli 2019 13:54
Aan: Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK
10.2.e @minienw.nl>
CC: Splitthoff, Ruud (WVL) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e - DGMI
10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - ILT 10.2.e @ilent.nl>; 10.2.e
10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Documenten & communicatie Granuliet volgend op meeting 1 juli 2019

Beste Liz en 10.2.e ,

Allicht ten overvloedige stuur ik jullie bijgaand bericht nav de bespreking die we afgelopen maandag hadden over granuliet. Twee andere berichten heb ik als bijlage bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

mr. F.J. (Frank) van Diepenbeek

Directeur Omgeving en Bestuur / plv. Inspecteur-Generaal

.....
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inspectie Leefomgeving en Transport

Portefeuille Omgeving en Bestuur

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag

Secretariaat 10.2.e | 06 10.2.e | 070 10.2.e

.....
M 06 10.2.e

10.2.e @ilent.nl

<http://www.ilent.nl>

Van: 10.2.e @bontrup.com>

Verzonden: dinsdag 2 juli 2019 13:59

Aan: Diepenbeek, F.J. van (Frank) - ILT 10.2.e @ilent.nl>; Splitthoff, Ruud (WVL)
10.2.e @rws.nl>; 10.2.e - DGMI
10.2.e @minienw.nl>

CC: Peter Bontrup 10.2.e @bontrup.com>; 10.2.e @volkerwessels.com

Onderwerp: Documenten & communicatie Granuliet volgend op meeting 1 juli 2019

Geachte heren Splitthoff, van Diepenbeek en mevrouw 10.2.e ,

Zoals gisteren besproken.

Voor de duidelijkheid hebben wij hieronder in het kort de vier belangrijkste momenten van afwijzing door Rijkswaterstaat handhaving op een rij gezet:

1. Mail van RWS Handhaving – Afwijzing Honswijkerplas (10.2.e, 18 april 2018) - Zie bijlage 1
2. Mail van RWS Handhaving – Afwijzing Over de Maas (10.2.e, 30 mei 2018) - Zie bijlage 2
3. Mail van RWS Handhaving – Motivatie op basis van ILT juridisch intern memo (19 Nov 2018) - Zie bijlage 3 (in deze bijlage is de begeleidende email van 7 mei jl. toegevoegd)
4. Mail van RWS Handhaving – Afwijzing Over de Maas (19 juni 2019) op basis van concept notitie granuliet - Zie bijlage 4

Kort samengevat is de historie van meldingen en argumentatie bevoegd gezag als volgt:

Granuliet is voor het eerst geweigerd op 27 maart 2018 bij de melding voor toepassing in de Honswijkerplas. Dit was aanvankelijk op basis van het vermeende colloïdale gedrag (zie bijlage 1). Bij de melding voor de toepassing in GBT Over de Maas (bijlage 2) werd het materiaal bestempeld als 'granietstijpsel', als 'bouwstof', als 'afvalstof uit het buitenland', werd gesuggereerd dat het asbest kon bevatten, dan wel andere schadelijke stoffen zoals barium, en werd gesteld dat de certificering niet in orde was. Ondanks dat GIB herhaaldelijk bestaande en nieuwe bewijsvoering heeft aangeleverd, blijft RWS handhaving de toepassing weigeren, zij het met steeds wisselende onderbouwing.

10
.2.
g

10.2.g

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

BONTRUP

Bontrup Companies | Amerikahavenweg 36 | 1045 AG Amsterdam | The Netherlands
T +31 (0)20 33 44 868 | M +31(0)6 10.2.e | I www.bontrup.com

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: woensdag 19 juni 2019 15:39

Aan: 10.2.e (WVL)

Onderwerp: RE: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 493968.0

Beste 10.2.e

Op 12 juli kunnen wij over de concept notitie van gedachten wisselen. Jullie kunnen ons voorafgaand aan het overleg een reactie zenden of aanvullende informatie, dan kunnen wij dat alvast bestuderen.

RWS en / of ILT hebben een onafhankelijke eigenstandige bevoegdheid. Wij kunnen ons daarover geen mening vormen. Zij bepalen zelf wanneer en hoe zij handhaven.

Tot 12 juli ! Ik denk dat wij even ruim de tijd moeten nemen voor de bespreking.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e @graniet-import.nl>

Verzonden: woensdag 19 juni 2019 13:47

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e (WVL)

10.2.e @rws.nl>

Onderwerp: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 493968.0

Beste 10.2.e en 10.2.e ,

Wij hebben jullie concept notitie ontvangen. Graag bespreken wij deze op 12 juli om 12:30 in Den Haag, Peter Bontrup en ik zullen aanwezig zijn.

10.2.g

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e [_DGRW](#)
Aan: 10.2.e [_WVL](#)
Onderwerp: mail liz
Datum: dinsdag 9 juli 2019 15:46:00
Bijlagen: [mail liz.docx](#)

Hoi 10.2.e ,

Graag je op en aanmerkingen. Heeft wel spoed !

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK
Cc: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: concept mail Liz
Datum: dinsdag 9 juli 2019 16:27:00

Hallo 10.2.e ,

Hierbij een concept mail voor Liz (in het groen). Ik verneem graag van je hoe verder. Ik moet namelijk de afspraak afzeggen of kan ik dat nu al doen. Lijkt mij handig om pas af te zeggen als duidelijk is dat Liz het overleg voert.

Beste Liz,

11.1

A large rectangular area of the email body is completely redacted with a solid yellow color. It covers approximately 10 lines of text.

11.1

A large rectangular area of the email body is completely redacted with a solid yellow color. It covers approximately 10 lines of text.

11.1

11.1

11.1

11.1

A redacted area at the bottom of the email, consisting of several lines of yellowed-out text. It includes three small redacted segments at the top and a larger one below.

11.1

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

11.1

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: extra deelnemer overleg aanmelden
Datum: donderdag 11 juli 2019 13:24:46

Hoi,

Ik heb hem aangemeld.

Gr. 10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: donderdag 11 juli 2019 12:38
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: extra deelnemer overleg aanmelden

Hoi 10.2.e ,

Ik heb morgen een overleg (12 juli) een overleg met GIB granuliet. Het overleg start om 12:30 uur. Ik heb een extra deelnemer voor het overleg die moet worden aangemeld. Dat is Bram Bontrup van het bedrijf Bontrup. Kan jij Bram even aanmelden.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: Peter Bontrup
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: Fwd: Gesprek Ministerie-Bontrup
Datum: vrijdag 12 juli 2019 19:05:22
Bijlagen: image001.png

10.2.e

Zou jij onderstaande mail willen doorsturen naar 10.2.e

Goed weekend, Peter

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Peter Bontrup <10.2.e @bontrup.com>
Datum: 12 juli 2019 om 17:16:24 CEST
Aan: 10.2.e @minienw.nl" 10.2.e @minienw.nl>
Kopie: 10.2.e <10.2.e @graniet-import.nl>
Onderwerp: Gesprek Ministerie-Bontrup

Beste 10.2.e en 10.2.e

Positief dat we argumenten hebben kunnen uitwisselen.

10.2.g

10.2.g

Graag vernemen wij van jullie de uitkomst van deze acties zodat deze casus snel gesloten kan worden.

Met vriendelijke groet,

Peter Bontrup

Bontrup Companies | Amerikahavenweg 36 | 1045 AG Amsterdam | The Netherlands
 T +31 (0)20 33 44 868 | M +31(0)6 10.2.e | I www.bontrup.com

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e -ILT; 10.2.e -ILT; 10.2.e -ILT
Cc: 10.2.e (WVL) 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: granuliet grond
Datum: maandag 15 juli 2019 09:34:00

Beste 10.2.e

Wat mij betreft is het prima als jij bij het overleg aansluit. Jij bent volledig op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06 10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e -ILT 10.2.e @ilent.nl>
Verzonden: maandag 15 juli 2019 09:02
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e -ILT
 10.2.e @ilent.nl>; 10.2.e -ILT 10.2.e @ilent.nl>
CC: 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e
 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: granuliet grond

Hoi 10.2.e,

11.1 11.1 11.1

11.1

Groet,

10.2.e

10.2.e

Directie Omgeving en Bestuur
 Inspectie Leefomgeving en Transport
 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
 Postbus 16191, 2500 BD Den Haag

M 06 - 10.2.e

E 10.2.e @ilent.nl

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 12 juli 2019 15:56

Aan: 10.2.e - ILT 10.2.e @ilLenT.nl>; 10.2.e - ILT

10.2.e @ilent.nl>; 10.2.e - ILT 10.2.e @ilent.nl>

CC: 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e

10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: granuliet grond

Beste Allen,

10.2.e en ik hebben vandaag GIB uitgebreid
gesproken over granuliet. De vraag stond daarbij
centraal of granuliet een bouwstof of grond is. 11.1

Ik heb deze lijn
zojuist met jullie (10.2.e en 10.2.e) besproken. Ook ligt er
nog een vraagstuk rond de BRL 9321. Hiervoor is GIB
erkend en gecertificeerd. 11.1

Ik wil jullie verzoeken
om begin volgende week aan te geven of jullie je in
deze lijn kunnen vinden (of aangeven dat er geen

bezwaren zijn).

10.2.e heeft inmiddels 10.2.e van RWS benaderd. Begin volgende week wordt geprobeerd om op afdelingshoofdniveau een overleg te plannen, om te komen tot een gezamenlijk beeld en richting. @10.2.e/@10.2.e hebben jullie vanuit de ILT suggesties voor een afdelingshoofd die aanwezig kan zijn bij dit overleg.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL); 10.2.e - JLT 10.2.e - JLT; 10.2.e
10.2.e - JLT
Cc: 10.2.e - DGRW; 10.2.e (WVL)
Onderwerp: RE: granuliet grond
Datum: maandag 15 juli 2019 09:48:00

Hoi 10.2.e ,

11.1

Dat laat onverlet dat het granuliet bij toepassing aan alle eisen moet voldoen, inclusief de zorgplicht. 11.1

Ik heb je net proberen te bellen, maar je nam niet op. Kan jij, zodra je tijd hebt, mij even bellen. Bij voorbaat dank ! Wij hebben in het overleg van afgelopen vrijdag gekeken naar het totale plaatje, inclusief historie en mogelijke consequenties van een

keuze. Wij zijn niet zo maar tot een keuze gekomen.


Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

buiten scope



Van: 10.2.e -ILT
Aan: 10.2.e -DGRW
Onderwerp: RE: Overleg granuliet
Datum: dinsdag 16 juli 2019 16:31:31

Hallo 10.2.e,

Ik hoorde je bericht. Was even van mijn plek.
Ik kan donderdag wel bij het overleg aanwezig zijn in Utrecht.

Groet,
10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: dinsdag 16 juli 2019 16:02
Aan: 10.2.e - ILT 10.2.e @ilent.nl>
CC: 10.2.e - ILT 10.2.e @ILenT.nl>
Onderwerp: Overleg granuliet

Hallo 10.2.e,

Komende donderdag is er een overleg over granuliet. Dat overleg is in vervolg op een overleg dat wij afgelopen donderdag hebben gehad met GIB Amsterdam. In overleg met 10.2.e heb ik je voor dit overleg uitgenodigd. Ik zou het graag even met je voor bespreken. Ik probeer je morgen ven te bellen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
 Aan: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - BSK
 Onderwerp: 11.1 / overleg granuliet
 Datum: dinsdag 16 juli 2019 17:13:00

Hoi 10.2.e en 10.2.e,

Ik heb nu donderdag het overleg over granuliet gepland. Nu zie ik dat 10.2.e de uitnodiging heeft geaccepteerd, terwijl ik hem niet heb uitgenodigd. Ik neem aan dat iemand de uitnodiging heeft doorgezonden. 11.1 10.2.e

11.1

10.2.e

11.1

10.2.e

11.1

Ik

vind 11.1 Maar goed ik zet de vraag wel uit bij de collega's. Wellicht heeft 10.2.e de vergadering doorgezonden.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e) - DGRW
Aan: 10.2.e -ILT
Onderwerp: overleg granuliet
Datum: woensdag 17 juli 2019 16:02:00

Beste 10.2.e

Ik heb morgen een overleg met RWS en ILT over Granuliet. 10.2.e is daarbij betrokken. Ik heb het afgestemd en voor besproken met 10.2.e . 10.2.e was zelf niet beschikbaar. Het is mij even niet meer gelukt om jou te informeren. Bij deze alsnog. Wellicht kan ik je morgen aan het eind van de dag informeren.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e
Aan: 10.2.e - DGRW; [Peter Bontrup](#)
Onderwerp: Re: presentatie
Datum: donderdag 18 juli 2019 08:40:24
Bijlagen: [20190701 Noordse Leem samenvatting.pptx](#)

Beste 10.2.e,

Zoals besproken hierbij de presentatie.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: woensdag 17 juli 2019 13:45
Aan: Peter Bontrup; 10.2.e
Onderwerp: presentatie

Beste 10.2.e en Peter,

Kunnen jullie mij de presentatie van afgelopen vrijdag toezenden. Er staat voor mij waardevolle informatie in die ik in de voorbereiding van het overleg kan gebruiken. Bij voorbaat dank !

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.




NOORDSE LEEM / GRANULIET

HERKOMST, PRODUCTIEPROCES EN MILIEUHYGIËNISCHE EIGENSCHAPPEN

Herkomst

- Steengroeves
 - Bremanger, Noorwegen &
 - Glensanda, Schotland
- Homogene bronnen
 - hoge en consistente kwaliteit
 - 100% primair mineraal, in de graderingen 0-63 mm en 0-150 mm




Laden en transport

- Transport met eigen schepen naar terminal in Amsterdam (GIB)
- Hier wordt het als halffabricaat verder verwerkt



Productieproces terminal

- Breken, zeven & wassen van het groevemateriaal tot eindproducten
- De fijnste fractie ($< 63\mu\text{m}$) wordt bezonken en in filterkamers tot een steekvast product geperst.
- Noordse Leem: ca 5-10% van de eindproducten



Toepassingen

- > 25 jaar
- > 2 miljoen ton
- Toegepast in tientallen projecten voor RWS/ Provincie/ Gemeente etc:
 - Gebiedsophogingen
 - Dijkverbeteringen
 - Bodemaafdichtingen
 - Verondieping zandwingebieden
- Eigenschappen:
 - 100% schoon
 - Lage doorlatendheid
 - Constante en homogene kwaliteit



Onjuiste beeldvorming

- In April 2018 is Granuliet door RWS handhaving geweigerd als toepassing voor verondieping van zandwinplassen
- Stellingname RWS op basis van misverstanden / verkeerde aannames:
 - Het zou een afvalstof zijn; er zou asbest in zitten: Niet aan de orde
 - Barium zou een probleem zijn: Niet aan de orde
 - Colloïdaal gedrag: Geen probleem
 - Het zou een bouwstof zijn: Niet aan de orde
 - Het zou om Granietslijpsel gaan: Niet aan de orde
 - Onlangs een vraag over flocculant: Geen risico voor mens en milieu
- Sinds de stellinginname is er een onjuiste/ negatieve beeldvorming ontstaan
 - Dit heeft de boel op slot gezet, binnen RWS, IL&T en het Ministerie is er onduidelijkheid ontstaan, inmiddels zijn we een jaar verder en kunnen wij het nergens meer afzetten (vacuüm).
 - Ironie is dat wij een substantiële leverancier van steenslag zijn voor vrijwel alle infra projecten van RWS. Onze operatie komt binnenkort stil te staan met alle gevolgen van dien.
 - Het is in het belang van Nederland/ overheid en alle bedrijven in de keten dat Granuliet grond blijft.

Milieukundige definitie: grond of bouwstof?

- Besluit Bodemkwaliteit, art. 1

'Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, met uitzondering van baggerspecie.'

- Toelichting op Bbk (NvT par 4.3.5) & Bodemplus.nl:

'In de definitie van grond speelt de herkomst van het materiaal geen rol meer. Dit in tegenstelling zoals dat in het verleden wel het geval was onder het Bouwstoffenbesluit. Zo is het herkomstelement uit de oude definitie (van natuurlijke oorsprong is, niet door de mens is geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken) losgelaten, waardoor diverse materialen die onder het Bouwstoffenbesluit geen grond waren dat nu wel zijn. Voorbeelden hiervan zijn bentoniet, boorgruis en rioolkolken, gemalenslib en veegzand (RKGV).'

Milieukundige definitie: grond of bouwstof?

- Noordse leem valt onder definitie van grond (art 1 Bbk)
 - Primaire minerale delen uit de bodem
 - kleiner dan 2mm
- Sinds de eerste toepassing (>25 jaar) door alle daarvoor verantwoordelijke autoriteiten altijd gecategoriseerd en geaccepteerd als grond
- Gerenommeerde onafhankelijke partijen bevestigen dat Noordse leem grond is:
 - Deltares
 - SGS-Intron
 - Schreurs Milieuconsult
 - Fugro
- **Conclusie: Noordse Leem is grond**



Milieukundige kwaliteit - Bbk

- Sinds het bestaan van Bsb en Bbk getoetst door daarvoor geaccrediteerde autoriteiten, altijd als schone grond (AW)
- Bevindingen keuringen
 - Geen zware metalen (ook geen uitloging)
 - Geen PCB, PAK of minerale olie
 - Zeer laag organisch stofgehalte
- Sinds 2009 gecertificeerd conform BRL 9321 als schone grond (AW)
- Conclusie
 - Noordse leem voldoet ruimschoots aan kwaliteit achtergrondwaarde (AW-schone grond)
 - Noordse leem is vrij toepasbaar op zowel landbodem als in oppervlaktewater

NL BSB® productcertificaat

 **INTRON**
CERTIFICATIE

Industriezand en (gebroken) industriegrind Nummer : IZG-035/1
Uitgegeven : 2009-09-17
Geldig tot : onbepaalde tijd
Vervangt : n.v.t.

Certificaathouder:
Graniet Import Benelux B.V.
Amerikahavenweg 2
1045 AC AMSTERDAM
Telefoon (020) 6146292
Telefax (020) 6115968
E-mail info@graniet-import.nl

Certificaat heeft betrekking op:
Product:
Granulaat
Productielocatie:
Amerikahavenweg 2 te Amsterdam

Verklaring van INTRON Certificatie B.V.
Dit productcertificaat is op basis van BRL 9321 d.d. 2008-02-08 en wijzigingsblad d.d. 2008-07-06 afgegeven door INTRON Certificatie B.V., conform het hiervoor van toepassing zijnde INTRON Certificate reglement voor Certificatie en Attestering

INTRON Certificatie B.V. verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de producent vervaardigde industriezand bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties, mits dit is voorzien van het NL-BSB®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de meldings- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.
- met inachtneming van het bovenstaande, het industriezand voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Ministers van VROM en V&W erkende certificaat. Indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de websites van BSK: www.bouwkwaliiteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl

Voor INTRON Certificatie B.V.
ing. R. J. J. J. J.
certificatiemanager

Gedurende van dit productcertificaat wordt geëvalueerd om bij INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit document nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door de Ministers van VROM en V&W erkende kwaliteitsverklaring

Besluit bodemkwaliteit



© is een getaxteerd merk van de Stichting Bouwkwaliiteit (BSK)

Dit certificaat bestaat uit 3 bladzijden: blad 1 van 3 bladz.

Milieukundige kwaliteit – flocculant

- Wat is het voor flocculant?
 - Polyacrylamide
 - Niet persistent, niet bio-accumulerend, niet toxisch
 - Geurloos
 - pH neutraal
 - Stabiel, niet-oxiderend
 - Veelvuldig toegepast in drinkwater zuivering etc.
- Zeer lage concentratie in Noordse leem (<0,01%)
- Conclusie deskundige partijen
 - Schreurs Milieuconsult: “er zijn geen risico’s ten aanzien van mens en natuur”
 - Deltares: “zeer geringe dosis niet schadelijk flocculant”
 - Soilconsult: “geen risico voor mens en natuur”
 - RoyalhaskoningDHV: “Flocculant in Noordse leem heeft geen effect op de milieuhygiënische kwaliteit van de omgeving”

Milieukundige kwaliteit - zorgplicht

- Vanuit de zorgplicht is tevens het volgende onderzocht en vastgesteld:
 - Geen asbest
 - Geen PFOS of PFOA
 - pH neutraal & geurloos
 - Geen colloïdaal gedrag (in water)
 - Middels referentieonderzoek aangetoond
 - In een periode van 3 jaar is er 400K ton toegepast voor verondieping van zandwinplassen
 - Deltares: "Er is geen langdurig sterke vertroebeling waargenomen bij het plaatsen van Noordse Leem onder water."



Samengevat

- Noordse Leem / Granuliet
 - Is grond
 - Voldoet ruimschoots aan de categorie achtergrondwaarde (schoon) conform Bbk
 - Bevat geen PFOS of PFOA
 - Is pH-neutraal & geurloos
 - Vertoont geen colloïdaal gedrag (in water)
 - Geeft geen risico bij toepassing voor mens en natuur
 - Is vrij toepasbaar op zowel landbodem als in oppervlakte water



Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (ON); 10.2.e (WVL); 10.2.e (WVL)
Onderwerp: Granuliet
Begin: donderdag 18 juli 2019 12:00:00
Eind: donderdag 18 juli 2019 13:00:00
Locatie: Utrecht Croeselaan

Beste 10.2.e 10.2.e en 10.2.e

Donderdag om 12:00 uur overleg aan de Croeselaan over Granuliet. 10.2.e zal inbellen of wij (skype). Ik heb 10.2.e nog niet gesproken. Ik hoop dat hij ook kan. Voor morgen plan ik een overleg met 10.2.e. Ik ga kijken of ik nog iemand van de ILT voor donderdag kan vinden.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06 10.2.e

e-mail 10.2.e minienw.nl <mailto:10.2.e@minienw.nl>

Van: 10.2.e) - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW
Cc: 10.2.e) - BSK
Onderwerp: RE: Granuliet
Datum: donderdag 18 juli 2019 16:56:00

Hoi 10.2.e

Ik wilde je even bellen maar je neemt niet op. Kan ik sneller een weergave geven. 11.1

Met 10.2.e besproken. Wij gaan een intern directeuren overleg plannen, met kort daarna een overleg met de directeur GIB. Ik schrijf een memo voor Liz. Ik heb 10.2.e geïnformeerd. Ik probeer Peter Bontrup nog aan de lijn te krijgen. Is op vakantie, gaat vermoedelijk nog wel lukken. Wordt vervolgd !

Groet en prettige vakantie !

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e) - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: donderdag 18 juli 2019 16:47

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

CC: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: Granuliet

Hoi 10.2.e

Hoe ging gesprek over granuliet vanmiddag?

Groeten,

10.2.e

10.2.e

Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem

06-10.2.e 10.2.e minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK
Onderwerp: RE: plannen directeuren overleggen
Datum: dinsdag 23 juli 2019 09:15:00

Hallo 10.2.e ,

Ga maar uit van 1,5 uur. Mocht dat niet lukken dan kan een 1 uur ook. Bij voorkeur 1,5 uur.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e BSK 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 09:11

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: plannen directeuren overleggen

Prima 10.2.e , ik hoop dat het lukt om ze op korte termijn bij elkaar te krijgen. Hoeveel tijd per meeting?

Gr 10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW <10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 09:07

Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>; Postbus directiesecretariaat WOM 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: plannen directeuren overleggen

Hallo 10.2.e ,

11.1

Er loopt een handhavingstaak bij RWS tegen de toepassing van granuliet in diepe plassen. Hierdoor kan het bedrijf granuliet import Benelux (GIB) dit product niet meer afzetten. Granuliet is een bijproduct van de productie van graniet granulaat. 11.1

it product wordt gebruikt voor de asfaltindustrie. Het bedrijf heeft Halbe Zijlstra ingezet om over de problematiek gespreken te voeren met ons ministerie. Dat heeft

inmiddels plaatsgevonden als ook een intern overleg. De discussie draait om de vraag is granuliet een bouwstof of grond ^{11.1}

^{10.2.e}

^{11.1}

Directeurenoverleg intern:

- Liz van Duin;
- Ruud Splitthoff, directeur Leefomgeving RWS;
- Nel Aland, directeur, directie Omgeving, Communicatie en Strategie RWS bestuursstaf;
- Arno Valkhof, Directeur Netwerkmanagement RWS Oost Nederland;
- ^{10.2.e}

Directeurenoverleg extern:

- Liz van Duin;
- Ruud Splitthoff, directeur Leefomgeving RWS;
- Arno Valkhof, Directeur Netwerkmanagement RWS Oost Nederland;
- Peter Buntrup Directeur Granuliet Import Benelux (^{10.2.e} @bontrup.com / ^{10.2.e}). Voor een afspraak moet je contact leggen met ^{10.2.e} ^{10.2.e} @bontrup.com / ^{10.2.e} of ^{10.2.e} ^{10.2.e} ;
- ^{10.2.e} .

^{10.2.e} zal Liz ondersteunen en bij de overleggen aanwezig zijn. Het overleg moet zo snel als mogelijk worden gepland als Liz en ^{10.2.e} terug zijn van vakantie (12 augustus). Ik maak voor mijn vakantie een voorbereidende notitie (ik ben er deze en volgende week nog). Het kan natuurlijk zo zijn dat niet

alle directeuren op korte termijn beschikbaar zijn. Dan moeten wij kijken wie minimaal aanwezig moeten zijn en wat vervolgens dan mogelijk is. Voorstel is om het externe overleg een week na het interne overleg te plannen.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor of verneem ik het graag.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Senior beleidsmedewerker
Afdeling Bodem, Ondergrond en Wadden
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
DG Water en Bodem / Directie Waterkwaliteit,
Ondergrond en Marien

tel. 06-**10.2.e**

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e DGRW
Aan: 10.2.e (BS)
Onderwerp: granuliet / directeurenoverleg
Datum: dinsdag 23 juli 2019 09:13:00

Beste 10.2.e ,

Ik ben op dit moment bezig met de planning van een directeurenoverleg tussen RWS en DGWB over de problematiek rond de productie van granuliet. Ik had dit graag even met je besproken en afgestemd. Je bent nu met vakantie / verlof. Ik probeer een afspraak met je te maken om het te bespreken.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK
Onderwerp: RE: plannen directeuren overleggen
Datum: maandag 29 juli 2019 14:53:00

Super !!

Van: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: maandag 29 juli 2019 14:27
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: plannen directeuren overleggen

Ben met eerste overleg bijna rond. Kon Arno Valkhof niet bereiken, maar heb nu het mailadres van zijn secretariaat.

Van: 10.2.e - DGRW <10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: maandag 29 juli 2019 14:24
Aan: 10.2.e - BSK <10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: plannen directeuren overleggen

Hoi 10.2.e ,

Lukt het met de planning. Ik heb vanmiddag een overleg met de bestuursstaf van RWS over het directeurenoverleg (over inzet van Nel Aland). Belangrijk wel dat het overleg speedig wordt gepland.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 tel. 06-10.2.e
 e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (BS)
Onderwerp: deelnemers overleg granuliet + notitie
Datum: maandag 29 juli 2019 16:51:00
Bijlagen: [Reactie op memo Granuliet versie 13 juni 2019- response GIB_v1.3.pdf](#)

Hoi 10.2.e,

De deelnemers aan het laatste overleg van 18 juli over granuliet waren:

- 10.2.e (RWS ON);
- 10.2.e (WVL);
- 10.2.e (WVL);
- 10.2.e (ILT);
- 10.2.e (RWS);
- 10.2.e (DGWB).

Op 12 juli hebben 10.2.e en ik het overleg gevoerd met GIB.

Het directeurenoverleg is nu gepland op 21 augustus. Het overleg met GIB wordt nu voor (ongeveer) een week daarna gepland.

Bijgaand de intern notitie, die met een ieder is afgestemd met in rood de reactie van GIB.

In het overleg van 12 juli hebben martin en ik aangegeven dat 11.1

Ik ben zelf ter voorbereiding ook nog een notitie voor liz aan het schrijven. Deze volgt later.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Geachte mevrouw Aland, heer Valkhof,

Mocht de verbinding niet tot stand komen, dan graag bellen met 10.2.e 06.10.2.e of Liz van Duin 06.10.2.e.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 Directoraat-Generaal Water en Bodem
 Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20951 | 2500 EZ | Den Haag
M +31 610.2.e
Postbusdirectieservice@miniaa.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL)"
Onderwerp: RE: Dossier GIB
Datum: donderdag 1 augustus 2019 15:24:00

Ho 10.2.e ,

In vervolg op het gesprek met GIB is er een gesprek geweest met 10.2.e (ILT) en mij in Persoon. Vervolgstep is eerst een intern directeurenoverleg en daarna een extern directeurenoverleg met Peter Bontrup. Ik vertrouw erop je voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

buiten scope

Van: [Duin, E.H.S. van \(Liz\) - BSK](#)
Aan: 10.2.e - DGRW; [Duin, E.H.S. van \(Liz\) - BSK](#)
Cc: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: notitie LIZ granuliet versie 2
Datum: donderdag 8 augustus 2019 09:31:27

H 10.2.e

Dank, heel verhelderend.

Met vriendelijke groet
 Liz van Duin

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Datum: donderdag 08 aug. 2019 9:22 AM
Aan: Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK <10.2.e @minienw.nl>
Kopie: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: notitie LIZ granuliet versie 2

Hallo 10.2.e,

Zoals net besproken de notitie over granuliet.

Ik bespreek dit maandag verder met 10.2.e, hij heeft deze notitie nog niet gezien.

Groet

10.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 Directoraat-Generaal Water en Bodem
 directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien
 Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
 Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

T: 06 10.2.e
 10.2.e @minienw.nl

werkdagen: maandag t/m donderdag

LET OP: EMAILADRES IS GEWIJZIGD: minienm.nl is omgezet naar minienw.nl

Van: [Duin, E.H.S. van \(Liz\) - BSK](#)
Aan: [Duin, E.H.S. van \(Liz\) - BSK](#); [10.2.e](#) - BSK; [10.2.e](#) - DGRW; [10.2.e](#)
[10.2.e](#) - DGRW; [10.2.e](#) - BSK
Cc: [10.2.e](#) - DGRW
Onderwerp: RE: Documenten & communicatie Granuliet volgend op meeting 1 juli 2019
Datum: donderdag 8 augustus 2019 08:59:39
Bijlagen: [image001.png](#)

In navolging van mijn eerdere mails: We hebben dus twee problemen:

1. [11.1](#)

[11.1](#) . [10.2.e](#) [10.2.](#) / [10.2.e](#))

[11.1](#)

2. [brw](#)

Besproken met [10.2.e](#). Zij weet meer.

Met vriendelijke groet
Liz van Duin

Van: Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK [10.2.e](#) [@minienw.nl](#)>
Datum: woensdag 07 aug. 2019 6:06 PM
Aan: [10.2.e](#) BSK [10.2.e](#) [@minienw.nl](#)>, [10.2.e](#) -
DGRW [10.2.e](#) [@minienw.nl](#)>, [10.2.e](#) - DGRW
[10.2.e](#) [@minienw.nl](#)>
Kopie: [10.2.e](#) - DGRW [10.2.e](#) [@minienw.nl](#)>
Onderwerp: RE: Documenten & communicatie Granuliet volgend op meeting 1 juli 2019

[10.2.e](#) / [10.2.e](#)

Met Peter en met RWS besproken. Dit komt volgende week op het bila van Michele en Peter. RWS maakt eenmemo, dat wij zsm krijgen en kunnen aanvullen met onze kant van het verhaal. [11.1](#)

Met vriendelijke groet
Liz van Duin

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW; Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK; 10.2.e - DGRW; 10.2.e - DGRW
Cc: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: Bila Peter-Michele gaat niet door
Datum: maandag 12 augustus 2019 11:58:27

Hoi allen,
 Begreep net van Peter dat zijn bila met Michèle morgen is geannuleerd.
 Even kort door de punten van de agenda gelopen:

- 11.1

- brw

Groeten, 10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW

Verzonden: maandag 12 augustus 2019 10:18

Aan: 10.2.e (BS)

CC: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - DGRW

Onderwerp: granuliet

Hallo 10.2.e,

Ik begrijp dat jij bezig bent met een notitie over granuliet, ter voorbereiding van de bila tussen Michele Blom en Peter Heij van 13 augustus.

Wil je deze notitie naar 10.2.e en naar mij mailen?

Alvast dank

Met vriendelijke groet,

10.2.e

 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 Directoraat-Generaal Water en Bodem
 directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien
 Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
 Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

T: 06 10.2.e

10.2.e @minienw.nl

10.2.e

LET OP: EMAILADRES IS GEWIJZIGD: minienm.nl is omgezet naar minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: [Splitthoff, Ruud \(WVL\)](#)
Cc: 10.2.e - DGRW; 10.2.e (BS); 10.2.e (WVL); 10.2.e (WVL); 10.2.e - DGRW
Onderwerp: Granuliet
Datum: woensdag 14 augustus 2019 12:58:38

Beste Ruud,

Op 21/8 spreken we intern IenW over granuliet. In vervolg daarop is een gesprek met Bontrop gepland op 26/8.

We sturen nog notitie rond voor het overleg op 21/8 waarin de lijn zal zijn dat we gezien verleden en interpretatieruimte in het besluit bodemkwaliteit de toepassing van granuliet als grond kunnen steunen. 11.1

11.1

Gezien jouw

eerdere contact met hem en de rol van RWS stellen we daarom voor dat jij dit overleg namens het ministerie voert; ik zal er dan bij zijn namens DGWB.

Met vriendelijk groet,

10.2.e

Directie Water, Ondergrond en Marien | DG Water en Bodemr | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
 Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

T 06-10.2.e | E 10.2.e @minienm.nl

Van: [Postbus directiesecretariaat WOM](#)
Aan: [Splitthoff, Ruud \(WVL\); Aland, Nel \(BS\); Valkhof, Arno \(ON\); 10.2.e \(BS\); Duin, E.H.S. van \(Liz\) - BSK; 10.2.e - DGRW](#)
Cc: [10.2.e - DGRW 10.2.e - DGRW](#)
Onderwerp: Directeurenoverleg 'granuliet' 21 augustus 2019
Datum: donderdag 15 augustus 2019 16:06:51
Bijlagen: [Notitie granuliet ter voorbereiding directeurenoverleg dd 21 aug 2019.pdf](#)

Beste allen,

Woensdag 21 augustus van 8.30 tot 10.00 uur vindt het directeurenoverleg plaats over 'granuliet'. Dit in verband met een handhavingstaak bij RWS tegen de toepassing van granuliet in diepe plassen.

Locatie: Ministerie van IenW, Rijnstraat 8, Den Haag, 4e etage, 04.A.012 / W.403

Concept Agenda:

1. Welkom en inleiding door Liz van Duin
2. Bespreken notitie 'granuliet' (bijgevoegd als bijlage)
3. Vervolgproces
 - Afspraken wie welke acties oppakt
 - Hoe te handelen bij toekomstige vergelijkbare situaties

Wij kijken uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Directie Water, Ondergrond en Marien | DG Water en Bodemr | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

T 06-10.2.e | E 10.2.e @minienm.nl

Van: 10.2.e -ILT
Aan: 10.2.e -DGRW
Onderwerp: laatste stand van zaken granuliet
Datum: maandag 19 augustus 2019 11:50:18

Hallo 10.2.e,

brw

Ik wou even vragen wat de laatste stand van zaken is m.b.t. granuliet.
Is er voor de vakantie nog iets op papier gezet of een andere actie in gang gezet ?

Groet,
10.2.e

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Team juridische advisering duurzaamheid

Afdeling Juridische Zaken

10.2.e

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bezoekadres: Graadt van Roggenweg 500 | Utrecht
Postadres: Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag

.....
M 06 10.2.e

E 10.2.e @ilent.nl

10.2.e

Van: 10.2.e -ILT
Aan: 10.2.e -DGRW
Onderwerp: RE: Twee vragen
Datum: dinsdag 20 augustus 2019 14:03:50

Hoi 10.2.e,
 Ik stel de volgende zin voor: 11.1

Akkoord?
 Groet, 10.2

Van: 10.2.e - DGRW
Verzonden: maandag 19 augustus 2019 17:02
Aan: 10.2.e - ILT
Onderwerp: Twee vragen

Hoi 10.2.e
 11.1

Verder zijn we de brief over bodemkwaliteit van 10.2.e aan het afronden. Jullie definitieve rapport gaat daarbij. 11.1

Groeten,
 10.2.e

Van: 10.2.e - ILT 10.2.e @ilent.nl>

Verzonden: maandag 19 augustus 2019 15:10

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

CC: 10.2.e - ILT 10.2.e @ILenT.nl>

Onderwerp: RE: Overleg granuliet

Hoi 10.2.e,
 Dank voor je mail.

10.2.e en ik hebben even overlegd, 11.1

Tegen de tijd dat de BRL aangepast wordt, gaan we er van uit dat deze wel weer voor een HUF-toets wordt voorgelegd.

Groeten, 10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: donderdag 15 augustus 2019 16:43

Aan: 10.2.e - ILT 10.2.e @ilent.nl>; 10.2.e - DGB

10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: Overleg granuliet

Beste 10.2.e ,

Zoals jullie weten hebben we discussie over de toepassing van granuliet als grond. Medio juli is hierover door 10.2.e een overleg over georganiseerd; op 21/8 is er een directeurenoverleg DGWB-RWS. 10.2.e is nu op vakantie; is zie de ILT niet meer genoemd in zijn overdrachtsdocument^{11.1}

Ik hoor graag van jullie.

Groeten,
 10.2.e

Directie Water, Ondergrond en Marien | DG Water en Bodemr | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

T 06-10.2.e | E 10.2.e @minienm.nl

Van: 10.2.e - DGWB
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: Stukken voor het overleg maandag 26 augustus 13:00 uur
Datum: donderdag 22 augustus 2019 12:29:02

Bedankt voor de info!

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW

Verzonden: donderdag 22 augustus 2019 13:28

Aan: 10.2.e - DGWB

Onderwerp: RE: Stukken voor het overleg maandag 26 augustus 13:00 uur

Nee, doen we zonder stukken. Liz is er overigens niet bij, Ruud Splitthoff vertegenwoordigd IenW, samen met mij.

Groeten,

10.2.e

Van: 10.2.e - DGWB 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: donderdag 22 augustus 2019 13:26

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: Stukken voor het overleg maandag 26 augustus 13:00 uur

Beste 10.2.e

Zijn er voor het overleg bespreking Kwalificatie en afzet van granuliet stukken?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

Telefoonnummer: 06 – 10.2.e ¹⁰

E-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e @dcmr.nl 10.2.e @uwv.nl
Cc: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: Granuliet
Datum: maandag 26 augustus 2019 14:35:29

Beste 10.2.e,

We zijn als IenW/RWS al een tijd in gesprek met het bedrijf Bontrup over het toepassen van zgn granuliet. Dat is een restproduct dat ontstaat bij het maken van spoorslag en vulling van asfalt uit natuursteen. Granuliet is in het verleden toegepast als grond onder het Bbk. 11.1

Als IenW/RWS hebben ons nu uitgesproken dat we geen reden hebben om een in het verleden toegestane toepassing als grond nu onmogelijk te maken. Dat hebben we het bedrijf zojuist in een gesprek laten weten. Dit zal ook intern RWS worden gecommuniceerd en in een gespreksverslag worden vastgelegd. Nu wordt het materiaal ook soms toegepast in wateren waar het waterschap bevoegd gezag is of op land waar de gemeente bevoegd is. Het is dan natuurlijk aan betreffende handhaver de melding van voorgenomen toepassing te beoordelen. Wanneer er dan ook verschil van inzicht is over de categorisering grond of bouwstof dan zou het zo maar kunnen gebeuren dat het bedrijf met bovenstaande opvatting van IenW zal komen. Dus goed dat jullie dat weten.

11.1

Groeten,
10.2.e

Directie Water, Ondergrond en Marien | DG Water en Bodemr | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
 Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

T 06-10.2.e | E 10.2.e @minienm.nl

Van: 10.2.e [DGRW](#)
Aan: 10.2.e [-ILT](#)
Onderwerp: RE: granuliet
Datum: woensdag 18 september 2019 12:07:00

Hoi 10.2.e

Wat mij betreft wel. Ik heb even nog niks gezien.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - ILT 10.2.e @ilent.nl>
Verzonden: dinsdag 17 september 2019 11:27
Aan: 10.2.e) - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: granuliet

Hoi 10.2.e

Begrijp van 10.2.e dat er een nota van RWS komt over granuliet? Kunnen wij die tzt meelesen?
 Medeparaaf lijkt me niet nodig.

Groet, 10.2.e

.....
Netwerk leefomgeving en wonen
 Directie Omgeving en Bestuur
 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Inspectie Leefomgeving en Transport
 Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
 Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag

.....
 06-10.2.e
 10.2.e @ilent.nl
www.rijksoverheid.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 504391.0
Datum: maandag 23 september 2019 20:14:48
Bijlagen: [image001.png](#)
Prioriteit: Hoog

Hoi 10.2.e, ik heb de mail nu goed gelezen. Ze stellen de vraag is het grond of bouwstof weer opnieuw. 11.1

[Redacted]

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "10.2.e" - DGRW" 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: 23 sep. 2019 17:53
Aan: 10.2.e - DGRW" 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 504391.0

buiten scope

[Redacted]


buiten scope

[Redacted]

buiten scope

buiten scope

Buiten scope



Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: Urgent granuliet
Datum: maandag 30 september 2019 22:19:28

Ja, doen we!

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: maandag 30 september 2019 21:40
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Urgent granuliet

Hoi 10.2.e,


Denk ik handig om binnenkort even te bespreken waar wij staan denk ik. Ik volg het nu namelijk van de zijlijn.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: maandag 30 september 2019 10:43
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Urgent granuliet

Buiten scope



Buiten scope

Van: 10.2.e - ILT
Verzonden: donderdag 3 oktober 2019 10:42
Aan: 10.2.e - DGRW <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: verslag en notitie mbt granuliet

Hallo 10.2.e,

Hoe staat het met het gespreksverslag van het overleg met GIB en de Notitie mbt granuliet ?

Zou ik een kopie van het verslag en de Notitie kunnen ontvangen?

Groet,

10.2.e

Met vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.e
10.2.e

Afdeling Juridische Zaken
Portefeuille Omgeving en Bestuur

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bezoekadres: Graadt van Roggenweg 500 | Utrecht
Postadres: Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag

M 06 10.2.e
E 10.2.e@ilent.nl

10.2.e

Van: 10.2.e) - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL)
Onderwerp: RE: Granuliet. Bontrup gaat vandaag of morgen een nieuwe melding doen
Datum: dinsdag 8 oktober 2019 08:11:17

Hoi 10.2.e
11.1

Groeten,
10.2.e

Buiten scope

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW [<mailto:10.2.e@minienw.nl>]

Verzonden: maandag 30 september 2019 16:07

Aan: 10.2.e r (ZN); 10.2.e ZN

CC: 10.2.e (WVL)

Onderwerp: Granuliet

Beste collega's,

Hierbij het verslag van het gesprek dat ik samen met Ruud Splitthoff (Directeur WVL) had met fa. Bontrup.

Spoedig zal de lijn die in dit verslag is weergegeven middels een nota aan de staatssecretaris aan haar worden voorgelegd.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Directie Water, Ondergrond en Marien | DG Water en Bodemr | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

T 06-10.2.e | E 10.2.e @minienm.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: verslag IT granuliet
Datum: dinsdag 8 oktober 2019 14:40:00
Bijlagen: [verslag 2 oktober 2019 concept opm 10.2.e.docx](#)

Hallo 10.2.e ,

Kan jij even meekijken naar het verslag van het IT voor granuliet. 11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL)
Onderwerp: FW: verslag 2 oktober 2019 concept opm 10.2.e
Datum: dinsdag 8 oktober 2019 16:09:00
Bijlagen: [verslag 2 oktober 2019 concept opm 10.2.e.docx](#)

Graag verslag zoals bijgaand aangegeven aanpassen

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 15:47

Aan: 10.2.e - DGRW <10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: verslag 2 oktober 2019 concept opm 10.2.

11.1

Groeten,
10.2.e

Van: 10.2.e) - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: FW: Ook granuliet
Datum: donderdag 10 oktober 2019 12:33:20
Bijlagen: [RE Granuliet.mso](#)
[2019 10 ID briefje.docx](#)

Hoi 10.2.e

Hierbij de concept memo van 10.2.e als opzet. Een ding heb ik aangepast. Graag nog even kritisch kijken.

Ook tkn de mail van 10.2.e over de nota aan de stas.

De gespreksnotitie staat in HPRM:

https://rm-web.frd.shsdir.nl/HPRMWebClientClassic?uri=13925164&t=record&lang=ln_dutch&mbd=true

Dank!

10.2.e

buiten scope


Van: 10.2.e - DGRW [<mailto:10.2.e@minienw.nl>]
Verzonden: woensdag 9 oktober 2019 16:35

Aan: 10.2.e (WVL)

Onderwerp: RE: 10.2. pakt onze vraag morgenochtend als eerste aan

Ja, zou moeten kunnen. Fijn dat je al een tekst hebt. Heb Ruud en Liz gemaild hoe zij erin zitten.

buiten scope



buiten scope

Van: 10.2.e) - DGRW

Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 14:17

Aan: 10.2.e (CD)

CC: 10.2.e (WVL) ; 10.2.e) - DGRW

Onderwerp: FW: Granuliet

Beste 10.2.e

Ik ben met 10.2.e bezig met een nota aan de stas over granuliet. 11.1

n een gesprek met een van de HBJZ
collega's kwam ik tot de volgende twee opties:

1. 11.1

2. 11.1

Hoe zie jij deze opties? Heb jij voorbeelden in welke vorm dit moet (zeker voor optie 2)?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Directie Water, Ondergrond en Marien | DG Water en Bodemr | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

T 06-10.2.e | E 10.2.e @minienm.nl

buiten scope

buiten scope



Van: 10.2.e - DGRW
 Aan: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
 Cc: 10.2.e - DGRW
 Onderwerp: RE: memo van peter aan michèla
 Datum: donderdag 10 oktober 2019 15:45:10

10.2.e

Kun je me de memo mailen?

Dank,
10.2.e

10.2.e

Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem

06-10.2.e / 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>
 Datum: donderdag 10 okt. 2019 3:41 PM
 Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
 Kopie: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
 Onderwerp: RE: memo van peter aan michèla

Laat 10.2.e maar afdoen i.p.v. mij. Lukt mij nu niet.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
 Datum: donderdag 10 okt. 2019 3:17 PM
 Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>
 Kopie: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
 Onderwerp: memo van peter aan michèla

Hoi 10.2.e

10.2.e heeft mij even gevraagd om met spoed een memo te maken voor Peter aan Michèle Blom over granuliet. Is door 10.2.e al voorbesproken met Liz. Staat voor je klaar in HPRM. Ik heb gebruik gemaakt van een eerste tekst die is gemaakt door 10.2.e van RWS. Heb ik op 'voortgeborduurd'. Het heeft spoed omdat RWS handhaving pas onze lijn volgt na een formeel standpunt van ons. Granuliet Import Benelux wil nieuwe meldingen voor een toepassing gaan indienen, vandaar de memo.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: briefje peter heij
Datum: donderdag 10 oktober 2019 16:23:00
Bijlagen: [Bericht aan Peter Heij.docx](#)

10.2.e, bijgaand berichtje voeg ik bij. Groet, 10.2.e

Van: /O=SSO - ICT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=10.2.e - DGRW335
Aan: 10.2.e - BSK
Onderwerp: memo aan peter ter info
Datum: donderdag 10 oktober 2019 16:29:00
Bijlagen: [Bericht aan Peter Heij.DOCX](#)
[memo granuliet.DOCX](#)

Hoi 10.2.e ,

Hierbij ter info een memo van Peter aan Michèle en kort berichtje dat ik voor Peter heb gemaakt. Zit in HPRM en ik heb een akkoord van 10.2.e . Ter informatie !

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e@minienw.nl

Van: /O=SSO - ICT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=[10.2.e](#) - DGRW335
Aan: [Splitthoff, Ruud \(WVL\)](#); [10.2.e](#) - DGRW
Onderwerp: memo granuliet
Datum: donderdag 10 oktober 2019 17:03:00
Bijlagen: [memo granuliet.DOCX](#)

Beste Ruud,

Hierbij alvast ter informatie de concept memo van Peter Heij aan Michèle Blom. Ik vertrouw erop je voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[10.2.e](#)
tel. 06-[10.2.e](#)
e-mail: [10.2.e](#)@minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e DGRW
Onderwerp: 2019 08 10.2.e Granuliet
Datum: maandag 14 oktober 2019 17:59:36
Bijlagen: 2019 08 10.2.e Granuliet.docx

Hoi 10.2.e,

Ik heb de concept notitie van WVL omgebouwd naar nota ter informatie aan de stas langs de lijn van de memo van vorige week.

Zou jij kunnen meelezen en nog wat meer inhoudelijke informatie over interpretatie als grond/bouwstof en de consequenties daarvan in de toelichting kunnen toevoegen?

Dank!

10.2.e

Van: 10.2.e - ILT
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 11:01
Aan: 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: verslag en stand van zaken granuliet
Urgentie: Hoog

Hallo 10.2.,

Is er inmiddels een verslag van het gesprek dat I&W heeft gehad met GIB ?

Is er ook een standpunt geformuleerd door I & W en RWS samen ?

11.1

11.1

11.1

Groeten,

10.2.e

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

Afdeling Juridische Zaken
Portefeuille Omgeving en Bestuur

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bezoekadres: Graadt van Roggenweg 500 | Utrecht
Postadres: Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag

M 06 10.2.e

E10.2.e @ilent.nl

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW; Postbus DGWB
Cc: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: verzenden memo granuliet
Datum: dinsdag 15 oktober 2019 10:08:00

Beste 10.2.e ,

Peter is akkoord met een te verzenden memo aan Michèle Blom van RWS over granuliet. De mail is nog niet verzonden omdat ik in HPRM in de tekenlijn het verkeerde secretariaat heb aangegeven. Ik heb jou nu even in de tekenlijn gezet. Jij krijgt een bericht uit HPRM. Kan jij verzenden ? Bij voorbaat dank !

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: [Postbus DGWB](#)
Aan: [10.2.e](#) - [DGRW](#)
Onderwerp: RE: verzenden memo granuliet
Datum: dinsdag 15 oktober 2019 10:11:51

Dag [10.2.e](#),

Je kan de brief rechtstreeks op Peter zetten, het sec. is er tussenuit gehaald. Verzending dient door jouw secretariaat te gebeuren.

Gr [10.2.e](#)

Van: [/O=SSO - ICT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP \(FYDIBOHF23SPDLT\)/CN=RECIPIENTS/CN=10.2.e](#) - DGRW335
Aan: [Postbus DGWB](#)
Cc: [10.2.e](#) - DGRW
Onderwerp: memo granuliet
Datum: dinsdag 15 oktober 2019 10:26:00
Bijlagen: [memo granuliet.DOCX](#)

Beste 10.2.e,

Kan jij ervoor zorgen dat het bijgevoegde memo door Peter aan Michèle Blom wordt verzonden. Peter is al akkoord ! Bij voorbaat dank !

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: /O=SSO - ICT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=10.2.e
10.2.e - DGRW335
Aan: 10.2.e - JLT
Cc: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: Gespreksverslag granuliet IenW-Bontrup 20190826
Datum: woensdag 16 oktober 2019 10:37:00
Bijlagen: [Gespreksverslag granuliet IenW-Bontrup 20190826.DOCX](#)

Hoi 10.2.e,

Hierbij het verslag.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail 10.2.e@minienw.nl

Van: 10.2.e -ILT
Aan: 10.2.e -DGRW
Onderwerp: RE: verslag en stand van zaken granuliet
Datum: maandag 21 oktober 2019 10:15:51

Hallo 10.2.e

Dat klopt. Dank voor deze stand van zaken. De ILT blijft graag aangehaakt.

Groet,
 10.2.e

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 10.2.e

Team juridische advisering duurzaamheid

Afdeling Juridische Zaken
 Portefeuille Omgeving en Bestuur

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 Bezoekadres: Graadt van Roggenweg 500 | Utrecht
 Postadres: Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag

M 06 10.2.e
 E 10.2.e @ilent.nl

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 10:32

Aan: 10.2.e - ILT 10.2.e @ilent.nl>

CC: 10.2.e DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: verslag en stand van zaken granuliet

Hoi 10.2.e,

Er is inmiddels een gezamenlijk standpunt. Granuliet kan worden gekenmerkt als grond. Hierover heeft Peter Heij Michèle Blom met een memo geïnformeerd. Ook gaat er een informatieve nota naar de stas. Ook de BRL 9321 komt aan de orde. Productie onder die BRL kan worden voorgezet totdat de BRL 9344 is aangepast. Eerder met 10.2.e en jou besproken dat er geen overwegende bezwaren zijn.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06 10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: [Splitthoff, Ruud \(WVL\)](#); 10.2.e - DGRW
Onderwerp: ondertekende het memo granuliet
Datum: maandag 21 oktober 2019 10:22:00
Bijlagen: [Gescand vanaf een multifunctioneel apparaat.pdf](#)

Beste Ruud,

Hierbij doe ik je, namens 10.2.e, een ondertekende versie van het memo over granuliet toekomen. Mocht je de originele versie willen, dan is deze bij ons beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06 10.2.e
e-mail: 10.2.e@minienw.nl

Van: 10.2.e -ILT
Aan: 10.2.e -DGRW
Onderwerp: RE: Gespreksverslag granuliet IenW-Bontrup 20190826
Datum: maandag 21 oktober 2019 12:28:21

Hallo 10.2.e,

Dank voor het verslag. Ik zal dit binnen de ILT doorsturen naar de inspecteurs en teamleiders die te maken hebben met granuliet (Bodem en waterbodem) met de aantekening dat dit verslag uitsluitend bestemd is voor intern gebruik.

Groet,

10.2.e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 10:37

Aan: 10.2.e - ILT 10.2.e @ilent.nl>

CC: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: Gespreksverslag granuliet IenW-Bontrup 20190826

Hoi 10.2.e,

Hierbij het verslag.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e) - DGRW
Aan: 10.2.e) - DGRW; 10.2.e) - DGRW
Onderwerp: FW: Terugkoppeling bila Michèle Blom-Peter Heij 6 november 2019
Datum: donderdag 7 november 2019 12:01:17

Hoi 10.2.e gisteren was bila Peter Heij – Michele Blom. BRW

Hoi 10.2.e ik weet niet wie zich met granoliet bezighoudt, vandaar even via jou. Zie de uitkomst van het overleg Peter Heij – Michele Blom over granuliet (was niet geagendeerd). Gr. 10.2.e

Van: 10.2.e) - DGB

Verzonden: donderdag 7 november 2019 11:56

Aan: 10.2.e) - DGRW

Onderwerp: Terugkoppeling bila Michèle Blom-Peter Heij 6 november 2019

Hoi 10.2.e

Gister was mijn collega 10.2.e bij de bila tussen Peter en Michele. BRW

. En iets over granoliet. Hieronder de aantekeningen van 10.2.e Zet jij uit bij de betreffende collega's?

Groet,

10.2.e

BRW

Granoliet. 10.2.e en 11.1

Van: 10.2.e - DGRW
 Aan: Postbus DGWB
 Onderwerp: granuliet
 Datum: vrijdag 8 november 2019 11:54:50
 Bijlagen: Gescand vanaf een multifunctioneel apparaat.pdf

In oktober heeft Peter bijgaand memo aan Michele gestuurd. 11.1

Groeten,

10.2.e

Directie Water, Ondergrond en Marien | DG Warer en Bodem
 T 06-10.2.e | E 10.2.e @minienm.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: maandag 21 oktober 2019 09:22

Aan: Splitthoff, Ruud (WVL) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e - DGRW

10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: ondertekende het memo granuliet

Beste Ruud,

Hierbij doe ik je, namens 10.2.e, een ondertekende versie van het memo over granuliet toekomen. Mocht je de originele versie willen, dan is deze bij ons beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL) 10.2.e (WVL)
Onderwerp: RE: Vraag over micro zand
Datum: dinsdag 10 december 2019 07:40:10

Dank

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e (WVL)" 10.2.e @rws.nl>

Verzonden: 9 dec. 2019 22:09

Aan: "10.2.e DGRW" 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e (WVL)" 10.2.e @rws.nl>

Onderwerp: RE: Vraag over micro zand

Vraag was van een Omgevingsdienst. Wilde weten wat status was van dit materiaal (grond of bouwstof). ^{11.1} , al afgehandeld.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Datum: maandag 09 dec. 2019 9:33 PM

Aan: 10.2.e (WVL) <10.2.e @rws.nl>, 10.2.e (WVL) <10.2.e @rws.nl>

Onderwerp: RE: Vraag over micro zand

Beste 10.2.e, hoe kan ik nu zien van wie de vraag afkomstig is. Ik zie dat de vraag afkomstig is van 10.2.e van wvl. Is hij de vraagsteller of degene die doorzend. Als dat laatste zo is, wie is dan de afzender? Even belangrijk voor de behandeling. Ik weet nu niet of de vraag van GIB. Wat jij aangeeft.

Groet 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Buiten scope

Buiten scope

Buiten scope

Van: 10.2.e - DGB
Aan: 10.2.e - DGRW
Cc: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE Granulaat irt annotatie bila Peter/Michele morgen
Datum: maandag 16 december 2019 17:44:06

Dag 10.2.e,

Dank voor je reactie. Ik neem het mee.

Nog even een vraag om het voor mezelf even scherp te krijgen: de brief waar in het verslag naar wordt verwezen: die is dus bij ons binnen? En is de nota dan een reactie daarop en maakt het kader waar RWS om vraagt duidelijk? Hoe moet ik dit zien?

Gr. 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Datum: maandag 16 dec. 2019 5:39 PM
Aan: 10.2.e - DGB 10.2.e @minienw.nl>
Kopie: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE Granulaat irt annotatie bila Peter/Michele morgen

Beste 10.2.e,

11.1

Wij zijn bereid de nota te maken en graag in samenwerking met RWS. Wij hebben vernomen dat inmiddels bij het project 'Over de maas' (diepe plas) granuliet wordt toegepast. RWS is hiervoor het bevoegd gezag. Belangrijk om de actuele ontwikkelingen mee te nemen in de nota. Het zou fijn zijn als je dit kan meenemen in het overleg.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 tel. 06-10.2.e
 e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGB 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: maandag 16 december 2019 17:08

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: GRAAG REACTIE Granulaat irt annotatie bila Peter/Michele morgen

Urgentie: Hoog

Dag 10.2.e,

Ik probeerde je een paar keer telefonisch te bereiken, is helaas niet gelukt. Inmiddels heb ik annotatie naar Peter gestuurd. Met als opmerking dat een update van dit punt uit het verslag nog volgt, voorafgaand aan de bila. Ik ben daar zelf bij zelf aanwezig, dus kan het nog inbrengen in het overleg indien dat nodig blijkt te zijn. De bila is om 8.30 uur morgenochtend, kun je me svp voor die tijd een update sturen?

Gr. 10.2.e

Van: 10.2.e - DGB

Verzonden: maandag 16 december 2019 15:26

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: GRAAG REACTIE Granulaat irt annotatie bila Peter/Michele morgen

Urgentie: Hoog

Dag 10.2.e,

Van 10.2.e begrijp ik dat ik voor mijn onderstaande vraag bij jou terecht kan. Kun je me svp zsm een terugkoppeling geven tbv de annotatie voor Peter?

Gr. 10.2.e

Hartelijke groet,

10.2.e

Senior beleidsmedewerker

.....
Directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur
Directoraat-generaal Water en Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

.....
M 06-10.2.e

10.2.e @minienw.nl

Werkdagen: ma, di, do, vrij

Van: 10.2.e - DGB

Verzonden: maandag 16 december 2019 12:20

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: Terugkoppeling bila Michèle Blom-Peter Heij 6 november 2019

Urgentie: Hoog

Hoi 10.2.e,

Ik ben bezig met de annotatie voor Peter voor zijn bila morgen met Michele.

In het concept verslag staat tav granulaat het volgende: 11.1 en 10.2.e

Bij wie kan ik hierover een terugkoppeling vragen?

Gr. 10.2.e

Van: [/O=SSO - ICT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP \(FYDIBOHF23SPDLT\)/CN=RECIPIENTS/CN=10.2.e - DGRW335](#)
Aan: 10.2.e (WVL); 10.2.e - DGRW
Onderwerp: granuliet ondertekende versie memo
Datum: woensdag 8 januari 2020 17:10:00
Bijlagen: [Gescand vanaf een multifunctioneel apparaat.PDF](#)

Hoi 10.2.e

Hierbij een ondertekende versie. Ik kon mij nog herinneren dat het memo heb laten ondertekenen door Peter Heij.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e@minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL)
Cc: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: Memo granuliet
Datum: woensdag 8 januari 2020 19:36:13

Hoi 10.2.e,

Dat was wel het plan. Eerst zou rws het doen en nu is afgesproken dat wij het doen. Ik heb er zelf deze week geen tijd voor. Bijeenkomst, nog meerdere overleggen en de voorbereiding van een bijeenkomst begin volgende week. Zal daarna moeten. Ik overleg met 10.2.e / 10.2.e

Groet 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

buiten scope


Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Datum: woensdag 08 jan. 2020 6:33 PM
Aan: 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>
Kopie: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Memo granuliet

Minister is door ons nog niet geïnformeerd.


Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

buiten scope

buiten scope



buiten scope



-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Postbus DGWB

[<mailto:PostbusDGWB@minienw.nl>]

Verzonden: dinsdag 15 oktober
2019 11:25

Aan: Blom, Michèle (BS)

CC: 10.2.e (BS)

Onderwerp: Memo granuliet

Beste mevrouw Blom,

Namens Peter Heij stuur ik u
bijgaand memo.

met vriendelijke groet,

10.2.e

Secretariaat directeur-generaal
Water en Bodem

Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat
Directoraat-Generaal Ruimte en
Water
Postbus 20901 | 2500 EX | Den
Haag
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
070-10.2.e | 06-10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: [Duin, E.H.S. van \(Liz\) - BSK](#); 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: Interviewverzoek ZEMBLA
Datum: donderdag 9 januari 2020 21:44:31

11.1

Groeten,
10.2.e

Van: Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: donderdag 9 januari 2020 20:48

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>; Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: Interviewverzoek ZEMBLA

H 10.2.e

Dank je, heel fijn.

11.1

OF zie jij dat anders ?

Met vriendelijke groet
Liz van Duin

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Datum: donderdag 09 jan. 2020 6:51 PM

Aan: Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK 10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: FW: Interviewverzoek ZEMBLA

Hoi Liz,

Weet dat Zembla weer bezig is met diepe plassen en nu granuliet 11.1

Groeten,
10.2.e

buiten scope

buiten scope

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: [Splitthoff, Ruud \(WVL\)](#)
Cc: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: nota granuliet
Datum: maandag 13 januari 2020 16:37:00

Hoi Ruud,

Ik ga deze weken aan de slag met een nota over granuliet voor de minister. Deze moet ik samen met jullie voorbereiden. Wie ik bij jullie benaderen voor input en afstemming. Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e - BSK
Onderwerp: RE: Interview
Datum: woensdag 15 januari 2020 09:28:00

Ga ermee aan de slag

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: dinsdag 14 januari 2020 17:31

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK
10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: Interview

11.1

Groeten,
10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: dinsdag 14 januari 2020 17:27

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e
10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: FW: Interview

Hoi 10.2.e ,

Onderstaande vragen komen nu bij ons terecht. 11.1

Delen jullie mij opvatting.

Groet 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK" 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: 14 jan. 2020 16:05

Aan: 10.2.e - DCO" 10.2.e @minienw.nl>; "Duin,
E.H.S. van (Liz) - BSK" 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK"
10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGRW"
10.2.e @minienw.nl>; "10.2.e - DGRW"
10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: Interview

H 10.2.e

Ik heb het doorgezet, ik ben even uit de lucht.

Met vriendelijke groet
Liz van Duin

Van: 10.2.e - DCO 10.2.e @minienw.nl>
Datum: dinsdag 14 jan. 2020 3:01 PM
Aan: Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Interview

Beste Liz,

Zie onderstaande... Lukt het deze vragen morgenmiddag om 15.00 uur beantwoord te hebben?^{11.1}

Gaat dus om deze passage uit onderstaande mail van journalist:

De uitzending gaat over de toepassing van een partij granuliet in verondiepingsproject 'Over de Maas'. Rijkswaterstaat is het bevoegde gezag in deze zaak en moet partijmelding goedkeuren voordat deze mag worden toegepast. We willen Rijkswaterstaat in een interview vragen stellen over hoe dit granuliet is beoordeeld en waarom is besloten om de toepassing ervan toe te staan.

Ter indicatie vast enkele concrete vragen die wij hebben:

- Granuliet is geen grond of baggerspecie, waarom heeft Rijkswaterstaat toch ingestemd met de toepassing van dit materiaal in Over de Maas?
- Granuliet wordt onder meer gebruikt als dijkversteving of afdeklaag. Het heeft immers een lage waterdoorlatendheid, hier wordt ook mee geadverteerd door het bedrijf dat het granuliet produceert. Is met deze lage waterdoorlatendheid rekening gehouden bij de grootschalige toepassing in een plas?
- Over de Maas staat in open verbinding met de rivier de Maas, is hier rekening mee gehouden? Kan het materiaal zich verspreiden?

Groet,

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e @bnnvara.nl>
Datum: dinsdag 14 jan. 2020 2:16 PM
Aan: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCO 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: Re: Interview

Beste Carlijn,

ja, dat lijkt me een goed begin. Op welke termijn is dit mogelijk? Ik kan me goed voorstellen dat we nog vervolgvragen hebben.

Vriendelijke groet,

10.2.e

Van: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCC 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: dinsdag 14 januari 2020 07:02

Aan: 10.2.e @bnnvara.nl>

CC: Fernhout, Yvonne (BS) 10.2.e @rws.nl>

Onderwerp: RE: Interview

Beste 10.2.e,

Omdat de vragen betrekking hebben op inhoud beleid en niet op de uitvoering, verwijst RWS naar mij. Wil je de vragen schriftelijk beantwoord hebben?

Groet,

Carlijn

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e @bnnvara.nl<mailto:10.2.e @bnnvara.nl>>

Datum: vrijdag 10 jan. 2020 4:00 PM

Aan: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCO

10.2.e @minienw.nl 10.2.e @minienw.nl>>

Kopie: Fernhout, Yvonne (BS) 10.2.e @rws.nl 10.2.e @rws.nl>>

Onderwerp: RE: Interview

Beste Carlijn,

We hebben een verzoek ingediend voor een interview met de DG van Rijkswaterstaat. Ik hoor graag of dit mogelijk is.

De vragen zijn ter indicatie voor een eventueel interview.

Vriendelijke groet,

10.2.e

Van: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCO 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 15:58

Aan: 10.2.e @bnnvara.nl>

Onderwerp: RE: Interview

Hoi 10.2.e,

Ik dacht dat je bij mij op de lijn zou komen, gelet op de laatste mail van Yvonne.

Wil je dat ik de vragen schriftelijk aan jou beantwoord?

Groet,

Carlijn

Van: 10.2.e @bnnvara.nl<10.2.e @bnnvara.nl>>
Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 15:56
Aan: Fernhout, Yvonne (BS) 10.2.e @rws.nl 10.2.e @rws.nl>>
CC: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCO
10.2.e @minienw.nl 10.2.e @minienw.nl>>
Onderwerp: RE: Interview

Beste Yvonne,

Inmiddels zijn we weer een dag verder, is er al meer helderheid over ons verzoek?


Vriendelijke groet,

10.2.e

buiten scope

buiten scope

buiten de scope



buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW
 Aan: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
 Onderwerp: Concept antwoord vragen zembla
 Datum: woensdag 15 januari 2020 12:16:00

Hallo 10.2.e en 10.2.e ,

Hieronder een concept antwoord. Ik stem deze af met RWS en DCO. Ik heb nu e.e.a. bij RWS uitstaan en even vooroverleg gehad met 10.2.e van DCO. 11.1

informatie. 11.1 Ter

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW

Verzonden: woensdag 15 januari 2020 12:13

Aan: 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl; 10.2.e (WVL)

10.2.e @rws.nl; 10.2.e (BS) 10.2.e @rws.nl; 10.2.e (ZN)

10.2.e @rws.nl>

CC: 10.2.e (BS 10.2.e @rws.nl>

Onderwerp: Concept antwoord vragen zembla

Beste 10.2.e en 10.2.e ,

Zoals jullie inmiddels weten, heeft Zembla – ivm toepassing van granuliet in 'Over de maas' – RWS verzocht om een interview en de onderstaande vragen gesteld. Een interview zal niet worden gegeven, onderstaande vragen moeten wel worden beantwoord (zie de onderstaande mailwisseling). Dit moeten wij samen doen. Ik heb voor de beantwoording informatie ingewonnen bij 10.2.e en 10.2.e. Onderstaand treffen jullie een eerste concept antwoord aan. Ik heb met 10.2.e van DCO afgesproken dat ik een kort algemeen verhaaltje maak waarin alle aspecten zijn verwerkt. Graag jullie commentaar. Kunnen jullie voor 14:00 uur reageren. Het antwoord moet namelijk 15:00 uur bij dco liggen. Bij voorbaat dank. Mochten jullie meer tijd nodig hebben (bijvoorbeeld akkoord Michelle) geef dat dan even aan.

Vragen Zembla

Ter indicatie vast enkele concrete vragen die wij hebben:


- Granuliet is geen grond of baggerspecie, waarom heeft Rijkswaterstaat toch ingestemd met de toepassing van dit

materiaal in Over de Maas?

- Granuliet wordt onder meer gebruikt als dijkversterking of afdeklaag. Het heeft immers een lage waterdoorlatendheid, hier wordt ook mee geadverteerd door het bedrijf dat het granuliet produceert. Is met deze lage waterdoorlatendheid rekening gehouden bij de grootschalige toepassing in een plas?
- Over de Maas staat in open verbinding met de rivier de Maas, is hier rekening mee gehouden? Kan het materiaal zich verspreiden?

Antwoord

11.1



Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DGRW
 Aan: 10.2.e (BS); 10.2.e (WVL); 10.2.e (WVL) 10.2.e (BS); 10.2.e (ZN)
 Cc: Splitthoff, Ruud (WVL)
 Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zembla
 Datum: woensdag 15 januari 2020 13:44:00

Hierbij een nieuwe versie na overname van de opmerkingen van 10.2.e.


Vragen Zembla

Ter indicatie vast enkele concrete vragen die wij hebben:

- Granuliet is geen grond of baggerspecie, waarom heeft Rijkswaterstaat toch ingestemd met de toepassing van dit materiaal in Over de Maas?
- Granuliet wordt onder meer gebruikt als dijkversterking of afdeklaag. Het heeft immers een lage waterdoorlatendheid, hier wordt ook mee geadverteerd door het bedrijf dat het granuliet produceert. Is met deze lage waterdoorlatendheid rekening gehouden bij de grootschalige toepassing in een plas?
- Over de Maas staat in open verbinding met de rivier de Maas, is hier rekening mee gehouden? Kan het materiaal zich verspreiden?

Antwoord

11.1



buiten scope

buiten scope

Aan: 10.2.e (ZN); 10.2.e (WVL); 10.2.e (WVL); 10.2.e (BS)
Cc: 10.2.e (BS)
Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zembla
Datum: woensdag 15 januari 2020 13:54:19

Hoi 10.2.e ,

Bedankt, voeg ik toe.

Met vriendelijke groet,


10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

buiten scope

buiten scope



Van: 10.2.e - DCO
Aan: 10.2.e - DGRW
Cc: 10.2.e (BS)
Onderwerp: RE: Interview
Datum: donderdag 16 januari 2020 11:24:30

10.2.e, probeerde je ook al te bellen. Heb nu wel echt zsm antwoorden nodig. De woordvoerder van Rijkswaterstaat is ook van harte bereid om mee te kijken. 11.1

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: woensdag 15 januari 2020 20:24
Aan: 10.2.e - DCO 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Interview

Hallo 10.2.e,

Ik begrijp het, maar ik heb nog geen reactie. Ik zelf wel een tekst. Ik bespreek het morgenochtend met 10.2.e als ik nog geen reatie heb. Ik heb een bila 11.1

Groet 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DCO 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: 15 jan. 2020 18:01
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Interview

Inmiddels wel, 10.2.e? Zit wel echt met deadline journalist.

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: woensdag 15 januari 2020 13:50
Aan: 10.2.e - DCO 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: Interview

Hallo 10.2.e,

Ik heb een eerste concept antwoord die ik voor de noodzakelijke afstemming naar RWS heb gezonden 10.2.e heeft voor 15:00 uur geen tijd om mee te kijken. Wordt dus wat later. Ik probeer nog na te gaan wanneer ze dan kunnen reageren. Ik heb echter nog geen antwoord.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 tel. 06 10.2.e
 e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DCO; 10.2.e - BSK
Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zembla
Datum: donderdag 16 januari 2020 13:21:00

Hallo 10.2.e,

Hierbij de gewijzigde tekst na bespreking met 10.2.e

Antwoord

11.1



11.1

Van: 10.2.e - DGRW

Verzonden: donderdag 16 januari 2020 13:12

Aan: 10.2.e - DCO 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e

10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: FW: Concept antwoord vragen zembla

Hallo 10.2.e,

Hierbij mijn laatste concept.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW

Verzonden: donderdag 16 januari 2020 10:51

Aan: 10.2.e (BS) 10.2.e @rws.nl>

CC: 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e (BS)

10.2.e @rws.nl>

Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zembla

Beste 10.2.e,

Kan je je vinden in de onderstaande gewijzigde tekst:

Antwoord

11.1



11.1

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e <10.2.e@minienw.nl>

Verzonden: donderdag 16 januari 2020 09:00

Aan: 10.2.e (BS) 10.2.e <10.2.e@rws.nl>; 10.2.e (BS) 10.2.e <10.2.e@rws.nl>

CC: Splitthoff, Ruud (WVL) 10.2.e <10.2.e@rws.nl>

Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zembla

Beste 10.2.e en 10.2.e,

Wanneer kan ik van jullie een reactie ontvangen. Ik heb gisteren aan het eind van de dag weer een rappel ontvangen van DCO. Ik heb jullie proberen te bellen, maar kan jullie niet bereiken.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e <10.2.e@minienw.nl>

Van: 10.2.e - DGRW

Verzonden: woensdag 15 januari 2020 13:53

Aan: 10.2.e (BS) 10.2.e <10.2.e@rws.nl>; 10.2.e (WVL) 10.2.e <10.2.e@rws.nl>; 10.2.e (WVL) 10.2.e <10.2.e@rws.nl>; 10.2.e (BS) 10.2.e <10.2.e@rws.nl>; 10.2.e (ZN) 10.2.e <10.2.e@rws.nl>

CC: Splitthoff, Ruud (WVL) 10.2.e <10.2.e@rws.nl>

Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zembla

Hierbij een nieuwe versie na overname van de opmerkingen van 10.2.e en 10.2.e .

Vragen Zembla

Ter indicatie vast enkele concrete vragen die wij hebben:

- Granuliet is geen grond of baggerspecie, waarom heeft Rijkswaterstaat toch ingestemd met de toepassing van dit materiaal in Over de Maas?
- Granuliet wordt onder meer gebruikt als dijkversterking of afdeklaag. Het heeft immers een lage waterdoorlatendheid, hier wordt ook mee geadverteerd door het bedrijf dat het granuliet produceert. Is met deze lage waterdoorlatendheid rekening gehouden bij de grootschalige toepassing in een plas?
- Over de Maas staat in open verbinding met de rivier de Maas, is hier rekening mee gehouden? Kan het materiaal zich verspreiden?

Antwoord

11.1



11.1

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: FW: Concept antwoord vragen zembla
Datum: donderdag 16 januari 2020 13:13:00

11.1

Van: 10.2.e - DGRW
Verzonden: donderdag 16 januari 2020 13:12
Aan: 10.2.e - DCO 10.2.e @minienw.nl; 10.2.e
10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Concept antwoord vragen zembla

Hallo 10.2.e,

Hierbij mijn laatste concept.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DCO
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zembla
Datum: donderdag 16 januari 2020 14:13:24

De jouwe. Met her en der een woordje onderstreept etc.

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Datum: donderdag 16 jan. 2020 2:10 PM
Aan: 10.2.e - DCO 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zembla

Hoi 10.2.e,

Wat is de definitieve tekst geworden ?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06 10.2.e

e-mail 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DCO 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: donderdag 16 januari 2020 13:52
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK
 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zembla

Ik heb de journalist ook al geantwoord.

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Datum: donderdag 16 jan. 2020 1:47 PM
Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl> 10.2.e -
 DCO 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Concept antwoord vragen zembla

Hierbij het tekstvoorstel van 10.2.e. Zie rode tekst. 11.1

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: FW: Interview
Datum: donderdag 16 januari 2020 17:37:01

Ter info

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DGRW" 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: 16 jan. 2020 17:20
Naar: 10.2.e - DCO" 10.2.e @minienw.nl>
Cc: 10.2.e - DBO" 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e
 10.2.e - DBO" 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Interview

Hoi 10.2.e,

11.1 Het is op directeuren niveau besproken en de uitkomst is door Peter Heij aan Michelle Blom met een nota bericht. 11.1

[Redacted]

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 tel. 06-10.2.e
 e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DCO 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: donderdag 16 januari 2020 15:57
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
CC: 10.2.e - DBC 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e
 10.2.e - DBO 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Interview

Ha 10.2.e,

11.1 (Zie onderstaand).

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e @bnnvara.nl>
Verzonden: donderdag 16 januari 2020 15:45
Aan: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCO 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: Interview

Beste Carlijn,

Dank voor de reactie. Is dit besluit om granuliet als grond te kenmerken voorgelegd aan de verantwoordelijke bewindspersoon?

Vriendelijke groet,

10.2.e

Researcher Zembra

M. 06-10.2.e

E. 10.2.e @bnnvara.nl

Van: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCO 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: donderdag 16 januari 2020 13:36

Aan: 10.2.e @bnnvara.nl>

Onderwerp: RE: Interview

Beste 10.2.e,

Hierbij:

Wanneer een materiaal op de Nederlandse bodem of het oppervlaktewater wordt toegepast, moet deze voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit. In het besluit zijn definities en eisen opgenomen voor grond, baggerspecie en bouwstoffen. Op grond van het Besluit bodemkwaliteit kan granuliet als grond worden gekenmerkt. Omdat het materiaal in het verleden lange tijd als grond is gekenmerkt en er geen overtuigende argumenten zijn om granuliet niet als grond te accepteren, heeft het ministerie ingestemd met de keuze om granuliet als grond te kenmerken. Dit betekent vervolgens dat granuliet aan alle wettelijke eisen – inclusief de zorgplicht - voor grond moet voldoen. Hiermee is het ook mogelijk om granuliet toe te passen in een diepe plas, mits aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit en de Waterwet wordt voldaan.

Op dit moment wordt granuliet toegepast in het project 'Over de Maas'. Rijkswaterstaat houdt toezicht op de toepassing van het granuliet en handhaaft. Dit doet Rijkswaterstaat door het uitvoeren van fysieke en administratieve controles. Ook wordt vanuit de schepen die het granuliet aanvoeren steekproefsgewijs de kwaliteit van het toepaste materiaal door Rijkswaterstaat – met monsterneming en laboratoriumonderzoek – gecontroleerd op een extra breed stoffenpakket. In het kader van het toezicht is ook aandacht voor de verspreiding van het materiaal, er zijn tot dusver geen onregelmatigheden geconstateerd.

In het Besluit bodemkwaliteit zijn geen eisen gesteld aan de waterdoorlatendheid van het materiaal. Rijkswaterstaat gaat wel met de eigenaar van de diepe plas over dit aspect in gesprek.

In algemene zin geldt dat – ongeacht of een materiaal als grond of een bouwstof wordt gekenmerkt – aan de geldende milieu hygiënische eisen moet worden voldaan.

Groet,

Carlijn

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde(n) is verboden, behoudens indien en voorzover anders is

aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden is NIET toegestaan, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. BNNVARA staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful, unless and as far as otherwise is indicated in the contents. BNNVARA is neither liable for the proper nor complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.

Van: 10.2.e BSK
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zembla
Datum: donderdag 16 januari 2020 19:37:27

Mooi!

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 DG Water en Bodem/Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien
 Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag

☎ 06-10.2.e /secr. 10.2.e 06-10.2.e /10.2.e 06-10.2.e
 ✉ 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: donderdag 16 januari 2020 18:52

Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zembla

Die van ons wel. Die van 10.2.e niet

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "10.2.e e) - BSK" <10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: 16 jan. 2020 17:38

Aan: "10.2.e - DGRW" 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: Concept antwoord vragen zembla

Is wijziging nog wel doorgevoerd ?

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - BSK
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: Informatieve nota Granuliet
Datum: zaterdag 18 januari 2020 14:21:08

Dank je!

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Datum: vrijdag 17 jan. 2020 5:16 PM
Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: Informatieve nota Granuliet

Hallo 10.2.e
 Hierbij alvast ter informatie een eerste concept nota over granuliet. Het is nog maar een eerste concept en ik zit in de fase van afstemming. 11.1
 Weet je in ieder geval dat ik ermee bezig ben. Nu even alleen ter info.

Goed weekend !

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 tel. 06-10.2.e
 e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Verzonden: vrijdag 17 januari 2020 17:13
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e (WVL)
 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e
 10.2.e (BS) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e - DGRW
 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: Informatieve nota Granuliet

Beste 10.2.e en 10.2.e,

Bijgaand treffen jullie een eerste concept aan voor een informatieve nota aan de minister. Ruud heeft mij gevraagd om deze eerst met jullie af te stemmen. Graag jullie commentaar. Zou fijn zijn als ik deze maandag of uiterlijk dinsdag kan ontvangen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - ILT
Aan: 10.2.e - DGRW
Cc: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: verslag en stand van zaken granuliet
Datum: maandag 20 januari 2020 11:19:21

Hallo 10.2.e,

Heb je voor mij een kopie van de Nota aan de Stas over granuliet ? Het gespreksverslag met Bontrup heb ik wel ontvangen.

Groet,
10.2.e

Met vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.e

Team Juridische Advisering Duurzaamheid en Wonen

Afdeling Juridische Zaken
Portefeuille Publieke Instituties en Control

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bezoekadres: Graadt van Roggenweg 500 | Utrecht
Postadres: Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag

M 06 10.2.e
E 10.2.e @ilent.nl

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DCO 10.2.e - BSK
Cc: 10.2.e - DCO; 10.2.e - DBO 10.2.e -
 DBO; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: Interview
Datum: woensdag 22 januari 2020 14:31:00

Hoi 10.2.e

Er is nog geen nota naar de minister. 11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 tel. 06 10.2.e
 e-mail: 10.2.e@minienw.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 10.2.e - DCO 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: woensdag 22 januari 2020 14:25
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
CC: 10.2.e - DCC 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e -
 DBO 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DBO
 <bernadette.van.doom@minienw.nl>
Onderwerp: FW: Interview

Ha 10.2.e

Zie hieronder. Zouden we deze vraag z.s.m. kunnen beantwoorden? Ik wil dit antwoord ook nog aan de minister voorleggen 11.1

Groet!

10.2.e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 10.2.e @bnnvara.nl>
Verzonden: woensdag 22 januari 2020 14:22
Aan: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCC 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Interview

Beste Carlijn,

Dank voor de verheldering. We hebben nog een aanvullende vraag over de reactie die we op 16 januari ontvingen. In het antwoord staat dat het ministerie heeft ingestemd met de keuze om granuliet als grond te kenmerken. Op basis van welke argumenten is dit gedaan? Zijn er bijvoorbeeld bewijsstukken op basis waarvan granuliet als grond kan worden gekwalificeerd?

Vriendelijke groet,

10.2.e
 Researcher Zembla
 M. 06 10.2.e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCO 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: dinsdag 21 januari 2020 19:51

Aan: 10.2.e @bnnvara.nl>

Onderwerp: RE: Interview

Ja, over dit soort zaken wordt de verantwoordelijk bewindspersoon geïnformeerd.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e @bnnvara.nl 10.2.e @bnnvara.nl>>

Datum: dinsdag 21 jan. 2020 3:05 PM

Aan: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCO

10.2.e @minienw.nl 10.2.e @minienw.nl>>

Onderwerp: RE: Interview

Beste Carlijn,

Is het mogelijk om mijn vraag vandaag te beantwoorden?

Vriendelijke groet,

10.2.e

Researcher Zembla

M. 06-10.2.e

E. 10.2.e @bnnvara.nl<10.2.e @bnnvara.nl>

Van: 10.2.e

Verzonden: donderdag 16 januari 2020 15:45

Aan: 10.2.e @minienw.nl

Onderwerp: RE: Interview

Beste Carlijn,

Dank voor de reactie. Is dit besluit om granuliet als grond te kenmerken voorgelegd aan de verantwoordelijke bewindspersoon?

Vriendelijke groet,

10.2.e

Researcher Zembla

M. 06-10.2.e

E. 10.2.e @bnnvara.nl 10.2.e @bnnvara.nl>

Van: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCO

10.2.e @minienw.nl 10.2.e @minienw.nl>>

Verzonden: donderdag 16 januari 2020 13:36

Aan: 10.2.e @bnnvara.nl 10.2.e @bnnvara.nl>>

Onderwerp: RE: Interview

Beste 10.2.e,

Hierbij:

Wanneer een materiaal op de Nederlandse bodem of het oppervlaktewater wordt toegepast, moet deze voldoen

aan de wettelijke eisen zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit. In het besluit zijn definities en eisen opgenomen voor grond, baggerspecie en bouwstoffen. Op grond van het Besluit bodemkwaliteit kan granuliet als grond worden gekenmerkt. Omdat het materiaal in het verleden lange tijd als grond is gekenmerkt en er geen overtuigende argumenten zijn om granuliet niet als grond te accepteren, heeft het ministerie ingestemd met de keuze om granuliet als grond te kenmerken. Dit betekent vervolgens dat granuliet aan alle wettelijke eisen - inclusief de zorgplicht - voor grond moet voldoen. Hiermee is het ook mogelijk om granuliet toe te passen in een diepe plas, mits aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit en de Waterwet wordt voldaan.

Op dit moment wordt granuliet toegepast in het project 'Over de Maas'. Rijkswaterstaat houdt toezicht op de toepassing van het granuliet en handhaaft. Dit doet Rijkswaterstaat door het uitvoeren van fysieke en administratieve controles. Ook wordt vanuit de schepen die het granuliet aanvoeren steekproefsgewijs de kwaliteit van het toepaste materiaal door Rijkswaterstaat - met monsterneming en laboratoriumonderzoek - gecontroleerd op een extra breed stoffenpakket. In het kader van het toezicht is ook aandacht voor de verspreiding van het materiaal, er zijn tot dusver geen onregelmatigheden geconstateerd.

In het Besluit bodemkwaliteit zijn geen eisen gesteld aan de waterdoorlatendheid van het materiaal.

Rijkswaterstaat gaat wel met de eigenaar van de diepe plas over dit aspect in gesprek.

In algemene zin geldt dat - ongeacht of een materiaal als grond of een bouwstof wordt gekenmerkt - aan de geldende milieu hygiënische eisen moet worden voldaan.

Groet,

Carlijn

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde(n) is verboden, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden is NIET toegestaan, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. BNNVARA staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful, unless and as far as otherwise is indicated in the contents. BNNVARA is neither liable for the proper nor complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.

De informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde(n) is verboden, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden is NIET toegestaan, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. BNNVARA staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - BSK
Onderwerp: eerste concept
Datum: woensdag 22 januari 2020 16:56:00
Bijlagen: [special diepe plassen versie 2.docx](#)

Hoi 10.2.e en 10.2.e,

Hierbij een eerste grof concept voor de staf stas. Ik heb morgen om 11:00 uur een overleg met 10.2.e over de KRW. Het resultaat daarvan moet ik nog opnemen in de notitie. Kunnen jullie alvast meekijken. Granuliet speelt weer op en er moet een vraag voor morgenochtend aan Zembla worden beantwoord. Dat antwoord gaat ook naar de minister 11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e@minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DCO; 10.2.e - BSK
Cc: 10.2.e - DCO; 10.2.e - DBO; 10.2.e - DBO; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: Interview
Datum: woensdag 22 januari 2020 17:19:00
Bijlagen: [Grond\(2\).DOCX](#)
[Gescand vanaf een multifunctioneel apparaat.pdf](#)
[notitie granuliet ter voorbereiding directeurenoverleg dd 21 aug 2019.DOCX](#)

Hallo 10.2.e,

Hierbij een aantal documenten die zijn gemaakt. Bijgaand tref je aan het memo van Peter aan Michela en een notitie voor Liz. Daarnaast heb ik in het document 'grond' beschouwd waarom je granuliet als grond kan kenmerken. Deze heb ik gemaakt toen het vraagstuk zich voordeed. 11.1

10.2.e

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e@minienw.nl

Van: 10.2.e - BSK
Aan: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - DCO
Cc: 10.2.e - DCO; 10.2.e - DBO; 10.2.e -
 DBO; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: Interview
Datum: woensdag 22 januari 2020 17:31:03

10.2.e laten we nog even contact hebben morgenochtend hierover

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem/Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien

Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag

R 06-10.2.e /secr. 10.2.e 06-10.2.e /10.2.e 06-10.2.e

/10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e -ILT
Onderwerp: Akkoord Nota granuliet
Datum: donderdag 23 januari 2020 14:00:00
Bijlagen: [memo M. Blom Peter heij.pdf](#)
[memo Peter Heij M. Blom.pdf](#)
[Granuliet informatieve nota minister versie 3.docx](#)

Hallo 10.2.e ,

Hierbij een nota ter afstemming.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 13:40
Aan: 10.2.e 10.2.e @rws.nl>
CC: 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e (WVL)
10.2.e @rws.nl>
Onderwerp: Akkoord Nota granuliet

Beste 10.2.e ,

Hierbij de aangepaste nota over granuliet. Ik heb de opmerkingen van jou, 10.2.e en 10.2.e zo goed als mogelijk proberen te verwerken. Graag jullie medeparaaf. Ik wil graag aandringen op spoed gezien de vragen van Zembla die blijven binnenkomen. De ministers moeten spoedig worden geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - BSK
Onderwerp: concept informatieve nota granuliet
Datum: donderdag 23 januari 2020 12:54:00
Bijlagen: [Granuliet informatieve nota minister versie 2.docx](#)
[memo M. Blom Peter Heij.pdf](#)
[memo Peter Heij M. Blom.pdf](#)

Hallo 10.2.e en 10.2.e,

Hierbij de concept nota aan de minister over granuliet. Ik heb het commentaar van RWS verwerkt. Ik wil deze nota voor akkoord voorleggen aan RWS. 11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e@minienw.nl

Van: 10.2.e) - DGRW
Aan: 10.2.e) - DGRW; 10.2.e) - BSK
Onderwerp: granuliet memo Michelle aan peter
Datum: donderdag 23 januari 2020 16:13:00
Bijlagen: [memo M. Blom Peter heij.pdf](#)

Hoi 10.2.e en 10.2.e

Hierbij een memo van michelle aan peter van 23 oktober. Ik heb die onlangs gekregen en deze kende ik niet. RWS zou namelijk eerst een nota schrijven. In het memo legt Michelle de nota terug bij peter.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e)- DCO
Aan: 10.2.e ; 10.2.e - BSK; 10.2.e)- DGRW;
 10.2.e)- DBO; 10.2.e)- DBO
Onderwerp: RE: Grond bouwstof
Datum: donderdag 23 januari 2020 16:25:59

Nee hoor, dit is heel bruikbaar. Dank, 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e)- DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Datum: donderdag 23 jan. 2020 4:07 PM
Aan: 10.2.e)- BSK 10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e -
 DGRW <10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e - DBO
 10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e - DBO
 10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e - DCO
 <10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: Grond bouwstof

Beste Allen,

Om te beoordelen of een materiaal (granuliet) als grond kan worden aangemerkt moet worden getoetst of een materiaal vast is, de korrels niet te groot zijn, opgebouwd zijn uit mineralen en een structuur heeft vergelijkbaar met de nederlandse bodem. Hierbij is de directe herkomst van het materiaal niet bepalend en een materiaal mag door de mens worden geproduceerd. De structuur van de Nederlandse bodem is divers. Granuliet bevat net als dekzanden (bijna geen) geen organisch stof. Op basis hiervan, de grote van de korrels, het feit dat het materiaal uit mineralen is opgebouwd en oorspronkelijk uit de bodem komt, is granuliet gekenmerkt als grond. De wetgeving (Besluit bodemkwaliteit) kent voor bodembescherming drie vakjes; namelijk een materiaal is grond, baggerspecie of een bouwstof. In alle gevallen moet een materiaal voldoen aan de kwaliteitseisen die ter bescherming van de bodem zijn gesteld.

p.s. Ik verwacht dat dit voor jullie nog een veel te technisch antwoord is.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e) - DBO
Aan: 10.2.e - BSK
Cc: 10.2.e) - DGRW
Onderwerp: RE: HPE Records Manager RONDZENDMAP : RONDZENDMAP-2020/756 : Granuliet informatieve nota minister
Datum: donderdag 23 januari 2020 21:27:05

Kan morgenochtend idd:)

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e) - BSK 10.2.e @minienw.nl>
Datum: donderdag 23 jan. 2020 9:05 PM
Aan: 10.2.e) - DBO 10.2.e @minienw.nl>
Kopie: 10.2.e DGRW 10.2.e minienw.nl>
Onderwerp: RE: HPE Records Manager RONDZENDMAP : RONDZENDMAP-2020/756 : Granuliet informatieve nota minister

Er van uitgaande dat het morgenochtend wordt geprint, kan 10.2.e deze punten morgenochtend aanvullen, ok?

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e) - DBO 10.2.e @minienw.nl>
Datum: donderdag 23 jan. 2020 7:26 PM
Aan: 10.2.e) - BSK <10.2.e @minienw.nl>
Kopie: 10.2.e) - DGRW <10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: HPE Records Manager RONDZENDMAP : RONDZENDMAP-2020/756 : Granuliet informatieve nota minister

Veel dank, 11.1

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

11.1

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 10.2.e) - BSK 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: donderdag 23 januari 2020 18:23

Aan: 10.2.e - DBO <10.2.e @minienw.nl>

CC: 10.2.e) - DGRW <10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: HPE Records Manager RONDZENDMAP : RONDZENDMAP-2020/756 : Granuliet informatieve nota minister

Deze gaat de lijn in

-----< HPE Records Manager recordgegevens >-----

Recordnummer : RONDZENDMAP-2020/756

Titel : Granuliet informatieve nota minister

Van: 10.2.e) - DGRW
Aan: 10.2.e) - BSK
Onderwerp: Nota granuliet ILT
Datum: vrijdag 24 januari 2020 08:51:00
Bijlagen: [Granuliet informatieve nota minister versie 3 \(004\).docx](#)

Hoi 10.2.e

In de nota voor granuliet heeft ILT een aanvulling opgenomen, 11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06 10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e) - ILT 10.2.e @ILenT.nl>
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 21:19
Aan: 10.2.e) - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
CC: 10.2.e) - ILT <10.2.e @ILenT.nl>
Onderwerp: RE: Akkoord Nota granuliet

Hoi 10.2.e

Dank voor je bericht. Ik heb nog 1 check uitstaan op de nota, hopelijk kan 10.2.e je morgen uitsluitsel geven. 11.1

Ik heb een tekstsuggestie gedaan tav de zorgplicht.

Groeten 10.2.e

Van: 10.2.e) - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 14:01
Aan: 10.2.e - ILT 10.2.e @ILenT.nl>
Onderwerp: Akkoord Nota granuliet

Hallo 10.2.e

Hierbij een nota ter afstemming.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06 10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e ; 10.2.e 10.2.e (WVL)
Onderwerp: sinds wanneer is granuliet grond
Datum: vrijdag 24 januari 2020 12:25:00

Beste 10.2.e, 10.2.e en of 10.2.e

Wij hebben onder andere de volgende vragen over granuliet van Zembla ontvangen:

- Waar is terug te vinden dat granuliet sinds het Besluit Bodemkwaliteit (2008) als grond wordt aangemerkt?
- Door welke partij(en) is granuliet sinds het het Besluit Bodemkwaliteit (2008) als grond aangemerkt? (e.g. Rijkswaterstaat, ministerie, bedrijfsleven)

Hier moet een zo exact mogelijk antwoord op worden gedicht.

In het verleden heeft het IT het materiaal als grond gekwalificeerd. Volgens mij hebben jullie het FAQ opgenomen. Kunnen jullie het exact voor mij nagaan. Heeft spoed. Graag voorrang geven aan de juistheid van de gegevens. Zembla stelt op dit moment dagelijks vervolgvragen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - BSK
Aan: 10.2.e - DGRW; Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK
Onderwerp: RE: nota Granuliet
Datum: vrijdag 24 januari 2020 12:26:45

Heb het aangepast, graag doorzetten

10.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 DG Water en Bodem/Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien
 Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag

☎ 06-10.2.e /secr. 10.2.e 06-10.2.e 10.2.e 06-10.2.e
 ✉ 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 24 januari 2020 12:09

Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>; Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK

10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: nota Granuliet

Hoi 10.2.e en Liz,

Nota granuliet aangepast. Ik heb het met de wijzigingsfunctie gedaan zodat jullie kunnen zien wat is gewijzigd.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: RM Administrator Productie
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RONDZENDMAP-2020/756 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan gemaakt, Granuliet informatieve nota minister
Datum: vrijdag 24 januari 2020 12:41:53
Bijlagen: [Granuliet informatieve nota minister.tr5](#)

Opmerking:

"vrijdag 24 januari 2020 om 12:40:51 (GMT-01:00) Heij, Peter:"

RecordActie afgekeurd vanuit de eParafeer app:

Er zitten een paar typefouten en niet te volgen zinnen in. Graag aanpassen. Ik vind de nota veel te lang: kan veel korter en meer naar de toelichting.

"vrijdag 24 januari 2020 om 11:39:00 (GMT-01:00) Duin, Liz van:"

RecordActie afgekeurd vanuit de eParafeer app:

Als besproken

Er staat een recordactie voor u klaar in HPRM. Deze actie is opnieuw aan u toegewezen.

Open bijgevoegde bijlage om in HPRM het bestand en de recordactie van record RONDZENDMAP-2020/756 te kunnen bekijken.

Om de informatie en het bestand alleen te bekijken, kunt u de volgende link naar de HPRM webclient gebruiken:

https://RM-Web.frd.shsdir.nl/HPRMWebClient?uri=14374531&t=record&lang=ln_dutch&mbd=false

--

Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd door HPRM (01 Productie).

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DCO; 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: Interview
Datum: vrijdag 24 januari 2020 12:53:00
Bijlagen: [Besluit bodemkwaliteit.docx](#)

Hallo 10.2.e,

Vraag 1 kan snel worden beantwoord. Ik heb het betreffende artikel en de nota van toelichting erbij gezocht en in bijgevoegd wordbestand opgenomen.

11.1

Ik ga voor de beantwoording van deze vragen uit van maandagochtend of zoveel eerder als mogelijk.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 tel. 06-10.2.e
 e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DCO 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 24 januari 2020 11:25
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
CC: 10.2.e - DBO 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e 10.2.e - DBO 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Interview

Dag allemaal,

Kunnen jullie me vandaag helpen aan de antwoorden op onderstaande vervolgvragen van Zembla?

Groet,

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e @bnnvara.nl>
Datum: vrijdag 24 jan. 2020 10:11 AM
Aan: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCO 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Interview

Beste Carlijn,

Dank voor je reactie. Het antwoord roept enkele vervolgvragen op:

- Op basis van welk argument is granuliet sinds het Besluit Bodemkwaliteit (2008) als grond aangemerkt? Ik zoek naar de wettelijke, inhoudelijke basis voor de kwalificering als grond.
- Waar is terug te vinden dat granuliet sinds het Besluit Bodemkwaliteit (2008) als grond wordt aangemerkt?
- Door welke partij(en) is granuliet sinds het het Besluit Bodemkwaliteit (2008) als grond aangemerkt? (e.g. Rijkswaterstaat, ministerie, bedrijfsleven)

Vriendelijke groet,

10.2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde(n) is verboden, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden is NIET toegestaan, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. BNNVARA staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the

intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful, unless and as far as otherwise is indicated in the contents. BNNVARA is neither liable for the proper nor complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.

De informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde(n) is verboden, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden is NIET toegestaan, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. BNNVARA staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful, unless and as far as otherwise is indicated in the contents. BNNVARA is neither liable for the proper nor complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.

De informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde(n) is verboden, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden is NIET toegestaan, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. BNNVARA staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful, unless and as far as otherwise is indicated in the contents. BNNVARA is neither liable for the proper nor complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.

Van: 10.2.e) - DGRW
Aan: 10.2.e - DBO
Onderwerp: RE: HPE Records Manager DOCUMENT (BSK) : IENW/BSK-2020/14199 : Granuliet informatieve nota minister versie 3
Datum: vrijdag 24 januari 2020 13:35:00

Hoi 10.2.e

Super bedankt !!!

Met vriendelijke groet,

10.2.e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 10.2.e - DBO <10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 24 januari 2020 13:35

Aan: 10.2.e DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: HPE Records Manager DOCUMENT (BSK) : IENW/BSK-2020/14199 : Granuliet informatieve nota minister versie 3

Yes staat weer in word en een pdf met de opmerking.

Gr 10.2.e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 10.2.e) - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 24 januari 2020 13:22

Aan: 10.2.e - DBO <10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: HPE Records Manager DOCUMENT (BSK) : IENW/BSK-2020/14199 : Granuliet informatieve nota minister versie 3

Beste 10.2.e

Kan je het bestand even omzetten naar een word bestand ? bij voorbaat dank !

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 0610.2.e

e-mail 10.2.e minienw.nl

Van: 10.2.e [DGRW](#)
Aan: 10.2.e [- DGRW](#); 10.2.e [\)- BSK](#)
Onderwerp: FW: SPOED: Akkoord Nota granuliet
Datum: vrijdag 24 januari 2020 14:14:00
Bijlagen: [Granuliet informatieve nota minister versie 3 opm. RWS.docx](#)
Prioriteit: Hoog

Hoi 10.2.e en 10.2.e

11.1 Ik ga nu eerst de nota nav de opmerkingen van peter aanpassen. Daarna kijk ik naar de opmerkingen van RWS. 11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06 10.2.e

e-mail: 10.2.e [minienw.nl](#)

buiten scope

Van: /O=SSO - ICT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=10.2.e
10.2.e - DGRW335
Aan: 10.2.e (BS); 10.2.e (BS)
Onderwerp: Nieuwe versie nota minister versie 4
Datum: vrijdag 24 januari 2020 16:15:00
Bijlagen: [Granuliet informatieve nota minister versie 4.DOCX](#)

Beste 10.2.e en 10.2.e,

Hierbij een nieuwe versie van de nota over granuliet 11.1. Peter Heij was niet akkoord, vond de nota veel te lang etc.. Ik heb dus eerst de nota omgebouwd en vervolgens jullie commentaar verwerkt. Ik heb veel ingekort en het nodige verplaatst naar de bijlage. 11.1

Met vriendelijke groet.

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e@minienw.nl

Van: 10.2.e - BSK
Aan: [DL-DGWB-WOM-BOW](#); 10.2.e -DGRW; 10.2.e - DGRW 10.2.e -
 BSK; 10.2.e - DGRW; [Dum. F.H.S. van \(Liz\)](#) - BSK; 10.2.e - DGRW;
 10.2.e - DGRW; [DL-DGWB-WOM-WKK](#)
Onderwerp: weekbericht week 4
Datum: zondag 26 januari 2020 19:09:37
Bijlagen: [weekbericht week 4.docx](#)

Ha,
 Bij deze mijn weekbericht.

BRW

Groet 10.2.e

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 DG Water en Bodem/Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien
 Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag

☎ 06-10.2.e /secr. 10.2.e 06-10.2.e 06-10.2.e

✉ 10.2.e @minienw.nl

BRW



BRW

Donderdag 23/1

Vandaag staat in het teken van het afronden van alle stukken die vandaag naar de Minister moeten; **BRW**
nota over granuliet, **BRW**

BRW

Granuliet	10.2.e , 10.2.e en 10.2.e (DCO) lopen binnen om de communicatielijn over granuliet te bespreken. 11.1 Gaat om de vraag of granuliet als grond of als bouwstof moet worden gekwalificeerd. Lijn is dat het grond is.
-----------	---

BRW

BRW

Van: 10.2.e -ILT
Aan: 10.2.e -DGRW
Cc: 10.2.e -ILT
Onderwerp: RE: Akkoord Nota granuliet
Datum: maandag 27 januari 2020 08:48:17

Hoi 10.2.e,

Dank, dat zegt ons genoeg 10.2.e
Komen hier snel op terug.

Groet
10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Datum: vrijdag 24 jan. 2020 5:08 PM
Aan: 10.2.e - ILT 10.2.e @ILenT.nl>
Kopie: 10.2.e - ILT 10.2.e @ILenT.nl>
Onderwerp: RE: Akkoord Nota granuliet

Hoi 10.2.e, dat was 10.2.e Ik even zijn naam kwijt. Zoek ik maandag op.

Groet 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "10.2.e" - ILT"
 10.2.e @ILenT.nl>
Verzonden: 24 jan. 2020 16:40
Naar: 10.2.e DGRW" 10.2.e @minienw.nl>
Cc: "10.2.e" - ILT" 10.2.e @ILenT.nl>
Onderwerp: RE: Akkoord Nota granuliet

Hallo 10.2.e,

In vervolg op onderstaand bericht van 10.2.e :

In de toelichting van de nota staat de volgende passage:

11.1

[Redacted text block]

Weet jij van wie de laatste zin afkomstig is? Komt ons nl. niet bekend voor.

Groet
10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
 Aan: 10.2.e - DCO; 10.2.e - BSK
 Cc: 10.2.e - DGRW
 Onderwerp: FW: Interview Zembla
 Datum: maandag 27 januari 2020 16:45:00

Beste 10.2.e,

Hierbij de beantwoording van de twee nog openstaande vragen van Zembla.

Waar is terug te vinden dat granuliet sinds het Besluit Bodemkwaliteit (2008) als grond wordt aangemerkt?

In het Besluit bodemkwaliteit zijn regels gesteld voor het toepassen van grond, baggerspecie of bouwstoffen. Om te kunnen bepalen of een materiaal grond, baggerspecie of grond is, zijn in dit besluit definities en criteria opgenomen. Bij uitvoeringsvraagstukken wordt het Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit gevraagd om advies. In het Implementatieteam bodemkwaliteit zitten vertegenwoordigers van het ministerie, Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en het bedrijfsleven. In het overleg van het Implementatieteam van 26-3-2009 is de casuïstiek granuliet besproken met de vraagstelling of dit materiaal onder de definitie van 'grond' dan wel de definitie van 'bouwstof' valt, met als uitspraak dat granuliet 'grond' betreft. In het overleg van 25-6-2013 van het Implementatieteam is de definitie van granuliet nogmaals besproken zonder een eensluidende nieuwe uitspraak.

Door welke partij(en) is granuliet sinds het het Besluit Bodemkwaliteit (2008) als grond aangemerkt? (e.g. Rijkswaterstaat, ministerie, bedrijfsleven)

Er is geen algemeen of landsdekkend beeld van welke partijen granuliet als grond hebben gekenmerkt. Wel is ons bekend dat nuttige toepassingen van granuliet als

grond in het verleden hebben plaatsgevonden met instemming van bevoegd gezag Rijkswaterstaat, waterschappen (nat) en gemeenten (droog).

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: /O=SSO - ICT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/10.2.e
Aan: 10.2.e (BS)
Onderwerp: HPE Records Manager DOCUMENT (BSK) : IENW/BSK-2020/15671 : 01. Granuliet informatieve nota minister versie 4
Datum: dinsdag 28 januari 2020 10:32:00
Bijlagen: [01. Granuliet informatieve nota minister versie 4.DOCX](#)
[01. Granuliet informatieve nota minister versie 4.tr5](#)

Hoi 10.2.e

Hierbij de nieuwe versie van de nota zoals deze is doorgestuurd. Ik heb hierop nog geen reactie van de minister gehad.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e@minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
 Aan: 10.2.e - BSK; Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK; 10.2.e - DGRW
 Onderwerp: 11.1
 Datum: dinsdag 28 januari 2020 10:45:00

Hallo 10.2.e, Liz en 10.2.e,

Ik heb de nota over granuliet voorbereid en die is vrijdag de lijn ingegaan. Ik heb op de versie die door Peter is afgekeurd een reactie gekregen van RWS (o.a. 10.2.e). Ik heb de opmerkingen van RWS zo goed mogelijk proberen te verwerken en vrijdag heb ik de nota omgebouwd en in overleg de lijn in gestuurd. De gewijzigde versie heb ik naar 10.2.e gezonden en in de nota staat dat deze is afgestemd. Omdat er veel druk was – gezien de vragen van Zembla – om de minister spoedig te informeren is de nota vrijdag de lijn ingegaan. Dit mede na een overleg afgelopen donderdag met de pa, DBO en DCO. Wij hebben daarmee gekozen voor een parallel spoor (RWS en tegelijkertijd in de lijn). 10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e
 (10.2.e is ziek geweest) goed afgestemd (kamervragen) met 10.2.e (naar tevredenheid), dus ik weet niet goed waar hij het op baseert. 10.2.e benaderd dat niet alleen tijdigheid, maar ook zorgvuldigheid van belang is. Normaal ik heb de diverse opmerkingen proberen te verwerken en het tijdig informeren van de minister was eerst van belang.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 tel. 06-10.2.e
 e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: FW: Reactie M I&W op granuliet
Datum: woensdag 29 januari 2020 09:01:00
Bijlagen: [Termijn 31 januari MIenW \(en MMenW\) Granuliet informatieve nota minister.tr5](#)

Ter informatie !

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 10.2.e - DBO <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 18:01
Aan: 10.2.e - BSK <10.2.e@minienw.nl>; Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK
 10.2.e@minienw.nl; 10.2.e - DGRW <10.2.e@minienw.nl>; Heij, P.R. (Peter) -
 DGRW 10.2.e@minienw.nl
CC: 10.2.e - DCO 10.2.e@minienw.nl; 10.2.e -
 DBO 10.2.e@minienw.nl; 10.2.e - DBO <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: Reactie M I&W op granuliet

Allen,

Minister I&W heeft gereageerd op de nota granuliet. Ze wil weten wat de reden was voor RWS om granuliet te kenmerken als bouwstof ipv grond en wat het vervolg is. Ze wil de nota graag bespreken, maar gezien de DGWB staf pas over 2 weken is, lijkt het mij verstandig om een nota ter info voor te bereiden (door RWS?) met antwoord hierop. Ik heb nog geen reactie ontvangen van M M&W op de nota.

Hartelijke groet

10.2.e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: RM Administrator Productie <HelpdeskTRIM@minienm.nl>
Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 15:50
Aan: Postbus nota's Minister <PostbusnotasMinister@minienw.nl>
Onderwerp: RONDZENDMAP-2020/756 Er is een door u voltooide recordactie ongedaan gemaakt, Termijn 31 januari: MIenW (en MMenW) Granuliet informatieve nota minister

Opmerking:

"dinsdag 28 januari 2020 om 15:47:33 (GMT-01:00) Nieuwenhuizen, Cora van:"

RecordActie afgekeurd vanuit de eParafeer app:

Graag bespreken. Wat is nu precies het vervolg?

"maandag 27 januari 2020 om 10:08:38 (GMT-01:00) 10.2.e :"

Ook naar MMenW in RONDZENDMAP-2020/825

"vrijdag 24 januari 2020 om 12:40:51 (GMT-01:00) Heij, Peter:"

RecordActie afgekeurd vanuit de eParafeer app:

Er zitten een paar typefouten en niet te volgen zinnen in. Graag aanpassen. Ik vind de nota veel te lang: kan veel korter en meer naar de toelichting.

"vrijdag 24 januari 2020 om 11:39:00 (GMT-01:00) Duin, Liz van:"

RecordActie afgekeurd vanuit de eParafeer app:

Als besproken

Er staat een recordactie voor u klaar in HPRM. Deze actie is opnieuw aan u toegewezen.

Open bijgevoegde bijlage om in HPRM het bestand en de recordactie van record RONDZENDMAP-2020/756 te kunnen bekijken.

Om de informatie en het bestand alleen te bekijken, kunt u de volgende link naar de HPRM webclient gebruiken:

https://RM-Web.frd.shsdir.nl/HPRMWebClient?uri=14374531&t=record&lang=ln_dutch&mbd=false

--

Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd door HPRM (01 Productie).

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: Reactie M I&W op granuliet
Datum: woensdag 29 januari 2020 09:04:00

Hoi 10.2.e

Zie hieronder. Er moet een aanvullende nota komen over granuliet 10.2.e vraagt zich onderstaand af of RWS die nota moet voorbereiden. Zou fijn zijn, kunnen wij meelesen. Kan jij dat met 10.2.e bespreken ?
Zodat wij snel weten wie wat moet doen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e@minienw.nl

Van: 10.2.e - DBO
Aan: 10.2.e - BSK; Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK; 10.2.e - DGRW; Heij, P.R. (Peter) - DGRW
Cc: 10.2.e - DCO; 10.2.e - DBO; 10.2.e - DBO
Onderwerp: Reactie M M&W op granuliet
Datum: woensdag 29 januari 2020 12:24:05
Bijlagen: [granuliet.pdf](#)

Allen,

In aanvulling op onderstaand bericht, ook minister M&W heeft de nota bekeken en wil deze graag bespreken. Ze heeft daarbij nog 2 aanvullende vragen:

- irt meest hoogwaardige/nuttige toepassing van granuliet, vraagt ze zich af hoe het LAP in deze casus werkt en of verondieping een 'nuttige toepassing' is. Lijkt mij goed dit met de collega's van DGMI /afval af te stemmen.
- Daarbij vraagt ze wat voor nieuwsitem Zembla kan maken, wanneer en wat er uit een WOB-verzoek zou kunnen komen.

Gezien ook onderstaande vragen van de minister van I&W, lijkt het mij verstandig om één aanvullende nota te maken waarin de vragen van beide bewindspersonen worden beantwoord, waarna de nota met hen in één van de staven besproken kan worden.

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK
Onderwerp: agenda overleg minister
Datum: donderdag 30 januari 2020 13:51:47

Ha 10.2.e,

Voor het overleg dinsdag:

- BRW [redacted]
- BRW [redacted]
- Toevoegen granuliet als agendapunt ivm Zembla uitzending 4/2. De oude nota van 10.2.e kan nu in de map; de vragen van de ministers op deze nota worden maandag beantwoord en nagestuurd.
- BRW [redacted]
- BRW [redacted]

Voor directeurenoverleg dat voor ministersoverleg zit zelfde stukken en onderwerpen plus mondelinge terugkoppeling BO (Liz).
Daar zorgt 10.2.e verder voor.

Groeten,
10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e) - DGRW; 10.2.e - BSK
Onderwerp: RE: Granuliet
Datum: donderdag 30 januari 2020 14:10:37

Hoi 10.2.e ga mijn uiterste best doen. Ik zou het dan fijn vinden als ik morgenochtend een contactpersoon bij Rws heb met wie ik direct kan schakelen. Dan kan ik direct overleggen wie doet wat, met bespreking proces. Dan zou het maandag moeten lukken. Kan ook maandag desnoods schuiven met overleggen.

Groet 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "10.2.e - DGRW" <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: 30 jan. 2020 13:03
Aan: "10.2.e) - BSK" 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGRW" <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: Granuliet

10.2.e/10.2.e

Graag granuliet ook agenderen voor overleg met M op 4/2. We doen dan nu de oude nota in het dossier met de opmerking dat de beantwoording van de vragen die beide bewindspersonen hebben gestuurd volgt. Wens is om dat dan maandag bij DBO te hebben. Met 10.2.e afgesproken dat wij de lead nemen, en RWS moet leveren.

Ik zal deze afspraak ook nog bij Liz en Ruud onder de aandacht brengen.

@10.2.e lukt dat?

Groeten,

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
 Aan: 10.2.e (BS); 10.2.e (WVL)
 Cc: 10.2.e BSK; 10.2.e - DGRW; 10.2.e - DBO
 Onderwerp: aanvullende vragen ministers n.a.v. nota granuliet
 Datum: vrijdag 31 januari 2020 10:48:00
 Bijlagen: [vragen voor aanvullende nota.docx](#)
[Reactie M MW op granuliet.msg](#)
[Reactie M IW op granuliet.msg](#)

Hallo 10.2.e en 10.2.e ,

De beide ministers hebben gereageerd op de nota over granuliet. Over de nota zijn aanvullende vragen gesteld. In het bijgevoegde worddocument heb ik de 5 gestelde vragen weergegeven. De vragen heb ik gehaald uit de mails van 10.2.e en de aantekeningen die op de nota zijn gemaakt. Bij de vragen heb ik aangegeven wie een bijdrage op welke vraag kan leveren. Er zijn vragen waar wij gezamenlijk naar moeten kijken. Het is namelijk niet helemaal met een schaarstje te knippen. Wanneer alle vragen maandagochtend zijn beantwoord, maak ik een informatieve nota voor de ministers. Deze bereid ik al voor. Ik betrek jullie daarbij. Ik ben zelf vandaag een groot deel van de dag in bespreking en onderweg. Ik vertrek om 12:00 uur. Mochten jullie voor die tijd nog vragen hebben dan verneem ik dat graag, anders via de mail.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 tel. 06-10.2.e
 e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: FW: Vragen Zembla
Datum: vrijdag 31 januari 2020 11:38:00

Zie de vragen hieronder !

Van: 10.2.e) - BSK 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 11:15
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
CC: 10.2.e) - DCO 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Vragen Zembla

Dag 10.2.e,

Wil jij je hierover buigen? Ik heb er nog geen contact met de woordvoerder van RWS over gehad overigens.
 Groeten 10.2.e

Van: 10.2.e @bnnvara.nl>
Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 10:07
Aan: Schouten, J.W. (Joris) - BSK 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: Vragen Zembla

Beste Joris Schouten,

Zojuist heb ik onderstaande email naar uw collega's Carlijn van Donselaar en Nicolette Rodenburg verzonden. Vanwege een afwezigheidsmelding van hun kant, stuur ik dit bericht ook naar u.

Vriendelijke groet,

10.2.e
 Researcher Zembla
 M. 06-10.2.e
 E. 10.2.e @bnnvara.nl

Van: 10.2.e
Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 10:04
Aan: 10.2.e @minienw.nl; Rodenburg, N. (Nicolette) - DCO
 10.2.e @minienw.nl>; Fernhout, Yvonne (BS) 10.2.e @rws.nl>
CC: 10.2.e @bnnvara.nl>
Onderwerp: Vragen Zembla

Beste Carlijn van Donselaar, Nicolette Rodenburg en Yvonne Fernhout,

Afgelopen weken hebben wij contact gehad over het materiaal granuliet en de omgang daarmee door het ministerie van I&W en Rijkswaterstaat. Over dit onderwerp hebben wij nog enkele vragen. Omdat de vragen zowel Rijkswaterstaat als het ministerie aan gaan, sturen we deze vragen naar beide organisaties.

- In de eerdere reactie stelt het ministerie van I&M dat granuliet als grond

wordt gekwalificeerd onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Wij hebben dit voorgelegd aan deskundigen van onder meer de Universiteit Wageningen en Deltares. Zij verklaren dat granuliet niet als grond kan worden gezien onder het Bbk, onder meer vanwege het zeer lage organisch gehalte van de stof. Specialisten van de overheid trekken in juni 2019 dezelfde conclusie. Wat is uw reactie hier op?

- In uw vorige mail schrijft u dat het Implementatieteam (IT) in 2009 het onderwerp granuliet bespreekt en het de status grond geeft. Dit moet vervolgens worden uitgewerkt in een aanpassing van de BRL. Deze aanpassing is echter niet door de Toetsingscommissie Bbk overgenomen, waardoor de wijziging niet is doorgevoerd. Het advies uit 2009 is dus geen basis om granuliet als grond te beschouwen. Wat is uw reactie hier op?
- Granuliet is volgens de definitie van het Bbk geen grond. Toch is het materiaal onder de noemer grond toegepast in een verondieping. Volgens oud-officier van justitie Gustaaf Biezeveld overtreedt Graniet Import Benelux/Bontrup hiermee de Wet Bodembescherming en is de overheid behulpzaam geweest bij de illegale stort van een afvalstof. Wat is uw reactie hier op?
- Door deskundigen wordt verklaard dat BRL 9321 niet van toepassing is op granuliet. Dit wordt in juni 2019 ook geconcludeerd door specialisten van de overheid. Desondanks accepteert Rijkswaterstaat een aanmelding van een partij granuliet met certificaat BRL 9321. Waarom is hiervoor gekozen?
- Graniet Import Benelux voegt een flocculant aan het granuliet toe. Van dit chemische middel is niet bekend hoe dit zich op lange termijn in een waterbodem gedraagt. Hoe is dit meegenomen in het besluit om granuliet toe te staan in een verondieping?
- De partij granuliet is twee keer aangemeld bij het bevoegd gezag RWS-Zuid. De melding is door de bevoegde ambtenaren behandeld en geweigerd. Uiteindelijk heeft DG Rijkswaterstaat Michèle Blom de opdracht gegeven aan RWS-Zuid om hun besluit terug te draaien en de melding toch te accepteren. Waarom heeft zij de partij granuliet uiteindelijk toch toegelaten?
- Wij begrijpen dat oud-minister Zijlstra zich ook met dit dossier heeft bemoeid. Wat is de invloed van dhr. Zijlstra geweest op de besluitvorming bij Rijkswaterstaat?

We ontvangen uw antwoorden graag voor maandag 3 februari, 12:00.

De Zembla uitzending over dit onderwerp staat gepland voor donderdag 6 februari, 20:25 op NPO2.

Vriendelijke groet,

10.2.e

Researcher Zembla

M. 06-10.2.e

E. 10.2.e [@bnnvara.nl](mailto:10.2.e@bnnvara.nl)

aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden is NIET toegestaan, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. BNNVARA staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful, unless and as far as otherwise is indicated in the contents. BNNVARA is neither liable for the proper nor complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: FW: Granuliet
Datum: vrijdag 31 januari 2020 12:54:02

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: donderdag 30 januari 2020 18:01
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL) 10.2.e @rws.nl>
CC: 10.2.e (BS) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e - DGRW
10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Granuliet

Hoi Ruud,
Zembla is idd 6/2, niet 4/2 zoals ik eerder schreef.
We bespreken het inderdaad in overleg M-M&W op 4/2. 10.2.e maakt opzet, stuurt je morgen opzet toe voor jullie bijdrage.
Groeten,
10.2.e

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Datum: donderdag 30 jan. 2020 1:08 PM
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL) 10.2.e @rws.nl>, Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK
10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: Granuliet

Beste Ruud/Liz,

Zojuist met 10.2.e gesproken over granuliet. Wordt geagendeerd op ons ministeroverleg op 4/2. Dan is namelijk ook de uitzending van Zembla.

We doen vandaag de oude nota in de map; maandag moeten we dan zorgen dat de vragen die beide minister hebben gesteld worden beantwoord.

Wij nemen de lead 10.2.e voor een nota, RWS moet haar bijdrage leveren.

@Ruud: 11.1

Groeten,

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DBO; 10.2.e - BSK
Cc: 10.2.e - BSK
Onderwerp: RE: Reactie M M&W op granuliet
Datum: vrijdag 31 januari 2020 14:09:26

Klopt, dat was de afspraak.

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 10.2.e - DBO 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 13:24
Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>
CC: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGRW
 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Reactie M M&W op granuliet

Ha 10.2.e

Kan je in de stukken bijlage 4, de nota granuliet, vervangen door de nota die door M M&W al is gezien? (zie bijgaand) Dan heeft ze haar vragen bij de hand. Als ik het goed begrijp komt er maandag nog een aanvullende nota over granuliet om haar vragen en perspectief RWS te duiden (?). Ik cc even 10.2.e en 10.2.e hierom ook even.

Groet

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: FW: Granuliet
Datum: vrijdag 31 januari 2020 17:26:18

buiten scope

buiten scope

Van: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>
Datum: vrijdag 31 jan. 2020 3:13 PM
Aan: Aland, Nel (BS) 10.2.e @rws.nl>
Kopie: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e -
DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Granuliet


H nel dit is proces,
Ondertussen werken we aan de nota ok?

Met vriendelijke groet
Liz van Duin

Van: 10.2.e - BSK
Aan: [DL-DGWB-WOM-BOW](#); 10.2.e -DGRW; 10.2.e - DGRW 10.2.e -
[DGRW; Duijn, E.H.S. van \(Liz\)](#) - BSK; 10.2.e - DGRW; 10.2.e -
[DGRW; 10.2.e](#) - DGRW
Cc: [DL-DGWB-WOM-WKK](#); [DL-DGWB-WOM-MIW](#)
Onderwerp: weekbericht week 5 HB
Datum: zaterdag 1 februari 2020 18:44:30
Bijlagen: [weekbericht week 5 HB.docx](#)

Ha,
 Bij deze mijn weekbericht van de vorige week. Deze keer ook naar de collega's van MIW.
 Fijn weekend allemaal!
 Groet 10.2.e

BRW





BRW

Nel Aland

In de trein naar huis contact met Nel Aland van RWS over de nota granuliet en de vragen die door Zembla zijn gesteld over granuliet. 11.1
10.2. is samen met RWS bezig om deze te beantwoorden. Antwoorden moeten mandagochtend snel via DCO naar de Minister aangezien ze voor 12 uur bij Zembla moeten zijn. Dat betekent mailverkeer in het weekend.

BRW

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL)
Cc: 10.2.e (WVL); 10.2.e (WVL); 10.2.e (WVL)
Onderwerp: RE: Vragen Zembla
Datum: zondag 2 februari 2020 15:28:00

Ok dank !

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: zondag 2 februari 2020 14:42
Aan: 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>
CC: 10.2.e (WVL) <10.2.e @rws.nl>; 10.2.e (WVL) <10.2.e @rws.nl>
Onderwerp: RE: Vragen Zembla

Beste 10.2.e,

Dank !

Onderstaand één van de vragen.

In uw vorige mail schrijft u dat het Implementatieteam (IT) in 2009 het onderwerp granuliet bespreekt en het de status grond geeft. Dit moet vervolgens worden uitgewerkt in een aanpassing van de BRL. Deze aanpassing is echter niet door de Toetsingscommissie Bbk overgenomen, waardoor de wijziging niet is doorgevoerd. Het advies uit 2009 is dus geen basis om granuliet als grond te beschouwen. Wat is uw reactie hierop?

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06 10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: zondag 2 februari 2020 14:18

Aan: 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>

cc: 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e (WVL)
10.2.e @rws.nl>

Onderwerp: RE: Vragen Zembla

Hoi 10.2.e,

Bedankt ! Graag ook het verslag uit 2013

Groet,

10.2.e

buiten scope

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 12:09

Aan: 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e (WVL) 10.2.e @rws.nl>; Splitthoff, Ruud (WVL) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e - BSK <10.2.e @minienw.nl>

CC: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGRW <10.2.e @minienw.nl>; Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK <10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK <10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: Vragen Zembla

Hoi 10.2.e , 10.2.e , Ruud en 10.2.e ,

Kunnen jullie mij helpen bij de beantwoording van de onderstaande vragen. Heel specifiek moet ik het verslag van het IT van 2009 hebben. Daarnaast graag inzicht in het proces van de BRL 9321, 11.1 . @ Ruud, ik verzoek jullie ook te helpen bij de beantwoording. Ik moet nu zelf naar een bijeenkomst. Ik denk dat ik tussen 18:00 en 19:00 uur weer terug ben !

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: FW: Vragen Zembla
Datum: zondag 2 februari 2020 15:28:00

Zie onderstaand mbt vraag 2. Voegt niet veel toe

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: concept nota
Datum: zondag 2 februari 2020 17:17:00
Bijlagen: [aanvullende nota minister.docx](#)

Hoi 10.2.e en 10.2.e,

Hierbij alvast een concept nota voor het aanbieden van de vragen. Ik denk dat deze kort kan zijn. Zie bijgaand. 11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e
Aan: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: Aanvullende vragen Zembla
Datum: zondag 2 februari 2020 20:01:54
Bijlagen: [Aanvullende vragen Zembla versie 3.docx](#)

Hierbij alsnog met bijlage

Van: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: zondag 2 februari 2020 17:37
Aan: 10.2.e DGRW 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGRW
 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Aanvullende vragen Zembla

Heb je bijlage?

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 DG Water en Bodem/Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien
 Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag

☎ 06-10.2.e /secr. 10.2.e 06-10.2.e 06-10.2.e
 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: zondag 2 februari 2020 17:32

Aan: 10.2.e - DGRW <10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e
 - BSK 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: Aanvullende vragen Zembla

Hoi 10.2.e en 10.2.e

Hierbij een aangepaste versie n.a.v. de opmerkingen van 10.2.e.

Ik ben zo even uit de lucht BRW

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: zondag 2 februari 2020 17:15

Aan: 10.2.e - BSK <10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGRW
 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: Aanvullende vragen Zembla

Suggestie voor antwoord 3.

11.1

Groeten,
10.2.e

Van: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: zondag 2 februari 2020 16:12

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGRW
10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: Aanvullende vragen Zembla

Ok, dank

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
DG Water en Bodem/Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien
Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag

10.2.e

10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW <10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: zondag 2 februari 2020 16:11

Aan: 10.2.e - BSK <10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e
- DGRW <10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: Aanvullende vragen Zembla

11.1

10.2.e 11.1

Van: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: zondag 2 februari 2020 16:03

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGRW
10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: Aanvullende vragen Zembla

Hoi
Zie paar dingen.
Groet 10.2.e

Vraag 1

In de eerdere reactie stelt het ministerie van I&M dat granuliet als grond wordt gekwalificeerd onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Wij hebben dit voorgelegd aan deskundigen van onder meer de Universiteit Wageningen en Deltares. Zij verklaren dat granuliet niet als grond kan worden gezien onder het Bbk, onder meer vanwege het zeer lage organisch gehalte van de stof. Specialisten van de overheid trekken in juni 2019 dezelfde conclusie. Wat is uw reactie hierop?

Antwoord 1

11.1



Vraag 2

In uw vorige mail schrijft u dat het Implementatieteam (IT) in 2009 het onderwerp granuliet bespreekt en het de status grond geeft. Dit moet vervolgens worden uitgewerkt in een aanpassing van de BRL. Deze aanpassing is echter niet door de Toetsingscommissie Bbk overgenomen, waardoor de wijziging niet is doorgevoerd. Het advies uit 2009 is dus geen basis om granuliet als grond te beschouwen. Wat is uw reactie hierop?

Antwoord 2

11.1



Vraag 3

Granuliet is volgens de definitie van het Bbk geen grond. Toch is het materiaal onder de noemer grond toegepast in een verondieping. Volgens oud-officier van justitie Gustaaf Biezeveld overtreedt Graniet Import Benelux/Bontrup hiermee de Wet Bodembescherming en is de overheid behulpzaam geweest bij de illegale stort van een afvalstof. Wat is uw reactie hierop?

Antwoord 3

11.1



Vraag 4

Door deskundigen wordt verklaard dat BRL 9321 niet van toepassing is op granuliet. Dit wordt in juni 2019 ook geconcludeerd door specialisten van de overheid. Desondanks accepteert Rijkswaterstaat een aanmelding van een partij granuliet met certificaat BRL 9321. Waarom is hiervoor gekozen?

Antwoord 4

Vraag 5

Graniet Import Benelux voegt een flocculant aan het granuliet toe. Van dit chemische middel is niet bekend hoe dit zich op lange termijn in een waterbodem gedraagt. Hoe is dit meegenomen in het besluit om granuliet toe te staan in een verondieping?

Antwoord 5

Vraag 6

De partij granuliet is twee keer aangemeld bij het bevoegd gezag RWS-Zuid. De melding is door de bevoegde ambtenaren behandeld en geweigerd. Uiteindelijk heeft DG Rijkswaterstaat Michèle Blom de opdracht gegeven aan RWS-Zuid om hun besluit terug te draaien en de melding toch te accepteren. Waarom heeft zij de partij granuliet uiteindelijk toch toegelaten?

Antwoord 6

Vraag 7

Wij begrijpen dat oud-minister Zijlstra zich ook met dit dossier heeft bemoeid. Wat is de invloed van dhr. Zijlstra geweest op de besluitvorming bij Rijkswaterstaat?

Antwoord 7

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (BS); 10.2.e (BS); Splitthoff, Ruud (WVL); "Aland, Nel (BS)"
Cc: 10.2.e - DGRW; Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK; 10.2.e - BSK
Onderwerp: aanvullende vragen zembla
Datum: zondag 2 februari 2020 20:54:45
Bijlagen: [Aanvullende vragen Zembla versie 3.docx](#)

Beste 10.2.e, 10.2.e, Ruud en Nel,

Hierbij de beantwoording van de eerste drie vragen van Zembla. Ik heb van DCO begrepen dat jullie de overige vragen beantwoorden. Graag jullie opmerkingen en antwoorden op de andere vragen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK
Cc: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: FW: antwoorden vragen ministers
Datum: maandag 3 februari 2020 08:26:00
Bijlagen: [vragen voor aanvullende nota.docx](#)

Hoi 10.2.e ,

Is het ook goed als ik deze vragen doorzet naar Ruud, 10.2.e , Nel. Kan RWS al naar mijn antwoorden kijken. Volgens mij heb je er gisteren nog niet naar gekeken.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Va 10.2.e - DGRW

Ver februari 2020 16:42

Aan: 10.2.e DGRW 10.2.e @minienw.nl> 10.2.e

10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: antwoorden vragen ministers

Hallo 10.2.e en 10.2.e ,

Hierbij een aantal antwoorden op de vragen van de ministers. Voor deel moeten de vragen door RWS en DGMI worden beantwoord. IK wil deze en de vragen van Zembla naar 10.2.e en in cc naar 10.2.e 10.2.e sturen. Dan kunnen wij eerder de antwoorden samenvoegen en met elkaar meekijken. Is dat ok ? Dan zet ik de vragen van zembla (eerste drie) ook even uit bij bodem+ (10.2.e). Is dat ok ? In deze gevoelige kwestie leg ik het nu maar even voor. Ik maak nu ook maar even een korte informatieve nota aan beide ministers voor beide vragen. Kan kort zijn. Kan ik hem morgen afmaken.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
 Aan: "Aland, Nel (BS)"; 10.2.e (BS); Splitthoff, Ruud (WVL); 10.2.e
 Cc: 10.2.e BSK; 10.2.e - DGRW; Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK
 Onderwerp: aanvullende vragen ministers
 Datum: maandag 3 februari 2020 08:40:00
 Bijlagen: [aanvullende nota minister.docx](#)
[vragen voor aanvullende nota.docx](#)

Hallo Nel, Ruud 10.2.e en 10.2.e,

De ministers hebben naar naar aanleiding van de nota over granuliet vragen gesteld. Ik heb een deel van de vragen beantwoord. Één vraag over het LAP heb ik uitgezet bij DGMI. Jullie moeten zoals verzocht ook een aantal vragen beantwoorden (of gezamenlijk). Kijk even goed naar vraag 3. Antwoord heb ik gebaseerd op de eerste beelden van Zembla. Graag jullie reactie op de tekstvoorstellen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 tel. 06-10.2.e
 e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - ILT
Datum: maandag 3 februari 2020 11:24:00

Vraag 4

Door deskundigen wordt verklaard dat BRL 9321 niet van toepassing is op granuliet. Dit wordt in juni 2019 ook geconcludeerd door specialisten van de overheid. Desondanks accepteert Rijkswaterstaat een aanmelding van een partij granuliet met certificaat BRL 9321. Waarom is hiervoor gekozen?

Antwoord 4

11.1

Van: 10.2.e) - BSK
Aan: 10.2.e - DGRW
Cc: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - BSK 10.2.e) - DCO
Onderwerp: FW: Vragen Zembla DEF
Datum: maandag 3 februari 2020 12:43:02
Bijlagen: [Vragen Zembla DEF.docx](#)

Dag 10.2.e, hierbij de laatste versie na afstemming met de ILT. Deze is zojuist naar Zembla verstuurd. Al jullie laatste opmerkingen zijn overgenomen.

11.1

Met RWS verder afgesproken dat ze werken aan een statement voor op hun website, nog voor de uitzending van Zembla. Kom ik bij jullie op terug.

Groeten 10.2.e

buiten scope

Aan: 10.2.e - DGMI
Cc: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - DGMI
Onderwerp: RE: Vraag minister LAP / Granuliet
Datum: maandag 3 februari 2020 12:52:22

Beste 10.2.e ,

Bedankt ! Ik ga ernaar kijken !

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGMI 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: maandag 3 februari 2020 12:12

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

CC: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e
 - DGMI 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: Vraag minister LAP / Granuliet

Hallo 10.2.e ,

In overleg met RWS kom ik tot de onderstaande tekst.

11.1

[Redacted text block containing multiple lines of yellowed-out content]

Kun je er zo mee uit de voeten?

Nog een kleine kanttekening... mijn afdelingshoofd heeft nog niet gereageerd. Zij is vandaag afwezig ivm de CE-conferentie. Mocht er van haar kant toch nog een nabrander komen, dan stuur ik die asap door.

Hartelijke groet,

10.2.e

Tel: +316-10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 11:35

Aan: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
cc: 10.2.e - DGRW <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: Vraag minister LAP / Granuliet

Beste 10.2.e ,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van zojuist het volgende.

Omschrijving situatie/ casus

Door Graniet Import Benelux in Amsterdam wordt granietgranulaat geproduceerd voor de asfaltindustrie. Dit doet het bedrijf door brokken graniet uit Noorwegen te importeren – eigen groeve – en deze brokken te breken tot granulaat. Bij het productieproces komt een heel fijn materiaal dat uit het spoelwater wordt afgescheiden. Het is fijnkorrelig materiaal heeft de naam granuliet. Het is een restproduct van de productie van granuliet. Ik weet niet of jullie dit een afvalstof noemen. Er is zoals je weet discussie geweest over de vraag of het materiaal een bouwstof is of grond. DGWB heeft het standpunt ingenomen dat granuliet grond is, getoetst aan de definitie grond in het Besluit bodemkwaliteit. Wanneer granuliet aan alle eisen van het Besluit bodemkwaliteit voldoet, kan het materiaal nuttig worden toegepast. Dat gebeurt op dit moment in een diepe plas in de gemeente West, Maas en Waal (project Over de Maas). De minister is hierover met een informatieve nota geïnformeerd en heeft n.a.v. de nota de volgende vraag gesteld: *'irt meest hoogwaardige/nuttige toepassing van granuliet, vraagt ze zich af hoe het LAP in deze casus werkt en of verondieping een 'nuttige toepassing' is.'*

Kan jij het LAP bekijken en aangeven wat het LAP hierover bepaald.

Er moet in de loop van maandag een nota naar de minister. Het zou heel fijn zijn als je maandag aan het eind van de ochtend kan reageren.

Bij voorbaat dank !!

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06 10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (BS)
Onderwerp: FW: Vraag minister LAP / Granuliet
Datum: maandag 3 februari 2020 13:53:11

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DGMI" 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: 3 feb. 2020 13:17
Aan: 10.2.e - DGRW" 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Vraag minister LAP / Granuliet

Hoi 10.2.e,

Het antwoord is afgestemd met Afval circulair/ 10.2.e .

Hartelijke groet,

10.2.e

Tel: +316 10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: maandag 3 februari 2020 13:08
Aan: 10.2.e - DGMI 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Vraag minister LAP / Granuliet

Hoi 10.2.e ,

Met wie heb jij gesproken met rws. Ik heb je antwoord net bedproken met de bestuursstaf rws 11.1 . Fijn als wij weten wie het heeft gezegd !

Groet

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (BS)
Onderwerp: Nota sras
Datum: maandag 3 februari 2020 15:20:00
Bijlagen: [aanvullende nota minister.docx](#)

Hoi 10.2.e,

Hierbij de laatste versie. De antwoorden op de Zembla vragen staan er al in.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e@minienw.nl

Van: 10.2.e - DGMI
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: FW: Vraag minister LAP / Granuliet
Datum: maandag 3 februari 2020 15:33:39

Ho 10.2.e,

Nog een kleine aanvulling van mijn kant.

11.1

[Redacted content]

Hartelijke groet,

10.2.e

Tel: +316 10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: maandag 3 februari 2020 14:42

Aan: 10.2.e - DGMI 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: Vraag minister LAP / Granuliet

Hoi 10.2.e,

Ik heb wat wijzigingen in de tekst aangebracht. Kan ij

je hierin vinden of kan ik met 10.2.e contact opnemen.

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (BS)
Onderwerp: extra vraag minister
Datum: maandag 3 februari 2020 15:42:00

Ho 10.2.e,

Hierbij een eerste antwoord op de extra vraag van de minister. 11.1

6. Er sprake is van een onafhankelijk oordeel bij de beoordeling van de vraag of granuliet *grond* is of een **bouwstof**.

11.1

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: vragen mministers en antwoorden
Datum: maandag 3 februari 2020 16:05:00
Bijlagen: [Vragen Ministers i.r.t Granuliet opm \(003\) aanvullingen 10.2.e.docx](#)

Nog even een nieuwe versie. Deze graag bekijken. Zie mijn mail hieronder.

Van: 10.2.e - DGRW
Verzonden: maandag 3 februari 2020 15:47
Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl; 10.2.e
 - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: vragen mministers en antwoorden

Hoi 10.2.e en 10.2.e,

Bijgaand de antwoorden op de vragen van de minister. Er zijn vandaag nog twee vragen bij gekomen, namelijk vraag 6 en 7. Vraag 7 moet nog worden beantwoord. Vraag 6 heb ik net beantwoord. Ik wil het daar expliciet even over hebben ! DGMI heeft het antwoord op vraag 2 gegeven, over afgestemd.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 tel. 06 10.2.e
 e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: vragen mministers en antwoorden
Datum: maandag 3 februari 2020 16:19:00
Bijlagen: [Vragen Ministers i.r.t Granuliet opm \(003\) aanvullingen 10.2.e.docx](#)

Met een toevoeging op vraag 6 van 10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Verzonden: maandag 3 februari 2020 16:05
Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl; 10.2.e
- DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: vragen mministers en antwoorden

Nog even een nieuwe versie. Deze graag bekijken. Zie mijn mail hieronder.

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK
Onderwerp: nota
Datum: maandag 3 februari 2020 16:24:00
Bijlagen: [aanvullende nota minister.docx](#)

De vragen van zembla zitten er al. Als jij akkoord bent met de vragen van de ministers dan kan ik deze er invoegen en naar 10.2.e en 10.2.e zenden.

Van: 10.2.e - BSK
Aan: 10.2.e - DGRW
Cc: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: Vragen Ministers irt Granuliet opm (003) aanvullinger 10.2.e
Datum: maandag 3 februari 2020 16:30:57
Bijlagen: [Vragen Ministers irt Granuliet opm \(003\) aanvullingen 10.2.e.docx](#)

Eens met de versie die is meegestuurd als bijlage.

Groet 10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGMI; 10.2.e (BS)
Onderwerp: akkoord nota
Datum: maandag 3 februari 2020 16:56:00
Bijlagen: [aanvullende nota minister.docx](#)

Beste 10.2.e en 10.2.e ,

Graag jullie spoedig akkoord op de nota.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGMI
Cc: 10.2.e (BS); 10.2.e - DGMI
Onderwerp: RE: akkoord nota
Datum: maandag 3 februari 2020 17:34:00
Bijlagen: 200203 aanvullende nota ministe 10.2.e versie 3.docx

Hoi 10.2.e ,

Ik heb je zin overgenomen !

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGMI 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: maandag 3 februari 2020 17:31
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
cc: 10.2.e (BS) 10.2.e @rws.nl>; 10.2.e - DGMI
 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: akkoord nota

Beste 10.2.e ,

Hierbij mijn aanvulling voor het antwoord op vraag 2.
 Als de zin wordt opgenomen, kan DLCE akkoord gaan met de nota.

Hartelijke groet,

10.2.e

Tel: +316 10.2.e

Van: /O=SSO - ICT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=10.2.e - DGRW335
Aan: 10.2.e (BS); 10.2.e - DGMI
Onderwerp: nota gaat de lijn in
Datum: maandag 3 februari 2020 17:46:00
Bijlagen: [RE akkoord nota.MSG](#)
[RE akkoord nota.tr5](#)
[Akkoord nota.MSG](#)
[Akkoord nota.tr5](#)
[200203 aanvullende nota minister GS versie 3.DOCX](#)
[200203 aanvullende nota minister GS versie 3.tr5](#)

Beste 10.2.e er 10.2.e ,

De nota gaat nu de lijn in. Jullie laatste wijzigingen heb ik meegenomen. Zetten jullie het door binnen jullie eigen organisatie ?

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e@minienw.nl

Van: 10.2.e - BSK
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: nota granuliet + beantwoording vragen min + zembla
Datum: maandag 3 februari 2020 19:40:01

Fijn, heb m al wel doorgezet. Dank 10.2.e voor al het werk weer. Goed gedaan! Fijne avond.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Datum: maandag 03 feb. 2020 7:34 PM
Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: nota granuliet + beantwoording vragen min + zembla

Pas het zo aan

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "10.2.e" - BSK 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: 3 feb. 2020 18:47
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: nota granuliet + beantwoording vragen min + zembla

Ha 10.2.e, zit nog foutje in antwoord op 7, is focust zich op i.p.v. om. Als je die aanpast kun je m doorzetten wat mij betreft.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Datum: maandag 03 feb. 2020 5:49 PM
Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>, Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK 10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e - DBO 10.2.e @minienw.nl>
Kopie: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: nota granuliet + beantwoording vragen min + zembla

Beste Allen,

Nota is net de lijn in met akkoord RWS en DGMI. Ik heb 10.2.e er 10.2.e gevraagd om deze stukken binnen de eigen organisatie uit te zetten. 10.2.e is de volgende die een paraaf moet zetten.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e

e-mail **10.2.e** @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
 Aan: 10.2.e (BS)
 Onderwerp: FW: nota granuliet + beantwoording vragen min + zembla
 Datum: dinsdag 4 februari 2020 08:59:00

Hoi 10.2.e,

Nog een paar kleine wijzigingen moeten doorvoeren. Zie hieronder. De nota ligt nog bij Peter Heij. Mij is nog niet bekend waarom wij nog geen akkoord hebben. Zodra de nota door is informeer ik je over de laatste versie.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 tel. 06-10.2.e
 e-mail 10.2.e @minienw.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 10.2.e - DGRW
 Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 08:58
 Aan: 10.2.e - DBO 10.2.e @minienw.nl>
 CC: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGRW
 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e (BS) 10.2.e @rws.nl>
 Onderwerp: RE: nota granuliet + beantwoording vragen min + zembla

Hoi 10.2.e

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 tel. 06-10.2.e
 e-mail: 10.2.e @minienw.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 10.2.e - DBO 10.2.e @minienw.nl>
 Verzonden: maandag 3 februari 2020 21:43
 Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
 CC: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGRW
 10.2.e @minienw.nl>; Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK 10.2.e @minienw.nl>
 Onderwerp: RE: nota granuliet + beantwoording vragen min + zembla

Ha 10.2.e,

Dank voor de heldere nota! Nota staat - voor zo ver ik nu kan zien in de systemen- nog niet bij DBO, maar neem aan dat de nota vanavond/morgenochtend de lijn wel door is en bij DBO staat. 11.1

11.1 . 11.1

Groet

10.2.e

Ps.; 11.1

Van: 10.2.e - DBO
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: aanvullende vragen granuliet bij peter heij
Datum: dinsdag 4 februari 2020 10:28:21

Top! Geef je een signaaltje als Peter akkoord is? Dan let ik ook even op dat de nota tijdig bij mij ligt.

Groet

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 09:49

Aan: 10.2.e - DBO 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e

10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: aanvullende vragen granuliet bij peter heij

Duidelijk 10.2.e, wij gaan er achteraan. Weten ook niet goed waarom het blijft liggen.

Van: 10.2.e - DBO 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 09:44

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK

10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: aanvullende vragen granuliet bij peter heij

Ha 10.2.e,

Dank voor signaal dat de nota nog bij Peter ligt. Tas sluit echt uiterlijk om 16h15, dus voor die tijd moet de nota bij DBO liggen om geprint bij de minister te krijgen. Fijn dat je alvast mijn opmerkingen hebt meegenomen.

Groet

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 08:35

Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e

10.2.e - DBO 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: aanvullende vragen granuliet bij peter heij

Nee, ik zie nu dat ik ook wat opmerkingen heb van 10.2.e op de nota probeer ik nog even te verwerken.

Van: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 08:34

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DBO

10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: aanvullende vragen granuliet bij peter heij

Ok, enig idee wat de reden is?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)>

Datum: dinsdag 04 feb. 2020 8:32 AM

Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)>, 10.2.e

- DBO 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)>

Onderwerp: aanvullende vragen granuliet bij peter heij

Ho 10.2.e en 10.2.e ,

Ik zie in HPRM dat de nota met beantwoording van de vragen over granuliet nog bij peter staat.
Is nog geen akkoord van peter en daarmee nog niet bij dbo.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - ILT
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: notitie over granuliet (grond)
Datum: dinsdag 4 februari 2020 16:05:38
Prioriteit: Hoog

Hallo 10.2.e,

Kun je mij een kopie sturen van de notitie over granuliet (grond) ?

Groeten,

10.2.e

Met vriendelijke groet,

10.2.e
10.2.e

Team Juridische Advisering Duurzaamheid en Wonen

Afdeling Juridische Zaken
Portefeuille Publieke Instituties en Control

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bezoekadres: Graadt van Roggenweg 500 | Utrecht
Postadres: Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag

.....
M 06 10.2.e
E 10.2.e @ilent.nl

10.2.e

Van: 10.2.e DGRW
Aan: 10.2.e (WVL)
Onderwerp: FW: Agenda en stukken implementatieteam Bbk 6 februari 2020
Datum: dinsdag 4 februari 2020 16:29:00
Bijlagen: [Agenda 06022020.docx](#)
[Concept bijlage A bij Rbk.docx](#)
[Concept bijlage B bij Rbk.docx](#)
[Memo aan implementatieteam Bbk - Voorstel wijziging bijlage A Rbk - BTEX - V2 - 20191007.pdf](#)
[nieuwe opzet bijlage C.docx](#)
[RBK 31-01-2020 - concept voorontwerp eerste deel.docx](#)
[Toelichting begrip partij.docx](#)
[verslag 2 oktober 2019 concept 2.docx](#)

Hoi 10.2.e,

Het zijn 10.2.e

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06

10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e DGRW

Verzonden: maandag 3 februari 2020 09:28

Aan: 10.2.e 10.2.e @siraconsulting.nl>; 10.2.e '10.2.e @siraconsulting.nl>

Onderwerp: Agenda en stukken implementatieteam Bbk 6 februari 2020

Beste 10.2.e

Hierbij de stukken voor het implementatieteam. Jullie worden donderdag om 10:00 uur verwacht aan de Croeselaan. Bijgaand ook de 50 % versie van de Regeling bodemkwaliteit. Donderdag na de vergadering even overder bespreken met 10.2.e
Tot donderdag.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06

10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

buiten scope

Van: 10.2.e - DGMI
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: Woordvoeringslijn Zembla uitzending granuliet
Datum: dinsdag 4 februari 2020 16:43:17

Hoi 10.2.e,

Is er een woordvoeringslijn beschikbaar voor de BWP tbv het granuliet item bij Zembla?
Dan kijk ik daar graag nog even op mee.

Hartelijke groet,

10.2.e

Tel: +316 10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGMI
Onderwerp: RE: Woordvoeringslijn Zembla uitzending granuliet
Datum: dinsdag 4 februari 2020 16:47:00

Hoi 10.2.e ,

Ik heb begrepen dat 11.1

Ik zou dat toegezonden gekregen. Heb ik nog niet ontvangen. Als ik wat krijg stuur ik je het door.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06: 10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK
Onderwerp: RE: nota granuliet + beantwoording vragen min + zembla
Datum: woensdag 5 februari 2020 08:47:00

brw

Van: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 21:56
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
CC: 10.2.e - DCO 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: nota granuliet + beantwoording vragen min + zembla

10.2.e, brw . 10.2.e heb ik
bijgepraat over de ontwikkelingen van gisteren, zij neemt het weer over.

Groet en dank,
10.2.e

10.2.e
Woordvoering
06 10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e - DGRW
Onderwerp: FW: internetbericht Zembla
Datum: woensdag 5 februari 2020 09:02:00
Bijlagen: [200204 Internetbericht Zembla NA.docx](#)
Prioriteit: Hoog

Ga ik nu bekijken moet ik voor 9:15 uur op reageren

Van: 10.2.e - DCO 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 09:01
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: internetbericht Zembla
Urgentie: Hoog

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGMI
Onderwerp: FW: internetbericht Zembla
Datum: woensdag 5 februari 2020 09:16:00
Bijlagen: [200204 Internetbericht Zembla NA.docx](#)
Prioriteit: Hoog

Hierbij de lijn van RWS voor de Zembla uitzending. 11.1

Van: 10.2.e - DCO 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 09:01
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: internetbericht Zembla
Urgentie: Hoog

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

buiten scope

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - BSK
Onderwerp: Spreeklijn voor minister
Datum: woensdag 5 februari 2020 10:50:00
Bijlagen: [lijn lenW.docx](#)

Hoi 10.2.e en 10.2.e ,

Hierbij een spreeklijn voor de minister. Maximaal 10 regels heeft 10.2.e aangegeven. Ik wil het na jullie akkoord ook voorleggen aan 10.2.e van DGMI. Heeft ze eerder om verzocht. 11.1 ook even afstemming met RWS

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e


e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DCO
Aan: 10.2.e DGRW; 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW; 10.2.e
10.2.e - DBO
Onderwerp: FW: laatste versie ZEmbla
Datum: woensdag 5 februari 2020 12:51:57
Bijlagen: [200205 Internetbericht Zembla.docx](#)

Zie bijgaand statement van RWS wat op hun site komt

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

buiten scope



Van: 10.2.e - BSK
Aan: 10.2.e BSK; 10.2.e - DGRW
Cc: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: FW: Opm. S bij aanvullende stukken wekelijks overleg PFAS
Datum: woensdag 5 februari 2020 13:14:03
Bijlagen: [Opm. S aanvulling granuliet.pdf](#)
[Opm. S aanvullende QA PFAS wekelijks overleg.pdf](#)

Zie bijgaand/onderstaand.

@ 10.2.e Wil jij zorgen voor antwoorden op de vragen over lozingsvergunningen? Dan kunnen we dat aan Liz en 10.2.e meegeven.
 @ 10.2.e Idem maar dan voor diepe plassen (10.2.e is al door 10.2.e gevraagd om de vraag over granuliet op te pakken).

Groet,
10.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 DG Water en Bodem - Directie Water, Ondergrond en Marien - Afdeling Bodem, Ondergrond en Wadden
 Mail: 10.2.e @minienw.nl
 Mobiel: 06 10.2.e

Van: 10.2.e) - DBO <10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 12:13
Aan: Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e) - BSK
 <10.2.e r@minienw.nl>; Heij, P.R. (Peter) - DGRW 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e ,
 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e) - BSK
 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e DGRW 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e
 - DGMI 10.2.e @minienw.nl>
CC: 10.2.e) - DBO 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e
 - DCO 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e) - DBO
 <10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: Opm. S bij aanvullende stukken wekelijks overleg PFAS

Allen,

Bijgevoegd een kopie van de aantekeningen van de minister op de stukken die gister de tas zijn ingegaan (n.a.v. haar vragen op de stukken die dit weekend de tas in zijn gegaan). BRW

@ DGMI (10.2.e); bij de beantwoording over hoogwaardige toepassing/relatie tot LAP vraagt de minister of het mogelijk is om te onderzoeken of er een tijdelijke optie mogelijk is voor LAP?

11.1 10.2.e 11.1

Wat mij betreft is het niet nodig om deze vragen vandaag te beantwoorden, maar is het uiteraard wel goed om morgen de antwoorden paraat te hebben.

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (BS)
Cc: 10.2.e (BS)
Onderwerp: spreeklijn lenW
Datum: woensdag 5 februari 2020 15:37:00
Bijlagen: [lijn lenW.docx](#)

Hoi 10.2.e ,

Sorry, deze is voor jou. Zie onderstaande mail. Ik moest voor DCO ook een paar regels op papier zettenm.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 15:28
Aan: 10.2.e - DGMI 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DCO 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e (BS) 10.2.e @rws.nl>
CC: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: spreeklijn lenW

Beste Allen,

Naast het statement van RWS heeft 10.2.e mij ook gevraagd om een lijn van maximaal 10 regels te maken. Bijgaand treffen jullie mijn concept aan. Het is nog niet door mijn afdelingshoofd bekeken. Omwille van de tijd stuur ik jullie alvast parallel bijgevoegde lijn. Een korte lijn vanuit lenW in aanvulling op het statement van RWS. Graag jullie reacties, dan kan ik een volgende stap maken.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e
Aan: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - DGMI; 10.2.e - DCQ; 10.2.e (BS)
Cc: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - BSK
Onderwerp: RE: spreeklijn IenW
Datum: woensdag 5 februari 2020 16:44:47
Bijlagen: [lijn IenW granuliet.docx](#)

Allen,

Met de bril van een niet-kenner van dit dossier heb ik naar de spreeklijn gekeken. 11.1

Die tekst inkorten scheelt aantal bullits.

11.1

Zie bijlage.

Groeten,

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: spreeklijn
Datum: woensdag 5 februari 2020 16:44:00
Bijlagen: [lijn ienw versie 2.docx](#)

Van: 10.2.e
Aan: 10.2.e) - DGRW
Onderwerp: FW: Opm. S bij aanvullende stukken wekelijks overleg PFAS
Datum: woensdag 5 februari 2020 16:45:02

Hoi 10.2.e
 Deze kreeg je nog niet cc.
 10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 15:00
Aan: 10.2.e) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e@rws.nl; 10.2.e 10.2.e@minienw.nl
CC: 10.2.e) - DGMI <10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - DGMI <10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: Opm. S bij aanvullende stukken wekelijks overleg PFAS

Ha collega's, 11.1

Groet, 10.2.e . Dank!

Van: 10.2.e) - DGMI 10.2.e@minienw.nl>
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 14:54
Aan: 10.2.e (WVL) 10.2.e rws.nl>; 10.2.e 10.2.e@minienw.nl>
CC: 10.2.e) - DGMI 10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e DGMI 10.2.e@minienw.nl>; 10.2.e - DGMI 10.2.e@minienw.nl>
Onderwerp: RE: Opm. S bij aanvullende stukken wekelijks overleg PFAS

11.1

Hartelijke groet,

10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

buiten scope

buiten scope

Van: 10.2.e) 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 14:24

Aan: 10.2.e (WVL) <10.2.e @rws.nl>

CC: 10.2.e) - DGMI <10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e

- DGMI 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e) - DGMI

<10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGMI

<10.2.e minienw.nl>

Onderwerp: RE: Opm. S bij aanvullende stukken wekelijks overleg PFAS

Hallo 10.2.e

Hierbij aanzet voor antwoord zoals daarnet aan tfn besproken, voor bijstelling / aanvulling door jou waar nodig straks na je overleg. Stuur jij het dan ajb weer aan alle cc-geadresseerden?

Groeten,
10.2.e

Tekst die door M is gemarkeerd:

Er is op dit moment te weinig informatie beschikbaar om te bezien of er alternatieve verwerkingsmethoden zijn die hoger in de afval hiërarchie staan.

Vraag die M hierbij heeft geschreven:

Is tijdelijk een optie om dit voor LAP te onderzoeken?

Mail v 10.2.e hieronder: 11.1 10.2.e 11.1

Antw:

- 11.1

[Redacted content]

Tot zover deze voorzet.

Van: 10.2.e

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 13:31

Aan: 10.2.e) - DGMI 10.2.e @minienw.nl>
CC: 10.2.e) - DGMI <10.2.e @minienm.nl>; 10.2.e
- DGMI 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: FW: Opm. S bij aanvullende stukken wekelijks overleg PFAS

Urgentie: Hoog

Wie was er met granuliet bezig? Kwam gisteren langs in ons afd.ov, nu vraag van minister voor pfas/zs overleg morgenochtend. Graag antw via 10.2.e

10.2.e

Van: 10.2.e) - DGMI 10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 13:29

Aan: 10.2.e @minienw.nl>

CC: 10.2.e - DGMI 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: FW: Opm. S bij aanvullende stukken wekelijks overleg PFAS

Urgentie: Hoog

Ha 10.2.e

Zoals net al tel. aangekondigd.

Kunnen jullie antwoord geven op door mij geel gemarkeerde vraag? Zie ook krabbel minister in kantlijn bestand bij vraag/antwoord 2. 11.1

brw

Dank!

Groet, 10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: FW: spreeklijn IenW
Datum: woensdag 5 februari 2020 16:48:00
Bijlagen: [lijn IenW granuliet.docx](#)

Hierbij ook een reactie van 10.2.e Ik zal een paar kleine puntjes veranderen. Verder hou ik het stukje in lijn met RWS statement

Van: 10.2.e
Aan: 10.2.e - DGRW; 10.2.e (WVL)
Cc: 10.2.e - DGMI
Onderwerp: RE: Vraag M M&W bij granuliet in plas ivm Zembla - FW: Opm. S bij aanvullende stukken wekelijks overleg PFAS
Datum: woensdag 5 februari 2020 16:57:02

Hoi 10.2.e

@10.2.e dank voor toelichting. Suggestie dat jullie elkaar copied houden in (wellicht nog noodzakelijke) vervolg mails. Er lopen nu twee deels overlappende adresgroepen naast elkaar. Ik zal 10.2.e nog de concept spreeklijn met mijn comm en 10.2.e' reactie daarop sturen.

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 15:23
Aan: 10.2.e 10.2.e @minienw.nl>
CC: 10.2.e - DGMI 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Vraag M M&W bij granuliet in plas ivm Zembla - FW: Opm. S bij aanvullende stukken wekelijks overleg PFAS

Dank 10.2.e! Wij hebben eerder met het bedrijf spoken en ze zijn bereid om naar andere toepassingen te kijken. 11.1. Ik moest vandaag nog een spreeklijn maken voor de minister. Voor vrijdag na de uitzending, naast het statement van RWS. De lijn ligt nu eerst bij 10.2.e, maar door andere afspraken heeft ze nog geen gelegenheid om er naar te kijken. Ik stuur het dan parallel aan jullie en DCO. Kunnen jullie ook meekijken.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e
 e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 14:33
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
CC: 10.2.e - DGMI <10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: Vraag M M&W bij granuliet in plas ivm Zembla - FW: Opm. S bij aanvullende stukken wekelijks overleg PFAS

Hoi 10.2.e

10.2.e maakte me erop attent jij dit zeker ook zult willen volgen. Ik ben alleen even ingesprongen ivm haar vrije middag, maar ze heeft de cc gezien en we hebben even tfn gesproken.

Groeten,
 10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DCO
Cc: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - BSK; 10.2.e (BS); 10.2.e
10.2.e - DGMI
Onderwerp: spreeklijn
Datum: woensdag 5 februari 2020 17:04:00
Bijlagen: [lijn ienw versie 3.docx](#)

Hoi 10.2.e ,

Ik heb de commentaren verwerkt en afgestemd met RWS en DGMI.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e) - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: FW: Verzoek minister info granuliet
Datum: donderdag 6 februari 2020 12:59:29

Hierbij naam van de andere DBO-er.
 Gr 10.2.e

Van: 10.2.e) - DGRW <10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: donderdag 6 februari 2020 12:45

Aan: 10.2.e - DBO 10.2.e @minienw.nl>

CC: 10.2.e) - DGRW <10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e
 - BSK 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: Verzoek minister info granuliet

Hoi 10.2.e ik heb je spoedvraag over granuliet bij 10.2.e neergelegd, 10.2.e zit in gesprek met Liz maar 10.2.e pakt het gelijk op.

met groet, 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - BSK
Onderwerp: Concept mail DBO
Datum: donderdag 6 februari 2020 13:53:00
Bijlagen: [20190701 Noordse Leem samenvatting.pptx](#)

Hoi 10.2.e en 10.2.e,

Bijgaand een concept tekst voor DBO / minister. Zijn jullie akkoord.

Hallo 10.2.e,

11.1

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DCO
Aan: Newsroom IenW
Onderwerp: IenW op donderdag 6 februari 2020
Datum: donderdag 6 februari 2020 16:35:01

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW op donderdag 6 februari 2020

brw

Zembla over 'afvaldump door Rijkswaterstaat'

In de plas van zandwingebied Over de Maas bij Alphen zou op last van de top van Rijkswaterstaat een half miljoen ton granuliet gestort zijn, stelt onderzoeksprogramma Zembla in de uitzending 'De afvaldump door Rijkswaterstaat' op donderdag 6 februari.

Voorafgaand aan de uitzending is er ruime, toonzettende media-aandacht. ([Newsroom](#))

brw

brw

Later


- donderdag 6 februari 2020 20:25: Zembla NPO2: 'De afvaldump door Rijkswaterstaat'

brw

Met vriendelijke groet,

Het Newsroom – IenW Live team Monitoring@minienm.nl

BRW



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - HBJZ
Onderwerp: RE: domme vraag (maar better safe than sorry)
Datum: donderdag 6 februari 2020 18:10:09

Via 10.2.e .

10.2.e

Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
 DG Water en Bodem
 06-10.2.e / 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - HBJZ 10.2.e @minienw.nl>
Datum: donderdag 06 feb. 2020 6:01 PM
Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: domme vraag (maar better safe than sorry)

Is er een lijntje naar 10.2.e (ten minste ik dacht dat ik zijn naam eerder had gehoord) voor vragen over granuliet a.s. dinsdag?

Groet
 10.2.e

10.2.e

Senior wetgevingsjurist

.....
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken – afdeling Water, Infrastructuur en Omgeving (WIO)

Rijnstraat 8 | 2597 JG | Den Haag | flexplekken 11e C vleugel (voorkeursvlek HBJZ)
 Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

.....
M 06 10.2.e
bgg 070 - 10.2.e
 10.2.e @minienw.nl (let op: met ingang van 18 februari 2019 wordt mijn email omgezet van @minienm.nl naar @minienw.nl)

Van: 10.2.e) - BSK
Aan: 10.2.e) - DGRW; 10.2.e) - DGRW
Onderwerp: RE: Concept mail DBO
Datum: donderdag 6 februari 2020 20:39:56

Heb je nog wat gezien van Rws? Daar ligt de bal eerst. Liz stuurde me net nog iets door in haar contact met 10.2.e . Alleen reactie zonder bijlage. Ik probeer het even helder te krijgen.

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e) - DGRW <10.2.e @minienw.nl>
Datum: donderdag 06 feb. 2020 8:05 PM
Aan: 10.2.e) - BSK 10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e) - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Concept mail DBO

Hoi 10.2.e en 10.2.e

Hierbij een nieuwe versie. Zo beter ?

11.1



Van: 10.2.e) - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 16:47

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - BSK
<10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Concept mail DBO

11.1

Gr 10.2.e

Van: 10.2.e - BSK
Aan: Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK 10.2.e - DGRW; 10.2.e - DBO
Cc: Heij, P.R. (Peter) - DGRW; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: Granuliet bij RvW donderdag 6 februari
Datum: donderdag 6 februari 2020 22:13:00

11.1

brw

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK 10.2.e @minienw.nl>
Datum: donderdag 06 feb. 2020 10:05 PM
Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e - DGRW
 10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e - DBO 10.2.e @minienw.nl>
Kopie: Heij, P.R. (Peter) - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Granuliet bij RvW donderdag 6 februari

H 10.2.e

Het is belangrijk dat 11.1

Gaat dat lukken?

Met vriendelijke groet
Liz van Duin

Van: 10.2.e - DBO 10.2.e @minienw.nl>
Datum: donderdag 06 feb. 2020 2:58 PM
Aan: Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK 10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e - BSK
 10.2.e @minienw.nl>, Splitthoff, Ruud (WVL) 10.2.e @rws.nl>, 10.2.e
 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>, Aland, Nel (BS) 10.2.e @rws.nl>, 10.2.e
 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Kopie: 10.2.e - DBO 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: Granuliet bij RvW donderdag 6 februari

Allen,

Zie hieronder ter info uit de regeling van werkzaamheden van vanochtend voor aankondiging op een debat, brief en betrokkenheid bij AO Leefomgeving. Ik kan me ook voorstellen dat 11.1

Groet

10.2.e

Van: Parlementaire Zaken - CEND-DBO <Parlementaire.Zaken.DBO@minienw.nl>

Verzonden: donderdag 6 februari 2020 14:32

Aan: DBO-Adviseurs <DBO-Adviseurs@minienw.nl>

Onderwerp: Uitslag RvW donderdag 6 februari

Allen,

Onderstaand verzoek heeft genoeg steun gekregen en ook weer een verzoek om een brief.

Kröger heeft het verzoek gedaan ook aan Minister voor Milieu en Wonen.

Diversen Kamerleden gaven ook aan om dit bericht te betrekken bij het AO Leefomgeving 20 februari a.s.

- het lid KRÖGER (GroenLinks) debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Top Rijkswaterstaat betrokken bij dumpen half miljoen ton afval in natuurplas' (Rtlnieuws.nl, 6 februari 2020)

met vriendelijke groet,

10.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
directie Bestuursondersteuning

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

D 015 11^e etage

M 06-10.2.e

10.2.e

10.2.e @minienw.nl

M 06-10.2.e

Van: [Duin, E.H.S. van \(Liz\) - BSK](#)
Aan: 10.2.e - DBO; [Duin, E.H.S. van \(Liz\) - BSK](#); 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
Cc: [Heij, P.R. \(Peter\) - DGRW](#)
Onderwerp: RE: Granuliet bij RvW donderdag 6 februari
Datum: donderdag 6 februari 2020 22:39:37

H 10.2.e.

Dank, dat is fijn als je helpt. Ik ben niet in den haag. Als het 10.2.e lukt is dat fijn.

Met vriendelijke groet
Liz van Duin

Van: 10.2.e - DBO 10.2.e @minienw.nl>
Datum: donderdag 06 feb. 2020 10:14 PM
Aan: [Duin, E.H.S. van \(Liz\) - BSK](#) 10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e - BSK
 10.2.e @minienw.nl>, 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Kopie: [Heij, P.R. \(Peter\) - DGRW](#) 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Granuliet bij RvW donderdag 6 februari

Beste 10.2.e en 10.2.e ,

11.1

Morgen is er om 8:30 bij Jaap Slootmaker op de 12^e een eerste overleg. Peter zal daarbij aanschuiven. Wellicht één van jullie ook?

Met vriendelijke groet,

10.2.e
FlexTeam IenW
06-10.2.e

Van: [Duin, E.H.S. van \(Liz\) - BSK](#) 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 22:05
Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGRW
 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DBO 10.2.e @minienw.nl>
CC: [Heij, P.R. \(Peter\) - DGRW](#) 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Granuliet bij RvW donderdag 6 februari

H 10.2.e

Het is belangrijk dat 11.1 en 10.2.e

Gaat dat lukken?

Met vriendelijke groet
Liz van Duin

Van: 10.2.e) - BSK
Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 12:05
Aan: 10.2.e @minaz.nl>
Onderwerp: granuliet

10.2.e ,
Hierbij. Met een paar achtergronden.
Groeten 10.2.e

11.1

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Van: 10.2.e [Redacted] <[\[Redacted\]@minaz.nl](mailto:[Redacted]@minaz.nl)>
Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 08:45
Aan: 10.2.e [Redacted] - BSK 10.2.e [Redacted] <[\[Redacted\]@minienw.nl](mailto:[Redacted]@minienw.nl)>
Onderwerp: RE: Zembla: top Rijkswaterstaat betrokken bij afvaldump

11.1 en 10.2.e

Van: 10.2.e [Redacted] - BSK 10.2.e [Redacted] <[\[Redacted\]@minienw.nl](mailto:[Redacted]@minienw.nl)>
Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 8:45
Aan: 10.2.e [Redacted]
Onderwerp: RE: Zembla: top Rijkswaterstaat betrokken bij afvaldump

Hoi 10.2.e, doe ik. Ontvang je in de loop van de ochtend.

11.1 [Redacted]
[Redacted]

Groeten 10.2.e [Redacted]

10.2.e [Redacted]
Woordvoering
06 10.2.e [Redacted]

Van: 10.2.e [Redacted] 10.2.e [Redacted] <[\[Redacted\]@minaz.nl](mailto:[Redacted]@minaz.nl)>
Datum: vrijdag 07 feb. 2020 8:42 AM
Aan: 10.2.e [Redacted] - BSK 10.2.e [Redacted] <[\[Redacted\]@minienw.nl](mailto:[Redacted]@minienw.nl)>
Onderwerp: FW: Zembla: top Rijkswaterstaat betrokken bij afvaldump

Ha 10.2.e, i.v.m. afwezigheid 10.2.e [Redacted] voor jou! Groet 10.2.e [Redacted]

Van: 10.2.e [Redacted]
Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 8:41
Aan: 10.2.e [Redacted] - DCO 10.2.e [Redacted] <[\[Redacted\]@minienw.nl](mailto:[Redacted]@minienw.nl)>
Onderwerp: ANP: Zembla: top Rijkswaterstaat betrokken bij afvaldump

Goedemorgen 10.2.e, mogen wij hierover een spreeklijn voor MP vanmiddag? Groet 10.2.e [Redacted]

Zembla: top Rijkswaterstaat betrokken

bij afvaldump

DONDERDAG 06 FEBRUARI 2020 | 05:02 | Medianet BIN | Prioriteit: 3 | 1 | Woorden: 242

•
ARNHEM (ANP) - De top van Rijkswaterstaat heeft 'erdoorheen gedrukt' dat een half miljoen ton afval kon worden gestort in natuurplas Over de Maas in Gelderland. Dit gebeurde tegen het uitdrukkelijke advies van de verantwoordelijke ambtenaren. Dat meldt Zembla op basis van interne e-mails en documenten die het in bezit heeft en uit gesprekken die het onderzoeksprogramma heeft gevoerd met bronnen binnen en rond Rijkswaterstaat. Volgens Zembla blijkt uit de documenten dat de vergunning verlenende ambtenaren door de top van Rijkswaterstaat meerdere keren 'onder druk' zijn gezet om het afval dat eerder was afgekeurd, tegen de regels in toch goed te keuren. Het afval waarom het gaat heet granuliet.

Granuliet komt vrij bij het bewerken van graniet en zandsteen. Ambtenaren van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland zouden hun zorgen hebben geuit over de effecten op het milieu van het storten van granuliet. Er zouden toxische stoffen kunnen ontstaan. Ook voormalig milieuofficier van justitie Gustaaf Biezeveld uitte zijn zorgen tegenover Zembla: "Die plas staat in open verbinding met de Maas. En als er verontreinigende stoffen in zitten gaat het zich door het hele watersysteem verspreiden."

In een reactie stelt Rijkswaterstaat dat granuliet onder voorwaarden goed en veilig te gebruiken is. "Mits aan alle eisen uit het Besluit bodemkwaliteit en de Waterwet is voldaan. In het geval van het project Over de Maas is dat het geval." Rijkswaterstaat erkent wel dat het proces van het toestaan van het storten van het granuliet "terugkijkend, wellicht beter had gekund".

Hans Heijlt (lla) | ANPX-050220-170-v1 | © 2020 ANP e.a., alle rechten voorbehouden

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: Heij, P.R. (Peter) - DGRW
Cc: 10.2.e - BSK; 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: Documenten Granuliet
Datum: vrijdag 7 februari 2020 12:21:00
Bijlagen: 03. memo M.Blom Peter heij.pdf
04. memo Peter Heij M. Blom.pdf
IENW BSK-2019_167238 notitie LTZ granuliet versie 2.DOCX
memo Granuliet versie 13 juni 2019 definitief.docx
notitie granuliet ter voorbereiding directeurenoverleg dd 21 aug 2019.DOCX

Beste Peter,

Hierbij zoals met 10.2.e afgesproken de documenten over granuliet.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e) - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: data overleggen granuliet
Datum: vrijdag 7 februari 2020 12:36:00

Ik heb gesproken over granuliet op drie momenten:

12/7 – Bontrop heeft bij 10.2.e/10.2.e toelichting gegeven wat er volgens hem aan de hand is

21/8 – Overleg Liz/Ruud over de koers

26/8 – Gesprek Ruud/10.2.e/Bontrop over uitkomst directeurenoverleg 21/8

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: [Heij, P.R. \(Peter\) - DGRW](#)
Cc: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW; [Duin, E.H.S. van \(Liz\) - BSK](#)
Onderwerp: data overleggen granuliet
Datum: vrijdag 7 februari 2020 12:39:00

Beste 10.2.e,

Hierbij nog een aantal belangrijke overlegmomenten:

12/7 – Bontrop heeft bij 10.2.e toelichting gegeven wat er volgens hem aan de hand is

21/8 – Overleg Liz/Ruud over de koers

26/8 – Gesprek Ruud/10.2.e/Bontrop over uitkomst directeurenoverleg
21/8

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DBO
Cc: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW
Onderwerp: Granuliet documenten
Datum: vrijdag 7 februari 2020 12:46:00
Bijlagen:
[03. memo M Blom Peter heij.pdf](#)
[3 juli 2019 Volgens GIB wordt granuliet al 25 jaar toegepast als grond.docx](#)
[2018.11.07 Verzoek van GIB.pdf](#)
[2018.12.04 een reactie op een verzoek om toepassen Granuliet.pdf](#)
[2019.01.07 bezwaarschrift.pdf](#)
[2019.06.06 Bob GIB.docx](#)
[2020.1 HHMA200. Ovder Maas Granuliet v2.docx](#)
[11201985-002-GEO-0001-v3-r-Specificaties voor het toepassen van Noordsepdf](#)
[11201985-002-GEO-0001-v3-r-Specificaties voor het toepassen van Noordse Leem in Weg- en Waterbouwwerken in Nederland DEF.pdf](#)
[20190701 Noordse Leem samenvatting.pptx](#)
[Bericht aan Peter Heij.DOCX](#)
[gesprekspunten overleg Granuliet met GIB.docx](#)
[Granuliet grond of bouwstof_20190320.pdf](#)
[IENW BSK-2019.167238 notitie LIZ granuliet versie 2.DOCX](#)
[IENW BSK-2019.167695 Grond.DOCX](#)
[IENW BSK-2019.185786 Gespreksverslag granuliet IenW-Bontrup 20190826.DOCX](#)
[IENW BSK-2019.225289 Gescand vanaf een multifunctioneel apparaat.pdf](#)
[memo Granuliet versie 13 juni 2019 definitief.docx](#)
[notitie granuliet ter voorbereiding directeurenoverleg dd 21 aug 2019.DOCX](#)
[Reactie op memo Granuliet versie 13 juni 2019- response GIB_v1.3.pdf](#)
[RONA-Leem-v2018.pdf](#)
[RWSZ2019-00016345 brief - sjabloon - RWS .docx](#)
[verslag overleg granuliet B+ en RWS.docx](#)
[Voorbeelden NvT Bbk grond bouwstof.DOCX](#)

Beste 10.2.e,

Hierbij een eerste zending met documenten.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e@minienw.nl

Beste Peter,

Medio dit jaar is er de nodige discussie geweest over de vraag of het product Granuliet moet worden kenmerkt als grond of bouwstof. Na de discussie en afstemming met RWS en de ILT is gesteld dat Granuliet grond is. Granuliet komt overigens vrij bij de productie van graniet granulaat. De discussie komt voort uit een Handhavingszaak van RWS. De stelling dat granuliet grond is, is bekrachtigd in een directeurenoverleg. 11.1

Er is nu gevraagd om een formeel standpunt van DGWB. Daarom tref je in HPRM een memo aan, gericht aan Michèle Blom, met ons standpunt. 11.1

Er is op dit moment 'haast' omdat het bedrijf Graniet Import Benelux zit met een grote voorraad granuliet die door de discussie rond de definitie (grond/bouwstof) niet kan worden afgezet. Het bedrijf wil op korte termijn het materiaal weer gaan leveren voor een toepassing, maar dan moet een melding Besluit bodemkwaliteit worden beoordeeld door RWS. 11.1

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DBO
Cc: 10.2.e - DGRW 10.2.e - BSK
Onderwerp: nota's minister granuliet
Datum: vrijdag 7 februari 2020 12:47:00
Bijlagen: [01 200203 aanvullende nota minister GS versie 3.DOCX](#)
[01. Granuliet informatieve nota minister versie 4.pdf](#)
[IENW BSK-2020_15671 01. Granuliet informatieve nota minister versie 4.pdf](#)

Beste 10.2.e,

Hierbij de nota's voor de minister over granuliet.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DBO
Cc: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - BSK
Onderwerp: Granuliet implementatieteam bodemkwaliteit
Datum: vrijdag 7 februari 2020 12:50:00
Bijlagen: [Overzicht uitvoeringsvraagstukken 19 juni en 28 maart 2013.doc](#)
[Uitvoeringsvraagstukken IT 19022009 inclusief besluit.ppt](#)
[verslag 20 juni 2019 concept.docx](#)
[Verslag IT 19 februari 2009.doc](#)
[Verslag IT 25062013-concept.doc](#)
[Verslag TE beleid en regelgeving 19 juni 2013 aangepast 29-08-2013.doc](#)

Hoi 10.2.e

Hierbij de relevantie verslagen en overzichten van het Implementatieteam bodemkwaliteit. Heb ik even bij elkaar gezet. Wordt in de stukken en Zembla uitzending over gesproken.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 tel. 06-10.2.e
 e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DBO
Cc: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - BSK
Onderwerp: concept nota ter informatie stas
Datum: vrijdag 7 februari 2020 12:52:00
Bijlagen: 2019.08.FW.Granuliet opm 10.2.docx

Hoi 10.2.e,

Hierbij een concept nota aan de stas van augustus 2019.

11.1

Had ik even apart gezet.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DBO
Cc: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - BSK
Onderwerp: mailbox
Datum: vrijdag 7 februari 2020 13:07:00

Hoi 10.2.e,

Ik heb net het PDF-bestand in HPRM-map IENW/BSK/373124 gezet (pfas dossier, tijdelijk). De mails zijn verzameld met de zoekterm 'granuliet'. Ik heb ook wat lossen mails op de h-schijf gearchiveerd. Die stuur ik nu niet toe anders heb je ze dubbel. Als je ze toch wilt hebben, geef het dan aan dan stuur ik je deze met een aparte mail.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: Heij, P.R. (Peter) - DGRW; 10.2.e - BSK; Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK; "Aland, Nel (BS)"; 10.2.e (BS); 10.2.e - DGRW; 10.2.e - DBQ
Onderwerp: Brieven gemeente West, Maas en Waal
Datum: vrijdag 7 februari 2020 13:15:00
Bijlagen: [BESL-UIT009_E1ABA6AA77714416981C4F7DAFD039BE.pdf](#) - BESL-UIT1197551--
[Gebr.CONTINUOUSBACKGROUNDSERVICE_BARC.PDF](#)
[BESL-UIT009_A6E30F17244544AB8BBB892B544A61FC.pdf](#) - BESL-UIT1197491--
[Gebr.CONTINUOUSBACKGROUNDSERVICE_BARC.PDF](#)
Prioriteit: Hoog

Beste Allen,

Ik heb via een contactpersoon bij de gemeente West, Maas en Waal bijgevoegde brieven ontvangen, 'Over de Maas' ligt in deze gemeente. Hierin spreekt de gemeente haar verontwaardiging uit en verzoekt te stoppen met toepassen van granuliet totdat onderzoek is uitgevoerd. De ene brief is gericht aan de Tweede Kamer en de andere aan de minister. De brieven zijn vandaag verzonden.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e@minienw.nl

264-1

Dijkstraat 11
Beneden-Leeuwen
Postbus 1
6658 ZG Beneden-Leeuwen

IBAN NL44 BNGH 0285 009133
T 14 0487
F (0487) 594 549

info@westmaasenwaal.nl
www.westmaasenwaal.nl



Gemeente
West
Maas en
Waal

Behandeld door

10.2.e

Doorkiesnummer:

10.2.e

Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. Commissie Infrastructuur en Waterstaat
Postbus 20018
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Ons kenmerk:
Z.036640/119755

Onderwerp:
Uitzending Zembla 6 februari

Uw brief van:

Beneden-Leeuwen
7 februari 2020

Uw kenmerk:

Bijlage(n):

1

VERZONDEN - 7 FEB. 2020

Geachte commissieleden,

Wij hebben kennis genomen van de uitzending van Zembla van 6 februari 2020 met als titel "De afvaldump door Rijkswaterstaat". Onze gemeenteraad nam naar aanleiding hiervan het bijgaande besluit.

Met deze brief informeren wij u dat wij het raadsbesluit hebben toegezonden aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en haar verzocht hebben om een spoedige reactie.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

10.2.e

P.G. (Perry) Arissen
gemeentesecretaris

10.2.e

V.M. (Vincent) van Neerbos
burgemeester

10.2.e

264-2

Dijkstraat 11
Beneden-Leeuwen
Postbus 1
6658 ZG Beneden-Leeuwen

IBAN NL44 BNGH 0285 009133
T 14 0487
F (0487) 594 549

info@westmaasenwaal.nl
www.westmaasenwaal.nl



Gemeente
West
Maas en
Waal

Behandeld door:

10.2.e

Doorkiesnummer:

10.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
t.a.v. mevrouw S. van Veldhoven - van der Meer
Postbus 20901
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ons kenmerk:
Z.036640/119749

Onderwerp:
Uitzending Zembla 6 februari

Uw brief van:

Beneden-Leeuwen
7 februari 2020

Uw kenmerk:

Bijlage(n):
1

VERZONDEN - 7 FEB. 2020

Hooggeachte mevrouw Van Veldhoven,

Wij hebben kennis genomen van de uitzending van Zembla van 6 februari 2020 met als titel "De afvaldump door Rijkswaterstaat". Onze gemeenteraad nam naar aanleiding hiervan het bijgaande besluit.

Wij verzoeken u om een spoedige reactie.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

10.2.e

P.G. (Perry) Arissen
gemeentesecretaris

10.2.e

V.M. (Vincent) van Neerbos
burgemeester

C.B.

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DBO
Onderwerp: Brieven gemeente West, Maas en Waal (granuliet)
Datum: vrijdag 7 februari 2020 13:16:00
Bijlagen: [BESL-UIT009_E1ABA6AA77714416981C4F7DAFD039BE.pdf - BESL-UIT1197551--Gebr.CONTINUOUSBACKGROUNDSERVICE_BARC.PDF](#)
[BESL-UIT009_A6E30E17244544AB8BBB892B544A61FC.pdf - BESL-UIT1197491--Gebr.CONTINUOUSBACKGROUNDSERVICE_BARC.PDF](#)
Prioriteit: Hoog

Hoi 10.2.e,

Hierbij twee brieven die vandaag zijn verzonden door de gemeente West, maas en Waal.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e@minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
 Aan: 10.2.e (BS); 10.2.e - JLT; 10.2.e - JLT
 Cc: "Aland_Nel (BS)"; 10.2.e (BS); 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW;
 10.2.e (BS)
 Onderwerp: Voorbereiding AO Leefomgeving
 Datum: vrijdag 7 februari 2020 15:22:00
 Bijlagen: [QenA onvoldoende toezicht versie 4.docx](#)
[QenA toezicht diepe plassen RWS.docx](#)
[redeneerlijn toezicht en handhaving.DOCX](#)
[20191202 DEF 20191202 Kamerbrief beantwoording SO def versie_SCHOON.pdf](#)
[IFNW BSK-2019 256412 beantwoording kamervragen ziengs.pdf](#)
[02_Kamerbrief versie 4\(2\).pdf](#)
[herziene convocatie algemeen overleg Leefomgeving d.d. 20 februari .pdf](#)

Beste 10.2.e en 10.2.e ,

Op 20 februari aanstaande is het AO leefomgeving gepland. In de convocatie is o.a. de kamerbrief van 11 oktober over de Zembla uitzending diepe plassen geagendeerd. De convocatie en de brief treffen jullie bijgaand aan. Daarna zijn er nog twee brieven verstuurd, bijgevoegd, over diepe plassen. DGMI coördineert de voorbereiding van het AO. Wij moeten voor maandag 12:00 uur de stukken aanleveren (wat uitstel gekregen). Ik ben pas vandaag aan de voorbereiding toegekomen. Kunnen jullie voor maandag 11:00 uur een reactie geven op de twee qena's en de redeneerlijn die ik heb bijgevoegd, 10.2.e jij hebt al één QenA gezien / gecorrigeerd (PFAS debat). Ik begrijp dat het kort dag is.

11.1

Bij voorbaat dank !

Met vriendelijke groet,

10.2.e
 tel. 06-10.2.e
 e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: /O=SSO - ICT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=10.2.e - DGRW335
Aan: 10.2.e (BS); "Aland, Nel (BS)" 10.2.e - DGRW; 10.2.e .BSK
Onderwerp: reactie minister 3 aanvullende nota minister GS versie 3
Datum: vrijdag 7 februari 2020 15:29:00
Bijlagen: [01_200203 aanvullende nota minister GS versie 3.PDF](#)
[01_200203 aanvullende nota minister GS versie 3.tr5](#)

Beste Allen,

Hierbij de reactie van de minister. Eén opmerking over het LAP voor DGMI. Ter info !

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e@minienw.nl

Van: [Newsroom TenW](#)
Aan: [Newsroom TenW](#)
Onderwerp: TenW op vrijdag 7 februari 2020
Datum: vrijdag 7 februari 2020 16:51:07

brw

Zembla over 'afvaldump door Rijkswaterstaat' - update

In de plas van zandwingsgebied Over de Maas bij Alphen zou op last van de top van Rijkswaterstaat een half miljoen ton granuliet gestort zijn, stelt onderzoeksprogramma Zembla in de uitzending 'De afvaldump door Rijkswaterstaat' gisteravond ([kijk terug](#)).

- Tijdens en na de uitzending is er ruime media-aandacht
- GroenLinks-Kamerlid Kröger wil eerst hoorzitting, daarna debat
- Gemeente West Maas en Waal wil directe stop van de dumpingen in de plas
- Veel verbolgen reacties op sociale media (maffiapraktijken, bananenrepubliek)
- Felle kritiek op top RWS, met name DG Blom, woordvoering RWS en op Halbe Zijlstra ([Newsroom](#))

brw

brw

Met vriendelijke groet,

Het Newsroom – IenW Live team **brw**

brw

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e (WVL); 10.2.e (WVL); 10.2.e (WVL)
Cc: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: Grond of bouwstof
Datum: zondag 9 februari 2020 12:11:42
Bijlagen: [Web Page.pdf](#)
[ATT00001.htm](#)

Heren,

Ik ben bezig met de opzet van Kamerbrief nav Zembla. Hiervoor zoek ik nog wat feiten over bbk waar jullie hopelijk bij kunnen helpen:

- 11.1

- 11.1

- 11.1

Dank!

10.2.e

10.2.e

Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem

06-10.2.e / 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e @yahoo.com>

Datum: zondag 09 feb. 2020 12:00 PM

Aan: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>

Onderwerp: Furaanzand

<https://www.lwbg.nl/wp-content/uploads/2017/04/furaanzand.pdf>

Van: [Heij, P.R. \(Peter\) - DGRW](#)
Aan: [Duin, E.H.S. van \(Liz\) - BSK](#); [10.2.e](#) [@minienw.nl](#) - BSK; [10.2.e](#) [@minienw.nl](#) - DGRW
Onderwerp: FW: Verslag SG-overleg 7-2-2020
Datum: zondag 9 februari 2020 22:49:07
Bijlagen: [20200208 Verslag SG-overleg Zembla granuliet.docx](#)

Bijgaand het verslagje van de [11.1](#) afgelopen vrijdag onder voorzitterschap van de SG.

Groet,

Peter

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [10.2.e](#) [@minienw.nl](#) - DBO <[10.2.e](#) [@minienw.nl](#)>
Datum: zondag 09 feb. 2020 10:24 PM
Aan: [10.2.e](#) [@minienw.nl](#) HBJZ [10.2.e](#) [@minienw.nl](#)>, Heij, P.R. (Peter) - DGRW
[10.2.e](#) [@minienw.nl](#)>, Ongering, L. (Lidewijde) - SG [10.2.e](#) [@minienw.nl](#)>,
 Fennema, F. (Friso) -CEND-DCO [10.2.e](#) [@minienw.nl](#)>, [10.2.e](#) [@minienw.nl](#) - DBO
[10.2.e](#) [@minienw.nl](#)>, Slootmaker, Jaap (BS) [10.2.e](#) [@rws.nl](#)>
Onderwerp: Verslag SG-overleg 7-2-2020

Beste collega's,

Bijgevoegd het verslag van 7-2-2020.

Met vriendelijke groet,

[10.2.e](#)
 FlexTeam IenW
 06 [10.2.e](#)

Bestuurskern

Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Contactpersoon

10.2.e
Coördinerend/Specialistisch
Adviseur

M +31(0)10.2.e
10.2.e @minienw.nl

Datum

8 february 2020

Betreft	SG-overleg n.a.v. uitzending Zembla over granuliet
Vergaderdatum en -tijd	7 februari 2020 13:30
Vergaderplaats	
Deelnemers	Lidewijde Ongering, Peter Heij, Friso Fennema, 10.2.e Jaap Slootmaker, 10.2.e

- Jaap geeft een korte weergave van de problematiek die door Zembla over het voetlicht is gebracht. Daarbij wordt stilgestaan bij de vermeende rol van topambtenaren van het ministerie.
- Friso licht het mediabeeld toe. Er zijn door de pers geen vragen gesteld voor aanvang van de MR.
- Er wordt gesproken over de wijze waarop de bewindspersonen zijn geïnformeerd.

In het overleg worden de volgende afspraken gemaakt:

- 11.1

Bestuurskern
Directie
Bestuursondersteuning
Bestuursadvies

Een volgende vergadering zal worden gepland op maandag 10-2-202.

Datum
8 februari 2020

10.2.e

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGMI; 10.2.e - BSK
Cc: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - ILT; 10.2.e (BS); 10.2.e (BS)
Onderwerp: stukken AO leefomgeving
Datum: maandag 10 februari 2020 11:51:00
Bijlagen:
[QenA 100 miljoen in diepe plassen.docx](#)
[QenA bodemvrem materiaal.DOCX](#)
[QenA diepe plassen in de OW.docx](#)
[QenA hoeveel heeft openstellen diepe plassen geholpen.docx](#)
[QenA onvoldoende toezicht versie 4.docx](#)
[QenA oplossingen vrij liggende diepe plassen.docx](#)
[QenA toezicht diepe plassen RWS.docx](#)
[QenA westendorp stoppen met verondiepen.docx](#)
[redeneerlijn diepe plassen.DOCX](#)
[Redeneerlijn pfas debat.docx](#)
[redeneerlijn toezicht en handhaving.DOCX](#)
[IENW BSK-2020.22532 aanbiedingsnota AO Leefomgeving 20 feb 2020.DOCX](#)

Beste 10.2.e,

Hierbij de stukken voor het AO en een kleine aanvulling op de nota. QenA en redeneerlijn zijn afgestemd met ILT en RWS. 11.1

11.1

Hier wordt nu een brief aan de kamer voorbereid. Wordt deze week verzonden (verwachting). Hiervoor zullen alsdan de nodige qenA's worden gemaakt. Dat wordt dan een aanvulling.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e @minienw.nl

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DBO
Cc: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - BSK; 10.2.e (BS); "Aland, Nel (BS)"
Onderwerp: Toepassingslocaties granuliet
Datum: maandag 10 februari 2020 12:32:00
Bijlagen: [11201985-002-GEO-0001-v3-r-Specificaties voor het toepassen van Noordse Leem in Weg- en Waterbouwwerken in Nederland DEF.pdf](#)

Hoi 10.2.e ,

Jij hebt gevraagd naar andere locaties waar granuliet is toegepast. Zie hiervoor bladzijde 27 en 29 van het bijgevoegde rapport. Op bladzijde 27 zie je een kaartje met locaties waar het is toegepast en op bladzijde 29 een tabelletje deze locaties.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
tel. 06-10.2.e
e-mail: 10.2.e@minienw.nl

Van: 10.2.e - DBO
Aan: 10.2.e - DGB
Onderwerp: FW: Noordse Leem problematiek
Datum: maandag 10 februari 2020 15:11:43
Bijlagen: [Noordse Leem samenvatting.pptx](#)

Van: 10.2.e - DBO Namens Dronkers, J.H. (Jan-Hendrik) -DBO
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 18:16
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL) 10.2.e @rws.nl>
Onderwerp: FW: Noordse Leem problematiek

Beste Ruud,

Op verzoek van 10.2.e de presentatie over de problematiek waarover door dhr. Zijlstra een gesprek zal worden belegd.

Hartelijke groet,
Jan Hendrik

Van: Zijlstra, Halbe 10.2.e @volkerwessels.com>
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 11:21
Aan: Dronkers, J.H. (Jan-Hendrik) -DBO 10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: Noordse Leem problematiek

Beste Jan Hendrik,

Dank voor het gesprek van vanochtend. Ten behoeve van de escalatie van komende maandag bijgevoegd nog kort wat achtergrondinformatie. Deze presentatie is gemaakt door het betreffende bedrijf.

Met vriendelijke groet,
Halbe Zijlstra

DISCLAIMER:

De informatie verzonden met dit email bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Please note that the confidentiality of e-mail communication is not warranted.




NOORDSE LEEM / GRANULIET

HERKOMST, PRODUCTIEPROCES EN MILIEUHYGIËNISCHE EIGENSCHAPPEN

Herkomst

- Steengroeves
 - Bremanger, Noorwegen &
 - Glensanda, Schotland
- Homogene bronnen
 - hoge en consistente kwaliteit
 - 100% primair mineraal, in de graderingen 0-63 mm en 0-150 mm




Laden en transport

- Transport met eigen schepen naar terminal in Amsterdam (GIB)
- Hier wordt het als halffabricaat verder verwerkt



Productieproces terminal

- Breken, zeven & wassen van het groevemateriaal tot eindproducten
- De fijnste fractie ($< 63\mu\text{m}$) wordt bezonken en in filterkamers tot een steekvast product geperst.
- Noordse Leem: ca 5-10% van de eindproducten



Toepassingen

- > 25 jaar
- > 2 miljoen ton
- Toegepast in tientallen projecten voor RWS/ Provincie/ Gemeente etc:
 - Gebiedsophogingen
 - Dijkverbeteringen
 - Bodemaafdichtingen
 - Verondieping zandwingebieden
- Eigenschappen:
 - 100% schoon
 - Lage doorlatendheid
 - Constante en homogene kwaliteit



Onjuiste beeldvorming

- In April 2018 is Granuliet door RWS handhaving geweigerd als toepassing voor verondieping van zandwinplassen
- Stellingname RWS op basis van misverstanden / verkeerde aannames:
 - Het zou een afvalstof zijn; er zou asbest in zitten: Niet aan de orde
 - Barium zou een probleem zijn: Niet aan de orde
 - Colloïdaal gedrag: Geen probleem
 - Het zou een bouwstof zijn: Niet aan de orde
 - Het zou om Granietslijpsel gaan: Niet aan de orde
 - Onlangs een vraag over flocculant: Geen risico voor mens en milieu
- Sinds de stellinginname is er een onjuiste/ negatieve beeldvorming ontstaan
 - Dit heeft de boel op slot gezet, binnen RWS, IL&T en het Ministerie is er onduidelijkheid ontstaan, inmiddels zijn we een jaar verder en kunnen wij het nergens meer afzetten (vacuüm).
 - Ironie is dat wij een substantiële leverancier van steenslag zijn voor vrijwel alle infra projecten van RWS. Onze operatie komt binnenkort stil te staan met alle gevolgen van dien.
 - Het is in het belang van Nederland/ overheid en alle bedrijven in de keten dat Granuliet grond blijft.

Milieukundige definitie: grond of bouwstof?

- Noordse leem valt onder definitie van grond (art 1 Bbk)
 - Primaire minerale delen uit de bodem
 - kleiner dan 2mm
- Sinds de eerste toepassing (>25 jaar) door alle daarvoor verantwoordelijke autoriteiten altijd gecategoriseerd en geaccepteerd als grond
- Gerenommeerde onafhankelijke partijen bevestigen dat Noordse leem grond is:
 - Deltares
 - SGS-Intron
 - Schreurs Milieuconsult
 - Fugro
- **Conclusie: Noordse Leem is grond**



Milieukundige kwaliteit - Bbk

- Sinds het bestaan van Bsb en Bbk getoetst door daarvoor geaccrediteerde autoriteiten, altijd als schone grond (AW)
- Bevindingen keuringen
 - Geen zware metalen (ook geen uitloging)
 - Geen PCB, PAK of minerale olie
 - Zeer laag organisch stofgehalte
- Sinds 2009 gecertificeerd conform BRL 9321 als schone grond (AW)
- Conclusie
 - Noordse leem voldoet ruimschoots aan kwaliteit achtergrondwaarde (AW-schone grond)
 - Noordse leem is vrij toepasbaar op zowel landbodem als in oppervlaktewater



NL BSB® productcertificaat



INTRON
CERTIFICATIE

Industriezand en (gebroken) industriegrind

Certificaathouder:
Graniet Import Benelux B.V.
Amerikahavenweg 2
1045 AC AMSTERDAM
Telefoon (020) 6146292
Telefax (020) 6115968
E-mail info@graniet-import.nl

Nummer : IZG-035/1
Uitgegeven : 2009-09-17
Geldig tot : onbepaalde tijd
Vervangt : n.v.t.

Certificaat heeft betrekking op:
Product:
Granulaat

Productielocatie:
Amerikahavenweg 2 te Amsterdam

Verklaring van INTRON Certificatie B.V.
Dit productcertificaat is op basis van BRL 9321 d.d. 2008-02-08 en wijzigingsblad d.d. 2008-07-06 afgegeven door INTRON Certificatie B.V., conform het hiervoor van toepassing zijnde INTRON Certificate reglement voor Certificate en Attestering

INTRON Certificatie B.V. verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de producent vervaardigde industriezand bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties, mits dit is voorzien van het NL-BSB®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de meldings- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.
- met inachtneming van het bovenstaande, het industriezand voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Ministers van VROM en V&W erkende certificaat. Indien het certificaat is opgenomen in het 'Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw' op de websites van BSK: www.bouwkwaliiteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl

Voor INTRON Certificatie B.V.:


 Ing. R. J. J. J. J.
 certificeringsmanager

Gedurende de tijd dat het productcertificaat wordt gebruikt, wordt de informatie van dit document nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door de Ministers van VROM en V&W erkende kwaliteitsverklaring.

Besluit bodemkwaliteit

© is een afgeleide merk van de Stichting Bouwkwaliiteit (BSK)



Dit certificaat bestaat uit 3 bladzijden Blad 1 van 3 bladzijden

Milieukundige kwaliteit – flocculant

- Wat is het voor flocculant?
 - Polyacrylamide
 - Niet persistent, niet bio-accumulerend, niet toxisch
 - Geurloos
 - pH neutraal
 - Stabiel, niet-oxiderend
 - Veelvuldig toegepast in drinkwater zuivering
- Zeer lage concentratie in Noordse leem (<0,01%)
- Conclusie deskundige partijen
 - Schreurs Milieuconsult: “er zijn geen risico’s ten aanzien van mens en natuur”
 - Deltares: “zeer geringe dosis niet schadelijk flocculant”
 - RoyalhaskoningDHV: “Flocculant in Noordse leem heeft geen effect op de milieuhygiënische kwaliteit van de omgeving”

Milieukundige kwaliteit - zorgplicht

- Vanuit de zorgplicht is tevens het volgende onderzocht en vastgesteld:
 - Geen asbest
 - Geen PFOS of PFOA
 - pH neutraal & geurloos
 - Geen colloïdaal gedrag (in water)
 - Middels referentieonderzoek aangetoond
 - In een periode van 3 jaar is er 400K ton toegepast voor verondieping van zandwinplassen



Samengevat

- Noordse Leem / Granuliet
 - Is grond
 - Voldoet ruimschoots aan de categorie achtergrondwaarde (schoon) conform Bbk
 - Bevat geen PFOS of PFOA
 - Is pH-neutraal & geurloos
 - Vertoont geen colloïdaal gedrag (in water)
 - Geeft geen risico bij toepassing voor mens en natuur
 - Is vrij toepasbaar op zowel landbodem als in oppervlakte water



Van: 10.2.e - DGRW
Aan: 10.2.e - DGRW
Onderwerp: RE: opzet Kamerbrief Zembla
Datum: maandag 10 februari 2020 15:55:00
Bijlagen: [Outline Kamerbrief granuliet opm 10.2.e.docx](#)

Hierbij een eerste aanvulling

Van: 10.2.e - DGRW 10.2.e @minienw.nl>
Verzonden: zondag 9 februari 2020 20:38
Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGRW
 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e (BS) 10.2.e @rws.nl>; Splitthoff, Ruud (WVL)
 10.2.e @rws.nl>
Onderwerp: RE: opzet Kamerbrief Zembla

Nu met bijlagen (tweede is informatie die op website RWS staat, die heb ik zoveel mogelijk gevolgd).

Van: 10.2.e - DGRW
Verzonden: zondag 9 februari 2020 20:37
Aan: 10.2.e - BSK 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e - DGRW
 10.2.e @minienw.nl>; 10.2.e (BS) 10.2.e @rws.nl>; Splitthoff, Ruud (WVL)
 10.2.e @rws.nl>
Onderwerp: opzet Kamerbrief Zembla

Allen,
 Hierbij eerste opzet voor de Kamerbrief. Zijn hier en daar in ieder geval nog stukken in te vullen.
 Ik krijg van B+ nog wat over de systematiek Bbk, van 10.2.e graag nog informatie over project Over de Maas; RWS graag paragraaf over betrokkenheid en rol RWS invullen.
 En uiteraard graag suggesties voor de opzet van de brief.
 Groeten,
 10.2.e

Van: 10.2.e - DGMI
Aan: 10.2.e - DGMI; 10.2.e - DGRW; 10.2.e - DGMo
Cc: 10.2.e - DGRW; 10.2.e - DGMo
Onderwerp: dossier AO Leefomgeving 20 feb
Datum: maandag 10 februari 2020 15:58:41
Bijlagen: [herziene_convocatie_algemeen_overleg_Leefomgeving_d.d._20_februari_.pdf](#)
[herziene_convocatie_algemeen_overleg_Leefomgeving_d.d._20_februari_.tr5](#)
[geagendeerde_stukken_vers_10_feb.pdf](#)
[geagendeerde_stukken_vers_10_feb.tr5](#)
[dossier_AO_Leefomgeving_\(hoofd_en_achtergrond\)_vers_10_feb.DOCX](#)
[dossier_AO_Leefomgeving_\(hoofd_en_achtergrond\)_vers_10_feb.tr5](#)
[aanbiedingsnota_AO_Leefomgeving_20_feb_2020.DOCX](#)
[aanbiedingsnota_AO_Leefomgeving_20_feb_2020.tr5](#)

Beste 10.2.e

Bijgaand de versie van het voorlopige AO dossier zoals het vanmiddag de lijn is in gegaan. Dank voor al jullie input tot zover. Mochten er nog wijzigingen nodig zijn n.a.v. commentaar afdelingshoofd/directeur, laat het dan zsm weten. Hetzelfde geldt voor aanvullingen ivm lopen en of nieuwe actualiteiten.

Voor de voorbespreking met de minister op woensdag 19 feb (10.30-11.00) wil ik jullie (o.b.v. huidige convocatie) vragen om namens DGWB, O&M en DUMO aan te schuiven (max 2 personen per directie). Ik zal het secretariaat vragen jullie een vergaderverzoek te sturen.

Groet 10.2.e

-----< HPE Records Manager recordgegevens >-----

Recordnummer : IENW/BSK-2020/25854

Titel : herziene_convocatie_algemeen_overleg_Leefomgeving_d.d._20_februari_

Recordnummer : IENW/BSK-2020/25853

Titel : geagendeerde stukken vers 10 feb

Recordnummer : IENW/BSK-2020/23458

Titel : dossier AO Leefomgeving (hoofd en achtergrond) vers 10 feb

Recordnummer : IENW/BSK-2020/22532

Titel : aanbiedingsnota AO Leefomgeving 20 feb 2020



Minister MenW

BestuurskernDir Duurzame Leefomg & Circ
Economie
Leefomgeving

Den Haag

Contactpersoon**10.2.e**
senior beleidsmedewerkerM +31(0)6-**10.2.e**
10.2.e @minienw.nl**Datum****Kenmerk**

IENW/BSK-2020/22532

nota ter informatie

AO Leefomgeving

Inleiding

Op donderdag 20 februari vindt van 14:00 tot 17:00 uur een AO Leefomgeving plaats met de vaste commissie voor IenW. Het vooroverleg is gepland op woensdag 19 september van 10:30 tot 11.00 uur. Bijgevoegd zijn de convocatie en een uitgebreid achtergrond dossier (geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen). Voor het AO krijgt u nog een handzaam dossier voor tijdens het debat.

Politieke duiding

De punten die naar onze verwachting de meeste aandacht zullen krijgen tijdens het debat zijn, *reeds geagendeerd*:

1. **brw** [redacted]
2. **11.1** [redacted]
3. **brw** [redacted]
4. **brw** [redacted]
5. **brw** [redacted]

Actualiteit

Het lid KRÖGER (GroenLinks) heeft verzocht om een brief n.a.v. het bericht 'Top Rijkswaterstaat betrokken bij dumpen half miljoen ton afval in natuurplas' (Rtlnieuws.nl, 6 februari 2020), en dit onderwerp te betrekken bij het AO Leefomgeving

Rond het AO Leefomgeving staan diverse andere AO's gepland: PFAS (19 feb), stikstofproblematiek (20 feb, LNV), AO Milieuraad (5 mrt), luchtvaart (26 mrt) en CE (16 april). Deze onderwerpen maken dan ook geen onderdeel uit van het dossier AO Leefomgeving.

Bespreekpunten

Mogelijke aanvullingen op agenda AO

Inhoud dossier

- Voor alle inhoudelijke onderwerpen zijn redeneerlijnen, factsheets en de belangrijkste Q&A's in het dossier opgenomen, met een onderverdeling in geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen.

11.1

10.2.e

DLCE

Toelichting

Overzicht svz toezeggingen o.b.v. verslag AO Leefomgeving sept 2019 (in aanvulling op regulier overzicht Delphi):

- brw [redacted]
- brw [redacted]
- brw [redacted]
- brw [redacted]
- brw [redacted]
- brw [redacted]

Van: 10.2.e DGRW
 Aan: "Aland, Nel (BS)"; 10.2.e (BS); 10.2.e - BSK
 Cc: 10.2.e - BSK; 10.2.e - DBO; 10.2.e - DCO;
 10.2.e - DGRW; Duin, E.H.S. van (Liz) - BSK; Heij, P.R. (Peter) - DGRW
 Onderwerp: Gebeld door gemeente West, Maas en Waal
 Datum: maandag 10 februari 2020 16:28:00
 Bijlagen: [BESI-UIT009_E1ABA6AA77714416981C4F7DAFD039BE.pdf](#) - BESI-UIT1197551--
[Gebr.CONTINUOUSBACKGROUNDSERVICE_BARC.PDF](#)
[BESI-UIT009_A6E30E17244544AB8BBB892B544A61EC.pdf](#) - BESI-UIT1197491--
[Gebr.CONTINUOUSBACKGROUNDSERVICE_BARC.PDF](#)
 Prioriteit: Hoog

Hallo Nel en 10.2.e ,

Ik ben in vervolg op de aan mij toegezonden brieven vanmiddag gebeld door 10.2.e van de gemeente West, Maas en Waal. Ik begrijp van hem dat de brieven vandaag op de post zijn gegaan en morgen naar verwachting bij ons binnenkomen. Ik heb ook vernomen dat wethouder Ans Mol morgen een overleg heeft met Jaap Slootmaker. Daarover nog even het volgende. Naast de casus granuliet heeft de gemeente eerder door een extern bureau een onderzoek laten uitvoeren naar het toezicht op het project 'Over de Maas'. brw

11.1

11.1

brw

Met vriendelijke groet,

10.2.e

tel. 06-10.2.e

e-mail: 10.2.e [@minienw.nl](mailto:10.2.e@minienw.nl)

Van: 10.2.e - DGRW
Aan: [Duin, E.H.S. van \(Liz\)](#) - BSK; 10.2.e - BSK; 10.2.e - DGRW 10.2.e (BS)
Onderwerp: Outline Kamerbrief granuliet v1.2
Datum: maandag 10 februari 2020 21:20:44
Bijlagen: [Outline Kamerbrief granuliet v1.2.docx](#)

Hierbij de volgende versie van de Kamerbrief granuliet. Volgende stap is de invulling door RWS hoe ze met haar rol als handhaver is omgegaan lijkt me. Daarna kunnen we de kop en staart nog maken/aanpassen.

Groeten,

10.2.e