

datum	Holmesnr	datum onderzoek	typering RACT	reden	goed / fout / slecht	afkeur ja/nee	herstel ja/nee	opmerking	
01-07	467788	02-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467788	02-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467788	02-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467788	02-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467788	02-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467777	02-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467478	03-07	Knetter pellets	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467478	03-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467478	03-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467478	03-07	Grondtollen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467479	03-07	Fonteinen	Brandduur < 3 sec	f	j	n	j	
01-07	467479	03-07	Flitstabletten	Brandduur < 3 sec	f	j	n	j	
01-07	467026	03-07	Knetter pellets	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467026	03-07	x (niet op artikel vermeld)	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467026	03-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467026	03-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467026	03-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467026	03-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467026	03-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467026	03-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467026	03-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467026	03-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467026	03-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467026	03-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467026	03-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467026	03-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467026	03-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	467026	03-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	477960	10-07	Grondtollen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	477960	10-07	Grondtollen	Weigeraar	f	j	n	j	
01-07	477960	10-07	Batterij van fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	477960	10-07	Batterij van fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	

01-07	477960	10-07	Batterij van fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	477960	10-07	Batterij van fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	477960	10-07	Batterij van fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	477960	10-07	Batterij van fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	477960	10-07	Batterij van fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	477963	10-07	Knetter pellets	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	477963	10-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	477963	10-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	477963	10-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	477963	10-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
01-07	477963	10-07	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
30-11	488451	11-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
30-11	488451	11-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
30-11	488451	11-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
30-11	488451	11-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
04-12	489474	11-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
04-12	489474	11-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
04-12	489474	11-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
04-12	489474	14-12	Knetter pellets	Brandende delen	f	j	n	j	
04-12	489474	14-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
09-12	490171	14-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
09-12	490171	14-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
09-12	490171	14-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
09-12	490171	14-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
09-12	490171	14-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
09-12	490171	14-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
11-12	489499	14-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
11-12	489499	14-12	Fonteinen		f	j	n	j	4xgeluidsoverschrijding 120db
11-12	489499	14-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
11-12	489499	14-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
11-12	489499	14-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
11-12	489499	14-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	
11-12	489499	14-12	Fonteinen	Brandende delen	f	j	n	j	

datum	Holmesnr	datum onderzoek	typering RACT	reden	goed / fout / slecht	afkeur ja/nee	herstel ja/nee	opmerking	
04-08-2022	611453	07-10-2022	Fonteinen	Ontploft	F	J	N	J	2 artikelen ontploft + 2 artikelen eindigen in een schot met ontploffing + 2 artikelen omgevallen + 2 artikelen BD > 1 meter
04-08-2022	611453	07-10-2022	Fonteinen	Brandende delen	F	J	N	J	7 artikelen BD > 1 meter
14-09-2022	615268	04-10-2022	Fonteinen	Brandende delen	F	J	N	J	5 artikelen BD > 1 meter
27-09-2022	615950	04-10-2022	Fonteinen	Brandende delen	F	J	N	J	10 artikelen BD > 1 meter
27-09-2022	615950	04-10-2022	Fonteinen	Omgevallen	F	J	N	J	2 artikelen omgevallen
27-09-2022	615950	04-10-2022	Fonteinen	Omgevallen	F	J	N	J	4 artikelen omgevallen
27-09-2022	615950	04-10-2022	Fonteinen	Omgevallen	F	J	N	J	3 artikelen omgevallen + 9 artikelen BD > 1 meter
27-09-2022	615950	04-10-2022	Fonteinen	Brandende delen	F	J	N	J	10 artikelen BD > 1 meter + 1 artikel omgevallen
27-09-2022	615950	04-10-2022	Fonteinen	Brandende delen	F	J	N	J	10 artikelen BD > 1 meter
27-09-2022	615950	04-10-2022	Fonteinen	Weigeraar	F	J	N	J	3 artikelen weigeraar + 1 artikel BD > 1 meter
22-09-2022	616190	07-10-2022	Bengaals vuur	Ontsteekvertraging <3 sec	F	J	N	J	
22-09-2022	616190	07-10-2022	Fonteinen	Brandende delen	F	J	N	J	10 artikelen BD > 1 meter
22-09-2022	616190	07-10-2022	Fonteinen	Brandende delen	F	J	N	J	10 artikelen BD > 1 meter
22-09-2022	616190	07-10-2022	Fonteinen	Brandende delen	F	J	N	J	5 artikelen BD > 1 meter
30-09-2022	616936	04-10-2022	Fonteinen	Brandende delen	F	J	N	J	5 artikelen BD > 1 meter
30-09-2022	616936	04-10-2022	Fonteinen	Brandende delen	F	J	N	J	8 artikelen BD > 1 meter
30-09-2022	616936	04-10-2022	Fonteinen	Brandende delen	F	J	N	J	6 artikelen BD > 1 meter

datum	Holmesnr	datum onderzoek	typering RACT	reden	goed / fout / slecht	afkeur ja/nee	herstel ja/nee	opmerking
06-10-20	484595	080921	Compound	Ontsteekvertraging 2 X 16 en 17 sec. + 3 X BD op de grond + div. uitgebrand >120 sec. + div. blindgangers met lont	f	j	j	j
27-08-21	540661	121021	Batterij enkelschotsbuizen	Weigeraars+BD>8<3	f	j	n	j
27-08-21	540242	131021	Batterij enkelschotsbuizen	Blindgangers	f	j	n	j
16-09-21	542170	141021	Compound	Ontploft	f	j	n	j
23-09-21	542213	101121	Batterij enkelschotsbuizen	Ontploft + Omgevallen	f	j	n	j
23-09-21	542758	111121	Batterij enkelschotsbuizen	Niet toegestaan	f	j	n	j
23-09-21	542758	111121	Batterij enkelschotsbuizen	Niet toegestaan	f	j	n	j
23-09-21	542758	111121	Batterij enkelschotsbuizen	Niet toegestaan	f	j	n	j
23-09-21	542758	161121	Batterij enkelschotsbuizen	Meerdere BD>8m<3m	f	j	n	j
25-10-21	545741	161121	Batterij enkelschotsbuizen	Meerdere BD>8m<3m	f	j	n	j
27-10-21	546197	171121	Batterij enkelschotsbuizen	Meerdere BD>8m<3m	f	j	n	j
01-11-21	546510	291121	Compound	Geluid >120 Db	f	j	n	j
28-10-21	546294	071221	Compound	Ontploft	f	j	n	j
17-11-21	548278	071221	Combinatie enkelschotsbuizen en mijnen	Niet toegestaan	f	j	n	j
17-11-21	548278	071221	Batterij enkelschotsbuizen	Omgevallen	f	j	n	j
19-11-21	548487	081221	Batterij enkelschotsbuizen	Ontploft	f	j	n	j

datum	Holmesnr	datum onderzoek	typering RACT	reden	goed / fout / slecht	afkeur ja/nee	herstel ja/nee	opmerking	Uitgebreide uitleg
29-09-2022	615958	11-10-2022	Compound	Blindganger	F	J	N	J	9 artikelen 1-7 blindgangers + 2 artikelen brand >120 sec
29-09-2022	615958	12-10-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Ontsteekvertraging >8 sec	F	J	J	J	10x ontsteekvertraging >8 sec + 1 lage burst + 2x BD>8m<3m Maatregel: Herstel ivm lontvertraging
04-10-2022	617074	27-10-2022	Combinatie enkelschotsbuizen en mijnen	Brandende delen	F	J	N	J	7 artikelen BD>8m<3m 1-6 stuks
03-10-2022	616985	26-10-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Ontsteekvertraging >8 sec	F	J	J	J	9 artikelen ontsteekvertraging >8 sec waarvan 1 artikel >10,5 sec + 4 artikelen BD>8m<3m + 1 artikel BD<8m>3 1-4 stuks
03-10-2022	616985	26-10-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Ontsteekvertraging >8 sec	F	J	J	J	4 artikelen lontvertraging >8sec Maatregel: Herstel ivm lontvertraging
03-10-2022	616985	26-10-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Ontsteekvertraging >8 sec	F	J	J	J	5 artikelen lontvertraging >8 sec Maatregel: Herstel ivm lontvertraging + 1 artikel BD>8m<3m 3 stuks
03-10-2022	616985	26-10-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Ontsteekvertraging >8 sec	F	J	J	J	5 artikelen lontvertraging >8 sec Maatregel: Herstel ivm lontvertraging + 1 artikel BM>8m<3M 1 stuk + 1 artikel blindganger 1 stuk
03-10-2022	616985	26-10-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Ontsteekvertraging >8 sec	F	J	J	J	5 artikelen lontvertraging >8 sec Maatregel: Herstel ivm lontvertraging + 4 artikelen nabranden >120 sec.
03-10-2022	616985	26-10-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Ontsteekvertraging >8 sec	F	J	J	J	5 artikelen lontvertraging >8 sec Maatregel: Herstel ivm lontvertraging + 1 artikel weigeraar + 1 artikel nabranden >120 sec.
03-10-2022	616985	26-10-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Ontsteekvertraging <3 sec	F	J	N	J	2 artikelen lontvertraging<2 sec + 1 artikel BD >8m<3m + 1 artikel >120 sec.
27-09-2022	615953	27-10-2022	Compound	Ontploft	F	J	N	J	2 artikelen ontploft. Stukken tube zijn van de pyromould afgebroken vanwege uitdrijflading.
27-09-2022	615953	27-10-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Brandende delen	F	J	N	J	6 artikelen BD>8m<3m en BD<8m<3m 1-4 stuks met effecten
14-10-2022	616985	9-11-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Brandende delen	F	J	N	J	10 artikelen BD>8m<3m (crackling effecten)
14-10-2022	616985	9-11-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Brandende delen	F	J	N	J	5 artikelen BD>8m<3m + 2 artikelen lontduurvertraging >8sec<10sec + 1
14-10-2022	616985	9-11-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Brandende delen	F	J	N	J	5 artikelen BD>8m<3m +1 artikel omgevallen zonder voetje
14-10-2022	616985	10-11-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Omgevallen	F	J	N	J	1 artikel omgevallen na 2sh met nog 5sh resterend en geluidsdrukoverschrijding 123,9 Db + 6 artikelen BD>8m<3m met effecten +
14-10-2022	616985	10-11-2022	Combinatie enkelschotsbuizen en mijnen	Brandende delen	F	J	N	J	8 artikelen BD>8m<3m 2-6 st + 2 artikelen lontduurvertragingoverschrijding + Geen beschrijving voetjes op artikel!
19-10-2022	618395	10-11-2022	Compound	Brandende delen	F	J	N	J	9 artikelen BD>8m<3m + 1 artikel blindganger 1st + 2 artikelen

19-10-2022	618395	16-11-2022	Compound	Brandende delen	F	J	N	J	9 artikelen BD>8m<3m + 1 artikel blindgangers 3st + 1 artikel weigeraar na
19-10-2022	618395	16-11-2022	Compound	Brandende delen	F	J	N	J	10 artikelen BD>8m<3m + 1 artikel blindgangers 2st + 1 artikel weigeraar na 138sh met nog 30sh resterend + 1 art doorlustijd >25 seconden + 5 artikelen
27-10-2022	618296	16-11-2022	Compound	Weigeraar	F	J	N	J	4 artikelen weigeraar + 4 artiklen BD>8m<3m + 3 artikelen geen ontbranding
27-10-2022	618296	16-11-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Onjuiste tekst artikel	F	J	N	J	10 artikelen getypeerd als batterij maar is een combinatie, 19 gram NEM per tube voldoet niet aan de RACT.
1-11-2022	618297	17-11-2022	Combinatie enkelschotsbuizen en fontein	Omgevallen	F	J	N	J	2 artikelen omgevallen + 2 artikelen BD>8m<3m + 2 artikelen geen ontbranding lont + 1 artikel blindganger 1 st + 2 artikelen nabranden>120 sec + 10 artikelen geen NL importeur.
2-11-2022	619247	30-11-2022	Compound	Ontsteekvertraging >8 sec	F	J	J	J	9 artikelen lontduurvertraging overschrijding + 1 artikel weigeraar.
2-11-2022	619247	30-11-2022	Compound	Ontsteekvertraging >8 sec	F	J	J	J	10 artikelen lontduurvertraging overschrijding + 5 artikelen blindgangers 1-2st + 1 artikel weigeraar + 1 artikel BD>8m<3m 5st + 1 artikel nabranden
2-11-2022	619247	30-11-2022	Compound	Brandende delen	F	N	N	J	6 artikelen BD>8m<3m 3st - veel + 4 artikelen BD<8m<3m 10-50 stuks + 1 artikel weigeraar + 1 artikel geluidsdrukoverschrijding 122,2 Db + 2 artikelen
2-11-2022	619247	30-11-2022	Compound	Brandende delen	F	N	N	J	8 artikelen BD>8m<3m 3st - veel + 1 artikel lontduurvertragingoverschrijding
23-11-2022	621054	01-12-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Brandende delen	F	N	N	J	5 artikelen BD>8m<3m 5st - veel + 1 artikel nabranden >120sec
23-11-2022	621054	14-12-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Brandende delen	F	J	N	J	7 artikelen BD>8m<3m 2-veel + 1 artikel lage burst +
23-11-2022	621054	01-12-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Omgevallen	F	J	N	J	1 artikel omgevallen met voetje + 2 artikelen BD>8m<3m 1st - veel
23-11-2022	621054	14-12-2022	Compound	Brandende delen	F	J	N	J	8 artikelen BD>8m<3m 1-veel + 4 artikelen geluidsdrukoverschrijding + 6
23-11-2022	621054	14-12-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Omgevallen	F	J	N	J	1 artikel omgevallen.
29-11-2022	621507	15-12-2022	Batterij enkelschotsbuizen	Ontsteekvertraging >8 sec	F	J	J	J	5 artikelen lontduurvertraging overschrijding >8 sec<10sec +10 artikelen geen NL importeur. Maatregel; sticker plakken importeur
29-11-2022	621507	15-12-2022	Combinatie enkelschotsbuizen en fontein	Omgevallen	F	J	N	J	3 artikelen omgevallen
29-11-2022	621507	15-12-2022	Compound	Brandende delen	F	J	N	J	6 artikelen BD>8m<3m 3-15 st + 3 artikelen lontduurvertraging overschrijding >8sec<10sec + 1 artikel weigeraar + 2 artikelen nabranden
12-12-2022	622544	15-12-2022	Compound	Brandende delen	F	J	N	J	7 artikelen BD>8m<3m 3-15 st + 2 artikelen BD<8m<3m 6 st + 1 artikel
12-12-2022	622544	15-12-2022	Compound	Weigeraar	F	J	N	J	3 artikelen weigeraar + 1 lage burst + geluidsdrukoverschrijding 123,9 Db +
12-12-2022	622544	15-12-2022	Compound	Ontploft	F	J	N	J	1 artikel ontploft + 2 artikelen weigeraar + 1 artikel lage burst + 1 artikel geluidsdrukoverschrijding 123,9 Db + 4 artikelen BD>8m<3m 1-veel st