



Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Milieu, houdende ontheffing van het verbod VFR-vluchten uit te voeren in luchtverkeersdienstverleningsgebieden met klasse A en alsmede het uitvoeren van VFR-vluchten buiten de daglichtperiode

20 december 2010

Nr. IENM/IVW-2010-16890-162

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gezien het verzoek om ontheffing d.d. 7 december 2010, ontvangen op 7 december 2010, van Hansa Luftbild Sensorik und Photogrammetrie GmbH, Elbestraße 5, 48145 Münster, Duitsland; Contactpersoon: dhr. T.J.M. Sträter; tel.: +49 251 2330 203; e-mail: straeter@hansaluftbild.de;

Overwegende dat de vereiste maatschappelijke relevantie blijkt uit, onder andere, de opdrachten van Prorail en het Kadaster Geo-informatie Emmen (voormalige Topografische Dienst), voor het uitvoeren van:

- luchtfotogrammetrie: het maken van verticale luchtfoto's om actuele kaarten te vervaardigen; door goed onderhoud en beheer houdt Inframanagement het bestaande spoor in goede conditie, zodat de dienstregeling zonder verstoringen kan worden uitgevoerd; voor dit onderhoud (nieuwbouw, vernieuwing en kleinschalig onderhoud) is actueel kaartmateriaal cruciaal voor onder andere de planning van de werkzaamheden en het beoordelen van de daarbij behorende veiligheidsrisico's;
- laseraltimetrie: het afleiden van hoogtebestanden, met het doel vast te stellen waar bijvoorbeeld dijkverhogingen of verzwaringen moeten plaatsvinden ter voorkoming van overstromingen;

Gelet op artikel 44, vijfde lid, van het Luchtverkeersreglement;

Besluit:

Artikel 1

Deze beschikking is van toepassing op het vliegtuig van het type C 404 met registratie D-IDOS, C402 met registratie D-IHLB, C210 met registratie D-EA00, AC680 met registratie D-IABB en AC690 met registratie D-IABC dan wel gelijkwaardig vervangende vliegtuigen Hansa Luftbild Sensorik und Photogrammetrie GmbH waarmee de VFR-vluchten worden uitgevoerd ten behoeve van luchtfotogrammetrie en lasermetrie.

Artikel 2 VFR-Vluchten buiten de daglichtperiode

Aan de gezagvoerder van het in artikel 1 genoemde vliegtuig wordt van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 ontheffing verleend van het verbod tot het uitvoeren van VFR-vluchten buiten de daglichtperiode, zoals gepubliceerd in de in artikel 60, onderdeel a, bedoelde luchtvaartgids, met inachtneming van de volgende voorschriften en beperkingen:

- a. voor het uitvoeren van de vlucht is het luchtvaartuig uitgerust met de instrumenten die zijn vereist voor het uitvoeren van IFR-vluchten;
- b. de vluchten worden uitgevoerd als een gecontroleerde VFR-vlucht;
- c. voor de vlucht wordt tijdig een vliegplan ingediend;
- d. voor aanvang van de vlucht moet een ondertekende opdracht ter informatie naar aviation-approvals@ivw.nl worden gestuurd. Deze opdracht moet de volgende informatie bevatten:
 - Gegevens opdrachtgever en contactpersoon.
 - Het maatschappelijk belang van de opdracht.
 - Specificatie van het te vliegen gebied (geen algemene omschrijving).
 - Gewenste vlieghoogten.
 - Tijdsduur van opdracht.
 - Periode waarbinnen opdracht gevlogen moet zijn.
- e. tijdens het uitvoeren van de vlucht is een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht met de betrokken luchtverkeersleidingsdienst en wordt voortdurend op de aangewezen radiofrequentie geluisterd;



- f. het vliegzicht bedraagt ten minste 5 km en de afstand van het luchtvaartuig tot de wolken is groter dan 1500 meter horizontaal en 450 meter verticaal;
- g. tijdens het vliegen wordt het programma dat vooraf aan LVNL wordt doorgegeven (zie artikel 4, onderdeel a) nageleefd, tenzij een afwijkende klaring is verkregen.
- h. de gezagvoerder is bevoegd tot het uitvoeren van IFR-vluchten en VFR-vluchten bij nacht.

Artikel 3 VFR-Vluchten in luchtverkeersdienstverleningsgebieden met klasse A

Aan de gezagvoerder van het in artikel 1 genoemde vliegtuig wordt van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 ontheffing verleend van het verbod tot het uitvoeren van VFR-vluchten in luchtverkeersdienstverleningsgebieden met klasse A, genoemd in artikel 44, eerste lid, onder b, van het Luchtverkeersreglement, met inachtneming van de volgende voorschriften en beperkingen:

- a. de vluchten worden uitgevoerd als een gecontroleerde VFR-vlucht;
- b. de gezagvoerder is te allen tijde in staat de vlucht onder instrumentvliegvoorschriften voort te zetten;
- c. de vluchten worden slechts uitgevoerd indien het vliegzicht minimaal 8 km bedraagt en de afstand tot de wolken horizontaal 1500 m en verticaal 300 m bedraagt;
- d. het luchtvaartuig is uitgerust voor vluchten onder instrumentvliegvoorschriften;
- e. de operationele helpdesk LVNL neemt de aanvraag pas in behandeling wanneer deze vergezeld gaat van een ondertekende opdracht. Deze ondertekende opdracht moet de volgende informatie bevatten:
 - Gegevens opdrachtgever en contactpersoon.
 - Het maatschappelijk belang van de opdracht.
 - Specificatie van het te vliegen gebied (geen algemene omschrijving).
 - Gewenste vlieghoogten.
 - Tijdsduur van opdracht.
 - Periode waarbinnen opdracht gevlogen moet zijn.
- f. De gegevens uit punt e moeten voor aanvang van de vlucht naar aviation-approvals@ivw.nl worden gestuurd.
- g. minimaal 5 dagen van tevoren worden de vluchtgegevens, de te vliegen route en andere relevante informatie aangeleverd bij de operationele helpdesk; tel.: 020-406 22 01; fax: 020-406 36 72; e-mail: ops_helpdesk@lvnl.nl.

Artikel 4

Aan de gezagvoerder van het vliegtuig die de in artikel 1 genoemde vluchten uitvoert, wordt door de betrokken luchtverkeersleidingsdienst een afwijkende klaring als bedoeld in artikel 35, tweede lid, van het Luchtverkeersreglement verstrekt. Deze klaring wordt verstrekt voor het afwijken van luchtverkeersroutes als bedoeld in artikel 3 van de Regeling luchtverkeersdienstverlening, indien de luchtverkeerssituatie dit toelaat, mits de volgende voorschriften in acht worden genomen:

- a. gegevens worden minimaal 5 werkdagen van tevoren elektronisch aangeleverd bij de Operationele Helpdesk LVNL; tevens wordt een tekening van de te vliegen tracks of het gebied in de vorm van een DXF- of DWG-bestand, opgemaakt in het RD-stelsel (rijksdriehoekstelsel), bijgevoegd; als minder gewenst alternatief kan ook worden volstaan met de coördinaten volgens het WGS-84 stelsel;
de volgende gegevens dienen te worden verstrekt:
 - naam en telefoonnummer operator
 - registratie/callsign aircraft
 - begincoördinaten en eindcoördinaten van iedere individuele track
 - magnetic track van iedere individuele track
 - benodigde tijdsduur per track
 - maximum turnradius
 - benodigde tijdsduur voor totale project
 - gewenste altitude of gewenst flight level (N.B. 10000 ft is niet FL 100!)
 - aanvullende informatie die de vluchtuitleiding kan beïnvloeden;
- b. voor het invullen van deze gegevens wordt gebruik gemaakt van een speciaal sjabloon; het sjabloon Surveyprojecten is opvraagbaar bij de Operationele Helpdesk LVNL;
- c. na toezending van bovenstaande gegevens ontvangt men van de Operationele Helpdesk LVNL een projectformulier met een projectnummer; dit projectnummer wordt bij verdere coördinatie gebruikt; tijdens de vlucht heeft de vlieger dit projectformulier bij zich, zodat de luchtverkeersleider en de vlieger over exact dezelfde informatie beschikken;
- d. op het projectformulier zal door de OPS Helpdesk, onder de kop 'Additional Information' de instantie worden vermeld met wie het desbetreffende project in de toekomst dient te worden gecoördineerd; dit zal zijn ofwel de Operationele Helpdesk LVNL ofwel het Militaire Luchtverkeersleiding centrum Nieuw Milligen (MilATCC);



- indien in één vlucht een aantal verschillende Surveyprojecten wordt uitgevoerd en niet duidelijk is met wie moet worden gecoördineerd, kunt u hierover overleggen met de OPS-Helpdesk of dit ook aangeven in het project zelf;
- e. ten minste één uur voor aanvang van een vlucht, maar **altijd vóór indienen van het vliegplan**, is het volledig ingevulde Surveyproject gemaild naar de Operationele Helpdesk en door de gezagvoerder toestemming verkregen voor het uitvoeren van de vlucht; daartoe neemt hij contact op met de onder 'Additional Information' op het projectformulier genoemde instantie; de variabele gegevens zullen worden uitgewisseld evenals eventuele operationele instructies of bijzonderheden; aanwijzingen van de desbetreffende medewerker Operationele Helpdesk LVNL of supervisor worden nauwlettend opgevolgd;
 - f. na verkregen toestemming zal door de gezagvoerder een vliegplan worden verstuurd via de daarvoor gebruikelijke kanalen; dit gebeurt 1 uur (of 2 uur in geval van een (gedeeltelijke) IFR vlucht) vóór de EOBT; het vliegplan zal **mede** worden geadresseerd aan EHMCZQZX, EHAAZFZX en EHAMZXHD; **dit zijn dus extra adressen en zij dienen te worden gebruikt naast de normale adressering zoals toepasselijk voor uw vliegplan**;
 - g. item 18 van het vliegplan moet de volgende gegevens bevatten:
 - 'ATTN Supervisor Surveyproject xxxx', waarbij xxxx het toegekende Surveyprojectnummer voorstelt;
 - het mobiele telefoonnummer van de gezagvoerder;
 - de vermelding 'coordinated with' gevolgd door ofwel 'Operationele Helpdesk' ofwel 'supervisor MilATCC';
 - h. voor het maken van de opnamen dient de cameraman in het bezit te zijn van een op zijn/haar naam gestelde luchtopnamevergunning, verkregen bij het Ministerie van Defensie, MIVD/ACIV/BIV, Sectie Luchtfotografie, Postbus 20701, 2500 ES Den Haag; e-mailadres: indussec@mindef.nl; faxnr. 070-441 92 04;
 - i. indien de vlucht een militaire CTR doorkruist, dient men een uur voor aanvang van de vlucht contact op te nemen met de luchtverkeersleiding van de desbetreffende CTR;
 - j. de betrokken coördinatiepartner (Operationele Helpdesk LVNL of MilATCC) wordt op de hoogte gehouden van vertraging, annulering of wijziging van de desbetreffende vlucht; de vluchtitvoerder blijft zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het vliegplan in verband met vertraging, annulering of wijziging;
Gegevens van de Operationele Helpdesk LVNL:
Luchtverkeersleiding Nederland
t.a.v. Operationele Helpdesk
Postbus 75200
1117 ZT Luchthaven Schiphol
telefoon: 020-406 22 01 (24 uur)
fax: 020-406 36 72 (dagelijks 0700-1700 LT)
e-mail: ops_helpdesk@lvnl.nl
website: www.lvnl-ohd.nl
Gegevens van MilATCC
AOCS Nieuw Milligen
t.a.v. Supervisor MilATCC
Postbus 52
3886 ZH Garderen
telefoon: 057-745 87 00 (24 uur)
fax: 057-745 83 23 (24 uur)
e-mail: AOCS_Mil_Sup@mindef.nl;
 - k. indien een project in de toekomst niet meer zal worden gevlogen, dient dit per e-mail te worden gemeld aan de Operationele Helpdesk LVNL;
 - l. indien luchtverkeerstechnische redenen daartoe noodzaken, kan de betrokken luchtverkeersleidingsdienst de vlucht doen uitstellen, dan wel annuleren;
 - m. de vluchtitvoerder is, indien een vlucht tevens plaatsvindt in een ander FIR dan het Amsterdam FIR of in een deel van het Amsterdam FIR waar door een niet-Nederlandse ATC-unit luchtverkeersdienstverlening wordt geleverd, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het vooraf coördineren van deze vlucht met een vertegenwoordiger van deze niet-Nederlandse ATC-unit.

Artikel 5

Wanneer de vlucht zodanig van aard is dat hinder op de grond te verwachten valt wordt voorafgaand aan de vlucht op initiatief van de aanvrager/opdrachtgever in de plaatselijke media aandacht besteed aan de uit te voeren vlucht.

Artikel 6

Vluchten worden uitgevoerd in overeenstemming met de verleende opdrachten van de desbetreffende



gemeenten, provincies of opdrachtgevers en op eerste aanvraag wordt de opdracht aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat bekendgemaakt.

Artikel 7

De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder en de cameraman bekend zijn met de inhoud van deze beschikking.

Artikel 8

Het niet of niet volledig nakomen van de voorschriften of beperkingen kan aanleiding zijn deze ontheffing in te trekken.

Artikel 9

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011, tenzij deze voortijdig wordt ingetrokken.

*De Minister van Infrastructuur en Milieu,
voor deze:
het Afdelingshoofd Vergunningverlening Infrastructuur,
M. Steenhuisen-Kuipers.*

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Inspectie Verkeer en Waterstaat
Team Juridische Zaken
Postbus 90653
2509 LR DEN HAAG