


# Welzijn meldingen


Dierenmishandeling, dierenverwaarlozing en algemene huisvestings- en verzorgingsnormen

## Inspectiegegevens

Geïnspecteerde  
Adres  
Postcode  
Woonplaats  
KVK



NVWA Afdeling  
Teamleider  
Inspecteur  
Rapportnummer  
Datum rapport

NVWA HH IH Afd Dier  
  
2497/19/0004  
21-01-2019

## Inspectiebevindingen

### MOS nummer

| Toetsingsvragen    | Waarneming / bevinding |
|--------------------|------------------------|
| Meldingsnummer MOS | 771102                 |

### Algemeen

| Toetsingsvragen         | Waarneming / bevinding |
|-------------------------|------------------------|
| Inspectie op diersoort  | runderen               |
| Inspectiedatum          | 18-01-2019             |
| Kwaliteitssysteem rond? | Onbekend               |

### Wet dieren (algemene bepalingen)

| Toetsingsvragen               | Waarneming / bevinding |
|-------------------------------|------------------------|
| Afdoening algemene bepalingen | Akkoord                |

### Wet dieren (ingrepen)

| Toetsingsvragen    | Waarneming / bevinding |
|--------------------|------------------------|
| Afdoening ingrepen | Akkoord                |

### Besluit houders van dieren

| Toetsingsvragen                     | Waarneming / bevinding |
|-------------------------------------|------------------------|
| Afdoening huisvesting en verzorging | Akkoord                |

### Afdoening

| Toetsingsvragen | Waarneming / bevinding |
|-----------------|------------------------|
|-----------------|------------------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Resultaat | Akkoord |
|-----------|---------|

## Opmerkingen

### Opmerking geïnspecteerde

De runderen staan geregistreerd op één van mijn UBN's, [REDACTED]. Ik heb deze stal in gebruik als anti-kraak. Het is de bedoeling dat hier in de toekomst huizen worden gebouwd. Sinds afgelopen weekend heb ik geen stroom meer. Er is een conflict over de stroomrekening met de [REDACTED] in het woonhuis, en als gevolg daarvan is mijn elektriciteit afgesloten. Ik heb de eerste dag met behulp van de omvormer in mijn auto water in de bakken gepompt, daarna ben ik op zoek gegaan naar een aggregaat. Zaterdagmorgen hadden de dieren een dag geen water gehad doordat mijn eerste aggregaat het niet deed, en waren de dieren niet gevoerd en niet ingestrooid omdat ik ze eerst water wilde geven. Ik heb nu een aggregaat in de auto staan, en geef de dieren water in bakken. Deze situatie is echter niet ideaal, en ik ben op zoek naar een andere stal. Er zitten nu tamelijk veel runderen binnen, maar een aantal is al verkocht en gaat binnenkort weg (dit kon even niet ivm een griepje onder de dieren). Ik slacht niet hier, maar bij [REDACTED]. [REDACTED], maar de zwijgtjes op de foto waren niet van mij. Ik heb hier wel eens een ree onthuid.

### Opmerking inspecteur

Inspectie nav melding over dieren zonder droge ligplek, kapotte huisvesting, slechte staat van gebouwen en overbezetting. Daarnaast klachten over onterechte claims omtrent natuurbegrazing en illegale slacht.

[REDACTED]

Ik zag circa 38 runderen gehouden in verschillende hokken (voornamelijk stro, een enkel hok met volledig roostervloer) in een oude stal. Ik zag dat tijdens de inspectie alle runderen de beschikking hadden over drinkwater en een schone en droge ligplaats. Ik zag geen afwijkingen betreffende de gezondheid van de runderen. Ik zag één hok met een tamelijk hoge hokbezetting, maar niet zodanig dat de runderen niet gelijktijdig konden gaan liggen. Tijdens de inspectie waren de verblijven van de runderen voldoende verlicht.

Gezien de klachten over mogelijk onterechte claims betreffende natuurlijke begrazing, daglicht en [REDACTED] geen betrekking hebben op wetgeving waarop wij kunnen handhaven, is hierop niet gecontroleerd.

Ik heb geen sporen gezien van slachtactiviteiten in het gebouw. Het signaal over illegaal slachten/gesjoemel met vlees wordt wel doorgezet naar desbetreffende afdeling.

## Ondertekening

21-01-2019

Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend.

Ambtenaar NVWA: [REDACTED]







































