



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

directie Strategie
divisie Juridische zaken

Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Onze referentie
22-0890

Contact:
wwoverzoeken@nvwa.nl

Per mail: [redacted]@[redacted].nl

Datum: Uitsluitend verstuurd per mail op 20 maart 2023

Betreft: Besluit op Wob-verzoek 22-0890

Geachte [redacted],

In uw verzoek van 21 oktober 2022, door mij ontvangen op 25 oktober 2022, heeft u de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (hierna: NVWA) gevraagd het rapport openbaar te maken ten aanzien van een ongeval in een attractie van een kermisexploitant.

Op 26 oktober 2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is ontvangen. Daarbij is medegedeeld dat ik uw verzoek zo snel mogelijk zal beoordelen en u binnen vier weken een antwoord ontvang. Helaas is het mij niet gelukt om tijdig op uw verzoek te beslissen, mijn excuses hiervoor.

Op 2 maart 2023 heeft u uw verzoek aangevuld met het verzoek om alle documenten met betrekking tot bovengenoemde ongeval met een kermisattractie openbaar te maken.

Wettelijk kader

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo).

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn in totaal twee documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

Zienswijzen

De betrokken belanghebbenden zijn gevraagd hun mening te geven over de voorgenomen openbaarmaking van de door u gevraagde informatie.

De mening van de betrokken belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging meegenomen.

Besluit

Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht deels openbaar te maken. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast.

Overwegingen

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder

Als eerste wil ik u wijzen op het volgende.

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1. van de Woo. Dit is een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is niet van toepassing op informatie die al openbaar is.

Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden

De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een van de uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per zin. Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het een relatieve uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het algemene belang van openbaarheid en het specifieke belang dat de uitzonderingsgrond beschermt. Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar. Als ik informatie weiger, moet ik goed motiveren waarom ik dat doe.

Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij betrokken zijn, moet ik hen de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit betekent dat zij hun mening kunnen geven over of de informatie wel of niet openbaar gemaakt moet worden. Het is uiteindelijk aan mij om te beslissen of ik de informatie openbaar maak.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om persoonsgegevens die te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen. In de documenten met nummers 1 en 2 is dit het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit van betrokkenen niet bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan schenden. Dat vind ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar.

In de documenten staan (ook) persoonsgegevens van ambtenaren. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-mailadressen, functienamen en telefoonnummers. In het kader van goed werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokken ambtenaren. Daarbij weegt mee dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking op grond van de Woo.

Het voorkomen van onevenredige benadeling

Op grond van artikel 5.1, vijfde lid, van de Woo mag ik in uitzonderlijke gevallen geen informatie openbaar maken als dit iemand onevenredige benadeling toebrengt en de voorkoming daarvan zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.

In de documenten met nummers 1 en 2 staat informatie van gegevens van onder andere de exploitant en het attractietoestel zoals namen, straat, huisnummer en postcode en overige herleidbare informatie. Een naam van een organisatie en bedrijf, straatnaam en huisnummer, dan wel een postcode, ook elk voor zich, bieden voldoende informatie om een individuele ondernemer of organisatie te identificeren. Openbaarmaking kan het ongewenste effect hebben dat het publiek onjuiste conclusies trekt en risico's ziet die niet of niet meer aanwezig zijn. Van belang is dat het publiek en bedrijven de gegevens van de betrokken onderneming en het betrokken attractietoestel niet kunnen vergelijken met de vergelijkbare gegevens van vergelijkbare ondernemingen en attractietoestellen.

Door de negatieve aandacht die wordt gevestigd op de organisatie en ondernemer door openbaarmaking van naam en adresgegevens, kan de onderneming of organisatie aanzienlijk nadeel lijden in de vorm van bijvoorbeeld reputatieschade, verlies aan klanten en financiële schade. De benadeling die de betrokken bedrijven zullen ondervinden door publicatie van de namen en adresgegevens, moet dan ook als onevenredig worden aangemerkt. De informatie wordt om die reden niet openbaar gemaakt.

In de documenten zijn foto's van het attractietoestel te zien. Met het openbaar maken van deze foto's zal voor eenieder zonder onevenredige inspanning leiden tot identificatie van het bedrijf. Om deze reden maak ik voornoemde foto's in zijn geheel niet openbaar.

Wijze van openbaarmaking en publicatie

Uitgestelde openbaarmaking (art 4.4, vijfde lid, van de Woo)

Aangezien belanghebbenden mogelijk bezwaar hebben tegen de openbaarmaking van de informatie vindt de feitelijke openbaarmaking van de documenten niet eerder plaats, dan twee weken na dagtekening van deze beschikking, conform artikel 4.4, vijfde lid, van de Woo.

De belanghebbenden krijgen de komende **twee weken** de gelegenheid om de openbaarmaking van deze informatie tegen te houden. Dit kunnen de belanghebbenden doen door **bezwaar** te maken en door daarnaast **de rechter te vragen** dit besluit tot openbaarmaking te schorsen. Om die reden kies ik ervoor om het toesturen en publiceren van het rapport uit te stellen tot het moment dat de belanghebbenden geen gebruik van deze mogelijkheid hebben gemaakt of tot het moment dat de rechter heeft bepaald dat openbaarmaking plaats kan vinden.

Plaatsing op internet

Dit besluit en de documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden, worden op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd.

Afschrift aan belanghebbenden


Een kopie van dit besluit verzend ik naar de derde-belanghebbenden.

Vragen

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u mailen naar wooverzoeken@nvwa.nl. Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op www.rijksoverheid.nl.

Hoogachtend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
namens deze,



Mw

team Openbaarmaking & privacy

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending van dit besluit - een bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw bezwaarschrift niet worden behandeld. Let wel: het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post verzenden naar: **Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische Zaken, team Bezwaar en Beroep**, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht. Voor vragen met betrekking tot de bezwaarprocedure kunt u ook bellen naar het volgende telefoonnummer: 088 223 09 61.

U dient uw bezwaarschrift **ten minste** te voorzien van:

- uw naam en adres;
- telefoonnummer;
- de datum;
- het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn);
- de gronden van bezwaar;
- uw handtekening.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om een kopie van dit besluit mee te sturen?

NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen aan bovenstaande eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het verdient de voorkeur om uw bezwaarschrift in Pdf-formaat als bijlage toe te voegen in het e-mailbericht.

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl/bezwaarenberoep.

** Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift te zorgen / If you submit your objection in a foreign language and a translation for proper handling of the objection is required, you should provide yourself a translation of the objection.*

TÜV Nederland, Ekkersrijt 4401, 5692 DL SON EN BREUGEL, NEDERLAND

Dhr. [REDACTED]

TÜV Nederland

Ekkersrijt 4401
5692 DL SON EN BREUGEL
NEDERLAND

T: +31 [REDACTED]

F: +31 [REDACTED]

E: info@tuv.nl

W: www.tuv.nl

TÜV®

Datum
2019-04-15

Kopie aan

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Dossier
050109NF

Contact afdeling Amusement Rides & Devices

E-mail: [\[REDACTED\]@tuv.nl](mailto:[REDACTED]@tuv.nl) Tel.: +31 [REDACTED]

Uw kenmerk
9BO1841f

Periodieke keuring attractie

Toestel : [REDACTED]
Type attractie : Familie achtbaan
RAS identificatienummer : [REDACTED]
PLC software versie : n.v.t.
Beheerder/exploitant : Dhr. [REDACTED]
Fabrikant : [REDACTED]
Serie- / fabricagenr. : Niet bekend
Bouwjaar : 2015
Leverancier : [REDACTED]
Periodiciteit conform WAS : 2 jaar
Vervaldatum laatste certificaat : 2019-03-14
Keuring door : [REDACTED]
Plaats/datum keuring : Amsterdam, 2019-04-04
Keurmerknnummer : [REDACTED]
Afbeelding toestel : [REDACTED]

Geachte heer [REDACTED],

Naar aanleiding van de keuring van het genoemde attractietoestel, ontvangt u hierbij de rapportage van onze bevindingen en conclusies.

Besluit tot goedkeuring

Naar aanleiding van de genoemde keuring, kunnen wij een certificaat verstrekken. Het toestel is in orde bevonden. Het certificaat is geldig tot 2021-03-14.

Zorg ervoor dat uw attractie vóór bovenstaande datum is goedgekeurd. U kunt uw attractie al vanaf drie maanden voor de vervaldatum laten keuren.

Voor vragen over het rapport vragen wij u contact op te nemen met de behandelend inspecteur.

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van artikel 6.5 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij:

TÜV Nederland QA B.V.
Ekkersrijt 4401
5692 DL Son en Breugel

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:

- de naam en het adres van de indiener,
- de dagtekening,
- een omschrijving van het bestreden besluit,
- de gronden van het bezwaar.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,




[REDACTED]
Inspecteur

TÜV Nederland
Afdeling Amusement Rides & Devices



Rapport

050109NF / [REDACTED] / Periodieke keuring attractie

[REDACTED]

2019-04-15

1. Doel van de keuring

In uw opdracht is op 2019-04-04 voor het onderstaande attractietoestel de periodieke keuring uitgevoerd, ten behoeve van verlenging van de goedkeuring. Dit omvat de toetsing van het toestel aan de criteria zoals genoemd in hoofdstuk 3.

2. Gegevens attractietoestel

Toestel	: [REDACTED]
Type attractie	: Familie achtbaan
RAS identificatienummer	: [REDACTED]
PLC software versie	: n.v.t.
Beheerder/exploitant	: Dhr. [REDACTED]
Fabrikant	: [REDACTED]
Serie- / fabricagenr.	: Niet bekend
Bouwjaar	: 2015
Leverancier	: [REDACTED]
Periodiciteit conform WAS	: 2 jaar
Vervaldatum laatste certificaat	: 2019-03-14
Keuring door	: [REDACTED]
Plaats/datum keuring	: Amsterdam, 2019-04-04
Keurmerknummer	: [REDACTED]
Afbeelding toestel	: [REDACTED]

3. Gegevens van de keuring

3.1 Toetsingskader

3.1.1 Normen

<input checked="" type="checkbox"/>	NEN-EN 13814:2004 Machines en constructies op kermisterreinen en amusementsparken - Veiligheid
<input type="checkbox"/>	NEN-ISO 17842-1:2015 Safety of amusement rides and amusement devices -- Part 1: Design and manufacture
<input type="checkbox"/>	NEN-ISO 17842-2:2015 Safety of amusement rides and amusement devices -- Part 2: Operation and use
<input type="checkbox"/>	NEN-ISO 17842-3:2015 Safety of amusement rides and amusement devices -- Part 3: Requirements for inspection during design, manufacture, operation and use
<input type="checkbox"/>	ASTM F2137-16 Standard Practice for Measuring the Dynamic Characteristics of Amusement Rides and Devices
<input type="checkbox"/>	ASTM F2291-17 Standard Practice for Design of Amusement Rides and Devices

3.1.2 Overige voorschriften

<input checked="" type="checkbox"/>	NL: Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS)
<input type="checkbox"/>	NL: Praktijkrichtlijnen voor Cakewalks – NVWA, 2006
<input checked="" type="checkbox"/>	NL: Praktijkrichtlijnen voor Veiligheidsbeugels – NVWA, 2007
<input checked="" type="checkbox"/>	NL: Richtlijnen elektrische installaties attractietoestellen – NVWA, 2009
<input type="checkbox"/>	BE: KB 10-06-2001, Uitbating van attractietoestellen
<input type="checkbox"/>	BE: KB 18-06-2003, Uitbating van kermisattracties

3.2 Uitgevoerde keuringswerkzaamheden

<input checked="" type="checkbox"/>	Visuele inspectie t.b.v. verlenging van goedkeuring
<input checked="" type="checkbox"/>	Functionele testen t.b.v. verlenging van goedkeuring
<input type="checkbox"/>	Tussentijdse visuele inspectie (onder nog geldige goedkeuring)
<input type="checkbox"/>	Tussentijdse functionele testen (onder nog geldige goedkeuring)
<input checked="" type="checkbox"/>	Beoordeling van de volgende rapporten / documenten:
NDO-rapportage	
Rapport nr. / referentie	Firma
032-14572	Capital Insepection Servises
Overige rapporten / documenten	
Rapport nr. / referentie	Firma
<input type="checkbox"/>	Beoordeling schriftelijke afmelding d.d. -datum-
<input type="checkbox"/>	Beoordeling handleiding
<input type="checkbox"/>	Beoordeling risicoanalyse

3.3 Toegepaste meetmiddelen

Soort	Merk, type	Serienummer
Aardlektester	Gossen Metrawatt RCD/CH942	8409
Rolmaat	Stanley 5 mtr.	
Schuifmaat	Mitutoyo	20261923

4. Bevindingen

4.1 Definitie van typen opmerkingen

Type 1: Tekortkoming	
Definitie	Een tekortkoming wordt aangemerkt als type 1, indien het een onacceptabel risico vormt voor personen.
Gevolg	Actie is vereist. Er wordt geen certificaat verstrekt. Een actueel (nog geldig) certificaat wordt ingetrokken.
Type 2: Tekortkoming	
Definitie	Een tekortkoming wordt aangemerkt als type 2, indien het geen direct gevaar vormt voor personen en/of leidt tot het niet voldoen aan wettelijke eisen.
Gevolg	Actie is vereist. Een tekortkoming type 2 leidt niet tot het intrekken van een actueel (nog geldend) certificaat, maar verhindert wel het verstrekken van een nieuw certificaat.
Type 3: Verbeterpunt	
Definitie	Een bevinding wordt aangemerkt als type 3, indien het (nog) niet leidt tot een verhoogd risico voor personen of het niet voldoen aan wettelijke eisen.
Gevolg	Actie is gewenst. Het verdient aanbeveling om punten van type 3 te verhelpen. Indien een type 3 punt niet wordt verholpen, kan dit bij een toekomstige inspectie als tekortkoming aangemerkt worden.

4.2 Opmerkingen

Type 1	Foto
Geen	

Type 2	Foto
<p>De moeren van enkele beugels waren niet goed aangedraaid (niet tot in de nylon borging).</p> <p>Dit is verholpen tijdens de keuring.</p>	

Type 2		Foto
	<p>Bij de bevestiging van de harpsluiting op de back-up veiligheidskabel tussen de coaches ontbreekt een borging.</p> <p>Dit is verholpen tijdens de keuring.</p>	





Type 3		Foto
1.	<p>De bouten waarmee het rubber in de Anti roll back haak wordt bevestigd, worden tijdens de rit geraakt en slijten af. Ze dienen tijdig te worden vervangen.</p> <p>Het wordt aangeraden de oorzaak te verhelpen.</p>	
2.	<p>Het rubber in de koppeling van de motor is versleten.</p>	
3.	<p>Het heeft de voorkeur om de open kokers langs het evacuatie pad af te dichten.</p>	

Type 3		Foto
4.	De bout van de geleidingsrol van de ketting is te kort, deze komt niet tot in de nylon borging.	

Notities	
	Snelheid trein 2,2 m/sec

5. Conclusie

Op basis van de keuring en de bevindingen zoals genoemd in hoofdstuk 4.2, is onze conclusie dat het toestel voldoet aan het toetsingskader (hoofdstuk 3.1).

Rapport opgesteld:	Rapport gecontroleerd:
 	 

Buiten reikwijdte verzoek.

Van: [redacted]@nvwa.nl>

Verzonden: zaterdag 19 oktober 2019 14:38

Aan: [redacted]@nvwa.nl>; [redacted]@breda.nl>

CC: [redacted]@nvwa.nl>

Onderwerp: RE: Najaarakermis Breda

Geachte heer [redacted]

Mijn collega, de heer [redacted], heeft op een uitstekende manier de gegevens uit RAS gehaald en heeft u op een maximale manier geholpen met de aanwezige informatie.

Zoals ook net telefonisch besproken hierbij nog een korte schets van de situatie omtrent de attractie met ras nummer: 346884241.

Na het incident in september heeft TuV een aanvullend onderzoek aan de attractie uitgevoerd en enkele aanvullende zaken geëist voor een veilige exploitatie van deze attractie. Het rapport en de conclusie van dat onderzoek heeft ertoe geleid dat de attractie weer vrijgegeven is door mijn collega de heer [redacted]. De instantie TuV heeft echter nog niet de status van de attractie in RAS veranderd in "goedgekeurd". Wij als NVWA kunnen alleen attracties afkeuren en niet op goedgekeurd zetten in RAS.

Volgende week zullen wij aan TuV vragen om de wettelijke status van deze attractie weer in overeenstemming met de werkelijkheid te brengen. Voor de volledigheid stuur ik u de conclusie van het rapport naar u zodat u mee kan lezen met de verbeterpunten.

Conclusie (rapport 050109NF)

Bij deze inspectie zijn technisch geen onvolkomenheden vastgesteld. De maatvoeringen bij de betreffende beugel zijn conform het gestelde. De gemeten snelheid was conform. De mogelijk optredende versnellingskrachten zijn bij dit type banen vastgesteld door meting met een speciale G-meter. Hierop is de beugelklasse bepaald. De beugels van dit betreffende toestel voldoen hieraan. Gezien de aard van de verwonding is het meest aannemelijke dat het betreffende meisje haar hoofd heeft gestoten aan de handrail aan de bovenzijde van de gondel. Vastgesteld is dat de getoonde publieksrestricties duidelijker kunnen en dat het voor de naleving ervan kan helpen om te werken met lengte-restricties. Voor het meest waarschijnlijke, en het minder waarschijnlijke scenario geldt dat de kans op herhaling enorm gereduceerd wordt indien een begeleidings eis wordt gesteld deze duidelijk wordt aangegeven en nageleefd.

Met de uitbaatster is afgesproken dat per direct ,21-09-2019:

- De publieksrestrictie wordt aangepast naar <1.10m met begeleiding;
- Er per te begeleiden kind, 1 begeleider is;
- De begeleider ten minste 14 jaar oud is;
- Er is middel / methode aanwezig is om deze lengte eenvoudig te controleren;
- De begeleider altijd plaatsneemt aan de instapzijde;
- Deze voorschriften duidelijk worden getoond bij het toestel en bij de kassa;
- De operator voor het starten hierop toeziet en kennis heeft van deze eis.

Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd en wanneer er nog vragen zijn dan hoor ik deze graag.

Met vriendelijke groet

[redacted]

Van: [redacted]
 Verzonden: zaterdag 19 oktober 2019 11:34
 Aan: [redacted] <[\[redacted\]@breda.nl](mailto:[redacted]@breda.nl)>
 CC: [redacted] <[\[redacted\]@nvwa.nl](mailto:[redacted]@nvwa.nl)>; [redacted]
 [redacted] <[\[redacted\]@nvwa.nl](mailto:[redacted]@nvwa.nl)>
 Onderwerp: RE: Najaarakermis Breda

Geachte heer [redacted]

Dank, dit is het rapport wat ik ook in de database kon terugvinden. Echter, het is gedateerd april 2019. De afkeur en herinspectie heeft in september van dat jaar plaatsgevonden.

Het is met name de documentatie rondom de afkeur en herkeur die ik niet direct terug kan vinden.

Zoals gezegd kan ik hier op dit moment verder geen duidelijkheid over verschaffen. Mijn collega's van de dagdienst zullen hierover z.s.m. weer contact opnemen.

Nogmaals een prettig weekend gewenst.

Vriendelijke groet,
 [redacted]

Van: [redacted] <[\[redacted\]@breda.nl](mailto:[redacted]@breda.nl)>
 Verzonden op: zaterdag 19 oktober 2019 11:16
 Aan: " [redacted] <[\[redacted\]@nvwa.nl](mailto:[redacted]@nvwa.nl)>
 CC: [redacted] <[\[redacted\]@nvwa.nl](mailto:[redacted]@nvwa.nl)> [redacted] <[\[redacted\]@nvwa.nl](mailto:[redacted]@nvwa.nl)>
 [redacted] <[\[redacted\]@nvwa.nl](mailto:[redacted]@nvwa.nl)>
 Onderwerp: RE: Najaarakermis Breda

Geachte heer [redacted]

In de bijlage vind u het volledige rapport van de familie achtbaan [redacted].
 Ik weet niet of uw hier direct iets mee kan.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 Evenementen Toezicht & Handhaving

Gemeente Breda
 06- [redacted]



Van: [redacted] <[\[redacted\]@nvwa.nl](mailto:[redacted]@nvwa.nl)>
 Verzonden: zaterdag 19 oktober 2019 10:53
 Aan: [redacted] <[\[redacted\]@breda.nl](mailto:[redacted]@breda.nl)>
 CC: [redacted] <[\[redacted\]@nvwa.nl](mailto:[redacted]@nvwa.nl)>; [redacted]
 [redacted] <[\[redacted\]@nvwa.nl](mailto:[redacted]@nvwa.nl)>
 Onderwerp: RE: Najaarakermis Breda

Geachte heer [REDACTED]

In de historie van de attractie zie ik dat mijn collega dhr. [REDACTED] (in de CC) op 20 september jl. een verzegeling afkeur heeft aangebracht n.a.v. een incident en het daaropvolgende onderzoek. De volgende dag op 21 september heeft mijn collega een herinspectie uitgevoerd en de volgende gegevens genoteerd:

"Ter plaatse bevonden dat de in het proces verbaal van bevindingen van TÜV Nederland (dhr. [REDACTED] genoemde verbeterpunten waren opgevolgd (op tijdelijke basis). Zodoende de attractie weer vrijgegeven. Zie rapport 05109NF"

Helaas kan ik het PV van Bevindingen waar mijn collega naar verwijst niet in het systeem terugvinden, de enige bijlage is het testrapport waar u ook over beschikt. Ook kan ik niet verklaren waarom ondanks de herinspectie en het klaarblijkelijke vrijgeven de attractie in het systeem nog op afgekeurd staat. Hierbij moet ik wel opmerken dat zoals besproken mijn kennis van de attractie database (zeer!) beperkt is en mijn vakinhoudelijk deskundige collega's u ongetwijfeld van meer context kunnen voorzien.

Anders dan het bovenstaande kan ik u helaas niet verder adviseren. Mijn verzoek aan de collega's in de CC is om zodra zij weer op kantoor zijn nog even contact met u op te nemen om uw melding verder door te spreken (Collega's, zie MOS 823718.00).

Mijn excuses dat ik u verder niet van dienst kan zijn, hopelijk heeft u genoeg aan de bovenstaande informatie. Nogmaals werkse en een prettig weekend toegewenst!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] Productveiligheid

.....
Afdeling Consument

Directie Handhaven | Divisie Inspectie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Westelijke Parallelweg 4 | 3331 EW | Zwijndrecht

Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

.....
T 088-2233180

[REDACTED] [@nvwa.nl](mailto:[REDACTED]@nvwa.nl)

<http://www.nvwa.nl>
.....

Van: [REDACTED] [@breda.nl](mailto:[REDACTED]@breda.nl)>

Verzonden: zaterdag 19 oktober 2019 10:30

Aan: [REDACTED] [@nvwa.nl](mailto:[REDACTED]@nvwa.nl)>

Onderwerp: Najaarakermis Breda

Gereed 050109NF_



1 van 9



TUV Nederland, Ekkersrijt 4401, 5692 DL SON EN BREUGEL, NEDERLAND

Dhr.

TUV Nederland

Ekkersrijt 4401
5692 DL SON EN BREUGEL
NEDERLAND

T: +31

F: +31

E: info@tuv.nl

W: www.tuv.nl

TUV®

Datum:
2019-04-15Dossier:
050109NFKopie aan:
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Contact: Stating Arrangement Files & Devices
E-mail: info@tuv.nl Tel.: +31Lia: kenmerk
9BD1841f

Periodieke keuring attractie

Toestel	:	
Type attractie	:	Familie achtbaan
RAS identificatienummer	:	
PLC software versie	:	n.v.t.
Beheerder/exploitant	:	Dhr.
Fabrikant	:	
Serie- / fabricagenr.	:	Niet bekend
Bouwjaar	:	2015
Leverancier	:	
Periodiciteit conform WAS	:	2 jaar
Vervaldatum laatste certificaat	:	2019-03-14
Keuring door	:	
Plaats/datum keuring	:	Amsterdam, 2019-04-04
Keurmerknummer	:	
Afbeelding toestel	:	

TUV Nederland QA B.V.
Ekkersrijt 4401
5692 DL SON EN BREUGEL
THE NETHERLANDS
T: +31
F: +31
E: info@tuv.nl
W: www.tuv.nl

TUV NEDERLAND

KVK-nummer / Chamber of Commerce
number: 17011102
BTW nummer / VAT number:
NL008440116801Managing Director
Dhr. J.B.ABN-AMRO Bank Eindhoven
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL34 ABNA 0462 3008 30

050109NF / / Periodieke keuring attractie



10:21 Za 19 okt.



Raadplegen

Raadplegen

Informatieberichten

* Geen bijzonderheden *

1

Invoeren

Met vriendelijke groet,



Evenementen Toezicht & Handhaving

Gemeente Breda

06-



Verstuurd vanaf mijn iPad



Voor e-mail gebruik van de Gemeente Breda zie : <https://www.breda.nl/proclaimer>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Woo-verzoek 22-0890								
nr.	Datum	Soort document	Verstreking o.g.v. de Woo					
			geheel	deels	niet	reeds openbaar	5.1.2.e	5.1.5
1.	15-4-2019	Keuringsrapport		x			x	x
2.	19-10-2019	E-mailwisseling		x			x	x