

Luttenbergstraat 2  
Postbus 10078  
8000 GB Zwolle  
Telefoon 038 499 88 99  
Fax 038 425 48 88

overijssel.nl  
postbus@overijssel.nl

KvK 51048329  
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Gemeente Losser  
Postbus 90  
7580 AB LOSSER

**Inlichtingen bij**

Mw. J. Velstra  
038 499 76 38  
j.velstra@overijssel.nl  
Zaaknummer 5132920

Datum	Kenmerk	Pagina	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
21.06.2019	2019/0036311	1 van 3			

Onderwerp: Wet bodembescherming. Locatie Losser - Invalsweg in Overdinkel.  
Beschikking instemming met een evaluatieverslag. OV016805580

---

**WET BODEMBESCHERMING**

**Beschikking**

---

Op 29 oktober 2018 hebben wij een aanvraag ontvangen van Gemeente Losser, Postbus 90, Losser. Het betreft een instemming met het afsluiten van de grondwatermonitoring van de saneringslocatie Invalsweg in Overdinkel, gemeente Losser, kadastraal bekend als de volgende percelen:

Gemeente	Sectie	Sectienummer
Losser	Q	1213

Bij de aanvraag is de volgende rapportage gevoegd:

- 'Monitoring grondwater afsluiting Vuilstort Invalsweg te Overdinkel', door Tauw bv, referentie: L001-1265475MDX-V01-rlk-NL, datum 26 oktober 2018;

Bij besluit van 13 november 2006 met kenmerk 2006/0005974 hebben wij de ernst en spoedeisendheid van de verontreiniging op bovengenoemde locatie vastgesteld en ingestemd met het saneringsplan. Vervolgens hebben wij bij besluit van 07 september 2009 met kenmerk 2009/0124709 ingestemd met het evaluatie verslag en nazorgplan van bovengenoemde locatie.

**BESLUIT**

1. Gedeputeerde Staten van Overijssel stemmen in met het evaluatieverslag 'Monitoring grondwater afsluiting Vuilstort Invalsweg te Overdinkel'.
2. Gedeputeerde Staten van Overijssel stemmen in met de beëindiging van de verplichtingen uit het nazorgplan van 3 december 2008.

**OVERWEGINGEN**

Aan de Invalsweg te Overdinkel zijn twee voormalig stortplaatsen aanwezig. Het betreft hier voormalige huisvuilstortplaatsen. In de kleinste van de twee stortplaatsen, Invalsstort B (OV016805580) is een bergbezinkbassin in het stortmateriaal ingegraven. Na de bouw van het bergbezinkbassin is het stortmateriaal om en op het bassin herschikt. Tevens is er een contact laag aangebracht.

De locatie blijft een voormalige stortplaats. In het verleden zijn geen verontreinigingen van betekenis in het grondwater aangetoond. Om na te gaan of de uitgevoerde werkzaamheden verspreiding van verontreiniging naar het grondwater hebben veroorzaakt is er na vijf en tien jaar na afloop van de herinrichting het grondwater bemonsterd, conform het nazorgplan (3 december 2008).


Uit het evaluatieverslag van de grondwaterbemonstering blijkt dat:

- op basis van de resultaten van de grondwatermonitoring geen significante hogere waarden zijn gemeten dan de eerdere monitoringsronde;
- de grondwaterkwaliteit op de vuilstort niet verslechterd in de loop van de tijd;
- de monitoring van het grondwater hierbij kan worden afgerond.

#### **KADASTRALE REGISTRATIE PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN**

Deze beschikking zal niet worden ingeschreven in het Openbaar register van de Dienst voor het Kadaster, voor zover daarop de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) van toepassing is. Verontreinigingen in het grondwater worden niet kadastraal geregistreerd.

Met vriendelijke groet,  
Namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,  
teamleider Vergunningverlening

## PROCEDURELE ASPECTEN

### *Bekendmaking*

Ons besluit wordt gepubliceerd op onze website [www.overijssel.nl/loket/kennisgeving](http://www.overijssel.nl/loket/kennisgeving)  
<<http://www.overijssel.nl/loket/kennisgeving>>.

### **Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken**

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

### **Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.**

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

### **Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.**

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

### **Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?**

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

### *Afschriften*

Wij hebben een afschrift van deze beschikking gezonden aan:

- Gemeente Losser t.a.v. de heer M.C. IJland, Postbus 90, 7580 AB, Losser
- Mevrouw H.J. Ter Maat t.a.v. de heer/mevrouw, het Welpelo 41, 7586 DC, Overdinkel
- De heer en mevrouw J.A.M. Olde Heuvel t.a.v. de heer/mevrouw, het Welpelo 47, 7586 DC, Overdinkel
- Tauw B.V. t.a.v. de mevrouw M. van Deursen, Postbus 133, 7400 AC, Deventer