

Gemeente Raalte  
T.a.v. [REDACTED]  
Postbus 140  
8100 AC RAALTE

**Provincie Overijssel**

Luttenbergstraat 2  
Postbus 10078  
8000 GB Zwolle  
Telefoon 038 499 88 99  
Fax 038 425 48 88  
overijssel.nl  
postbus@overijssel.nl

KvK 51048329  
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

**Inlichtingen bij**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]@overijssel.nl  
Zaaknummer 5724422

Datum	Kenmerk	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
03.04.2020	2020/0063144			

Onderwerp: Ontgrondingenwet; aanvraag vergunning

Geachte lezer,

**Aanvraag**

Op 12 februari 2020 hebben wij een aanvraag om ontgrondingsvergunning ontvangen van de gemeente Raalte. De aanvraag betreft het uitvoeren natuurherstelmaatregelen voor het Boetelerveld. Deze aanvraag betreft de uitvoering van de externe maatregelen.

**Ligging**

Het terrein van de aanvraag ligt ten zuidoosten van Raalte, bij het buurtschap Boetele. Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied Boetelerveld. De gronden van de aanvraag zijn in gebruik als grasland, bouwland en water.

Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Raalte, sectie G, nummers 1457, 1644, 1672, 1721, 1905, 2205, 2363, 2544 en 2547.

**Procedure**

De aanvraag betreft het uitvoeren van natuurherstelmaatregelen ten behoeve van de Natura 2000-doelstellingen voor het Boetelerveld. De inhoud van de ontgroning bedraagt 16.633 m<sup>3</sup>. De ontgrondingsdiepte is maximaal 40 cm beneden het maaiveld. Gezien de inhoud en de aard van de ontgrondingswerkzaamheden en gelet op onze overwegingen bij deze beschikking, hebben wij de "verkorte procedure", als bedoeld in artikel 3.3.2.3 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 toegepast.

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag heeft de gemeente Raalte een aanmeldingsnotitie van een vormvrije m.e.r.-beoordeling ingediend. Gedeputeerde Staten hebben geoordeeld dat de werkzaamheden niet MER-plichtig zijn.

Voor een beschrijving van de verdere procedure verwijzen wij u naar bijlage III van deze beschikking.

### **Beschikking**

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening Overijssel 2017 en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij het volgende besloten op basis van de aanvraag:

1. **aan de gemeente Raalte vergunning te verlenen voor het ontgronden van het terrein van de aanvraag. Dit terrein is op de bij de aanvraag ingediende tekening "Boetelerveld, Realisatie N2000, onderdeel bestek, bestek spoor 2, situatie maatregelen, tekeningnummer 111 d.d. 10-02-2020" weergegeven.**
2. **aan de vergunning voorschriften te verbinden.**


### **Voorschriften**

De voorschriften hebben wij in bijlage I beschreven.

### **Vragen**

Heeft u vragen? Belt u dan met [REDACTED], te bereiken tijdens kantooruren op nummer [REDACTED]. Schrijft u ons een brief of e-mail? Behandel dan één onderwerp per brief of e-mail. Wilt u ook het zaaknummer Z-HZ\_ONTGV-2020-000789 vermelden? Op die manier kunnen wij sneller op uw vraag of opmerking reageren.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

  
Lars Wuijster,  
teamleider Vergunningverlening

## **Rechtsbescherming**

### **Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken, als u belanghebbende bent.**

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

### **Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.**

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

### **Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.**

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 – 425 48 02.

### **Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?**

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 – 361 55 55.

Wij willen u wijzen op het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van de Ontgrondingenwet waaruit volgt, dat beschikkingen tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning in beginsel van kracht worden met ingang van de dag na de dag waarop de termijn van zes weken afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Indien gedurende deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend bij de rechtbank, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

## BIJLAGE I

### VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DEZE BESCHIKKING

#### 1.1. Veiligheid en bedrijfsvoering

1. Ter bescherming van de bij deze vergunning in het geding zijnde belangen, kunnen namens Gedeputeerde Staten nadere voorzieningen worden geëist, waaraan u binnen een nader te stellen termijn moet voldoen.
2. Het terrein van vergunning (dan wel een deel ervan) moet voorzien zijn van een doelmatige afrastering en/of voldoende waarschuwingsborden.
3. De grenzen van het te ontgronden terrein moeten altijd duidelijk herkenbaar zijn. Zo nodig moeten deze grenzen door middel van piketten of palen op een onderlinge afstand van maximaal 30 m zijn uitgezet.
4. Alle materialen of aangebrachte tijdelijke voorzieningen, die niet meer functioneel in gebruik zijn, moet u zo spoedig mogelijk van het terrein van vergunning afvoeren.

#### 1.2. Bescherming grondwater

1. Ter bescherming van de bodem en het grondwater:
  - a. mogen binnen de grenzen van het terrein van vergunning brandstoffen en/of smeermiddelen uitsluitend worden opgeslagen in mobiele brandstoftanks, die voldoen aan de daarvoor gestelde eisen in de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30, "Vloeibare brandstoffen- Bovengrondse tankinstallaties", onderdeel bijlage D (tijdelijk niet stationaire opslag- en afleverinstallaties);
  - b. moet u - bij de aan- en afvoer en het tanken van brandstoffen, en bij het dagelijks onderhoud van machines - in redelijkheid alle maatregelen treffen om verontreiniging van bodem en/of grondwater te voorkomen;
  - c. mogen machines, materieel en gereedschappen, die binnen de grenzen van het terrein van vergunning aanwezig zijn, geen brandstof en/of olie lekken.
2. Bij een redelijk vermoeden van verontreiniging van de oorspronkelijk aanwezige of eventueel aangevoerde grondspecie, of bij verontreiniging van het water in de ontgroning, dient u op eerste aanzegging namens Gedeputeerde Staten op uw eigen kosten onderzoek naar de kwaliteit van grond en/of grond- en oppervlaktewater uit te voeren. Daartoe moet u eerst een onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voor te leggen. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek en indien de uitslag van dit onderzoek daartoe aanleiding geeft, kunnen u namens Gedeputeerde Staten maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk of gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingswerkzaamheden.
3. Calamiteiten, die schade kunnen veroorzaken binnen de grenzen van het terrein van vergunning of in de directe omgeving daarvan, moet u direct melden U kunt dat doen per email ([meldpunt@overijssel.nl](mailto:meldpunt@overijssel.nl)) of telefonisch (Overijssel Loket, telefoonnummer 038 – 499 88 99).
4. U dient zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de schade als gevolg van de calamiteit te herstellen en om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen behoeven de instemming namens Gedeputeerde Staten.

Om de schade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, kunnen u namens Gedeputeerde Staten voorlopige maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgroningwerkzaamheden.

### **1.3. Melden start werkzaamheden**

1. **Minimaal twee weken** vóórdat u begint met de ontgrondingswerkzaamheden moet u dit melden bij de provincie. U kunt dat doen per email ([meldpunt@overijssel.nl](mailto:meldpunt@overijssel.nl)) of telefonisch (Overijssel Loket, telefoonnummer 038 – 499 88 99).
2. De vergunninghouder is verplicht de ontgronder in kennis te stellen van de aan deze vergunning verbonden voorschriften. U blijft als vergunninghouder echter altijd aansprakelijk voor de juiste naleving ervan. Een afschrift van deze vergunning moet daarom op het werk aanwezig zijn en kan ter inzage worden gevraagd door de politie of de door Gedeputeerde Staten aangewezen provinciale ambtenaren.
3. Bij aanwezigheid van kabels, buizen of leidingen van een nutsbedrijf in, op of boven het terrein van vergunning, moet u een regeling treffen met het betrokken nutsbedrijf. Deze regeling moet gaan over een tijdelijke of definitieve verplaatsing van deze voorziening(en), of de wijze van uitvoering van de ontgroning ter plaatse van deze kabels, buizen of leidingen.

### **1.4. Ontgrondingswerkzaamheden**

1. Op de hoekpunten van het af te graven terrein, of op meer locaties dan door Gedeputeerde Staten noodzakelijk wordt geacht, moeten hoogtemerken zijn aangebracht. Deze hoogtemerken moeten de (eind-) afwerkhoogte aangeven ten opzichte van NAP of van het aangegeven hulppunt. Voorts moeten deze hoogtemerken duidelijk zichtbaar zijn geplaatst en goed zijn verankerd.

### **1.5. Uitvoeren waterpassing**

Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten dient u ervoor te zorgen, dat door een erkende en onafhankelijke instantie een waterpassing van het terrein van vergunning wordt uitgevoerd. De resultaten van deze waterpassing moeten ten minste in de vorm van een hoogtepunten- en/of hoogtelijnenkaart (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden toegestuurd. Voor het uitvoeren van controles door de door Gedeputeerde Staten daartoe aangewezen ambtenaren moet u personeel en het gereedschap en/of het materieel - zonder recht van rekening - ter beschikking stellen.

### **1.6. Afwerking, inrichting en beheer**

1. U moet de ontgrondingswerkzaamheden uitvoeren conform de bij de aanvraag ingediende tekeningen.

### **1.7. Bescherming archeologische waarden**

1. Waar redelijkerwijs mogelijk dient u medewerking te verlenen aan de bescherming van archeologische, geologische en paleontologische bodemvondsten binnen het terrein van vergunning:
2. Indien tijdens de uitvoering van het grondverzet voorwerpen, sporen of overblijfselen worden gevonden welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van archeologisch belang zijn, dan bent u verplicht dit direct te melden aan de provinciaal archeoloog werkzaam bij Het Oversticht te Zwolle, telefoon 038 - 421 32 57.
3. Bij de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden moet u letten op mogelijke toevalvondsten met archeologische waarde. Deze moet u conform art. 5.10 van de Erfgoedwet melden.

### **1.8. Bescherming flora en fauna**

1. Bij de uitvoering van de werkzaamheden moet u zich houden aan het Ecologisch werkprotocol.

### **1.9. Geldigheidsduur**

1. De vervaldatum van deze vergunning wordt (vooralsnog) bepaald op **1 juli 2024**. Deze datum kan op verzoek of ambtshalve worden gewijzigd.  
Indien het terrein van vergunning reeds voor deze vervaldatum geheel tot genoegen namens Gedeputeerde Staten is opgeleverd, vervalt de ontgrondingsvergunning op deze eerdere datum van rechtswege.
2. Voor zover bovenbedoelde afwerking van deze ontgroning niet vóór de vervaldatum kan worden gerealiseerd, moet u tijdig een verzoek tot wijziging van deze datum bij Gedeputeerde Staten indienen.

## BIJLAGE II

### 2. OVERWEGINGEN BIJ DEZE BESCHIKKING

Aan deze beschikking met bijbehorende voorschriften liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

#### 2.1. Doel van de aanvraag

De gemeente Raalte wil voor het Natura 2000-gebied Boetelerveld herstelmaatregelen uitvoeren. De maatregelen bestaan uit het realiseren van een slenk en de aanleg van mitigerende maatregelen, zoals het graven van sloten en het cultuurtechnisch te verbeteren van landbouwpercelen, door ze te verlagen of op te hogen.

Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Raalte, sectie G, nummers 1457, 1644, 1672, 1721, 1905, 2205, 2363, 2544 en 2547

#### 2.2. Ontgrondingenbeleid

Het provinciale ontgrondingenbeleid is door Provinciale Staten vastgelegd in het Beleidskader bouwgrondstoffen Overijssel en gaat uit van de volgende hoofdindeling:

- multifunctionele ontgrondingen, gericht op zowel de functie oppervlaktedelfstoffenwinning als op een of meer gelijkwaardige andere functies als wonen, recreatie, waterhuishouding en dergelijke, welke functies tezamen locatie, inrichting en beheer bepalen;
- functionele ontgrondingen, gericht op het realiseren van een bepaalde functie, waarbij een bodemverlaging noodzakelijk is.

Ontgrondingen die nodig zijn voor het realiseren van een bepaalde functie worden alleen toegestaan als ze functioneel zijn. Het vrijkomen van oppervlaktedelfstoffen is van secundaire betekenis. De functionele maatvoering van de meest voorkomende categorieën functionele ontgrondingen zijn vastgesteld in het rapport 'Inrichtingsvoorwaarden Functionele Ontgrondingen'.

De functionaliteit van een voorgenomen ontgroning wordt vooral bepaald aan de hand van de criteria functie, locatievoorwaarden en inrichtingsvoorwaarden.

De aanvraag betreft een functionele ontgroning, ten behoeve van het uitvoeren van herstelmaatregelen ten behoeve van het Natura 2000-gebied Boetelerveld. De uit te voeren maatregelen hebben als doel om de leefomstandigheden voor de aanwezige habitattypen zoals vochtige heiden, blauwgrasland en jeneverbessen te verbeteren.

De werkzaamheden bestaan uit de volgende ontgrondingsmaatregelen:

- aanleggen van ondiepe greppels ten behoeve van afwatering
- aanleg veldput
- herprofilen percelen
- herinrichting sloten tot wadi
- herstel oude slenken
- aanleg watergang

Bij de ontgroning komt circa 16.633 m<sup>3</sup> bodemspecie vrij, bestaande uit humeuze grond. Deze grond wordt gebruikt voor het herprofilen van de agrarische percelen aan de zuidzijde van het plangebied. De aangevraagde ontgroning past door de functionele omvang van de ontgroning in het ontgrondingenbeleid van de provincie.

### 2.3. Ruimtelijke ordening

De provincie heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel (2017). Voor functionele ontgrondingen geldt een terughoudende ontgrondingenbeleid ter bescherming van natuur en landschap, aardkundige en archeologische waarden. Dit betekent, dat functionele ontgrondingen worden toegestaan als zij passen in de geldende bestemming.

In de Omgevingsvisie heeft het betreffende gebied op de gebiedskenmerkenkaarten de volgende aanduidingen:

- voor de Natuurlijke laag: dekzandvlakte met ruggen
- voor de Laag van het agrarisch cultuurlandschap: jonge heide- en broekontginningslandschap

Ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de natuurherstelmaatregelen is het Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied "Boetelerveld" opgesteld.

De percelen van de aanvraag hebben de bestemming 'agrarisch' of 'natuur'. Op een aantal percelen worden maatregelen uitgevoerd ten behoeve van de landbouw, zoals de aanleg van sloten en een watergang. Andere percelen zijn bestemd voor het herstel en de instandhouding van de natuurwaarden van het Boetelerveld. Het PIP is in overleg met de gemeente Raalte opgesteld.

Het uitvoeren van de natuurherstelmaatregelen past binnen de ruimtelijke plannen van de gemeente en de provincie.

### 2.4. Bodem

De Unie van Bosgroepen heeft de bodemsituatie van het plangebied onderzocht en heeft geconstateerd dat er verschillende bodemtypen voorkomen. De af te graven gronden zijn voor een groot deel beeekeerd gronden en deels gooreerd gronden. Dit zijn de lager gelegen plekken waar de voedselrijke laag wordt afgegraven.

Door het afgraven en afplaggen van de voedselrijke bodemlaag verarmt de bodem. Dit is nodig voor de ontwikkeling van de gewenste habitattypen. Vervolgens wordt op de betreffende locaties kalk of steenmeel toegepast. Dit creëert gunstige bodemchemische omstandigheden voor de ontwikkeling van de gewenste habitattypen en is de bodem beter in staat om de vereiste mineralen op een goede wijze te bufferen.

In het plangebied zullen een aantal sloten opnieuw geprofileerd worden. Hiervoor wordt leemhouden zand aangevoerd. Vanaf 1 oktober 2019 is het tijdelijk handelingskader voor PFAS-houdende grond en baggerspecie van toepassing. Dit betekent dat als de vergunninghouder grond wil aan- of afvoeren, dat hij moet voldoen aan de eisen die wettelijk gesteld worden aan het verplaatsen van grond. Meer informatie over de 'zeer zorgwekkende stoffen' zoals PFAS en PFOS staat op de site van Bodemplus: <https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/grond-bagger/handelingskader-pfas/tijdelijk/>.

De gemeente Raalte is het bevoegde gezag voor het Besluit Bodemkwaliteit, waarin het aan- en afvoeren van grond geregeld is.

Verwacht wordt dat de bodemsituatie verbetert na het uitvoeren van de werkzaamheden.

### 2.5. Water

Het Boetelerveld ligt in het beheersgebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta. In het plangebied liggen alleen enkele sloten en greppels. Het grote doorlaatvermogen van de ondergrond zorgt ervoor dat de hydrologie van het Boetelerveld nauw samenhangt met de hydrologie van het omliggende landbouwgebied.



Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal de slenkenstructuur worden hersteld, zodat basenrijk water langer kan worden vastgehouden. Hiervan profiteert het habitatype Blauwgrasland. Ook wordt een watergang ten oosten van het Boetelerveld gerealiseerd, om het nadelige effect voor afwatering op de agrarische percelen als gevolg van het dempen van enkele randsloten te compenseren. Verwacht wordt dat door de uitvoering van de mitigerende maatregelen ten behoeve van de landbouw, dat er geen significante negatieve vernattingseffecten op de percelen rond het Natura 2000-gebied zullen optreden.

## **2.6. Natuur en landschap**

Het Boetelerveld is een Natura 2000-gebied. Samen met het uitwerkingsgebied daaromheen is het Boetelerveld onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het gebied herbergt bijzondere habitattypen zoals Vochtige heiden, maar ook Blauwgrasland en Jeneverbesstruwelen.

Het Boetelerveld is het laatste onontgonnen restant van de vroegere uitgestrekte Sallandse Heide en het enige overgebleven natte heidegebied in Salland. De eigenaar en beheerder van het gebied is Landschap Overijssel. De komende jaren vindt de realisatie van natuurherstelmaatregelen plaats, zowel binnen het Natura 2000-gebied als in het uitwerkingsgebied er omheen ten behoeve van de te beschermen habitats.

### *Soortenbescherming*

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is een toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de ontgrondingswerkzaamheden niet zullen leiden tot nadelige effecten voor beschermde soorten, als volgens een ecologisch werkprotocol wordt gewerkt. Deze voorwaarde is vastgelegd in voorschrift 1.8 van deze vergunning.

Voor soortenbescherming geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht op basis van artikel 3.3 lid 7 uit de Wnb. Deze vrijstelling geldt ook voor jaarrond beschermde nesten, vleermuizen en overige soorten. Door uitvoering van de werkzaamheden kunnen beschermde soorten (tijdelijk) verdwijnen, maar de gebiedsbescherming wordt in dit kader belangrijker geacht dan de bescherming van individuele soorten. De vrijstelling van ontheffingsplicht is van toepassing ten aanzien van de Natura 2000 maatregelen, omdat de maatregelen in het kader van het Natura 2000 beheerplan worden uitgevoerd.

Met de provincie Overijssel is afgesproken dat in de uitvoeringsfase voor alle Natura 2000 maatregelen een Ecologisch werkprotocol wordt opgesteld. De aannemer moet de geplande maatregelen conform dit EWP uitvoeren.

### *Gebiedsbescherming*

De maatregelen worden uitgevoerd om habitattypen te herstellen of uit te breiden.

Voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen hebben de provincies landelijk besloten dat de uitstoot van stikstof niet meegenomen wordt in het vergunningentraject. De tijdelijke toename van stikstofdepositie door de uitvoering van deze maatregelen is beperkt, plaatselijk van aard en weegt niet op tegen het positieve effect door verbetering van de kwaliteit en uitbreiding van de instandhoudingsdoelen door deze herstel- instandhoudingsmaatregelen.

Met het uitvoeren van de ontgrondingswerkzaamheden wordt verwacht dat de condities voor de beschermde habitats zullen verbeteren.

## **2.7. Archeologische waarden**

Wij hebben op 25 februari 2020 het archeologisch advies van het Oversticht ontvangen. De provinciaal archeoloog geeft in haar advies aan, dat geen archeologisch onderzoek nodig is.

### *Achtergrond advies*

Het plangebied is een laaggelegen gebied dat bestaat uit een afwisseling van een dekzandvlakte en een dalvormige laagte. Op de gemeentelijke verwachtingskaart van de gemeente Raalte heeft het hele gebied een lage archeologische verwachting. Op basis van deze verwachting geldt in het provinciale inpassingsplan voor dit gebied geen archeologisch aanduiding of bestemming. Uit de AHN (Actueel

Hoogtebestand Nederland) en het archeologisch systeem Archis blijkt, dat de kans op archeologische resten in dit gebied gering is. Archeologisch onderzoek is dan ook niet nodig. Wel is van belang dat bij de uitvoering gelet wordt op mogelijke toevalsvondsten. Deze dienen in overeenstemming met art. 5.10 van de Erfgoedwet gemeld te worden. Dit is vastgelegd in voorschrift 1.7.

## **2.8. Milieu**

Voor het project zijn in een aanmeldingsnotitie met een m.e.r-beoordeling de effecten van de ontgrondingswerkzaamheden op de verschillende milieuaspecten beschreven. Uit de notitie blijkt dat de werkzaamheden geen nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben als aan de voorschriften uit de vergunning wordt voldaan.

In voorschrift 2 van deze vergunning zijn voorwaarden opgenomen om schade aan de bodem en het grondwater te voorkomen. In dit voorschrift staat dat het minimaal noodzakelijk is dat het grondverzet moet worden uitgevoerd met goed onderhouden materieel en dat de opslag van brandstof moet voldoen aan de geldende eisen uit de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30. Daardoor blijft de kans op verontreiniging van de bodem door lekkage van of morsen met brandstoffen of smeerolie tot een minimum beperkt.

Wanneer er sprake is van het aan-en afvoeren van bodemspecie, moet voldaan worden aan het Besluit Bodemkwaliteit, waarvoor de gemeente Raalte het bevoegde gezag is.

## **2.9. Overige belangen**

Het perceel van aanvraag ligt niet binnen de begrenzing van een grondwaterbeschermingsgebied, een ruilverkaveling in uitvoering of een gebied waar defensiebelangen een rol spelen.

De aanvrager heeft in de aanvraag meegedeeld dat er binnen de grenzen van het terrein van de aanvraag een gasleiding ligt. De vergunninghouder moet met de nutsbeheerder afspraken maken om te voorkomen dat de leiding beschadigd wordt (zie voorschrift 1.3.3).

## **2.10. Conclusie**

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat andere belangen niet onevenredig worden geschaad. Wij zijn van mening dat de voorgenomen ontgroning op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd op basis van verleende vergunning met voorschriften.

### BIJLAGE III

#### PROCEDURE

De aanvraag om ontgrondingsvergunning hebben wij behandeld conform afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Een exemplaar van deze beschikking hebben wij gezonden aan:

Gemeente Raalte	t.a.v. [REDACTED]	Postbus 140	8100 AC RAALTE
Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn		Postbus 200	7440 AE NIJVERDAL
Mevrouw [REDACTED] (provinciaal archeoloog)	p/a Het Oversticht	Postbus 531	8000 AM ZWOLLE
Tauw	t.a.v. [REDACTED]	Postbus 133	7400 AC DEVENTER
Landschap Overijssel	t.a.v. [REDACTED]	Poppenallee 39	7722 KW DALFSEN
Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta		Postbus 5006	8000 AB ZWOLLE
Grondeigenaren			

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.