

Gemeente Hof van Twente
T.a.v. [REDACTED]
de Höfte 7
7471 DK GOOR

Brief per e-mail: vergunningen@hofvantwente.nl

Almelo, 22 oktober 2021

Betreft: Aanvraag beschikking Evaluatie BUS-sanering van Kollaan 33 GOOR
Zaaknummer: Z2021-ODT-021313
Locatiecode: OV173500243

WET BODEMBESCHERMING
BESCHIKKING

Op 12 oktober 2021 hebben wij, namens de gemeente Hof van Twente, een aanvraag ontvangen van Ortageo Noordoost B.V. Het betreft een verzoek tot instemming met een evaluatieverslag overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van de sanering op de locatie 'voormalige garageboxen achter de van Kollaan 33 te Goor'. Het evaluatieverslag is opgesteld door Ortageo (rapportnummer 215309/R01, d.d. 20 augustus 2021).

BESLUIT

1. Gelet op het onderstaande, stemmen wij overeenkomstig artikel 14 lid 1 van het Besluit uniforme saneringen in met het evaluatieverslag.

Wij merken hierbij op dat deze instemming uitsluitend het in deze beschikking gesaneerde deel van de locatie betreft.

OVERWEGINGEN

Op 21 juni 2021 hebben wij voor de locatie 'voormalige garageboxen achter de van Kollaan 33 te Goor' de BUS melding, categorie immobiel, ontvangen. De sanering is in de periode van 14 tot en met 26 juli 2021 uitgevoerd. Bij deze sanering is door middel van ontgraven de grond gesaneerd.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat:

- De sanering ter plaatse van de voormalige garageboxen is ruimer (groter oppervlak en dieper) uitgevoerd dan is aangegeven in de melding. Voor deze afwijking is een wijzigingsmelding ingediend bij de Omgevingsdienst Twente;
- In totaal is over circa 125 m² ontgraven tot maximaal 2,5 m-mv. Daarbij is circa 524 m³ sterk met asbest verontreinigde grond ontgraven;

OD Twente
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postbus 499
7600 AL Almelo

KVK 71101241
BTW NL858579509B01
IBAN NL48 BNGH 028 5175
416
BIC BNGHNL2G

- De ontgraven grond, in totaal circa 130 m³, is afgevoerd naar een erkende reiniger;
- In de controlemonsters van de putbodem en de putwand is geen asbest boven de norm van 100 mg/kg.d.s achtergebleven. In deel van de putwanden was een scheidingsdoek aanwezig als grens van voorgaande saneringen. Ter plaatse van het scheidingsdoek zijn geen controlemonsters genomen. Uit de controlemonsters en de waarneming van het scheidingsdoek blijkt dat is voldaan aan de saneringsdoelstelling;
- De ontgravingen zijn aangevuld met 142 m³ grond van de kwaliteit AW.


Conclusie

De sanering is uitgevoerd overeenkomstig het BUS en de Regeling Uniforme Sanering.

Vragen?

Neem dan contact op met [REDACTED] van de Omgevingsdienst Twente. U kunt hem bereiken via 0546-749 500 of per e-mail op info@odtwente.nl. Vermeld dan wel het zaaknummer als u reageert op deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Bijlage:

- Informatie over bezwaar maken

Afschriften:

Een afschrift van deze brief is verstuurd aan:

- Ortageo Noordoost b.v. t.a.v. [REDACTED]@ortageo.nl
- Publicatie Provincie Overijssel: proceduremedewerkers@overijssel.nl

BIJLAGE : Informatie over bezwaar maken

Bekendmaking

Ons besluit wordt gepubliceerd op overheid.nl.

Voor meer informatie gaat u naar: www.overheid.nl/overuwbuurt

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u door een brief te schrijven aan:

Provincie Overijssel
College van Gedeputeerde Staten
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Op de website van de provincie, www.overijssel.nl, vindt u ook of het mogelijk is om met uw persoonlijke DigiD digitaal bezwaar te maken.

Wat zet u in uw bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam en adres;
- de datum van uw brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Stuur als dit mogelijk is ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, dan moet u een schriftelijke machtiging meesturen.

Welke termijn heeft u voor het indienen van bezwaar?

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn begint op de dag na de verzenddatum, zoals vermeld in het besluit. Het bestuursorgaan moet uw bezwaar voor het einde van de termijn hebben ontvangen.

Na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt het bestuursorgaan u een ontvangstbevestiging en informeert u over de verdere procedure.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van het besluit. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:

Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Kosten?

U bent het bestuursorgaan geen bedrag verschuldigd voor het maken van bezwaar. Voor een voorlopige voorziening betaalt u wel een vergoeding: griffierecht. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op: www.rechtspraak.nl

Vragen?

Als u vragen heeft over de bezwaarprocedure, kijkt u dan op de provinciale website voor meer informatie. Daar vindt u ook de contactgegevens voor het kunnen stellen van aanvullende vragen.