

Plegt-Vos
[REDACTED]
Postbus 56
7550 AB HENGELLO OV

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 088 11 88 671
overijssel.nl
postbus@overijssel.nl

KvK 51048329
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Inlichtingen bij

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Zaaknummer 6135935

Datum	Kenmerk	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
28.04.2021	2021/0013731			

Onderwerp: Ontgrondingenwet; aanvraag vergunning

Geachte [REDACTED]

Aanvraag

Op 7 januari 2021 hebben wij een aanvraag voor een ontgrondingsvergunning ontvangen van Plegt-Vos, voor het realiseren van een retentievijver op het bedrijventerrein Twente in Almelo. De aanvraag was niet compleet. Er moest met name nog een meldnotitie worden opgesteld waarin de milieueffecten van de voorgenomen werkzaamheden moeten worden beoordeeld. Op 11 maart 2021 hebben wij de m.e.r.-beoordeling ontvangen.

Ligging

Het terrein van de aanvraag ligt in het noordelijke deel van het Bedrijvenpark Twente, ten oosten van de N36. Het bedrijventerrein ligt tussen Almelo en Wierden. Het betreft een braakliggend terrein, dat is aangekocht door Plegt-Vos om op het bedrijvenpark een bedrijfsgebouw te realiseren. De gronden zijn nu nog onbebouwd en zijn in gebruik als bouwland voor de maisteelt.

Ten behoeve van de opvang van overtollig regenwater op het bedrijfsperceel wordt een bestaande retentievijver van het Waterschap Vechtstromen in oostelijke richting vergroot. De uitbreiding van de vijver wordt aangelegd op het perceel dat Plegt-Vos heeft aangekocht.

Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Ambt-Almelo, sectie R, nummers 1710 en 1200. De bestaande retentievijver van het waterschap ligt op perceel 1200, de vergroting van de vijver wordt gerealiseerd op perceel 1710. Inmiddels is dit perceel gesplitst in 4 perceelnummers: 1741, 1743, 1744 en 1745. De ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd op de percelen 1741 en 1745.

Procedure

De aanvraag betreft de aanleg van een retentievijver op een bedrijvenpark. De inhoud van de ontgraving bedraagt 17.500 m³. De ontgrondingsdiepte is minder dan 3 m beneden het maaiveld. Gezien de inhoud en de aard van de ontgrondingswerkzaamheden en gelet op onze overwegingen bij deze beschikking, hebben wij de "verkorte procedure", als bedoeld in artikel 3.3.2.3 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 toegepast.

De aanvrager heeft tevens een aanmeldingsnotitie van een vormvrije m.e.r.-beoordeling ingediend. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de werkzaamheden niet MER-plichtig zijn.

Voor een beschrijving van de verdere procedure verwijzen wij u naar bijlage 3 van deze beschikking.

Beschikking


Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening Overijssel 2017 en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij het volgende besloten op basis van de aanvraag:

1. aan Plegt-Vos vergunning te verlenen voor het ontgronden van het terrein van de aanvraag. Dit terrein is weergegeven op de bij de aanvraag ingediende tekeningen "Ontgravingstekening t.b.v. ontgrondingsvergunning" d.d. 18-01-2021 en "Situatie t.b.v. ontgrondingsvergunning" d.d. 17-12-2020.
2. aan ons besluit voorschriften te verbinden. Deze zijn in bijlage 1 weergegeven.

Vragen

Heeft u vragen? Belt u dan met [REDACTED] te bereiken tijdens kantooruren op nummer 038 499 [REDACTED]. Schrijft u ons een brief of e-mail? Behandel dan één onderwerp per brief of e-mail. Wilt u ook het zaaknummer Z-HZ_ONTGV-2021-000185 vermelden? Op die manier kunnen wij sneller op uw vraag of opmerking reageren.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken, als u belanghebbende bent.

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 088 - 118 86 73.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 – 361 55 55.

Wij willen u wijzen op het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van de Ontgrondingenwet waaruit volgt, dat beschikkingen tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning in beginsel van kracht worden met ingang van de dag na de dag waarop de termijn van zes weken afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Indien gedurende deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend bij de rechtbank, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

BIJLAGE I

1. VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DEZE BESCHIKKING

1.1. Veiligheid en bedrijfsvoering

1. Ter bescherming van de bij deze vergunning in het geding zijnde belangen, kunnen namens Gedeputeerde Staten nadere voorzieningen worden geëist, waaraan u binnen een nader te stellen termijn moet voldoen.
2. Het terrein van vergunning moet goed worden onderhouden en in een ordelijke staat verkeren.
3. De grenzen van het te ontgronden terrein moeten altijd duidelijk herkenbaar zijn. Zo nodig moeten deze grenzen door middel van piketten of palen op een onderlinge afstand van maximaal 30 m zijn uitgezet.
4. Alle materialen of aangebrachte tijdelijke voorzieningen, die niet meer functioneel in gebruik zijn, moet u zo spoedig mogelijk van het terrein van vergunning afvoeren.

1.2. Bescherming grondwater

1. Ter bescherming van de bodem en het grondwater:
 - a. U moet bij de uitvoering van de werkzaamheden in redelijkheid alle maatregelen treffen om verontreiniging van bodem en/of grondwater te voorkomen;
 - b. daarbij mogen machines, materieel en gereedschappen, die binnen de grenzen van het terrein van vergunning aanwezig zijn, geen brandstof en/of olie lekken.
2. Bij een redelijk vermoeden van verontreiniging van de oorspronkelijk aanwezige grond, of bij verontreiniging van het water in de ontgrinding, dient u op eerste aanzegging namens Gedeputeerde Staten op uw eigen kosten onderzoek naar de kwaliteit van grond en/of grond- en oppervlaktewater uit te voeren. Daartoe moet u eerst een onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voor te leggen. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek en indien de uitslag van dit onderzoek daartoe aanleiding geeft, kunnen u namens Gedeputeerde Staten maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk of gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingswerkzaamheden.
3. Calamiteiten, die schade kunnen veroorzaken binnen de grenzen van het terrein van vergunning of in de directe omgeving daarvan, moet u direct melden bij het "Meldpunt Overijssel". U kunt dat doen per email (meldpunt@overijssel.nl) of telefonisch (Overijssel Loket, telefoonnummer 038 – 499 88 99).
4. U dient zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de schade als gevolg van de calamiteit te herstellen en om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen behoeven de instemming namens Gedeputeerde Staten.

Om de schade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, kunnen u namens Gedeputeerde Staten voorlopige maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrindingwerkzaamheden.

1.3. Melden start werkzaamheden

1. **Minimaal twee weken** vóórdat u begint met de ontgrondingswerkzaamheden moet u dit melden bij de provincie. U kunt dat doen per email (meldpunt@overijssel.nl) of telefonisch (Overijssel Loket, telefoonnummer 038 – 499 88 99).
2. U bent als vergunninghouder verplicht de ontgronder in kennis te stellen van de aan deze vergunning verbonden voorschriften. U blijft als vergunninghouder echter altijd aansprakelijk voor de juiste naleving ervan. Een afschrift van deze vergunning moet daarom op het werk aanwezig zijn en kan ter inzage worden gevraagd door de politie of de door Gedeputeerde Staten aangewezen provinciale ambtenaren.
3. Bij aanwezigheid van kabels, buizen of leidingen van een nutsbedrijf in, op of boven het terrein van vergunning, moet u een regeling treffen met het betrokken nutsbedrijf. Deze regeling moet gaan over een tijdelijke of definitieve verplaatsing van deze voorziening(en), of de wijze van uitvoering van de ontgroning ter plaatse van deze kabels, buizen of leidingen.

1.4. Ontgrondingswerkzaamheden

1. U moet de ontgrondingswerkzaamheden uitvoeren conform uw ingediende aanvraag.
2. U moet kunnen aantonen hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd en wat het afwerkniveau van de ontgrondingswerkzaamheden is. Hiervoor kan eventueel de revisietekening van de aannemer gebruikt worden

1.5. Aanvoeren grond

1. U mag alleen grondspecie van elders aanvoeren als de aan te voeren grondspecie:
 - a. van belang is voor de uitvoering en/of afwerking van de ontgroning;
 - b. dit geen milieuschade veroorzaakt;
 - c. voldoet aan de bepalingen van het Besluit Bodemkwaliteit.
2. Het verwerken, storten, of bewaren van afvalstoffen (waaronder puin) in de ontgroning is verboden.

1.6. Uitvoeren waterpassing

Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten dient u ervoor te zorgen, dat door een erkende en onafhankelijke instantie een waterpassing van het terrein van vergunning wordt uitgevoerd. De resultaten van deze waterpassing moeten ten minste in de vorm van een hoogtepunten- en/of hoogtelijnenkaart (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden toegestuurd. Voor het uitvoeren van controles door de door Gedeputeerde Staten daartoe aangewezen ambtenaren moet u personeel en het gereedschap en/of het materieel - zonder recht van rekening - ter beschikking stellen.

1.7. Afwerking, inrichting en beheer

1. De (eind-)afwerkhoogte mag niet lager zijn dan aangegeven op de bij de aanvraag ingediende tekeningen "Ontgravingstekening t.b.v. ontgrondingsvergunning" d.d. 18-01-2021 en "Situatie t.b.v. ontgrondingsvergunning" d.d. 17-12-2020. Dit betekent dat het afwerkniveau van de bodem van de vijver komt te liggen op + 6.60 NAP.
2. Indien u de ontgroningwerkzaamheden voortijdig beëindigt, wordt namens Gedeputeerde Staten bepaald hoe en wanneer het terrein van vergunning moet worden opgeleverd.
3. Ten minste twee maanden voor de vervaldatum moet het terrein van vergunning schoon, dat wil zeggen vrij van verontreinigingen, worden opgeleverd en moeten alle materialen en/of tijdelijke voorzieningen zijn verwijderd.

1.8. Bescherming archeologische waarden

1. Indien tijdens de uitvoering van het grondverzet voorwerpen, sporen of overblijfselen worden gevonden welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van archeologisch belang zijn, dan bent u verplicht dit direct te melden aan de provinciaal archeoloog werkzaam bij Het Oversticht te Zwolle, telefoon 038 - 421 32 57.
2. Bij de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden moet u letten op mogelijke toevalvondsten met archeologische waarde. Deze moet u conform art. 5.10 van de Erfgoedwet melden.

1.9. Flora en fauna

U moet de werkzaamheden uitvoeren buiten het broedseizoen (15 maart tot 1 september) en u daarbij houden aan de zorgplicht.

1.10. Geldigheidsduur

1. De vervaldatum van deze vergunning wordt (vooralsnog) bepaald op **1juli 2025**. Deze datum kan op verzoek of ambtshalve worden gewijzigd.
Indien het terrein van vergunning reeds voor deze vervaldatum geheel tot genoegen namens Gedeputeerde Staten is opgeleverd, vervalt de ontgrondingsvergunning op deze eerdere datum van rechtswege.
2. Voor zover bovenbedoelde afwerking van deze ontgroning niet vóór de vervaldatum kan worden gerealiseerd, moet u tijdig een verzoek tot wijziging van deze datum bij Gedeputeerde Staten indienen.

BIJLAGE II

2. OVERWEGINGEN BIJ DEZE BESCHIKKING

Aan deze beschikking met bijbehorende voorschriften liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

2.1. Doel van de aanvraag

Plegt-Vos heeft het voornemen om op het Bedrijvenpark Twente op haar eigen bedrijfsterrein een retentievijver aan te leggen. Deze vijver sluit aan op een bestaande retentievijver van het Waterschap Vechtstromen. De vijver is nodig om overtollig regenwater van het bedrijfsperceel te kunnen opvangen. Het oppervlak van het te ontgronden perceel is 0,9 ha. Het bedrijventerrein ligt tussen Almelo en Wierden.

2.2. Ontgrondingenbeleid

Het provinciale ontgrondingenbeleid is door Provinciale Staten vastgelegd in het Beleidskader bouwgrondstoffen Overijssel en gaat uit van de volgende hoofddeling:

- multifunctionele ontgrondingen, gericht op zowel de functie oppervlaktedelfstoffenwinning als op een of meer gelijkwaardige andere functies als wonen, recreatie, waterhuishouding en dergelijke, welke functies tezamen locatie, inrichting en beheer bepalen;
- functionele ontgrondingen, gericht op het realiseren van een bepaalde functie, waarbij een bodemverlaging noodzakelijk is.

Ontgrondingen die nodig zijn voor het realiseren van een bepaalde functie worden in principe alleen toegestaan als ze functioneel zijn en mogen bij uitvoering de exploitatie van multifunctionele ontgrondingen in de omgeving niet verstoren. Het vrijkomen van oppervlaktedelfstoffen is van secundaire betekenis. De functionele maatvoering van de meest voorkomende categorieën functionele ontgrondingen zijn vastgesteld in het rapport 'Inrichtingsvoorwaarden Functionele Ontgrondingen'.

De functionaliteit van een voorgenomen ontgroning wordt vooral bepaald aan de hand van drie criteria: functie, locatievoorwaarden en inrichtingsvoorwaarden.

De aanvraag betreft een functionele ontgroning, ten behoeve van de aanleg van een retentievijver op een bedrijventerrein. De maatvoering van de retentievijver is afgestemd met het Waterschap Vechtstromen. Het afwerkniveau van de bodem van de vijver ligt op 6.60 +NAP. Het waterpeil komt te liggen op 8.07 +NAP. Het huidige maaiveld heeft een gevarieerde hoogteligging, tussen 8.80 +NAP en 9.37 +NAP. De ontgrondingsdiepte is maximaal 2.90 m beneden het maaiveld. De aanleg van de vijver sluit aan op een bestaande retentievijver, gelegen op het naastgelegen perceel.

Bij de ontgroning komt circa 17.500 m³ grondspecie vrij, bestaande uit 5.000 m³ humeuze grond en 12.500 m³ ophoogzand. De vrijkomende grond wordt gebruikt voor de herinrichting van het bedrijfsperceel van Plegt-Vos.

De aangevraagde ontgroning past door de functionele omvang van de ontgroning in het ontgrondingenbeleid van de provincie.

2.3. Ruimtelijke ordening

De provincie heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel. Voor functionele ontgrondingen geldt een ontgrondingenbeleid waarbij natuur en landschap en aardkundige en archeologische waarden beschermd worden. Dit betekent, dat functionele ontgrondingen zijn toegestaan als zij onder andere passen in de geldende bestemming.

In de Omgevingsvisie heeft het betreffende gebied op de gebiedskenmerkenkaarten de volgende aanduidingen:

- voor de Natuurlijke laag: hoogveengebied
- voor de Laag van het agrarisch cultuurlandschap: veenkoloniaal landschap.

De voorgenomen werkzaamheden passen binnen dit type landschap.

Gezien deze gebiedskenmerken en de vaststelling van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van een bedrijventerrein in dit gebied, is het gebied geschikt gebleken als bedrijventerrein. De aanleg van de retentievijver in dit plangebied is nodig om de behoefte aan opvang van overtollig regenwater te kunnen realiseren.

In het geldende bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Twente/Wendelgoor' van de gemeente Almelo is de betreffende locatie aangewezen voor 'groen' en 'bedrijf 3.2.'. Op de gronden met deze aanduiding is de aanleg van een waterpartij toegestaan. De gemeente heeft aangegeven dat de aanleg van de retentievijver past binnen de bepalingen van het bestemmingsplan.

De voorgenomen werkzaamheden passen binnen de ruimtelijke plannen van de provincie Overijssel en de gemeente Almelo.

2.4. Bodem

Vorig jaar is een verkennend en nader (water-)bodemonderzoek uitgevoerd voor het gehele plangebied. Het onderzoek was gericht op chemische parameters, zoals PFAS, asbest, semi-verharding en waterbodem en is gecombineerd uitgevoerd.

Uit de resultaten van het bodemonderzoek is gebleken dat de bovengrond van de landbodem voornamelijk bestaat uit matig fijn, zwak ziltig en zwak humeus zand. Op enkele plekken is grind aanwezig.

Gebleken is dat binnen en direct rondom het projectgebied geen verontreinigen aanwezig zijn. De grond is geclassificeerd als 'vrij toepasbaar op land'.

Het aan- en afvoeren van grond moet voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit, waarvoor de gemeente Almelo het bevoegd gezag is.

Verwacht wordt dat bodembelangen niet geschaad zullen worden als voldaan wordt aan de voorschriften uit deze vergunning.

2.5. Water

Het projectgebied ligt in het beheergebied van het waterschap Vechtstromen. Tussen de initiatiefnemer en het waterschap heeft vooroverleg plaatsgevonden, waarbij de wensen van het waterschap zijn verwerkt in het plan. In het gebied is geen sprake van een verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen.

Er zijn grondwatermonsters blijkt dat zowel de pH-waarde en het geleidingsvermogen van het grondwater aangemerkt worden als 'normaal'. Binnen het terrein van de aanvraag zijn geen verhoogde concentraties van metalen aangetroffen.

De realisatie van de bergingsvijver zorgt voor extra mogelijkheden voor lokale wateropvang. Gezien de ontwikkeling van een bedrijfslocatie met een groot oppervlak aan verharding op de naastgelegen gronden heeft de uitbreiding van de vijver een positieve invloed op de waterhuishouding.

2.6. Natuur

In het kader van de Wet natuurbescherming is in 2020 een verkennend onderzoek flora en fauna uitgevoerd voor het gehele plangebied.

Gebiedsbescherming

Natura 2000-gebieden

Op circa 4,8 kilometer ten oosten van het projectgebied ligt het Natura 2000-gebied het Wierdense Veld. Gezien deze afstand is uitgesloten dat de voorgenomen ontwikkeling leidt tot verstoring van soorten in Natura 2000-gebieden door geluid, licht en optische verstoring. Met de AERIUS-Calculator is berekend of de voorgenomen ontwikkeling van de realisatie van het bedrijvenpand en de aanleg van de vijver substantiële invloed heeft op de stikstofemissie. Volgens deze AERIUS Berekening is het resultaat van de aanlegfase 0,01 mol/ha/j. Omdat er sprake is van een tijdelijke stikstofdepositie betekent dit, dat de geringe tijdelijke depositie niet leidt tot significante negatieve effecten voor het Natura 2000-gebied. Voor de gebruiksfase zijn de rekenresultaten niet hoger dan 0,00 mol/ha/j.

Natuurnetwerk Nederland

Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van een gebied behorende tot het Natuurnetwerk Nederland en ligt ook niet in de buurt van een dergelijk gebied.

Soortenbescherming

Kleine marterachtigen en egel

Uit het veldonderzoek is naar voren gekomen dat de houtopstanden aan de zuidzijde van het projectgebied geschikt zijn als leefomgeving voor kleine marterachtigen en egel. De bosschages, maar vooral het braamstruweel en een houtstapel zijn geschikt als rustplaats en/of nestplaats. De aanwezigheid van deze diersoorten is hier dan ook niet uit te sluiten. De percelen kunnen dan ook onderdeel zijn van hun foerageergebied. De uitbreiding van de bergingsvijver leidt tot een kleine afname van dit foerageergebied.

Vleermuizen

De houtopstanden aan de zuidoostelijke zijde van het projectgebied vormen belangrijke landschapselementen voor vleermuizen. Mogelijk fungeert het plangebied als vliegroute voor vleermuizen. Bij werkzaamheden aan de bergingsvijver dienen felle verlichting gedurende de nachtelijke uren voorkomen te worden in de periode van april t/m oktober. Dit is namelijk de actieve periode van vleermuizen.

Broedvogels

Het projectgebied behoort tot het leefgebied voor diverse zangvogels. Dit maakt het aannemelijk dat deze gebruik maken van de bosschages nabij het projectgebied voor het broeden. Door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren kan mogelijke verstoring voorkomen worden.

Zorgplicht

Bij de uitvoering van de werkzaamheden is altijd de zorgplicht van toepassing. Dit houdt in dat voldoende zorg in acht moet worden genomen voor de in het wild levende planten en dieren, alsmede voor hun directe leefomgeving en dat de werkzaamheden op de locaties waar struiken en bomen staan, buiten het broedseizoen moeten worden uitgevoerd. Dit is vastgelegd in voorschrift 1.9 bij deze vergunning.

Als voldaan wordt aan de mitigerende maatregelen uit het flora en fauna-onderzoek en het onderzoek van Gras Advies, wordt verwacht dat de natuurbelangen niet onevenredig geschaad zullen worden.

2.7. Archeologische waarden

Wij hebben op 19 januari 2021 het archeologisch advies van het Oversticht ontvangen. De provinciaal archeoloog geeft in haar advies aan dat geen archeologisch onderzoek nodig is.

Achtergrond advies

Het bedrijventerrein ligt in een dalvormige laagte. Volgens de archeologisch verwachtingskaart van de gemeente Almelo heeft het gebied een lage archeologische verwachting. Het beleid voor deze gebieden is om archeologisch onderzoek uit te voeren als de ingreep dieper gaat dan 0,4 m en het oppervlak groter is dan 10 ha. Hoewel de maximale diepte de 0,4 m overschrijdt, is de omvang maar 0,9 ha. Op basis daarvan is archeologisch onderzoek niet nodig.

De provinciaal archeoloog sluit zich aan bij het beleid van de gemeente Almelo. Dit betekent dat geen archeologisch onderzoek nodig is. Wel is van belang dat bij de uitvoering gelet wordt op mogelijke toevallsvondsten. Deze dienen in overeenstemming met art. 5.10 van de Erfgoedwet gemeld te worden. Deze voorwaarde is vastgelegd in voorschrift 1.8 bij deze vergunning.

2.8. Milieu

Voor het project zijn in een aanmeldingsnotitie met een m.e.r.-beoordeling de effecten van de ontgrondingswerkzaamheden op de verschillende milieuaspecten beschreven. Uit de notitie blijkt dat de werkzaamheden geen nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben als aan de mitigerende maatregelen die genoemd zijn in de mer-beoordeling wordt voldaan. Deze maatregelen zijn nu opgenomen in de vergunningsvoorschriften 1.8 en 1.9. Daarnaast zijn in voorschrift 1.2 van deze vergunning voorwaarden opgenomen om schade aan de bodem en het grondwater te voorkomen. Daarmee wordt de kans op verontreiniging van de bodem door lekkage van of morsen met brandstoffen of smeerolie voorkomen.

2.9. Conclusie

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat andere belangen niet onevenredig worden geschaad. Wij zijn van mening dat de voorgenomen ontgroning op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd op basis van verleende vergunning met voorschriften.

BIJLAGE III

PROCEDURE

N.B.

De aanvraag om ontgrondingsvergunning hebben wij behandeld conform afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Een exemplaar van deze beschikking hebben wij gezonden aan:

1. Aanvrager
2. Burgemeester en Wethouders van Almelo
3. Het Oversticht, [REDACTED]
4. Waterschap Vechtstromen