



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

## **Vuurwerkbesluit**

### **Ontbrandingstoestemming**

De Koster Pyro GmbH

20 augustus 2022 Festival Zand

Almeerderstrand in Almere

Z2022-008245/D2022-193776



**Kenmerk OFGV:**

Z2022-008245/D2022-193776

**Locatie:**

Vanaf pontons gelegen nabij het Almeerderstrand in Almere

**Onderwerp:**

Ontbranden van vuurwerk tijdens het festival Zand op 20 augustus 2022

**Datum aanvraag:**

5 juni 2022

## BESLUIT

### Aanvraag

Op 5 juni 2022 is door De Koster Pyro GmbH een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 20 augustus 2022 tijdens het Festival Zand. Het vuurwerk wordt afgestoken van pontons die zijn gelegen nabij het Almeerderstrand in Almere.

Het opbouwen begint omstreeks 8.00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 22.30 uur en 23.30 uur.

### Besluit

Ik besluit op grond van artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit om:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de volgende documenten deel uit te laten maken van dit besluit:
  - Vuurwerk\_aanvragen\_evenement;
  - 7729201\_Almere\_20\_Augustus\_2022;
  - 729199\_Overzicht\_toe\_te\_passen\_vuurwerk\_zand\_20\_aug\_2022;
  - 7729200\_Gegevens\_houder\_certificaat\_van\_vakbekwaamheid.
3. in afwijking van of in aanvulling op de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk aan dit besluit de voorschriften van hoofdstuk 3 te verbinden.

### Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
Namens deze,



Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 21-7-2022

Afschriften:

- De burgemeester van Almere;
- Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland;
- De minister van Infrastructuur en Waterstaat.

## Rechtsmiddelen

### Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland  
Commissie Bezwaar en Beroep  
Postbus 55  
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

### Voorlopige voorziening

Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## Inhoudsopgave

1.	Procedurele overwegingen .....	6
1.1	Aanvraag .....	6
1.2	Bevoegd gezag .....	6
1.3	Procedure .....	6
1.4	Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) .....	6
1.5	Advies .....	6
1.5	Locatie .....	7
2.	Inhoudelijke overwegingen .....	7
2.1	Afwijking .....	7
2.2	Aanvulling .....	7
2.3	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid .....	7
2.4	Conclusie .....	7
2.5	Overige wetgeving .....	8
3.	Voorschriften .....	9

## 1. Procedurele overwegingen

### 1.1 Aanvraag

Op 5 juni 2022 is door De Koster Pyro GmbH een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 20 augustus 2022 tijdens het Festival Zand. Het vuurwerk wordt afgestoken van pontons die zijn gelegen nabij het Almeerderstrand in Almere.

Het opbouwen begint omstreeks 8.00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 22.30 uur en 23.30 uur.

De aanvraag bestaat uit:

- Vuurwerk\_aanvragen\_evenement;
- 7729201\_Almere\_20\_Augustus\_2022;
- 729199\_Overzicht\_toe\_te\_passen\_vuurwerk\_zand\_20\_aug\_2022;
- 7729200\_Gegevens\_houder\_certificaat\_van\_vakbekwaamheid.

### 1.2 Bevoegd gezag

Op grond van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor het afgeven van deze toestemming. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming en het uitvoeren van toezicht en handhaving.

### 1.3 Procedure

Een besluit tot het afgeven van een ontbrandingstoestemming is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling uitgevoerd en het verzoek en besluit worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3.42 lid 2 Awb in het huis-aan-huisblad en op de website van de OFGV.

### 1.4 Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

Overeenkomstig artikel 3B.3a, lid 5 en 7 van het Vuurwerkbesluit is de aanvraag op 30 juni 2022 digitaal verzonden naar de burgemeester van de gemeente Almere. Hierbij is verzocht om binnen twee weken te verklaren of er in verband met openbare orde en veiligheid bedenkingen zijn tegen het verlenen van de toestemming.

Op 7 juli 2022 is de Vvgb van de burgemeester van Almere ontvangen.

### 1.5 Advies

Op 30 juni 2022 is de Brandweer Flevoland in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken te adviseren over de aanvraag. Brandweer Flevoland heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Op 8 juli 2022 is het advies van de Brandweer Flevoland ontvangen. Hierin wordt geadviseerd dat:

1. De opbouwlocatie tijdens de aanwezigheid van vuurwerk niet toegankelijk mag zijn voor derden.
2. Tijdens het afsteken van het vuurwerk de organisatie er voor moet zorgen dat er geen mensen binnen de veiligheidszone op het water komen.

Daarnaast geeft de brandweer mee als aandachtspunt dat er een groot aantal certificaathouders op de lijst staan waarvan het certificaat verlopen is of binnenkort gaat verlopen.

### **1.5 Locatie**

De locatie is bekend terrein. Hier hebben eerder vuurwerkevenementen plaatsgevonden.

## **2. Inhoudelijke overwegingen**

In het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu kan een ontbrandingstoestemming worden geweigerd. In de Ministeriële Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (hierna: MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

In de MR zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

### **2.1 Afwijking**

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn afwijkingen opgenomen in deze ontbrandingstoestemming.

De rechtstreeks werkende voorschriften uit de MR zijn ook van toepassing op dit vuurwerkevenement. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu niet geschaad wordt.

### **2.2 Aanvulling**

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit ook voorschriften opgenomen in aanvulling op deze MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

### **artikel 3.7 MR Weersomstandigheden**

Door extreme droogte is in de provincie Flevoland fase 2 (extra alert) ingesteld door de brandweer. Als ten tijde van het vuurwerkevenement mogelijk nog sprake is van extreme droogte is het van belang hierover voorafgaand aan het vuurwerkevenement (ten minste 24 uur) contact op te nemen met de OFGV.

De overige voorschriften uit de MR blijven van kracht.

### **2.3 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid**

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat hij/zij in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

1. De toepassingsvergunning is verleend door ministerie van I&M op 21 mei 2005 met kenmerk EV/5173;
2. Niet alle in de aanvraag genoemde afstekers zijn ten tijde van het vuurwerkevenement in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid en mogen niet worden ingezet als deskundige.

### **2.4 Conclusie**

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend.

## 2.5 Overige wetgeving

Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde en veiligheid. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening
Natura2000/Stilte gebied/EHS	Wet Natuurbescherming

### **Advisering natuurtoets op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb)**

De locatie van het vuurwerkevenement ligt in een Natura 2000-gebied. Dit gebied is aangewezen als broed-, rui- en/of overwinteringsgebied en rustplaatsen voor diverse vogelsoorten. Op grond van de Wnb zal er mogelijk getoetst moeten worden of het mogelijk is om het vuurwerk op deze locatie te ontbranden.

Voor verdere informatie hierover verwijs ik u naar de provincie Flevoland.  
Contactpersoon is hiervoor of per e-mail: [wetnatuurbescherming@flevoland.nl](mailto:wetnatuurbescherming@flevoland.nl).

### 3. Voorschriften

#### 1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:  
Van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken met goedkeuring van het bevoegd gezag.
- 1.2 In afwijking van artikel 2.8, lid 1 van de MR:  
Indien open vuur onderdeel uitmaakt van de show, moet het vuurwerk zodanig te worden opgesteld, dat het vuurwerk niet door het vuur wordt beïnvloed.

#### 2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet de definitieve schietlijst aan het bevoegd gezag worden overlegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden mogen niet worden gewijzigd ten opzichte van de bij de aanvraag behorende schietlijst.
- 2.2 (Vaar) Wegen of paden binnen de gevarenzone moeten tijdens het afsteken zijn afgezet (gestremd). De afzetting moet een kwartier voor aanvang van het afsteken gerealiseerd zijn en tot tenminste een kwartier na afloop van het vuurwerk in stand worden gehouden.
- 2.3 Op het afsteekterrein moet de afsteker ervoor zorgen dat er vanaf de aanvoer tot en met de afvoer van het vuurwerk continu toezicht aanwezig is.
- 2.4 De ingediende documenten die behoren bij de aanvraag (inclusief later ingediende aanvullingen) mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn. Overige wijzigingen moeten uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegd gezag zijn gemeld. Wanneer de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegd gezag niet heeft ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.
- 2.5 Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd als deze wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen moeten in overleg met de toezichthouder worden doorgevoerd.
- 2.6 De afsteker moet de opstelling voor het afsteken controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen testen.
- 2.7 Bij het elektrisch afsteken moet gebruik worden gemaakt van een afsteekkast, die voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.
- 2.8 Tijdens het afsteken moeten onderstaande veiligheidsafstanden van opstelling tot aan publiek worden aangehouden.

<b>Soort vuurwerk</b>	<b>Diameter</b>	<b>Veiligheidsafstand tot publiek</b>	<b>Fanshape veiligheidsafstand tot publiek</b>
Bengaals vuur		15 meter	n.v.t.
Fonteinen		15 meter	n.v.t.
Cakeboxen	1 inch	40 meter	60 meter

- 2.9 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.
- 2.10 Uiterlijk 24 uur voor het vuurwerkevenement wordt bij de plaatselijke brandweer nagegaan of er weersomstandigheden zijn waardoor op de locatie geen vuurwerk kan worden afgestoken.