



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

## **Besluit**

### **Ontgrondingenwet**

Ontgroning voor de aanleg van een waterbassin en  
waterbekkens aan de Enserweg 12 te Ens



**Aanvrager:**

V.O.F. Van Straaten

**Locatie:**

Enserweg 12 in Ens

**Onderwerp:**

Ontgrondingenwet

**Datum aanvraag:**

19 mei 2022

**Kenmerk OFGV:**

Z2022-007556/ D2022-172733

## Inhoud

<b>1</b>	<b>BESLUIT ONTGRONDINGENVERGUNNING .....</b>	<b>4</b>
1.1	ONDERWERP.....	4
1.2	BESLUIT .....	4
1.3	RECHTSBESCHERMING .....	5
<b>2</b>	<b>INLEIDING.....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>PROCEDURE .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN DE AANVRAAG .....</b>	<b>8</b>
4.1	ONTGRONDING UITGEVOERD ZONDER VERGUNNING .....	8
4.2	DE ONTGRONDING .....	8
4.3	VOORZIENING OPPERVLAKTEDELSTOFFEN .....	9
4.4	WATERHUISHOUDKUNDIGE ASPECTEN .....	9
4.5	NATUURWAARDEN / ECOLOGIE .....	10
4.6	ARCHEOLOGISCHE/AARDKUNDIGE WAARDEN .....	11
4.7	ALGEMEEN MILIEUBELEID .....	12
4.8	BODEMVERONTREINIGINGEN.....	12
4.9	RUIMTELIJK BELEID .....	12
4.10	BESLUIT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE .....	13
4.11	PRIVAATRECHTELIJKE SITUATIE .....	13
4.12	EFFECTEN VOOR OMWONENDEN.....	14
<b>5</b>	<b>CONCLUSIE .....</b>	<b>14</b>
<b>BIJLAGE 1.....</b>		<b>15</b>

# 1 Besluit ontgrondingenvergunning

## 1.1 Onderwerp

Op 19 mei 2022 heeft V.O.F. Van Straaten van de kwekerij Stadsweiden een vergunningaanvraag ingediend in het kader van de Ontgrondingenwet voor de aanleg van een waterbassin en twee waterbekkens.

## 1.2 Besluit

Gelet op de Ontgrondingenwet, het Omgevingsprogramma Flevoland, de Omgevingsverordening Flevoland, de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011, de vergunningaanvraag van DLVge namens kwekerij Stadsweiden, besluit ik:

- Dat uit de overwegingen blijkt dat zich bij de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben voorgedaan, waarvoor een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Besloten is daarom dat voor deze aanvraag om een ontgrondingenvergunning voor deze activiteit geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld;
- Aan V.O.F. Van Straaten van de kwekerij Stadweiden, onder het stellen van voorschriften, de gevraagde vergunning te verlenen voor het uitgevoerd hebben van graafwerkzaamheden voor de waterbekkens en bassin.
- Dat de ontgroning is gerealiseerd op de kadastrale percelen: gemeente Noordoostpolder, sectie C nummer 3618;
- Dat de aanvraag met bijbehorende stukken in zijn geheel deel uitmaakt van de vergunning, voor zover niet in strijd met dit besluit of met de voorschriften;

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,  
Namens deze,



Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Lelystad, 24-08-2022

### 1.3 Rechtsbescherming

#### **Bezwaar**

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de bezwaartermijn. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland  
Commissie Bezwaar en Beroep  
Postbus 55  
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en moet een kopie van het besluit worden bijgevoegd.

#### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzieningenrechter hier een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## 2 Inleiding

Op 19 mei 2022 heeft V.O.F. Van Straaten van de kwekerij Stadsweiden een vergunningaanvraag ingediend in het kader van de Ontgrondingenwet voor de aanleg van een waterbassin en twee waterbekkens.

Als onderdeel van de aanvraag zijn verschillende rapportages en tekeningen bijgevoegd. Het betreft de volgende bijlagen:

Bijlage 1 : KvK uittreksel v.o.f. Gebr. Van Straaten en Zn

Bijlage 2 : Eigendomsinformatie Noordoostpolder C 3618;

Bijlage 3 : Stadsweiden – Enserweg 12 220422;

Bijlage 4 : Stadsweiden – details bij plattegrond 220422

Bijlage 5 : MER aanmeldnotitie Stadsweiden;

De ontgroning is gerealiseerd op het kadastrale perceel: gemeente Noordoostpolder, sectie C, nummer 3618 De locatie is gelegen ten zuiden van Enserweg 10-2, ten noorden van de Enserweg 14, ten westen van de N50 en ten oosten van Enserweg 9 in Ens.



*Figuur 1: Ligging van het projectgebied*

Het doel van de ontgroning was de aanleg van een waterbassin en twee waterbekkens op de locatie Enserweg 12 in Ens.

De uitgevoerde ontgroning is in de Omgevingsverordening Flevoland (OVF) niet vrijgesteld van de vergunningplicht die geldt op basis van artikel 3 van de Ontgrondingenwet. De oppervlakte van de ontgroning die aangegeven is in het bijgeleverde aanvraagformulier is groter dan de vrijgestelde 500 m<sup>2</sup> meter volgens artikel 14.4, lid 1 van de OVF. De ontgroning, met een oppervlakte van 3.254 m<sup>2</sup>, is vergunningplichtig volgens artikel 3 Ontgrondingenwet.

### 3 Procedure

Afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is op deze aanvraag van toepassing als de te volgen voorbereidingsprocedure. Dit volgt uit artikel 14.9 aanhef en onder b van de OVF. Hierin staat: ontgroningen van eenvoudige aard waarbij een diepte van 5 meter beneden maaiveld voor de aanleg van riolering niet wordt overschreden en andere belangen niet of nauwelijks zijn betrokken, kunnen met de eenvoudige vergunningprocedure worden doorlopen. De ontgroning is van eenvoudige aard en er werd ontgrond op een maximale diepte van de 1,00 meter beneden maaiveld.

De aanvraag is op 19 mei 2022 aan de betrokken bestuursorganen en adviseurs; het Waterschap Zuiderzeeland, de gemeente Noordoostpolder, de provinciale archeoloog en ecooloog verzonden.

Op 4 juli 2022 is verzocht om aanvullende gegevens (kenmerk: Z2022-007556/ D2022-187372). Op 16 augustus 2022 zijn deze aanvullende gegevens digitaal toegezonden. Daardoor is de termijn met 44 dagen opgeschort.

### 4 Overwegingen ten aanzien van de aanvraag

Bij een aanvraag voor het verlenen van een vergunning voor het uitvoeren van een ontgroning moeten alle bij de ontgroning betrokken belangen worden afgewogen. Daarbij wordt uitgegaan van het Omgevingsprogramma Flevoland (Omgevingsprogramma), de Omgevingsverordening Flevoland (OVF) en de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 (Beleidsregel vergunningverlening).

#### 4.1 Ontgroning uitgevoerd zonder vergunning

De werkzaamheden waarvoor deze aanvraag in het kader van de ontgroningenwet is ingediend zijn uitgevoerd zonder vergund te zijn. Een vergunningaanvraag dient voldoende ruim voor de proceduretijd en aanvang van de werkzaamheden te worden ingediend.

#### 4.2 De ontgroning

Bij deze vergunningaanvraag is sprake geweest van een secundaire ontgroning. De ontgroning is namelijk uitgevoerd voor het aanleggen van een waterbassin en twee waterbekkens. Er is 3.407 m<sup>3</sup> aarde ontgraven. Deze grond is op hetzelfde perceel weer toegepast.

De ontgroning is niet gericht geweest op het winnen van oppervlaktedelfstoffen.

De vergunningaanvraag dient te worden getoetst aan het in de Beleidsregel vergunningverlening weergegeven beleid voor secundaire ontgroningen. Naast deze effectgerichte afweging wordt de aanvraag ook getoetst aan de voorziening in oppervlaktedelfstoffen binnen de dijken van Flevoland.



In hoofdstuk 3 van de Beleidsregel vergunningverlening worden de voor secundaire ontgrondingen belangrijkste uitgangspunten geschetst. Deze uitgangspunten zijn onder te verdelen in de volgende onderwerpen:

- Voorziening oppervlaktedelfstoffen;
- Waterhuishoudkundige aspecten;
- Natuurwaarden en ecologie;
- Archeologische en aardkundige waarden;
- Bodem/Grondwaterbescherming;
- Milieueffectrapportage;
- Effecten voor omwonenden;
- Ruimtelijk beleid;
- Privaatrechtelijke situatie;
- Algemeen milieubeleid.

#### **4.3 Voorziening oppervlaktedelfstoffen**

In het Omgevingsprogramma wordt aangegeven dat hoogwaardige grondstof niet mag worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit beleidsuitgangspunt heeft een directe relatie met het standpunt van de provincie om geen primaire winningen van oppervlaktedelfstoffen in Flevoland toe te staan.

Het totale oppervlak van de ontgroning bedraagt 3.254 m<sup>2</sup>. Er is in totaal circa 3.407 m<sup>3</sup> aarde ontgraven. Er is tot een maximale diepte van 1,00 meter beneden maaiveld gegraven. De vrijkomende grond is op dezelfde locatie weer toegepast.

##### *Conclusie:*

Er werd met deze ontgroning voldaan aan de voorwaarde dat geen hoogwaardige grondstoffen zijn gebruikt voor laagwaardige toepassingen.

#### **4.4 Waterhuishoudkundige aspecten**

Voor de beoordeling van secundaire ontgrondingen worden in de Beleidsregel vergunningen de volgende genoemde randvoorwaarden gehanteerd:

- *secundaire ontgrondingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat er geen verdroging of vernatting optreedt, dan wel dat dit tot een minimum wordt beperkt;*
- *bij secundaire ontgrondingen dient verzilting en/of eutrofiëring van het oppervlaktewater te worden voorkomen of tot een minimum te worden beperkt;*
- *bij secundaire ontgrondingen dient aantasting van de kwaliteit van het grondwater te worden voorkomen of tot een minimum te worden beperkt;*
- *secundaire ontgrondingen moeten zodanig worden uitgevoerd dat zij niet leiden tot een aantasting van waterhuishoudkundige functies.*

Voor een beschrijving van de waterhuishoudkundige aspecten is gebruik gemaakt van gegevens uit het aanvraagformulier Ontgrondingenwet.

Het maaiveld binnen het projectgebied kent een gemiddelde hoogte van -0,94 meter NAP volgens het Actueel Hoogte Bestand Nederland (AHN).

Volgens het DINO Lokaal TNO ligt de grondwaterstand in een nabij gelegen grondwatermeetput rond de circa 3,00 meter beneden NAP. De grondwaterstand zal om deze reden rond circa 2,10 meter beneden maaiveld liggen.

Aangezien de twee waterbekkens en waterbassin een maximale diepte van 1,00 meter beneden maaiveld bereiken, zal de ontgraving niet tot het grondwaterniveau hebben bereikt. Om deze reden zijn hydrologische effecten niet van toepassing.

Het waterschap heeft op 21 juni 2022 advies verschaft. Het waterschap geeft aan dat er een vergunningplicht geldt op grond van de Waterwet en de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017. Deze watervergunning is echter al aangevraagd en verleend voor deze aanvraag (Waterwetvergunning met zaaknummer 1007012).

#### *Conclusie:*

Met betrekking tot de ontgraving zullen er weinig tot geen effecten van vernatting en verdroging zijn geweest binnen het projectgebied. Overige hydrologische effecten zijn afgewogen in de afgegeven watervergunning van het Waterschap.

## **4.5 Natuurwaarden / Ecologie**

Beoordeeld is wat de gevolgen kunnen zijn geweest voor de wezenlijke kenmerken en waarden van de Provinciale Natuurnetwerken, voor zover het niet de instandhoudingsdoelstellingen van de beschermingszones Natura 2000 onder de Wet natuurbescherming (Wnb) betreft.

#### Wet natuurbescherming

Met ingang van 1 januari 2017 is de bescherming van (dier)soorten, natuurgebieden en bossen in één wet geregeld, de Wnb.

Dit betekent dat de provincie besluiten mag nemen over beschermde diersoorten en verantwoordelijk is voor de bescherming van Natura 2000-gebieden en verantwoordelijk is voor de Programmatische aanpak stikstof (PAS). Ontheffingen en vergunningen moeten worden aangevraagd bij de Provincie.

Door de inwerkingtreding van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering geldt er per 1 juli 2021 een vrijstelling voor de bouw- en aanlegfase van bepaalde projecten. Voor dit project geldt dat er geen AERIUS-calculatie wordt verlangd.

#### Natura 2000

Het plangebied ligt niet in of nabij een Natura 2000-gebied. Het dichtst bij gelegen gebied is het Ketelmeer & Vossemeer op circa 1,0 km. De afstand en kleine omvang van de werkzaamheden zorgt ervoor dat er geen nadelige effecten op dit Natura 2000-gebied hebben plaatsgevonden.

#### Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied ligt niet in of nabij een gebied dat valt onder het Natuurnetwerk Nederland. Het dichtst bij gelegen gebied is Schokland op circa 3,5 km. Door de afstand en kleine omvang van de werkzaamheden zal wordt niet verwacht dat nadelige effecten hebben plaatsgevonden op dit gebied.

#### *Conclusie:*

Met betrekking tot de ontgraving zijn er geen effecten van Natura 2000-gebied, Natuurnetwerk of flora en fauna verwacht geweest.

### **4.6 Archeologische/aardkundige waarden**

Het provinciaal beleid ten aanzien van archeologie is vastgesteld in het Omgevingsplan Flevoland, in de Nota Archeologiebeleid en in de beleidsregel archeologie (Omgevingsverordening Flevoland). In haar beleid maakt de provincie onderscheid tussen de Provinciaal Archeologische & Aardkundige Kerngebieden (PArK'en), archeologische aandachtgebieden en de Top-10 archeologische locaties. Deze gebieden en locaties acht de provincie van provinciaal belang.

Het projectgebied ligt niet in een van deze gebieden. Er is geen sprake geweest van versterking van landschappen van aardkundig, historisch, cultureel of archeologisch belang.

De provincie heeft advies gegeven op 30 juni 2022 en geeft aan dat de ontwikkeling binnen de vrijstellingsgrenzen valt volgens de gemeentelijke beleidskaart. Bovendien ligt voor zover bekend geen scheepswrak op het terrein. Om deze reden is er geen directe aanleiding af te wijken van het gemeentelijk beleid.

Mochten bij graafwerkzaamheden archeologische of cultuurhistorische waarden of vondsten zijn aangetroffen, dan dient het bevoegd gezag hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht. Dit in het kader van de wettelijke meldplicht zoals aangegeven in artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet 2016. Dit zal als voorschrift aan deze vergunning worden verbonden.

#### *Conclusie:*

De voorgenomen bodemingrepen hebben zonder archeologische of aardkundige belemmeringen uitgevoerd kunnen worden.

## 4.7 Algemeen Milieubeleid

De provincie Flevoland streeft naar het voorkomen van nieuwe milieuproblemen, door middel van een gericht beleid dat rekening houdt met de milieuconsequenties van menselijk ingrijpen in het gebied.

De locatie ligt buiten de in de Omgevingsverordening Flevoland genoemde milieubeschermingsgebieden. Nadere regulering met betrekking tot de milieuaspecten voor de ontgronding op deze twee betreffende percelen wordt niet noodzakelijk geacht.

### *Conclusie:*

De ontgronding is buiten milieubeschermingsgebieden gelegen.

## 4.8 Bodemverontreinigingen

Uit de opgevraagde bodemrapportage blijkt dat er in het gebied waar de twee waterbekkens en het waterbassin worden gegraven geen bekende bodem- of grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn. Een PFAS-onderzoek is niet noodzakelijk geacht.

### *Conclusie:*

De bodemingrepen hebben zonder belemmeringen kunnen worden uitgevoerd.

## 4.9 Ruimtelijk beleid

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Noordoostpolder is volgens artikel 10, tweede lid, van de Ontgrondingenwet gevraagd mee te delen: "of de ontgronding in overeenstemming is met het bestemmingsplan, een ter inzage gelegd ontwerp hiervoor, een voorbereidingsbesluit ter zake of een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien voorgaande niet het geval is, de raad onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders bereid is aan de ontgronding planologische medewerking te verlenen".

Op 12 juli 2022 heeft de gemeente Noordoostpolder, per e-mail, laten weten of de ontgronding past binnen het geldende bestemmingsplan. Het project is getoetst aan de beheersverordening "Landelijk gebied" die verwijst naar bestemmingsplan "Landelijk gebied 2004". De gronden zijn bestemd als "Agrarisch gebied" in combinatie met de aanduiding "staand glas toegestaan". Het waterbassin en de twee waterbekkens voldoen aan de bestemming- en bouwregels van het bestemmingsplan.

### *Conclusie:*

De gevraagde ontgrondingsvergunning past binnen het van kracht zijnde bestemmingsplan.

## 4.10 Besluit Milieueffectrapportage

In de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven voor welke activiteiten het opstellen van een MER verplicht is en voor welke activiteiten beoordeeld moet worden of het opstellen van een MER noodzakelijk is (m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten). De voorgenomen activiteit valt niet onder een van de categorieën genoemd in onderdeel C van de bijlage van het Besluit m.e.r., zodat geen directe verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport bestaat. De activiteit valt wel onder categorie 16.1 van onderdeel D van voornoemd besluit. De drempelwaarde, namelijk gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 12,5 hectare of meer, wordt niet overschreden zodat volstaan kan worden met een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Een vormvrije m.e.r.-beoordeling is noodzakelijk conform artikel 4 van de richtlijn 2011/92/EU. Dit betekent dat op grond van het bepaalde in artikel 7.17 van de Wet milieubeheer (Wm) een beslissing moet worden genomen omtrent de vraag of voor de genoemde activiteit een milieueffectrapport moet worden gemaakt. De in de aanmeldingsnotitie omschreven activiteiten worden genoemd in onderdeel D-categorie 16.1 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. De aangemelde en voorgenomen activiteit heeft een te ontgronden diepte van 1,00 meter beneden maaiveld met een omvang van 3.254 m<sup>2</sup>, hierdoor is voor de activiteit een vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk. Aan de hand van de aanvraag en de daarbij behorende aanmeldnotitie, Bijlage 5 MER aanmeldnotitie Stadsweiden / Zaaknummer: Z2022-009101/ D2022-166725 (23 mei 2022), is het volgende geconstateerd:

### *Omgevingseffecten*

- *Het betreft hier buitenstedelijk gebied. De situatie is na uitvoering niet veranderd;*
- *Landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang zijn niet van toepassing;*
- *De uitgevoerde werkzaamheden hebben een korte uitvoeringstermijn gekend, waardoor overlast door geluid en activiteit onwaarschijnlijk is geweest.;*
- *Voor het milieueffect van de aanleg waterbassin en twee waterbekkens is een grensoverschrijdend karakter niet van toepassing;*
- *Er zijn geen hydrologische effecten van de ontgroning op de omgeving.*

### *Conclusie:*

De voorgenomen activiteit heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu waardoor er geen milieueffectrapport hoeft worden opgesteld.

## 4.11 Privaatrechtelijke situatie

Het perceel waar de ontgroning plaats heeft gevonden, zijn bekend als: gemeente Noordoostpolder, sectie C, nummer 3618. Het perceel is eigendom van V.O.F. Van Straaten en de kwekerij Stadsweiden.

### *Conclusie:*

De te ontgronden percelen zijn in eigendom van de aanvrager zelf en er is er geen belemmering geweest voor de uit te voeren ontgrondingswerkzaamheden.

#### **4.12 Effecten voor omwonenden**

De ontgronding is gelegen buiten de bebouwde kom van Ens. Er zijn enkele omwonenden in de directe omgeving van de uitgevoerde werkzaamheden. De werkzaamheden waren echter van kleine omvang en korte duur. Om deze reden is er weinig tot geen overlast opgetreden.

*Conclusie:*

Er is geen effect voor omwonenden verwacht.

### **5 Conclusie**

Gezien het Omgevingsprogramma, de Beleidsregel vergunningverlening, de OvF en de te verwachten effecten van de ontgrondingen op de omgeving, kan de vergunning voor het ontgronden worden verleend. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden ter bescherming van betrokken belangen.

## Bijlage 1

### Vergunningvoorschriften

Behorende bij het besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor het aanleggen van twee waterbekkens en een waterbassin op de Enserweg 12, te Ens.

#### 1 Begrippen en definities

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

De ontgronding : de ontgraving zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde tekeningen en profielen;

Bevoegd gezag : Gedeputeerde Staten van Flevoland;

Uitvoeringsinstantie : Postbus 55 8200 AB Lelystad Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)  
Postbus 2341  
8203 AH Lelystad

De houder van de vergunning : V.O.F. Van Straaten van de Kwekerij Stadsweiden  
Enserweg 8  
8307 PL Ens

Schadelijke stoffen : Stoffen of combinaties van stoffen waarvan in het algemeen verwacht kan worden dat ze de bodem en de kwaliteit van het grondwater direct of indirect nadelig kunnen beïnvloeden.

#### 2 De ontgronding

2.1 De ontgrondingswerkzaamheden die voortvloeien uit dit besluit moeten zijn afgerond.

2.2 Er mag niet dieper zijn ontgraven dan 1,00 meter minus maaiveld.

2.3 Er mag op een oppervlakte van 3.254 m<sup>2</sup> een hoeveelheid van totaal 3.407 m<sup>3</sup> klei ontgraven zijn.

2.4 De ontgronding moet worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag gevoegde tekeningen van de aanvraag.

2.5 De houder van de vergunning moet degene die in zijn opdracht werkzaamheden heeft verricht op de hoogte brengen van de gestelde voorschriften.

- 2.6 De vergunninghouder dient op verzoek van de door Gedeputeerde Staten aangewezen toezichthoudende ambtenaren alle gewenste gegevens betreffende het werk aan hen te verstrekken.

### 3 Archeologie

- 3.1 Indien tijdens het ontgronden voorwerpen, sporen of overblijfselen zijn aangetroffen welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historische, oudheidkundige of wetenschappelijke aard zijn moet de houder van de vergunning dit direct melden aan Gedeputeerde Staten van Flevoland door contact op te nemen met de Beheerder Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland (0320 – 225939) Erfgoedpark Batavialand.

- Indien de depotbeheerder niet beschikbaar is, dient contact opgenomen te worden met de provinciaal archeoloog (0320-265265).
- Indien de depotbeheerder en de provinciale archeoloog niet beschikbaar zijn, dient contact opgenomen worden met de directeur van de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed (RCE), Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort, telefoonnummer: 033-4217421.
- In het geval dat noch de (assistent) provinciaal archeoloog, noch de RCE bereikbaar zijn, kan contact worden opgenomen met de provincie via de milieuklachtentelefoon (0320-265400).