



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Vuurwerkbesluit

Ontbrandingstoestemming

Master Pyrotech

OH MY Festival op 13 t/m 15 juli 2023

Almeerderstrand in Almere

Z2023-004622/D2023-160892



Kenmerk OFGV:

Z2023-004622/D2023-160892

Locatie:

Almeerderstrand in Almere

Onderwerp:

Ontbranden van vuurwerk tijdens het OH MY Festival

Datum aanvraag:

4 april 2023

BESLUIT

Aanvraag

Op 4 april 2023 is door Master Pyrotech een aanvraag ingediend om een ontbrandings-toestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 13, 14 en 15 juli 2023 tijdens het OH MY Festival. Het vuurwerk wordt afgestoken vanaf het podium dat op het Almeerderstrand staat.

Het opbouwen begint op 13 en 14 juli 2023 omstreeks 12:00 uur en de ontbranding van de pyrotechnische speciale effecten (hierna PSE), comets en mines vindt plaats op 15 juli 2023 gedurende de gehele dag tijdens optredens tot uiterlijk 00.00 uur de volgende dag.

Besluit

Ik besluit op grond van artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit om:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de volgende documenten deel uit te laten maken van dit besluit:
 - Vuurwerk_aanvragen_evenement;
 - Schietlijst;
 - Layout;
 - Extra Schrijven;
 - Certificaathouders.
3. in afwijking van of in aanvulling op de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk aan dit besluit de voorschriften van hoofdstuk 3 te verbinden.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 12-05-2023

Afschriften

Dit besluit wordt verzonden aan Master Pyrotech.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- De burgemeester van de gemeente Almere;
- Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland;
- De minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Inhoudsopgave

1.	Procedurele overwegingen	6
1.1	Aanvraag	6
1.2	Bevoegd gezag	6
1.3	Procedure.....	6
1.4	Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)	6
1.5	Advies	6
1.5	Locatie.....	7
2.	Overwegingen	7
2.1	Afwijking ten opzichte van de MR	7
2.2	Aanvulling ten opzichte van de MR.....	7
2.3	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	8
2.4	Conclusie	8
2.5	Overige wetgeving	8
2.6	Regeling en voorschriften	8
2.7	Weersomstandigheden	8
3.	Voorschriften	9

1. Procedurele overwegingen

1.1 Aanvraag

Op 4 april 2023 is door Master Pyrotech een aanvraag ingediend om een ontbrandings-toestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 13, 14 en 15 juli 2023 tijdens het OH MY Festival. Het vuurwerk wordt afgestoken vanaf het podium dat op het Almeerderstrand staat.

Het opbouwen begint op 13 en 14 juli 2023 omstreeks 12:00 uur en de ontbranding van het PSE, comets en mines vindt plaats op 15 juli 2023 gedurende de gehele dag tijdens optredens tot uiterlijk 00.00 uur de volgende dag.

De aanvraag bestaat uit:

- Vuurwerk_aanvragen_evenement;
- Schietlijst;
- Layout;
- Extra Schrijven;
- Certificaathouders.

1.2 Bevoegd gezag

Op grond van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor het afgeven van deze toestemming. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming en het uitvoeren van toezicht en handhaving.

1.3 Procedure

Een besluit tot het afgeven van een ontbrandingstoestemming is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling uitgevoerd en het verzoek en besluit worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3.42 lid 2 Awb in het huis-aan-huisblad en op de website van de OFGV.

1.4 Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

Overeenkomstig artikel 3B.3a lid 5 en 7 van het Vuurwerkbesluit is de aanvraag is op 19 april 2023 digitaal verzonden naar de burgemeester van de gemeente Almere. Hierbij is verzocht om binnen twee weken te verklaren of er in verband met openbare orde en veiligheid bedenkingen zijn tegen het verlenen van de toestemming.

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Vvgb. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester geen bedenkingen heeft.

1.5 Advies

Op 19 april 2023 is de Brandweer Flevoland in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken te adviseren over de aanvraag. Brandweer Flevoland heeft op 2 mei 2023 adviezen gegeven en deze zijn meegenomen in de voorschriften.

1.5 Locatie

Voor hetzelfde afsteekterrein is eerder ook een ontbrandingstoestemming verleend voor een vergelijkbaar type vuurwerk waarbij ook toezicht werd gehouden. Binnen de veiligheidszone bevinden geen kwetsbare objecten.

2. Overwegingen

Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de Ministeriële Regeling (MR)

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

2.1 Afwijking ten opzichte van de MR

In afwijking van de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het volgende artikelen:

- Artikel 2.3, lid 1 onder b. van de MR. In afwijking van dit artikel is voorschrift 1.1 opgenomen. Met goedkeuring van Gedeputeerde Staten (hierna: GS) het vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand, dan genoemd in de ontbrandingstoestemming.
- Artikel 3.5 van de MR. In afwijking van dit artikel is voorschrift 1.3 opgenomen. Binnen 100 meter van een hoogspanningsleiding wordt het vuurwerk (PSE, comets en mines met geringe veiligheidsafstanden) tot ontbranding gebracht.
- Artikel 1.2.4, lid 3 Vuurwerkbesluit kan GS de termijn verlengen. Het PSE, comets en mines mogen in de periode van 13 juli 2023 12:00 uur tot en met 16 juli 2023 00:00 uur op de locatie voorhanden zijn. Er mogen daarbij niet meer vuurwerkartikelen aanwezig zijn dan de vuurwerkartikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht. Hierbij wordt de toegestane opslagduur van 16 uur, verlengt met 44 uur. In totaal is er 60 uur vuurwerk voorhanden op de locatie.

Wat gebeurt er met dit vuurwerk:

- Het vuurwerk blijft tot aan het moment van verwerking in een afgesloten opslag op de opbouwlocatie en zal 24 uur per dag onder toezicht staan. 's Avonds en 's nachts is dit onder toezicht van een geïnstrueerde beveiliging en/of camerabewaking.

2.2 Aanvulling ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit ook voorschriften opgenomen in aanvulling op deze MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.1 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat de definitieve schietlijst minimaal 4 werkdagen voorafgaand aan het evenement in bezit moet zijn van GS.
- In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR, is voorschrift 2.2 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat de documenten die op locatie aanwezig moeten zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd. In voorschrift 2.3 is opgenomen wanneer op locatie, in het belang van de veiligheid, van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.

- In aanvulling van de MR is artikel 2.4 en 2.5 toegevoegd.
De voorschriften hebben betrekking op het elektrische ontsteken van het vuurwerk.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.7 toegevoegd.
In dit voorschrift is het e-mailadres van OFGV opgenomen en de contactpersoon met wie contact opgenomen moet worden als het evenement wordt afgelast.
- In aanvulling van de MR is artikel 2.8 toegevoegd.
Dit voorschrift betreft het opvragen van de meest actuele weersverwachting.
In aanvulling op de MR is voorschrift 2.9 toegevoegd.
Dit voorschrift betreft de tijdelijke opslag van het vuurwerk.

2.3 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

De toepassingsvergunning is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 11 mei 2004, met kenmerk MB/04.040524/L;

De in de aanvraag genoemde certificaathouders zijn volgens het KIWA register PSE in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

2.4 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend.

2.5 Overige wetgeving

Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde en veiligheid. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening

2.6 Regeling en voorschriften

In de MR zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is op basis van artikel 1.7 van deze regeling verboden om handelingen te verrichten of te doen in strijd met deze regeling.

2.7 Weersomstandigheden

Als door extreme droogte in de provincie Flevoland fase 2 (extra alert) ingesteld door de brandweer, is het van belang hierover voorafgaand aan het vuurwerkevenement (ten minste 24 uur) contact op te nemen met de OFGV (088-6333000).

3. Voorschriften

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken met goedkeuring van het bevoegd gezag.
- 1.2 In afwijking van artikel 1.2.4, lid 3 Vuurwerkbesluit;
Het consumentenvuurwerk, de pyrotechnische artikelen en het professioneel vuurwerk mogen in de periode van 13 juli 2023 12:00 uur tot en met 16 juli 2023 00:00 uur op de locatie voorhanden zijn. Er mogen daarbij niet meer vuurwerkartikelen aanwezig zijn dan de vuurwerkartikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht. Hierbij wordt de toegestane opslagduur van 16 uur, verlengt met 44 uur. In totaal is er 60 uur vuurwerk voorhanden op de locatie.
- 1.3 In afwijking van artikel 2.8, lid 1 van de MR:
Indien open vuur onderdeel uitmaakt van de show, moet het vuurwerk zodanig te worden opgesteld, dat het vuurwerk niet door het vuur wordt beïnvloed.
- 1.4 In afwijking van artikel 3.5 van de MR:
PSE dat binnen 100 meter vanaf de horizontale projectie van de hoogspanningsleiding wordt ontbrand mag alleen recht omhoog tot ontbranding worden gebracht. Schuin (fanshape) schieten is niet toegestaan.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet de definitieve schietlijst aan het bevoegd gezag worden overlegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden mogen niet meer, groter of verder worden ten opzichte van de bij de aanvraag behorende schietlijst. Wanneer de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegd gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.
- 2.2 De ingediende documenten die behoren bij de aanvraag (inclusief later ingediende aanvullingen) mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn..
- 2.3 Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd als deze wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen moeten in overleg met de toezichthouder worden doorgevoerd.
- 2.4 De afsteker moet de opstelling voor het afsteken controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen testen.
- 2.5 Bij het elektrisch afsteken moet gebruik worden gemaakt van een afsteekkast, die voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.

- 2.6 Op het afsteekterrein moet de afsteker ervoor zorgen dat er vanaf de aanvoer tot en met de afvoer van het vuurwerk continu toezicht aanwezig is.
- 2.7 Als het vuurwerkevenement wordt afgelast dan wordt zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek [REDACTED] of telefonisch via de vuurwerk coördinator [REDACTED] [REDACTED]. Vindt de afgelasting plaats op de dag van het evenement, in het weekend van het evenement, dan moet eveneens direct contact worden opgenomen met de toezichthouder [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].
- 2.8 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.
- 2.9 Opslag van het vuurwerk vindt plaats in de afgesloten opslag. Deze is niet toegankelijk voor onbevoegden. Binnen een straal van 10 meter rond de afgesloten opslag mag er geen opslag van brandbaar materiaal plaatsvinden. Bij de afgesloten opslag dienen brandblusmiddelen aanwezig te zijn.