

**Aan: Gedeputeerde Staten van Gelderland****verstuurd via: *ingekomenpost@odrn.nl***

Venlo, 23 oktober 2014

**Betreft:** Zienswijze ontwerpbeschikking Gerzon Eck en Wiel B.V.,  
Doejenburg 21 te Eck en Wiel**Uw zaaknummer:** Zaaknr.2013-007200 / MPM 27089 / OLO 589977

Geacht College,

Hierbij dien ik, als gemachtigde namens Gerzon Eck en Wiel BV (verder: Gerzon) een zienswijze in op het 'Ontwerpbesluit – Verlening aanvraag revisievergunning i.v.m. uitbreiding met inzameling en bewerking van afvalstoffen (OLO-nummer 589977)'. De zienswijze betreft de volgende punten:

1. In de considerans van de ontwerpbeschikking is aangegeven dat de volgende combinaties van voorzieningen en bodembeschermende maatregelen van toepassing zijn op de navolgende activiteiten:
  - Opslag dieselolie, stalen dubbelwandige tankplaats. CVM: jaarlijkse inspectie.

Opgemerkt wordt dat de dieseltank niet jaarlijks wordt geïnspecteerd. Wel wordt de tankplaats door Gerzon jaarlijks intern geïnspecteerd op scheuren, beschadigingen e.d. in verband met de vloeistofdichtheid. Periodiek (6-jaarlijks) wordt de tankplaats door erkende externe inspecteur gekeurd op vloeistofdichtheid. Deze werkwijze voldoet ons inziens aan de hierop van toepassing zijnde eisen van het Activiteitenbesluit. U wordt verzocht de considerans hierop aan te passen.

- Werkplaats. CVM: Vloeistofdichte vloer, jaarlijkse inspectie

Opgemerkt wordt dat de vloer van de werkplaatsvloer niet vloeistofdicht is, maar vloeistofkerend, deze wordt namelijk niet 6-jaarlijks extern beoordeeld op vloeistofdichtheid. Dit is ook geen eis voor werkplaatsen conform het Activiteitenbesluit. Wel worden de nodige bodembeschermende maatregelen genomen, zo vindt het aftappen van koelvloeistof, olie en antivries plaats boven een lekbak. De huidige werkwijze in de werkplaats voldoet ons inziens aan de hierop van toepassing zijnde eisen van het Activiteitenbesluit. U wordt verzocht de considerans hierop aan te passen.

2. De aanvraag omgevingsvergunning voor Gerzon is niet binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen en daartoe gebruikelijke werkwijze afgehandeld. Diverse malen zijn -op niet officiële wijze via mailtjes- en ver over de tijd versnipperd steeds weer verzoeken om aanvullende gegevens gedaan. Er kwam steeds weer iets nieuws bij waarover de behandelende ambtenaren informatie wilde hebben. Dit terwijl er een zeer uitgebreid vooroverleg heeft plaatsgevonden.

Over de (zeer) te wensen overlatende trage afhandeling, is door ondergetekende regelmatig met diverse betrokkenen gecommuniceerd. Toen dit weinig bleek uit te halen, bent u op 5 november 2013 door Gerzon in gebreke gesteld vanwege niet tijdig beslissen, zie bijlage. Ook moest Gerzon twee maal een gedoogverzoek doen omdat de vergunning niet tijdig kwam. U bent wettelijk verplicht een dwangsom uit te betalen aan Gerzon. Ook hier laat u steken vallen, aangezien u op de ingebrekestelling nog niet gereageerd heeft. Deze vergunningprocedure is zeer inefficiënt en veel te traag is verlopen. U wordt verzocht het door u van rechtswege aan Gerzon verschuldigde dwangsombedrag nu op zeer korte termijn uit te keren.

Ik verzoek u de goede ontvangst van deze zienswijze per ommegaande te bevestigen en zie met belangstelling uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groeten,



Mw. ing. C.H.T.A. Hendrix  
senior adviseur

---

Ondergetekende verklaart dat bovengenoemde persoon gemachtigd is namens Gerzon Eck en Wiel BV op te treden in de hierboven genoemde procedures.



Dhr. G. Gerritsen  
Directeur Gerzon Eck en Wiel BV

---

**Bijlage:** Kopie Ingrekestelling dwangsom bij niet tijdig beslissen  
d.d. 5 november 2013

# Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen

Dien dit formulier in bij het bestuursorgaan waar u de aanvraag/het bezwaarschrift heeft ingediend.

Op 21 april 2013 (datum) heb ik een aanvraag of bezwaar bij u ingediend. Ik wil u erop wijzen dat de (wettelijke) termijn voor het beslissen op mijn aanvraag of bezwaar 21 oktober 2013 (datum) is verstreken. Wanneer u niet binnen twee weken alsnog een besluit neemt, dan bent u een dwangsom verschuldigd.

## 1 Aanvraag of bezwaar

Datum van uw aanvraag of bezwaar

21 april 2013

Onderwerp aanvraag of bezwaar met toelichting

Aanvraag omgevingsvergunning milieu (revisie), Gerzon Eck en Wiel

Ons kenmerk (dit kunt u terugvinden op uw ontvangstbevestiging)

Uw kenmerk: OD 50 / Z13.022919 / D13.418479

OLO nr. 589977

Uw zaaknr. 02141998

## 2 Gegevens

Naam

Gerzon Eck en Wiel BV

Adres

Doejenburg 21

Postcode

4024 HE

Woonplaats

Eck en Wiel

Telefoonnummer overdag

0344-691544

Telefoonnummer mobiel

06-13140666

Bank- of gironummer

675450519

## Ondertekening

(zonder ondertekening wordt dit formulier niet in behandeling genomen)

Datum

5 november 2013

Plaats

Eck en Wiel

Handtekening



Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar het bestuursorgaan waar u de aanvraag of het bezwaar heeft ingediend

Naam instelling

College van GS Gelderland

Postbus/adres

Postbus 9090

Postcode en plaats

6800 GX Arnhem