



RDW

Ontheffingen

Klantnummer 300010
Bolk Transport B.V.
Postbus 385
7600AJ Almelo

Ontheffingnummer 2014023254 Datum afgifte 10-11-2014 Uw Referentie 3200611-46406

Ontheffing

Ex art, 149a, tweede lid, Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit ontheffingverlening
exceptionele transporten

Geldigheid	vanaf	tot en met
	11-12-2014	24-12-2014

Vervoerder

Voertuig(en)	trekker	getrokken
	BRNG13	SERT03329NL
	BRNP15	
	30BBF5	
	72BDD4	

Afmetingen	onbeladen	beladen
max lengte (m)	34,00	34,00
max breedte (m)	3,00	5,50
max hoogte (m)	n.v.t	7,50
max massa (kg)	65.000	132.300

Lading
boiler

Route	van	naar
1	Almelo	Hengelo
2	Hengelo	Hengelo
3	Hengelo	Lochem
4	Lochem	Borculo
5	Borculo	Almelo

Afstemmen noodzakelijk

I.v.m. dynamische werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om te garanderen dat passage mogelijk is. Bij een transportbreedte groter dan 3,50m. dient de transporteur uiterlijk 8 uur (tijdens werkuren) voor aanvang van het transport per e-mail contact op te nemen met het in de ontheffing vermelde wegendistrict.
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het formulier "afstemmen passage" welke kan worden opgevraagd via de internet site

<http://www.rdw.nl>

Assen

	last per as of aslijn (onbeladen)	last per as of aslijn (beladen)	pendelas
1	7.500	7.500	Nee
2	5.500	7.500	Nee
3	8.000	10.000	Nee
4	10.000	10.000	Nee
5		13.900	Ja
6		13.900	Ja
7	6.800	13.900	Ja
8	6.800	13.900	Ja
9	6.800	13.900	Ja
10	6.800	13.900	Ja
11	6.800	13.900	Ja

De ontheffing is alleen van toepassing voor zover de bovenstaande last per as of aslijn hoger is dan de in het kenteken opgegeven waarden.

Beperkingen rijtijden autosnelwegen

Aan de ontheffingen wordt op werkdagen de volgende rijtijdenbeperking verbonden, tenzij anders onder passagevoorwaarden in de trajectbeschrijving vermeld:

- Voor een transport met een breedte van 4,01 m tot en met 4,50 m en/ of lengte van 40,01 m tot en met 50,00 m en/ of een massa > 100.000 kg geldt dat de ontheffing uitsluitend geldig is tussen 10:00 uur en 15:00 uur en tussen 20:00 uur en 06:00 uur.
- Voor een transport met een breedte van 4,51 m tot en met 5,00 m en/ of een lengte > 50,00 m geldt dat de ontheffing uitsluitend geldig is tussen 20:00 uur en 06:00 uur.
- Voor een transport met een breedte > 5,00 m geldt dat de ontheffing uitsluitend geldig is tussen 22:00 uur en 06:00 uur.
- Indien bijzondere verrichtingen moeten worden verricht geldt dat de ontheffing uitsluitend geldig is tussen 10:00 uur en 15:00 uur en tussen 20:00 uur en 06:00 uur, ter plaatse van de bijzondere verrichting.

Beperkingen rijtijden onderliggend wegennet

Aan de ontheffingen wordt op werkdagen de volgende rijtijdenbeperking verbonden, tenzij anders onder passagevoorwaarden in de trajectbeschrijving vermeld:

- Voor een transport met een breedte van 4,01 m tot en met 4,50 m, en/ of een lengte \geq 27,50 m en/ of een massa > 100.000 kg geldt dat de ontheffing uitsluitend geldig is tussen 10:00 uur en 15:00 uur en tussen 20:00 uur en 06:00 uur.
- Voor een transport met een breedte van 4,51 m tot en met 5,00 m geldt dat de ontheffing uitsluitend geldig is tussen 20:00 uur en 06:00 uur.
- Voor een transport met een breedte > 5,00 m geldt dat de ontheffing uitsluitend geldig is tussen 22:00 uur en 06:00 uur.
- Indien bijzondere verrichtingen moeten worden verricht geldt dat de ontheffing uitsluitend geldig is tussen 10:00 uur en 15:00 uur en tussen 20:00 uur en 06:00 uur, ter plaatse van de bijzondere verrichting.

Indien niet wordt voldaan aan de hiervoor genoemde bepalingen, of de in de bijlage(n) opgenomen beperkingen niet in acht worden genomen, wordt geacht zonder ontheffing te worden gereden.

De hierna genoemde bijlagen maken deel uit van de ontheffing.

- Bijlagen**
- Trajectbeschrijving
 - Algemene voorschriften

Bij toezending als facsimile is, indien gewenst, een origineel bij de RDW verkrijgbaar.

DE DIRECTIE VAN DE RDW
Namens deze,
de manager Ontheffingen



A. de Rooij

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen zes weken na verzending van de beschikking bezwaar worden ingediend. Indien u tegen de beschikking bezwaar wenst te maken, dan moet u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directie van de RDW, Postbus 777, 2700 AT ZOETERMEER. U wordt verzocht bij het bezwaarschrift (een afschrift van) de ontheffing en de overige op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen. Tevens kunt u bij de betreffende rechtbank een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen dan wel het betreffende besluit te schorsen. Voor het behandelen van het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

bijlage: Trajectbeschrijving

Route 1	Onbeladen
Vertrek :	Plesmanweg, Almelo
bestemming :	Esrein, Hengelo

Maximale afmetingen in meters en massa in kg			
L = 34,00 m	B = 3,00 m	H = m	M = 65.000 kg

ABeperking rijtijden is van toepassing bij een breedte groter dan of gelijk aan 4,01 meter.
Deze rijtijden staan vermeld op de voorpagina van deze ontheffing,
afwijkingen hierop staan in de kolom passagevoorwaarden.

Wegbeheerder	Beperking		Voorschriften (uitgezonderd afwijkingen van standaard rijtijden: dit zijn beperkingen)		
	Trajectbeschrijving	HM	Begeleiders	Passage voorwaarden	Afstemmen
Almelo	Plesmanweg		2		
	Bleskolsingel		2		
	Van Rechteren Limpurgsingel		2	Passage van brug over kanaal Almelo-Nordhorn: zonder overig tegemoetkomend verkeer.	
	Bornsestraat		2		
	Nijreessingel		2		
	Henriette Roland Holstlaan		2		
	A35 - Afrit 27 (Twentekanaal)		0		E-mail
RWS Oost-Nederland Oost Provincie Overijssel Hengelo	N739		2		
	Haaksbergerstraat		2	Transporteur dient voor aanvang van elk transport te controleren of er wegwerkzaamheden zijn op www.twentebereikbaar.nl	
	Breemarsweg		2		
	Laan Hart van Zuid		2		
	Esrein		2		

bijlage: Trajectbeschrijving

Route 2	Beladen
Vertrek :	Esrein, Hengelo
bestemming :	Havenkade, Hengelo

Maximale afmetingen in meters en massa in kg			
L = 34,00 m	B = 5,50 m	H = 7,50 m	M = 132.300 kg

ABeperking rijtijden is van toepassing bij een breedte groter dan of gelijk aan 4,01 meter.
Deze rijtijden staan vermeld op de voorpagina van deze ontheffing,
afwijkingen hierop staan in de kolom passagevoorwaarden.

Wegbeheerder	Beperking		Voorschriften (uitgezonderd afwijkingen van standaard rijtijden: dit zijn beperkingen)		
	Trajectbeschrijving	HM	Begeleiders	Passage voorwaarden	Afstemmen
Hengelo	Esrein		2	De transporteur dient voor aanvang van elk transport te controleren of er wegwerkzaamheden zijn op: www.twentebereikbaar.nl	
	Laan Hart van Zuid		2		
	Breemarsweg - oversteken via zandpad naar Wethouder Kampstraat		2		
	Boekeloseweg - oversteken naar Havenstraat		2		
	Binnenhavenstraat		2		
	Schippersstraat		2		
	Havenkade - doorrijden tot in de bocht tegenover Zitron		2		

bijlage: Trajectbeschrijving

Route 3	Onbeladen
Vertrek :	Havenkade, Hengelo
bestemming :	Havenstraat, Lochem

Maximale afmetingen in meters en massa in kg		
L = 34,00 m	B = 3,00 m	H = m
		M = 65.000 kg

ABeperking rijtijden is van toepassing bij een breedte groter dan of gelijk aan 4,01 meter.
Deze rijtijden staan vermeld op de voorpagina van deze ontheffing,
afwijkingen hierop staan in de kolom passagevoorwaarden.

Wegbeheerder	Beperking		Voorschriften (uitgezonderd afwijkingen van standaard rijtijden: dit zijn beperkingen)		
	Trajectbeschrijving	HM	Begeleiders	Passage voorwaarden	Afstemmen
Hengelo	Havenkade		2	Transporteur dient voor aanvang van elk transport te controleren of er wegwerkzaamheden zijn op www.twentebereikbaar.nl	
	Havenstraat		2		
	Binnenhavenstraat		2		
	Haaksbergerstraat		2		
RWS Oost-Nederland Oost	A35		0		E-mail
	A1 - Afrit 26 (Lochem)		0		
Provincie Overijssel	N332		2		
Provincie Gelderland	N332		2		
	N346		2		
Lochem	Larenseweg		2		
	Hanzeweg		2		
	Stationsweg		2		
	Havenstraat		2		

bijlage: Trajectbeschrijving

Route 4	Beladen
Vertrek :	Havenstraat, Lochem
bestemming :	Needseweg, Borculo

Maximale afmetingen in meters en massa in kg			
L = 34,00 m	B = 5,50 m	H = 7,50 m	M = 132.300 kg

ABeperking rijtijden is van toepassing bij een breedte groter dan of gelijk aan 4,01 meter.
Deze rijtijden staan vermeld op de voorpagina van deze ontheffing,
afwijkingen hierop staan in de kolom passagevoorwaarden.

Wegbeheerder	Beperking		Voorschriften (uitgezonderd afwijkingen van standaard rijtijden: dit zijn beperkingen)	
	Trajectbeschrijving	HM	Begeleiders	Passage voorwaarden
Lochem	Havenstraat		2	
	Kanaalstraat		2	
	Goorseweg		2	
Provincie Gelderland	N346		2	Zie opmerkingen v.w.b. passage N346 en N825 reeds naar u toegestuurd.
	N825		2	
	N315		2	
Berkelland	Hekweg - rotonde rechtsaf		2	
	Needseweg - Friesland Foods Borculo		2	

bijlage: Trajectbeschrijving

Route	5	Onbeladen
Vertrek :	Needseweg, Borculo	
bestemming :	Plesmanweg, Almelo	

Maximale afmetingen in meters en massa in kg			
L = 34,00 m	B = 3,00 m	H = m	M = 65 000 kg

ABeperking rijtijden is van toepassing bij een breedte groter dan of gelijk aan 4,01 meter.
Deze rijtijden staan vermeld op de voorpagina van deze ontheffing,
afwijkingen hierop staan in de kolom passagevoorwaarden.

		Beperking		Voorschriften (uitgezonderd afwijkingen van standaard rijtijden: dit zijn beperkingen)		
Wegbeheerder	Trajectbeschrijving	HM	Begeleiders	Passage voorwaarden	Afstemmen	
Berkelland Provincie Gelderland	Needseweg		2			
	N315		2			
Provincie Overijssel	N825		2			
	N346		2			
	N346		2			
RWS Oost- Nederland Oost	N347		2			
	A1		0		E-mail	
Almelo	A35 - Afrit 30 (Almelo-Zuid)		0			
	Henriette Roland Holstlaan		2	Transporteur dient voor aanvang van elk transport te controleren of er wegwerkzaamheden zijn op www.twentebereikbaar.nl		
	Nijreessingel		2			
	Bornsestraat		2			
	Van Rechteren Limpurgingel		2	Passage van brug over kanaal Almelo-Nordhorn: zonder overig tegemoetkomend verkeer.		
	Bleskolsingel		2			

bijlage: Trajectbeschrijving

Wegbeheerder	Beperking		Voorschriften (uitgezonderd afwijkingen van standaard rijtijden: dit zijn beperkingen)		
	Trajectbeschrijving	HM	Begeleiders	Passage voorwaarden	Afstemmen
	Plesmanweg		2		

Voor actuele informatie, wegwerkzaamheden en beperkingen, raadpleeg <http://www.rdw.nl>

HM = Hectometerpunt, D = dagafzetting, N = nachtafzetting en W = weekendafzetting.

Diakritische tekens

De RDW is zich bewust van het feit dat de benaming van sommige wegbeheerders, plaatsnamen en straten diakritische tekens missen. Door technische redenen kunnen we deze nu nog niet tonen. De RDW werkt er aan om in de toekomst de correcte schrijfwijze te tonen.

bijlage: Algemene voorschriften

Referentie: Bijlage B bij artikel 15, eerste en tweede lid

Artikel 1 Voertuigdocumenten

1. De voor het voertuig of de voertuigen ten behoeve van het exceptionele transport afgegeven en voor de ontheffing vereiste voertuigdocumenten moeten bij gebruik van de ontheffing aanwezig zijn. Deze documenten moeten bij de ontheffing getoond kunnen worden.
2. In afwijking van het eerste lid mag de actuele geldende digitale wegenkaart van de langlopende basisontheffing aanwezig zijn op een elektronische gegevensdrager.

Artikel 2 Passagemogelijkheden

1. Voor gebruik van de ontheffing moet de aanvrager zich vooraf overtuigen van de mogelijkheid van transport over de te berijden wegen.
2. Indien wegmeubilair moet worden verwijderd en teruggeplaatst ten behoeve van de uitvoering van het transport, moet vroegtijdig voor het gebruik van de ontheffing contact worden opgenomen met de wegbeheerder.

Artikel 3 Buitengewone omstandigheden

1. Van de ontheffing mag geen gebruik worden gemaakt bij gladheid van het wegdek en bij weersomstandigheden die het zicht beperken tot minder dan 200 meter, en
2. indien zich dergelijke omstandigheden voordoen moet zo spoedig mogelijk het gebruik van de ontheffing worden beëindigd.

Artikel 4 Plaats op de rijbaan

1. Bij de uitvoering van het exceptionele transport op dubbelbaans wegen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de rechterrijstrook.
2. In afwijking van het eerste lid mag op aanwijzing van de politie, transportbegeleider of verkeersregelaar bij incidentele ontheffingen worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3, eerste lid en artikel 43 RVV 1990.

Artikel 5 Aanmelden bij wegbeheerder

Indien als voorschrift aanmelding bij de wegbeheerder aan de ontheffing is verbonden, moet tijdig vóór het feitelijk gebruik van de ontheffing de wegbeheerder of wegbeheerders hierover worden geïnformeerd op de in de ontheffing voorgeschreven wijze.

Artikel 6 Konvoien

1. Indien aan de ontheffing het voorschrift transportbegeleiding is verbonden, mag het exceptionele transport tot een konvooi worden samengesteld, indien:
 - a. dit plaatsvindt op autosnelwegen, en
 - b. het konvooi uit ten hoogste twee exceptionele transporten bestaat.
2. Indien de som van de netto lengtes van de afzonderlijke exceptionele transporten, inclusief de lading niet meer bedraagt dan 50 meter wordt als voorschrift aan de ontheffing verbonden dat het konvooi door ten minste één (1) transportbegeleider moet worden begeleid.
3. Indien de som van de netto lengtes van de afzonderlijke transporten, inclusief de lading niet meer bedraagt dan 120 meter wordt als voorschrift aan de ontheffing verbonden dat het konvooi door ten minste drie transportbegeleiders moet worden begeleid.

Artikel 7 Markering

1. Bij een exceptioneel transport met in de breedte of in de lengte uitstekende lading, moet deze van een markering zijn voorzien overeenkomstig het bepaalde in artikel 130 tot en met 133, Bijlage VIII, van de Regeling Voertuigen.
2. Bij een exceptioneel transport met een breedte van meer dan 3,00 meter moet een deugdelijk geel en werkend zwaai- flits- of knipperlicht aanwezig zijn.
3. Bij een lengte van het exceptioneel transport van meer dan 27,00 meter moet aan de achterzijde van het transport een geel bord zijn aangebracht, waarop in zwarte tekens goed leesbaar moet zijn vermeld: "LET OP", met daarachter vermeld de totale transportlengte in meters.
4. Bij een exceptioneel transport met een totale- of voertuiglengte groter dan 22,00 meter moet een retroreflecterende lijnmarkering op de zijkant van het voertuig aanwezig zijn, waarvan:
 - a. het toegepaste materiaal voldoet aan ECE-Reglement nr. 104 klasse C, en
 - b. het goedkeuringsmerk aanwezig is, waarbij ieder afzonderlijk deel van het markeringsmateriaal voorzien is van dit goedkeuringsmerk, en
 - c. de lijnmarkering op de volgende wijze dient te zijn geïnstalleerd:
 1. de markering mag ononderbroken of onderbroken worden aangebracht, in geval van onderbroken markering mag de afstand tussen de afzonderlijke delen niet groter zijn dan 50% van de lengte van het kortste deel;
 2. de afstand tussen de markering aan de achterzijde van het voertuig en de verplichte remlichten moet minimaal 200 millimeter bedragen.
 3. parallel of zo veel mogelijk parallel aan het wegdek en over ten minste 80% van de totale lengte van de voertuigcombinatie, gerekend vanaf de achterkant van de stuurcabine;
 4. op een hoogte van minimaal 250 millimeter en maximaal 1500 millimeter boven het wegdek te zijn aangebracht, dan wel, indien dit in verband met de constructie van het voertuig niet anders mogelijk is, maximaal 2100 millimeter boven het wegdek te zijn aangebracht.

ten minste indien ingevolge artikel 32 en 33 van het RVV1990 de voorgeschreven verlichting moet worden gevoerd.

bijlage: Algemene voorschriften (vervolg)

Referentie: Bijlage B bij artikel 15, eerste en tweede lid

Artikel 8 Hulpbesturing

Indien in het voertuig hulpbesturing aanwezig is, geldt ten aanzien van het gebruik van de hulpbesturing dat:

1. de hulpbesturing op het getrokken voertuig uitsluitend mag worden gebruikt bij stapvoets rijden;
2. de hulpbesturing volledig buiten gebruik moet zijn gesteld bij een snelheid groter dan 20 km/h;
3. indien hinder of gevaar voor het overige verkeer kan ontstaan de hulpbesturing onder toezicht van een gecertificeerde transportbegeleider-verkeersregelaar moet plaatsvinden;
4. bij een transportlengte groter dan 30,00 meter er telefonisch of radiocontact tussen de bestuurder en de hulpbestuurder moet zijn;
5. na gebruik het voertuig goed in het spoor moet lopen van het trekkende motorrijtuig.

bijlage: Algemene voorschriften (vervolg)

Referentie: Bijlage B bij artikel 15, eerste en tweede lid

Artikel 9 Bijplaatsen lading

Het bijplaatsen van lading is toegestaan, indien deze lading:

1. de plaatsing van de ondeelbare lading in de meest gunstige positie niet nadelig beïnvloedt, en de afmetingen van het exceptioneel transport niet beïnvloedt;
2. bij $TMM(S) \leq$ wettelijk maximum door het bijplaatsen van lading de geldende wettelijke maxima ten aanzien van laadvermogen en maximum massa niet wordt overschreden;
3. bij $TMM(S) >$ wettelijk maximum maximaal 10% van de massa van de totale lading bestaat uit toebehoren van de ondeelbare lading.

Artikel 10 Modulaire voertuigen

Indien het een ontheffing voor modulaire voertuigen betreft geldt dat:

1. het modulaair samengestelde voertuig het kenteken van het voor het achterste asstel afgegeven kenteken moet voeren;
2. op het modulaair samengestelde voertuig met opgegeven voertuig technisch document de bepalingen van afdeling 12 en 18 van hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen van overeenkomstige toepassing zijn.

Artikel 11 Dollycombinatie

1. Indien de uitvoering van het exceptioneel transport plaatsvindt met een dollycombinatie, waarbij een deel van de in lengte ondeelbare lading wordt gedragen door de dolly en de koppeling tussen het trekkende motorrijtuig dan wel de voertuigcombinatie en de dolly wordt gevormd door de lading, geldt het volgende:
 - a. De bevestiging van de lading is zodanig dat alle rij- en remkrachten in alle richtingen kunnen worden opgevangen; het uit elkaar geraken van de voertuigcombinatie wordt voorkomen en er bestaat geen gevaar dat de lading van het voertuig valt.
 - b. Tussen voertuigen die door de lading met elkaar zijn verbonden moet een extra verbinding aanwezig zijn die een kracht kan opnemen van ten minste 0,6 x de beladen massa van de dolly.
 - c. De dolly loopt goed in het spoor van het trekkende motorrijtuig.
2. Bij dollycombinaties geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze bijlage, dat het gedeelte tussen de beide schamels voorzien is van markeringsbanden, die voorzien zijn van naar buiten gerichte zijmarkering afwisselend in de kleuren rood/ ambergeel of rood/wit.

Artikel 12 Afmetingen voertuig in onbeladen toestand

Het voertuig of samenstel van voertuigen moet bij gebruik in onbeladen toestand altijd tot de kleinste mogelijke afmetingen zijn teruggebracht.

Artikel 13 Vervangend voertuig of samenstel van voertuigen

Indien een ander, vervangend, voertuig of samenstel van voertuigen dan in de ontheffing is vermeld bij de uitvoering van het exceptioneel transport wordt gebruikt, geldt onverminderd het bepaalde in artikel 1 van deze bijlage, het volgende:

1. Het kentekenbewijs van het vervangende voertuig is tenaamgesteld op de transporteur aan wie de ontheffing is verleend.
2. Het aantal voertuigen of samenstellen van voertuigen zoals vermeld in de ontheffing wordt niet overschreden.
3. De voor de vervangende voertuigen afgegeven voertuig technische documenten moeten in het voertuig aanwezig zijn indien:
 - a. TMM of TMMS meer bedraagt dan het geldende wettelijke maximum voor het in de ontheffing opgenomen voertuig of samenstel van voertuigen, of
 - b. de lengte van het exceptionele transport meer dan 22,00 meter bedraagt, of
 - c. de aslasten hoger zijn dan het maximum volgens het Voertuigreglement.

Toelichting

RVV Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
TMM Toegestane Maximum Massa voertuig
TMMS Toegestane Maximum Massa samenstel van voertuigen