

Gedeputeerde Staten van Gelderland
Omgevingsdienst Achterhoek
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

ARCADIS NEDERLAND BV
Beaulieustraat 22
Postbus 264
6800 AG Arnhem
Tel 026 3778 911
Fax 026 4457 549
www.arcadis.nl

Onderwerp:
Ontheffing Bouwbesluit ex artikel 8.3, lid 1

DIVISIE WATER & MILIEU

Geacht College,

Arnhem,
29 juli 2014

Namens FrieslandCampina Domo BV (FrieslandCampina) in Borculo verzoek ik u ontheffing te verlenen van artikel 8.3 lid 1 Bouwbesluit 2012 voor de aanvoer van grote installatieonderdelen op het bouwterrein van FrieslandCampina te Borculo in de nachtperiode. Dit verzoek is hieronder toegelicht.

Contactpersoon:
drs. A.M. Gemmeke

De ontheffing wordt gevraagd voor de aanvoer van grote installatieonderdelen. Het betreft de aanvoer van installatieonderdelen die met oog op de maatvoering alleen mogen worden getransporteerd nadat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) voor dat zogeheten exceptioneel transport een ontheffing heeft verleend. Dit exceptionele transport is zo groot dat het overige verkeer hiervoor moet worden stilgelegd of omgeleid.

Telefoonnummer:
+31 627062039

Op basis van de criteria die de RDW hanteert is een aantal installatieonderdelen zo groot dat het transport daarvan alleen mag vinden tussen 22.00 uur en 6.00 uur. De RDW heeft aangegeven dat voor het uitvoeren van deze transporten buiten deze periode door de RDW geen ontheffing zal worden verleend.

E-mail:
maurice.gemmeke
@arcadis.nl

Ons kenmerk:
077968218:A

In de periode tot 31 januari 2015 zullen circa 45 transporten van installatieonderdelen plaatsvinden die vanwege de omvang daarvan alleen tussen 22.00 uur en 6.00 uur mogen plaatsvinden. Deze transporten zijn afkomstig van verschillende locaties:

Projectnummer:
B02014.000057.0700

- De haven in Lochem. Dit betreft transporten van grote installatieonderdelen die per binnenvaartschip naar Lochem worden aangevoerd.
- De grens. Dit betreft transporten van grote installatieonderdelen die afkomstig zijn van verschillende producenten in Frankrijk, Duitsland en Polen die over de weg worden aangevoerd.
- Diverse productielocaties in Nederland. Dit betreft transporten van grote installatieonderdelen die vanaf deze productielocaties over de weg worden aangevoerd.



Divisie Water & Milieu is gecertificeerd voor:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, VCA-P,
SIKB BRL's en de CO2-Prestatieladder

Op Nederlands grondgebied mogen deze transporten alleen tussen 22.00 uur en 6.00 uur worden vervoerd naar Borculo. Afhankelijk van de herkomstlocatie zullen onderhavige transporten in de loop van de nacht, doch in ieder geval vóór 6.00 uur (moeten) aankomen op de bouwplaats in Borculo.

Door middel van deze brief vraag ik namens FrieslandCampina ontheffing van artikel 8.3 lid 1 van bouwbesluit 2012 om onderhavige installatieonderdelen in de nachtperiode te mogen aanvoeren op het bouwterrein van FrieslandCampina in Borculo.

Naar de mening van FrieslandCampina zal vanwege de aangevraagde werkzaamheden geen, althans geen onacceptabele, hinder ontstaan voor omwonenden. Daarbij is het volgende van belang.

Ongeacht de transportroute zal de equivalente geluidbelasting ter plaatse van de woningen in de wijk Hambroek als gevolg van de aanvoer van installatieonderdelen op de bouwplaats niet meer dan 40 dB(A) bedragen, derhalve niet meer dan de grenswaarde voor bedrijfsactiviteiten in de nachtperiode zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit. Het piekniveau ter plaatse van de woningen in de wijk Hambroek zal niet hoger zijn dan de, eveneens in het Activiteitenbesluit opgenomen, grenswaarde van 60 dB(A).

Met het lossen en de plaatsing van de installatieonderdelen zal worden gestart op de eerstvolgende werkdag of zaterdag vanaf 7.00 uur. Er zullen op de bouwplaats derhalve geen andere activiteiten dan het betreffende transport plaatsvinden vóór 7.00 uur.

Voorts is van belang dat uit geluidmetingen is gebleken dat het omgevingsgeluid nabij de bouwlocatie vanwege het verkeerslawaaï op de Needseweg dermate hoog is dat de bouwwerkzaamheden op de bouwplaats, waaronder de aanvoer van grote installatiedelen op de bouwplaats, niet significant bijdragen aan dit omgevingsgeluid.¹

Voor elk transport zal de transporteur onderzoeken of het mogelijk is dit transport te laten plaatsvinden over de Harperinkskamp ter voorkoming van eventuele hinder. Alleen indien de maatvoering van het transport zodanig is dat dit niet past binnen het profiel van deze rijroute zal het transport (moeten) plaatsvinden via de Needseweg.


Tot slot zal ook aan de voorwaarde dat de werkzaamheden plaatsvinden met behulp van stille technieken, worden voldaan.

¹ Rapport ARCADIS d.d. 19 juni 2014.

ARCADIS

Graag ontvangt FrieslandCampina de gevraagde ontheffing zo spoedig mogelijk, mede nu het eerstvolgende transport naar verwachting op 30 juli 2014 zal plaatsvinden in de nachtperiode.

Met vriendelijke groet,
ARCADIS Nederland BV



drs. A.M. Gemmeke
Senior projectmanager

