



BESCHIKKING, D.D. 4 JUNI 2012 – ZAAKNUMMER 2011-019561 – VAN GEDEPUTEERDE STATEN

Natuurbeschermingswet 1998

Vleeskalverenhouderij aan de Broek 1b te Wanroij.

Aanvraag en procesverloop

Bij brief van 1 december 2011 heeft G.B.M. Nabuurs, Broek 1b te Wanroij, hierna te noemen aanvrager, een aanvraag ingediend om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

De aanvraag voorziet in de uitbreiding van een vleeskalverenhouderij. De inrichting is gelegen op een afstand van 7.700 meter van het Natura 2000-gebied Oeffelter Meent, op een afstand van 9.700 meter van het Natura 2000-gebied Sint Jansberg, op een afstand van 9.900 meter van het Natura 2000-gebied Maasduinen en op een afstand van 12,8 kilometer van het Natura 2000-gebied Bruuk.

Tot de aanvraag behoren de volgende stukken:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven, d.d. 29 november 2011;
- Melding en aanvraag nieuwe stallen/salderingsverzoek Verordening stikstof en Natura 2000 Provincie Noord-Brabant;
- AAgro-Stacks-berekening vigerende situatie;
- AAgro-Stacks-berekening beoogde situatie;
- Kaart ligging inrichting ten opzichte van Natura 2000-gebieden;
- Besluit Nbw 1998 Provincie Noord-Brabant, d.d. 4 juli 2011;
- Plattegrond- en situatietekening aangevraagde situatie, getekend door Geling Advies BV, projectnummer 0594om_m101, d.d. 29 november 2011;
- Ontwerpbeschikking Wet milieubeheer, d.d. 28 oktober 2002;
- Plattegrond- en situatietekening, behorende bij ontwerpbeschikking Wet milieubeheer d.d. 28 oktober 2002;
- Ontwerpbeschikking Wet milieubeheer, d.d. 30 januari 2007;
- Plattegrond- en situatietekening, behorende bij ontwerpbeschikking Wet milieubeheer d.d. 30 januari 2007;
- Aanvraag vergunning Wet milieubeheer, d.d. 23 december 2009;
- Plattegrond- en situatietekening, behorende bij aanvraag vergunning Wet milieubeheer d.d. 23 december 2009.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 1 maart 2012 tot 12 april 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente St. Anthonis aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland, gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e Nbw 1998 en artikel 3.1, lid 1, sub I, en artikel 4, lid 1a, van de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

de aanvrager een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te verlenen.

Bevoegdheid

Op grond van artikel 2, lid 1, Nbw 1998 zijn wij bevoegd om op de aanvraag te beslissen voor het Natura 2000-gebied Bruuk.

Voor de Natura 2000-gebieden Oeffelter Meent, Sint Jansberg en Maasduinen zijn wij niet bevoegd. Hiervoor dienen separaat aanvragen ingediend te worden bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant voor het Natura 2000-gebied Oeffelter Meent en bij Gedeputeerde Staten van Limburg voor de Natura 2000-gebieden Sint Jansberg en Maasduinen.

Beoordeling van de aanvraag

Op 15 oktober 2011 zijn de beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland in werking getreden die op deze procedure van toepassing zijn. Artikel 3.1, lid 1, en artikel 4, lid 1a, van de beleidsregels bepalen, voor zover van belang voor deze procedure, dat een vergunning kan worden verleend indien de geldende drempelwaarden niet worden overschreden. Voor de gebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn, Uiterwaarden Waal en Loevestein is de drempelwaarde 1% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen. Voor de andere gebieden is de drempelwaarde 0,5% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen.

In tabel 1 is de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn opgenomen in de bijlage.

Tabel 1 Aangevraagde veebezetting

Diersoort	RAV-code	Aantal
Vleeskalveren 0-8 maanden	A 4.100	2.224

Uit het vergelijken van bijlage 1 (AAGro-Stacks-berekening) met bijlage 2 (drempelwaarden) blijkt dat de totale stikstofdepositie van de gewenste veebezetting niet tot gevolg heeft dat de drempelwaarden worden overschreden. De aanvraag valt daarmee binnen het beleidskader. Een dergelijke toename achten wij vanwege de dalende achtergronddepositie en de afroaming van 70% op de in te trekken milieuvergunningen c.q. meldingen, welke in de salderingsbank worden opgenomen, marginaal. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen achten wij in deze situatie op voorhand uitgesloten.


De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in deze procedure uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw '98 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Berekening aangevraagde situatie
- Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

BIJLAGE 1: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Berekening aangevraagde situatie
Gemaakt op: 30-01-2012 11:12:15
Zwaartepunt X: 186,700 Y: 408,700
Cluster naam: Broek 1b te Wanroij (Bra)
Berekende ruwheid: 0,23 m

Emissie Punten

Volgnr.	BronID	X-coörd.	Y-coörd.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	186 650	408 621	3,3	4,0	0,5	4,00	1 275
2	Stal 2	186 677	408 639	5,0	5,3	0,5	0,40	450
3	Stal 4	186 648	408 706	5,0	5,3	0,5	0,40	700
4	Stal 5	186 604	408 661	3,5	4,0	0,5	0,40	385
5	Stal 6	186 705	408 692	5,0	5,3	0,5	0,40	800
6	Stal 7	186 700	408 668	5,0	5,3	0,5	0,40	600
7	Stal 9	186 716	408 708	5,0	5,3	0,5	0,40	800
8	Stal 10	186 667	408 742	5,0	5,3	0,5	0,40	550

Gevoelige locaties

Volgnummer	Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Depositie
1	Bruuk (rand)	194 532	418 647	1,01

Details van emissiepunt Stal 1 (289)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren 0-8 mnd	510	2.5	1275

Details van emissiepunt Stal 2 (290)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren 0-8 mnd	180	2.5	450

Details van emissiepunt Stal 4 (291)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren 0-8 mnd	280	2.5	700

Details van emissiepunt Stal 5 (292)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren 0-8 mnd	154	2.5	385

Details van emissiepunt Stal 6 (293)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren 0-8 mnd	320	2.5	800

Details van emissiepunt Stal 7 (294)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren 0-8 mnd	240	2.5	600

Details van emissiepunt Stal 9 (295)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren 0-8 mnd	320	2.5	800

Details van emissiepunt Stal 10 (296)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren 0-8 mnd	220	2.5	550



BIJLAGE 2: Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

Code	Naam	mol/ha/jr	0,5% waarde	1,0% waarde
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	1100	5,5	11,0
H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1100	5,5	11,0
H2330	Zandverstuivingen	740	3,7	7,4
H3130	Zwakgebufferde vennen	410	2,1	4,1
H3140	Kranswierwateren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3150	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	2100	10,5	21,0
H3160	Zure vennen	410	2,1	4,1
H3260A	Beken met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3260B	Rivieren met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3270	Slikkige rivieroeveren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H4010A	Vochtige heiden op zandgronden	1300	6,5	13,0
H4010B	Vochtige heiden, Moerasheide	1300	6,5	13,0
H4030	Droge heiden	1100	5,5	11,0
H5130	Jeneverbesstruwelen	2180	10,9	21,8
H6120	Stroomdalgraslanden	1250	6,3	12,5
H6230	Heischrale graslanden	830	4,2	8,3
H6410	Blauwgraslanden	1100	5,5	11,0
H6430A	Ruigten en zomen, nat zoet, laagdyn.	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430B	Ruigten en zomen, nat en dynamisch	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430C	Ruigten en zomen, droog	1870	9,4	18,7
H6510A	Glanshaverhooilanden	1400	7,0	14,0
H6510B	Vossenstaartgrasland	1540	7,7	15,4
H7110	Actief hoogveen	400	2,0	4,0
H7120	Herstellende hoogvenen	400	2,0	4,0
H7140A	Trilvenen	1200	6,0	12,0
H7140B	Veenmosrietland	700	3,5	7,0
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	1600	8,0	16,0
H7210	Galigaanmoerassen	1100	5,5	11,0
H7230	Kalkmoerassen/ Alkalisch laagveen	1100	5,5	11,0
H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	1400	7,0	14,0
H9160A	Eiken-haagbeukenbossen	1400	7,0	14,0
H9190	Oude eikenbossen	1100	5,5	11,0
H91D0	Hoogveenbossen	1800	9,0	18,0
H91E0A	Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	2410	12,1	24,1
H91E0B	Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	2000	10,0	20,0
H91E0C	Beekbegeleidende alluviale bossen	1860	9,3	18,6
H91F0	Droge hardhoutooibossen	2080	10,4	20,8