



**ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN**  
**GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND**

**Aanvrager** : Wagenvoort Vuurwerk B.V.  
**Datum besluit** : 10 juni 2014  
**Onderwerp** : Vuurwerkbesluit  
**Plaatsnaam** : Lichtenvoorde  
**Zaaknummer** : 2014-006291



## Inhoudsopgave

1.	Procedure .....	3
	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) .....	3
	Advies .....	3
2.	Ingekomen vvgb en adviezen .....	3
	Verklaring van geen bedenkingen .....	3
	Advies .....	3
3.	Overwegingen .....	3
	Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR .....	3
4.	Overige wetgeving .....	4
5.	Besluit .....	4
1.	Aanvullend voorschriften ten aanzien van code droog .....	6
2.	Aanvullende voorschriften ten aanzien van vuurwerk vanaf podium .....	6
3.	Veiligheidsvoorschrift vuurwerkartikel .....	6



---

BESCHIKKING D.D. 5 JUNI 2014 – ZAAKNUMMER 2014-006291 -  
VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

---

Vuurwerkbesluit - Ontbrandingstoestemming

Op 10 april 2014 is bij ons een aanvraag ingekomen van Wagenvoort Vuurwerk B.V. uit Wapenveld, om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, artikel 3B.3a, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf het motorcrossterrein "De Schans", gelegen aan de Heringaweg te Lichtenvoorde, op 24, 25, 26 en 27 juli 2014.

Het betreft een meerdaags vuurwerkevenement ter opluistering van het jaarlijkse festival de Zwarte Cross, waarvan de opbouw- en afsteektijden zijn gepland op:

Tijdstip opbouwwerkzaamheden	Tijdstip afsteken vuurwerk
24 juli 2014: 10:00 uur <b>Show 1</b>	Tussen: 11:30 uur en 13:00 uur
24 juli 2014: 17:00 uur <b>Show 2</b>	Tussen: 18:30 uur en 20:00 uur
24 juli 2014: 21:00 uur <b>Show 3</b>	Tussen: 22:30 uur en 00:00 uur
25 juli 2014: 19:00 uur <b>Show 4</b>	Tussen: 22:30 uur en 00:00 uur
25 juli 2014: 22:00 uur <b>Show 5</b>	Tussen: 22:30 uur en 00:00 uur
26 juli 2014: 19:00 uur <b>Show 6</b>	Tussen: 22:30 uur en 00:00 uur
26 juli 2014: 22:00 uur <b>Show 7</b>	Tussen: 22:30 uur en 00:00 uur
27 juli 2014: 16:00 uur <b>Show 8</b>	Tussen: 20:00 uur en 21:30 uur
27 juli 2014: 22:00 uur <b>Show 9</b>	Tussen: 22:30 uur en 00:00 uur
27 juli 2014: 10:00 uur <b>Huldiging</b>	Tussen: 11:00 uur en 19:00 uur

Hoogachtend,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

M. Meekes  
Hoofd Handhaving Bouw, Bodem en Vuurwerk  
Omgevingsdienst Regio Arnhem



## **1. Procedure**

Er is geen locatiebezoek gebracht.

### **Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)**

De aanvraag hebben wij onverwijld verzonden naar de burgemeester van de gemeente Oost Gelre. Tevens hebben wij de burgemeester het verzoek gedaan om binnen twee weken de vvgb af te geven.

### **Advies**

Op 17 april 2014 hebben wij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland om advies gevraagd.

## **2. Ingekomen vvgb en adviezen**

### **Verklaring van geen bedenkingen**

Op 7 mei 2014 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Oost Gelre de verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

### **Advies**

Op 10 juni 2014 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het advies luidt:

Na bestudering van de aanvraag met de bijbehorende bijlagen is men tot de conclusie gekomen dat voldaan wordt aan de eisen gesteld in het Vuurwerkbesluit en dat daarmee de veiligheid van het de toeschouwers voldoende gewaarborgd is.

Wel wijst men er ons op dat er naast de locatie een groot aaneengesloten natuurgebied ligt waardoor de locatie natuurbrandgevaarlijk is. Om die reden adviseert men ons om op grond van artikel 3B.3a:2g de bepaling op re nemen met betrekking tot de natuurbrand risico-index van de VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland).

## **3. Overwegingen**

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder. Wij achten dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

### **Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR**

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Ten aanzien van de in de schietlijst aangegeven Theaterflash extra loud report willen wij het volgende vermelden.

Door de afsteker wordt dit artikel op een veiligheidsafstand geplaatst van 1,5 m.

Volgens de Safety Data Sheet dient dit artikel op een veiligheidsafstand van 2 m geplaatst te worden. Daartoe nemen wij een aanvullend voorschrift op.





#### Advies Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Hieraan komen wij tegemoet middels het opnemen van een aanvullend voorschrift in deze beschikking ten aanzien van de code droog.

#### Natuurbeschermingswet

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is er een vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet. Gezien onderhavige locatie is gelegen op meer dan 1 km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, voor zover dit is aangewezen als vogelrichtlijngebied, zijn er geen significante effecten te verwachten en is er geen belemmering voor het verlenen van de gevraagde ontbrandingstoestemming.

Ingevolge artikel 20.3, eerste lid van de Wet Milieubeheer, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is aangevangen.

#### **4. Overige wetgeving**

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening
Flora en Fauna	Flora- en Faunawet

#### **5. Besluit**

##### **GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND**

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

##### **BESLUITEN**

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. Dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling niet anderszins bepalen.

Bezwaar



Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl/digitaaloket](http://www.gelderland.nl/digitaaloket)).

U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.



## **1. Voorschriften ten aanzien van code droog:**

- 1.1 Op de dag van het vuurwerkevenement dient geverifieerd te worden of er sprake is van droogte / risico op natuurbrandgevaar.
- 1.2 De beziger dient voor aanvang van de werkzaamheden contact op te nemen met de regionale meldkamer Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn (telefoon (055) 505 33 22 ).

### Code droog / kleurcodering oranje

In geval van droogte (code droog / kleurcodering oranje) bepaalt Gedeputeerde Staten in overleg met de plaatselijke en/of regionale brandweer of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden.

Bij doorgang van het evenement dienen de door de plaatselijke en/of regionale brandweer uitgevaardigde maatregelen strikt te worden opgevolgd.

### Code zeer droog / kleurcodering rood

In geval van extreme droogte (code zeer droog / kleurcodering rood) mag geen vuurwerk tot ontbranding worden gebracht.

## **2. Voorschriften ten aanzien van vuurwerk vanaf podium:**

- 2.1 Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige halve bol met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect, mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen bevinden, welke dienen te voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:
  - NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
  - De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
  - NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid <2,2 m<sup>1</sup>, waarbij laatst genoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.
- 2.2 Boven de opstelplaats van het vuurwerk dient een vrije ruimte aanwezig te zijn van ten minste 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect.
- 2.3 De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.
- 2.4 Zodra het opbouwen is voltooid dient de afsteker de opstelling te controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen te testen.

## **3. Veiligheidsvoorschrift vuurwerkartikel:**

- 3.1 De tijdens show 2 en huldiging in te zetten Theaterflash extra loud report dient op een veiligheidsafstand van 2 meter geplaatst te worden.

