



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Retouradres Postbus 9070 6800 ED Arnhem

ODR Rivierenland
t.a.v. de heer W. J.H. Merx
Postbus 6267
4000 HG TIEL

ONTVANGEN OP

18 JULI 2014

ODR



RWS Oost-Nederland

Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Postbus 9070
6800 ED Arnhem
T 026 368 89 11
F 026 363 48 97
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

ing. H.M. Emond Msc
Senior adviseur
vergunningverlening

T 06 271 299 78
henri.emond@rws.nl

Ons kenmerk

RWS-2014/31996

Uw kenmerk

OLO 1125507

Bijlage(n)

3x besluit

Datum 17 juli 2014

Onderwerp Wtw 16905, Coördinatie milieuvergunning; aanvraag om
wijziging Ingensche Waarden BV te Buren

Geachte heer Merx,

Hierbij zend ik u de definitieve wijzigingsvergunning op grond van de Waterwet, aangevraagd door de Ingensche Waarden BV voor het wijzigen van de Watervergunning voor haar inrichting te Buren.

De vergunning heeft betrekking op handelingen waarbij de bepalingen 6.27 van de Waterwet en artikel 3.16 e.v. Wabo toegepast worden. Deze bepalingen regelen de gecoördineerde voorbereiding van een besluit op een watervergunningaanvraag met een aanvraag om een omgevingsvergunning. De coördinatie vindt plaats overeenkomstig hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer.

Ik verzoek u om dit definitieve besluit samen met het Wabo-besluit aan aanvrager en de wettelijke adviseurs te verzenden en de besluiten te publiceren (ook in de Staatscourant).

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer H.M. Emond, telefonisch bereikbaar onder nummer 06 271 299 78.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
het hoofd van de afdeling Vergunningverlening,

ir. C. Jol



beschikking

RWS Oost-Nederland

Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Postbus 9070
6800 ED Arnhem
www.rijkswaterstaat.nl

Datum	14 juli 2014
Nummer	RWS-2014/31996
Onderwerp	Wtw 16905 Besluit op aanvraag van Ingensche waarden BV om wijziging van de Watervergunning

Inhoudsopgave:

1. Aanhef
2. Besluit
3. Aanvraag
4. Toetsing van de aanvraag
5. Procedure
6. Conclusie
7. Ondertekening
8. Mededelingen

1. Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een aanvraag ontvangen van Arcadis Nederland BV namens De Ingensche Waarden BV te Amerongen om de vigerende vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem te wijzigen.

De aanvraag betreft het wijzigen van de vigerende vergunning voor wat betreft het monitoringsplan en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- monitoringsplan de Ingensche waarden, nulsituatie en exploitatiefase, d.d. 17 december (kenmerk 076722715.A definitief);
- bijlage: wijziging vergunningen Ingensche Waarden, omgevingsvergunning, watervergunning en natuurbeschermingswetvergunning 1998, d.d. 17 december 2013 (kenmerk 077358006.A definitief).

De aanvraag is ontvangen op 2 januari 2014 en geregistreerd onder RWS - 2014/1124 (dossiernummer 028.0957.A.wtw16905).

Tegelijkertijd met het indienen van deze aanvraag heeft Ingensche Waarden BV een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingediend. Het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben de beslissing op de beide aanvragen met elkaar afgestemd.

2. Besluit

RWS Oost-Nederland

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

Datum
14 juli 2014

Nummer
RWS-2014/31996

- I. de aan Ingensche waarden BV verleende vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (nu watervergunning) van 4 februari 2011 (kenmerk RWS/DON-2011/1015), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 12 maart 2012 (kenmerk RWS/SCV-2012/773), als volgt te wijzigen:
 - a. voorschrift 6.2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
"Periodiek dient de diepte van de stortplaats te worden ingemeten";
 - b. voorschrift 6.3 wordt gewijzigd en komt te luiden:
"Monitoring dient uitgevoerd te worden conform het bij de wijzigingaanvraag gevoegde monitoringsplan d.d. 17 december 2013 (kenmerk 076722715.A definitief)";
 - c. voorschrift 6.5 komt in zijn geheel te vervallen;
 - d. voorschrift 7.1, onder j wordt gewijzigd en komt te luiden:
"De hoogte van het thans bereikte stortniveau dient jaarlijks te worden ingemeten conform vaste meetraaien. De meetgegevens dienen te worden weergegeven op overzichtelijke kaarten. Op basis hiervan dient een voorspelling van de consolidatie te worden gedaan."
- II. de aanvraag tot wijziging, inclusief bijlagen deel uit te laten maken van de vergunning.

3. Aanvraag

3.1 Aanleiding

Ingensche Waarden BV (vergunninghouder) heeft bij besluit van 4 februari 2011 (kenmerk RWS/DON-2011/1015) een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (nu watervergunning) gekregen voor het brengen van stoffen in het oppervlaktewaterlichaam de Neder-Rijn. Deze vergunning is eerder gewijzigd bij besluit van 12 maart 2012 (kenmerk RWS/SCV-2012/773).

Het monitoringsplan maakt onderdeel uit van de Watervergunning en van de Omgevingsvergunning. Omdat er sinds het verlenen van de vergunning nieuwe inzichten zijn ontstaan over monitoring, heeft de vergunninghouder behoefte om het monitoringsplan te wijzigen.

Omdat het nieuwe monitoringsplan afwijkt van enkele voorschriften uit de watervergunning, betekent dat de vergunning op die punten moet worden gewijzigd. Daarom heeft het bedrijf op 2 januari 2014 een aanvraag ingediend om de vigerende vergunning te wijzigen.

3.2 Gewenste wijzigingen

RWS Oost-Nederland

De aanvrager heeft een nieuw monitoringsplan opgesteld en wil het bestaande monitoringsplan vervangen door deze nieuwe versie. Om de verleende vergunning in overeenstemming te brengen met het nieuwe monitoringsplan vraagt de aanvrager om de voorschriften uit de vigerende vergunning aan te passen. Dit betreft:

Datum
14 juli 2014
Numer
RWS-2014/31996

1. voorschrift 6.2: het bepalen van de mate van consolidatie kan vervallen;
2. voorschrift 6.3: de verwijzing naar het oude monitoringsplan moet worden gewijzigd voor het monitoringplan, d.d. 17 december 2013 (kenmerk 076722715.A definitief);
3. voorschrift 6.5: kan geheel vervallen;
4. voorschrift 7.1, onder j: de voorspelling van de gasvorming kan komen te vervallen.

4. Toetsing aanvraag

Met deze wijzigingsaanvraag wordt het bestaande monitoringsplan vervangen door een nieuwe versie. Dit monitoringsplan maakt onderdeel uit van de wijzigingsaanvraag en wordt daarmee onderdeel van de vergunning. Het plan is in concept besproken met Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Ten aanzien van de aanpassing van de voorschriften wordt het volgende overwogen:

Voorschrift 6.2:

Het bepalen van de mate van consolidatie via poriewater, macrochemie en gasvorming kan vervallen. In de praktijk blijkt dat deze metingen geen toegevoegde waarde hebben. De consolidatie kan adequaat worden gemonitord met het stortvolume en de echolodgingen. De consolidatie kan adequaat worden gemonitord met het stortvolume en de echolodgingen.

De wijze waarop de meting plaatsvindt is opgenomen in het monitoringsplan en wordt daarom niet meer voorgeschreven.

Voorschrift 6.3:

De verwijzing naar het oude monitoringsplan moet worden gewijzigd voor het nieuwe plan. De bestaande vergunningvoorschriften voorzien in opstellen van een monitoringsplan door de vergunninghouder. Nu het nieuwe monitoringsplan is opgesteld, vervangt deze de oude. In dit voorschrift wordt dat geregeld.

Voorschrift 6.5:

Kan geheel vervallen, omdat in dit voorschrift de kwalitatieve eisen staan die het bevoegd gezag stelt aan een initieel monitoringsplan.

voorschrift 7.1, onder j:

De voorspelling van de gasvorming kan komen te vervallen (zie motivatie bij voorschrift 6.2).

5. Procedure

De Waterwet bepaalt dat op de voorbereiding van een beschikking tot het verlenen van een vergunning voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing zijn. In het Waterbesluit zijn hierop uitzonderingen gemaakt. Een dergelijke uitzondering is in dit geval niet van toepassing, zodat niet de reguliere voorbereidingsprocedure kan worden gevolgd.

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben samen met het ontwerp van de Wabo-vergunning van het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland van 23 mei 2014 tot 4 juli 2014 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de vergunning ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

6. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het wijzigen van de gevraagde vergunning.

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost Nederland

Ir. C. Jol.



RWS Oost-Nederland

Datum

14 juli 2014

Nummer

RWS-2014/31996

8. Mededelingen

RWS Oost-Nederland

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Datum
14 juli 2014

Nummer
RWS-2014/31996

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om te bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van een beroepschrift:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?
- Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u met deze procedure uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Hoe dient u beroep in?

Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift indienen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een beroepschrift indient dan kunt u het beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en zo mogelijk een kopie van het besluit;
- de reden waarom u beroep instelt;
- de datum en uw handtekening.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in rekening gebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U doet dit door de

Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Overige mededelingen:

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Buren.
2. College van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland.

RWS Oost-Nederland

Datum

14 juli 2014

Nummer

RWS-2014/31996



beschikking

RWS Oost-Nederland

Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Postbus 9070
6800 ED Arnhem
www.rijkswaterstaat.nl

Datum	14 juli 2014
Nummer	RWS-2014/31996
Onderwerp	Wtw 16905 Besluit op aanvraag van Ingensche waarden BV om wijziging van de Watervergunning

Inhoudsopgave:

1. Aanhef
2. Besluit
3. Aanvraag
4. Toetsing van de aanvraag
5. Procedure
6. Conclusie
7. Ondertekening
8. Mededelingen

1. Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een aanvraag ontvangen van Arcadis Nederland BV namens De Ingensche Waarden BV te Amerongen om de vigerende vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem te wijzigen.

De aanvraag betreft het wijzigen van de vigerende vergunning voor wat betreft het monitoringsplan en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- monitoringsplan de Ingensche waarden, nulsituatie en exploitatiefase, d.d. 17 december (kenmerk 076722715.A definitief);
- bijlage: wijziging vergunningen Ingensche Waarden, omgevingsvergunning, watervergunning en natuurbeschermingswetvergunning 1998, d.d. 17 december 2013 (kenmerk 077358006.A definitief).

De aanvraag is ontvangen op 2 januari 2014 en geregistreerd onder RWS - 2014/1124 (dossiernummer 028.0957.A.wtw16905).

Tegelijkertijd met het indienen van deze aanvraag heeft Ingensche Waarden BV een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingediend. Het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben de beslissing op de beide aanvragen met elkaar afgestemd.

2. Besluit

RWS Oost-Nederland

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

Datum

14 juli 2014

Nummer

RWS-2014/31996

- I. de aan Ingensche waarden BV verleende vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (nu watervergunning) van 4 februari 2011 (kenmerk RWS/DON-2011/1015), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 12 maart 2012 (kenmerk RWS/SCV-2012/773), als volgt te wijzigen:
 - a. voorschrift 6.2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
"Periodiek dient de diepte van de stortplaats te worden ingemeten";
 - b. voorschrift 6.3 wordt gewijzigd en komt te luiden:
"Monitoring dient uitgevoerd te worden conform het bij de wijzigingaanvraag gevoegde monitoringsplan d.d. 17 december 2013 (kenmerk 076722715.A definitief)";
 - c. voorschrift 6.5 komt in zijn geheel te vervallen;
 - d. voorschrift 7.1, onder j wordt gewijzigd en komt te luiden:
"De hoogte van het thans bereikte stortniveau dient jaarlijks te worden ingemeten conform vaste meetraaien. De meetgegevens dienen te worden weergegeven op overzichtelijke kaarten. Op basis hiervan dient een voorspelling van de consolidatie te worden gedaan."
- II. de aanvraag tot wijziging, inclusief bijlagen deel uit te laten maken van de vergunning.

3. Aanvraag

3.1 Aanleiding

Ingensche Waarden BV (vergunninghouder) heeft bij besluit van 4 februari 2011 (kenmerk RWS/DON-2011/1015) een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (nu watervergunning) gekregen voor het brengen van stoffen in het oppervlaktewaterlichaam de Neder-Rijn. Deze vergunning is eerder gewijzigd bij besluit van 12 maart 2012 (kenmerk RWS/SCV-2012/773).

Het monitoringsplan maakt onderdeel uit van de Watervergunning en van de Omgevingsvergunning. Omdat er sinds het verlenen van de vergunning nieuwe inzichten zijn ontstaan over monitoring, heeft de vergunninghouder behoefte om het monitoringsplan te wijzigen.

Omdat het nieuwe monitoringsplan afwijkt van enkele voorschriften uit de watervergunning, betekent dat de vergunning op die punten moet worden gewijzigd. Daarom heeft het bedrijf op 2 januari 2014 een aanvraag ingediend om de vigerende vergunning te wijzigen.

3.2 Gewenste wijzigingen

RWS Oost-Nederland

De aanvrager heeft een nieuw monitoringsplan opgesteld en wil het bestaande monitoringsplan vervangen door deze nieuwe versie. Om de verleende vergunning in overeenstemming te brengen met het nieuwe monitoringsplan vraagt de aanvrager om de voorschriften uit de vigerende vergunning aan te passen. Dit betreft:

Datum

14 juli 2014

Nummer

RWS-2014/31996

1. voorschrift 6.2: het bepalen van de mate van consolidatie kan vervallen;
2. voorschrift 6.3: de verwijzing naar het oude monitoringsplan moet worden gewijzigd voor het monitoringplan, d.d. 17 december 2013 (kenmerk 076722715.A definitief);
3. voorschrift 6.5: kan geheel vervallen;
4. voorschrift 7.1, onder j: de voorspelling van de gasvorming kan komen te vervallen.

4. Toetsing aanvraag

Met deze wijzigingsaanvraag wordt het bestaande monitoringsplan vervangen door een nieuwe versie. Dit monitoringsplan maakt onderdeel uit van de wijzigingsaanvraag en wordt daarmee onderdeel van de vergunning. Het plan is in concept besproken met Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Ten aanzien van de aanpassing van de voorschriften wordt het volgende overwogen:

Voorschrift 6.2:

Het bepalen van de mate van consolidatie via poriewater, macrochemie en gasvorming kan vervallen. In de praktijk blijkt dat deze metingen geen toegevoegde waarde hebben. De consolidatie kan adequaat worden gemonitord met het stortvolume en de echolodgingen. De consolidatie kan adequaat worden gemonitord met het stortvolume en de echolodgingen.

De wijze waarop de meting plaatsvindt is opgenomen in het monitoringsplan en wordt daarom niet meer voorgeschreven.

Voorschrift 6.3:

De verwijzing naar het oude monitoringsplan moet worden gewijzigd voor het nieuwe plan. De bestaande vergunningvoorschriften voorzien in opstellen van een monitoringsplan door de vergunninghouder. Nu het nieuwe monitoringsplan is opgesteld, vervangt deze de oude. In dit voorschrift wordt dat geregeld.

Voorschrift 6.5:

Kan geheel vervallen, omdat in dit voorschrift de kwalitatieve eisen staan die het bevoegd gezag stelt aan een initieel monitoringsplan.

voorschrift 7.1, onder j:

De voorspelling van de gasvorming kan komen te vervallen (zie motivatie bij voorschrift 6.2).

5. Procedure

De Waterwet bepaalt dat op de voorbereiding van een beschikking tot het verlenen van een vergunning voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing zijn. In het Waterbesluit zijn hierop uitzonderingen gemaakt. Een dergelijke uitzondering is in dit geval niet van toepassing, zodat niet de reguliere voorbereidingsprocedure kan worden gevolgd.

RWS Oost-Nederland

Datum

14 juli 2014

Nummer

RWS-2014/31996

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben samen met het ontwerp van de Wabo-vergunning van het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland van 23 mei 2014 tot 4 juli 2014 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de vergunning ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

6. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het wijzigen van de gevraagde vergunning.

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost Nederland



ir. C. Jol.

8. Mededelingen

RWS Oost-Nederland

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Datum
14 juli 2014

Nummer
RWS-2014/31996

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om te bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van een beroepschrift:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?
- Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u met deze procedure uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Hoe dient u beroep in?

Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift indienen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een beroepschrift indient dan kunt u het beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en zo mogelijk een kopie van het besluit;
- de reden waarom u beroep instelt;
- de datum en uw handtekening.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in rekening gebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U doet dit door de

Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

RWS Oost-Nederland

Datum

14 juli 2014

Nummer

RWS-2014/31996

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Overige mededelingen:

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Buren.
2. College van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland.



beschikking

RWS Oost-Nederland

Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Postbus 9070
6800 ED Arnhem
www.rijkswaterstaat.nl

Datum	14 juli 2014
Nummer	RWS-2014/31996
Onderwerp	Wtw 16905 Besluit op aanvraag van Ingensche waarden BV om wijziging van de Watervergunning

Inhoudsopgave:

1. Aanhef
2. Besluit
3. Aanvraag
4. Toetsing van de aanvraag
5. Procedure
6. Conclusie
7. Ondertekening
8. Mededelingen

1. Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een aanvraag ontvangen van Arcadis Nederland BV namens De Ingensche Waarden BV te Amerongen om de vigerende vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem te wijzigen.

De aanvraag betreft het wijzigen van de vigerende vergunning voor wat betreft het monitoringsplan en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- monitoringsplan de Ingensche waarden, nulsituatie en exploitatiefase, d.d. 17 december (kenmerk 076722715.A definitief);
- bijlage: wijziging vergunningen Ingensche Waarden, omgevingsvergunning, watervergunning en natuurbeschermingswetvergunning 1998, d.d. 17 december 2013 (kenmerk 077358006.A definitief).

De aanvraag is ontvangen op 2 januari 2014 en geregistreerd onder RWS - 2014/1124 (dossiernummer 028.0957.A.wtw16905).

Tegelijkertijd met het indienen van deze aanvraag heeft Ingensche Waarden BV een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingediend. Het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben de beslissing op de beide aanvragen met elkaar afgestemd.

2. Besluit

RWS Oost-Nederland

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

Datum

14 juli 2014

Nummer

RWS-2014/31996

- I. de aan Ingensche waarden BV verleende vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (nu watervergunning) van 4 februari 2011 (kenmerk RWS/DON-2011/1015), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 12 maart 2012 (kenmerk RWS/SCV-2012/773), als volgt te wijzigen:
 - a. voorschrift 6.2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
"Periodiek dient de diepte van de stortplaats te worden ingemeten";
 - b. voorschrift 6.3 wordt gewijzigd en komt te luiden:
"Monitoring dient uitgevoerd te worden conform het bij de wijzigingaanvraag gevoegde monitoringsplan d.d. 17 december 2013 (kenmerk 076722715.A definitief)";
 - c. voorschrift 6.5 komt in zijn geheel te vervallen;
 - d. voorschrift 7.1, onder j wordt gewijzigd en komt te luiden:
"De hoogte van het thans bereikte stortniveau dient jaarlijks te worden ingemeten conform vaste meetraaien. De meetgegevens dienen te worden weergegeven op overzichtelijke kaarten. Op basis hiervan dient een voorspelling van de consolidatie te worden gedaan."
- II. de aanvraag tot wijziging, inclusief bijlagen deel uit te laten maken van de vergunning.

3. Aanvraag

3.1 Aanleiding

Ingensche Waarden BV (vergunninghouder) heeft bij besluit van 4 februari 2011 (kenmerk RWS/DON-2011/1015) een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (nu watervergunning) gekregen voor het brengen van stoffen in het oppervlaktewaterlichaam de Neder-Rijn. Deze vergunning is eerder gewijzigd bij besluit van 12 maart 2012 (kenmerk RWS/SCV-2012/773).

Het monitoringsplan maakt onderdeel uit van de Watervergunning en van de Omgevingsvergunning. Omdat er sinds het verlenen van de vergunning nieuwe inzichten zijn ontstaan over monitoring, heeft de vergunninghouder behoefte om het monitoringsplan te wijzigen.

Omdat het nieuwe monitoringsplan afwijkt van enkele voorschriften uit de watervergunning, betekent dat de vergunning op die punten moet worden gewijzigd. Daarom heeft het bedrijf op 2 januari 2014 een aanvraag ingediend om de vigerende vergunning te wijzigen.

3.2 Gewenste wijzigingen

RWS Oost-Nederland

De aanvrager heeft een nieuw monitoringsplan opgesteld en wil het bestaande monitoringsplan vervangen door deze nieuwe versie. Om de verleende vergunning in overeenstemming te brengen met het nieuwe monitoringsplan vraagt de aanvrager om de voorschriften uit de vigerende vergunning aan te passen. Dit betreft:

Datum
14 juli 2014
Nummer
RWS-2014/31996

1. voorschrift 6.2: het bepalen van de mate van consolidatie kan vervallen;
2. voorschrift 6.3: de verwijzing naar het oude monitoringsplan moet worden gewijzigd voor het monitoringplan , d.d. 17 december 2013 (kenmerk 076722715.A definitief);
3. voorschrift 6.5: kan geheel vervallen;
4. voorschrift 7.1, onder j: de voorspelling van de gasvorming kan komen te vervallen.

4. Toetsing aanvraag

Met deze wijzigingsaanvraag wordt het bestaande monitoringsplan vervangen door een nieuwe versie. Dit monitoringsplan maakt onderdeel uit van de wijzigingsaanvraag en wordt daarmee onderdeel van de vergunning. Het plan is in concept besproken met Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Ten aanzien van de aanpassing van de voorschriften wordt het volgende overwogen:

Voorschrift 6.2:

Het bepalen van de mate van consolidatie via poriewater, macrochemie en gasvorming kan vervallen. In de praktijk blijkt dat deze metingen geen toegevoegde waarde hebben. De consolidatie kan adequaat worden gemonitord met het stortvolume en de echolodgingen. De consolidatie kan adequaat worden gemonitord met het stortvolume en de echolodgingen.

De wijze waarop de meting plaatsvindt is opgenomen in het monitoringsplan en wordt daarom niet meer voorgeschreven.

Voorschrift 6.3:

De verwijzing naar het oude monitoringsplan moet worden gewijzigd voor het nieuwe plan. De bestaande vergunningvoorschriften voorzien in opstellen van een monitoringsplan door de vergunninghouder. Nu het nieuwe monitoringsplan is opgesteld, vervangt deze de oude. In dit voorschrift wordt dat geregeld.

Voorschrift 6.5:

Kan geheel vervallen, omdat in dit voorschrift de kwalitatieve eisen staan die het bevoegd gezag stelt aan een initieel monitoringsplan.

voorschrift 7.1, onder j:

De voorspelling van de gasvorming kan komen te vervallen (zie motivatie bij voorschrift 6.2).

5. Procedure

De Waterwet bepaalt dat op de voorbereiding van een beschikking tot het verlenen van een vergunning voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing zijn. In het Waterbesluit zijn hierop uitzonderingen gemaakt. Een dergelijke uitzondering is in dit geval niet van toepassing, zodat niet de reguliere voorbereidingsprocedure kan worden gevolgd.

RWS Oost-Nederland

Datum

14 juli 2014

Nummer

RWS-2014/31996

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben samen met het ontwerp van de Wabo-vergunning van het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland van 23 mei 2014 tot 4 juli 2014 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de vergunning ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

6. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het wijzigen van de gevraagde vergunning.

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost Nederland

ir. C. Jol.



8. Mededelingen

RWS Oost-Nederland

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Datum

14 juli 2014

Nummer

RWS-2014/31996

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om te bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van een beroepschrift:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?
- Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u met deze procedure uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Hoe dient u beroep in?

Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift indienen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een beroepschrift indient dan kunt u het beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en zo mogelijk een kopie van het besluit;
- de reden waarom u beroep instelt;
- de datum en uw handtekening.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in rekening gebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U doet dit door de

Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

RWS Oost-Nederland

Datum

14 juli 2014

Nummer

RWS-2014/31996

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Overige mededelingen:

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Buren.
2. College van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland.