



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

De Ingensche Waarden B.V.
t.a.v. de heer G. van Waning
Drostestraat 20
3958 BK AMERONGEN

Onderwerp

Definitief besluit - Verlening

Datum

13-08-2014

Pagina

1 van 14

Ons kenmerk

021412683

Behandeld door

Wiel Merx

Geachte heer Van Waning,

Op 2 januari 2014 ontvingen wij uw aanvraag voor het vaststellen van het monitoringsplan en het wijzigen van de vergunningsvoorschriften van de inrichting gelegen aan de Veerweg ong. in Ingen, gemeente Buren. Hieronder leest u onze reactie.

Verlenen omgevingsvergunning

Op 13 augustus 2014 hebben wij besloten u de gevraagde vergunning te verlenen.

Besluit

Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor de volgende activiteiten:

- Vaststellen monitoringsplan en wijziging vergunningsvoorschriften.

Hoe wij tot dit besluit zijn gekomen, leest u in het hoofdstuk overwegingen.

Voorwaarden en Voorschriften

In het hoofdstuk voorwaarden en voorschriften hebben wij voorwaarden en voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden. U moet deze voorwaarden en voorschriften volledig nakomen. Lees bijgaande vergunning daarom goed door.

Publicatie

Deze beslissing wordt gepubliceerd op website van de provincie Gelderland.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank Gelderland / Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep moet u een beroepschrift indienen. Het beroepschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing provincie.

Omgevingsdienst Rivierenland

Burg. van Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel
Postbus 6267
4000 HG Tiel

T 0344 – 579 314

E

ingekomenpost@odrivierenland.nl
www.odrivierenland.nl

U moet uw beroepschrift binnen zes weken na de dagtekening (tevens verzenddatum) van de beslissing van de provincie versturen. Is uw beroepschrift niet binnen zes weken bij de rechtbank, dan verspeelt u in principe uw recht om beroep in te stellen.

Datum
13-08-2014

pagina
2 van 14

Ons kenmerk
021412683

In uw beroepschrift moet u in ieder geval vermelden:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u het beroepschrift schrijft;
- de omschrijving van de beslissing op uw bezwaarschrift, met zo mogelijk een kopie van de beslissing;
- de reden waarom u beroep instelt;
- uw handtekening. U moet het beroepschrift ondertekenen.

In plaats van per brief kunt ook door het invullen van een webformulier beroep instellen bij de rechtbank Gelderland. Het webformulier vindt u op de site www.rechtspraak.nl. In plaats van per brief kunt u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook digitaal beroep instellen via het Digitaal loket. Het Digitaal Loket vindt u op de site digitaaloket.raadvanstate.nl.

Voorlopige voorziening

Tijdens de beroepsprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. Meestal kunt u dan tegelijk met uw beroepschrift of tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat uw beroepschrift nog in behandeling is. Een voorlopige voorziening moet u vragen aan het rechterlijk college waar u in beroep gaat of bent gegaan.

Griffierecht

Als u beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor informatie over de actuele tarieven voor griffierecht kunt u de website www.rechtspraak.nl, www.raadvanstate.nl raadplegen of de rechtbank Gelderland / Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bellen.

Tot slot

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de heer W. Merx, bereikbaar op telefoonnummer 0344-579314.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Namens deze,



Ing. M.A.P. (Rina) van der Leij
Coördinator Omgevingsdienst Rivierenland

Datum
13-08-2014

pagina
3 van 14

Ons kenmerk
021412683

D14.509967
D14.509967

Datum
13-08-2014

pagina
4 van 14

Ons kenmerk
021412683

WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager	: De Ingensche Waarden B.V.
Datum besluit	: 13 augustus 2014
Onderwerp	: vaststellen monitoringsplan en wijziging vergunningsvoorschriften
Gemeente/locatie	: Buren/Veerweg ongenummerd
OLO-nummer	: 1112805
Zaaknummer	: Z14.002293
Activiteit	: Milieu

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Datum
13-08-2014

pagina
5 van 14

Ons kenmerk
021412683

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 2 januari 2014 een aanvraag voor de wijziging van een omgevingsvergunning ontvangen van ARCADIS Nederland BV namens Ingensche Waarden B.V (OLO-nummer: 1112805). De wijziging betreft voorschriften uit de bestaande omgevingsvergunning naar aanleiding van een nieuw monitoringsplan. De aanvraag betreft het perceel gelegen aan de Veerweg, ongenummerd te Ingen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z14.002293.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

I. Het monitoringsplan van 23 november 2005 te vervangen door het monitoringsplan 'De Ingensche Waarden, nulsituatie en exploitatiefase', kenmerk 076722715;a-definitief, d.d.17 december 2013,

II. Met betrekking tot de vergunning van 21 februari 2011, kenmerk PM13515/2009-005266 de voorschriften 3.2.1, 3.2.2, 6.1.1, 6.2.1, 6.3, 6.3.1, 13.1.1 en 14.1.2 te vervangen door de voorschriften A 3.2.1, A 3.2.2, A 6.1.1, A 6.2.1, A 6.3, A 6.3.1, A.13.1.1 en A 14.1.2 in bijlage 1 van dit besluit.

III. Voorschrift 6.3.2 van de vergunning van 21 februari 2011, kenmerk MPM13515/2009-005266 komt te vervallen.

Bijlage 1

Voorschrift A 3.2.1

De peilbuizen A1, A2, A3 en referentiepeilbuis D1 zijn geplaatst op de locaties zoals aangegeven in het monitoringsplan in bijlage 1 (d.d 17 december 2013, kenmerk 076722715;a-definitief,) van de wijzigingsaanvraag.

Datum
13-08-2014

pagina
6 van 14

Voorschrift A 3.2.2

De peilbuizen A1, A2, A3 en referentiepeilbuis D1 zijn geplaatst op de locaties zoals aangegeven in het monitoringsplan in bijlage 1.

Ons kenmerk
021412683

Voorschrift A 6.1.1

Monitoren van grondwater en morfologie moet geschieden conform het monitoringsplan in bijlage 1 (d.d 17 december 2013, kenmerk 076722715;a-definitief,) van de wijzigingsaanvraag, tenzij de voorschriften anders bepalen. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze van monitoren.

Voorschrift A 6.2.1

Het vastleggen van de exacte locatie van de meetpunten moet geschieden conform het bepaalde in voorschrift A 3.2.1

Paragraaf A 6.3

Consolidatie

Voorschrift A 6.3.1)

Vergunninghoud(st)er moet jaarlijks:

- De laagdikte van het gestorte materiaal meten; De resultaten en daaraan gekoppelde conclusies dienen jaarlijks in de milieurapportage op grond van voorschrift 13.1.1 aan Gedeputeerde staten gerapporteerd te worden.

Voorschrift A 13.1.1.

Door of vanwege vergunninghoud(st)er moet jaarlijks voor 1 maart een milieurapportage over het voorafgaande jaar zijn opgesteld en bij het bevoegd gezag ter goedkeuring zijn ingediend. De milieurapportage moet ten minste bevatten:

- Op basis van de inmeetgegevens van resterende stortvolume te opzichte van de nulsituatie van het beschikbare stortvolume (exclusief isolatielaag);
- Evaluatie van de naleving van de vergunning;
- Nadere invulling van het hoofdstuk "Leemten in kennis" van het MER, met inbegrip van de nadere evaluatie op basis van voorschrift 6.2.6;
- De resultaten van uitgevoerde onderzoeksverplichtingen naar aanleiding van deze vergunning, waarbij in ieder geval de resultaten van het monitoren van grondwater worden opgenomen;
- De vergelijking tussen de, bij de aanvraag berekende verspreiding van de verontreiniging van het grondwater en de eventueel op basis van de meet/analyse-gegevens van de grondwaterbemonsteringen opgetreden verspreiding van de verontreiniging;
- Een rapportage met betrekking tot de toereikendheid van Isolatie, Beheersing en Controle (IBC) van de inrichting mede gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot bescherming van het milieu;
- De analyseresultaten van de genomen grondwatermonsters;
- Het milieuprogramma voor het volgende jaar waarin de te nemen acties en eventuele bijstelling van de onderzoeksinspanning en –aanpak wordt vastgelegd.

Voorschrift A 14.1.2

In het nazorgplan dient ten minste te worden beschreven:

- De grondwatercontrole in de nazorgperiode, met vermelding van de wijze en frequentie van de bemonstering, de parameters waarop het grondwater wordt geanalyseerd en de wijze van grondwateranalyse.*
- De controle van de afdeklaag, met vermelding van de wijze van frequentie*

van het onderzoek;

- De maatregelen die zullen worden genomen indien uit onderzoek blijkt dat een verontreiniging van het grondwater en/of beschadiging van de afdeklaag is opgetreden.

- De wijze waarop de consolidatie van de baggerspecie en de mate van gasvorming in het depot van invloed zijn op de noodzakelijke beheers-, en controle nazorgverplichtingen. Meting van de consolidatie in de nazorgfase vindt plaats met sonderingen of een soortgelijke techniek;

- De wijze waarop eventuele beïnvloeding van de oppervlaktewaterkwaliteit, morfologische ontwikkelingen en de natuurontwikkeling van invloed zijn op de noodzakelijke beheers-, controle- en nazorgverplichtingen;

- De wijze waarop de organisatorische en financiële garanties worden gewaarborgd, teneinde op lange termijn de noodzakelijke beheers-, controle- en nazorgverplichtingen te kunnen blijven uitvoeren.

Datum
13-08-2014

pagina
7 van 14

Ons kenmerk
021412683

1. Procedurele aspecten

1.1 Gegevens aanvrager

Op 2 januari 2014 hebben wij een aanvraag om een wijziging van de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Ingensche Waarden B.V. Gagellaan 1 Sint-Michielsgestel. De inrichting betreft het baggerspeciedepot Ingensche Waarden Veerweg ongenummerd te Ingen, kadastraal bekend onder perceelnummer 342, 570, 571, 572, 574, sectie K in de kadastrale gemeente Lienden.

Het is een gecoördineerde aanvraag in het kader van de Waterwet.

De aanvraag is afgehandeld volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Datum
13-08-2014

pagina
8 van 14

Ons kenmerk
021412683

1.2 Projectbeschrijving

Het uitgebreide project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: wijzigingen van het monitoringsplan met als gevolg daarvan dat er ook voorschriften uit de bestaande omgevingsvergunning (MPM13515 van 21 februari 2011) moeten worden gewijzigd.

Een projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor in de Wabo omschreven activiteit milieu.

1.3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Soort vergunning	Datum	Kenmerk
Revisievergunning	21-02-2011	MPM13515/2009-005266
Veranderingsvergunning	13-02-2012	MPM22856/2011-010272
Veranderingsvergunning	19-03-2012	MPM24289/2012-001381
Veranderingsvergunning	17-05-2013	MPM26602/2013-002990

1.4 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3a van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een activiteit waarvoor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig is zoals bedoeld in artikel 2.2a van het Bor.

1.5 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.6 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.4 en 3.5 van de Wabo.

1.7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Buren
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen

Wij hebben op 4 april 2014 het advies ontvangen van de gemeente Buren. Dit advies luidt: wij vinden het van belang te benadrukken dat wij groot belang hechten aan het voorkomen van het "weglekken" van verontreiniging naar de omgeving. Ook mag het gezondheidsrisico voor de omwonenden niet toenemen. Van de overige gemeenten is geen advies ontvangen.

Onze reactie op het advies van de gemeente Buren: : het monitoringsplan is er juist voor bedoeld om de bezorgdheid betreffende "weglekken" en "toename gezondheidsrisico's" te voorkomen en is dit advies opgenomen in het besluit.

Op 7 april hebben we via de mail een advies ontvangen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zij hebben geen bezwaar tegen de voorgenomen wijzigingen.

Van 23 mei 2014 tot en met 4 juli 2014 heeft de ontwerp-beschikking ter inzage gelegen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Datum
13-08-2014

pagina
9 van 14

Ons kenmerk
021412683

1.8 Samenhang met overige wet- en regelgeving

1.8.1 Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit in werking getreden. Hierin worden voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Voor de voorgenomen activiteiten is het Activiteitenbesluit niet van toepassing.

Coördinatie met de waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort waarbij sprake is van het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet. Hiervoor is een vergunning noodzakelijk op grond van de Waterwet.

In het voortraject tot deze aanvraag heeft het bevoegd gezag met betrekking tot de Waterwetvergunning op grond van artikel 3.19 Wabo een advies uitgebracht over de samenhang van de beschikking. Deze samenhang is in de aanvraag verwerkt. Na het opstellen van de concept-ontwerp-beschikking zijn elkaars beschikkingen uitgewisseld en indien nodig voorzien van commentaar.

M.e.r.- (beoordeling), M.e.r.- (beoordelings) plicht

De voorgenomen verandering komt noch voor in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999 (verder Besluit M,e,r.). De voorgenomen verandering is derhalve noch m.e.r.-plichting noch m.e.r.-beoordelingplichtig.

2 Inhoudelijke overwegingen

2.1 Aangevraagde veranderingen

De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de inrichting door het accepteren van een geactualiseerd monitoringsplan baggerspecie van 23 november 2005, kenmerk 110621/CE5/150/000140. Het voorliggende monitoringsplan is een aangepaste versie waarin op verzoek van de vergunningverlenende instanties en de Ingensche Waarden diverse aanpassingen in het plan zijn verwerkt. Het betreft naast een wijziging in de omgevingsvergunning ook een verandering in de Waterwetvergunning en de Natuurbeschermingswet. Met deze bevoegde gezagen is afgesproken om ieder zijn wijzigingen separaat door te voeren in de eigen beschikking. Wel worden de drie afzonderlijke besluiten gezamenlijk gepubliceerd.

2.2 Toetsingskader

Bij deze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- De aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- Met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de wabo rekening gehouden;
- De aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

Datum
13-08-2014

pagina
10 van 14

Ons kenmerk
021412683

Daarnaast hebben wij de aanvraag getoetst aan het:

- Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie (BVB), 1993;
- Besluit bodemkwaliteit (Bbk);
- Uitvoeringsregeling stortbesluit bodembescherming;
- Nationaal Milieubeleidsplan 4;
- Vierde Nota Waterhuishouding;
- Beleidsregels voor baggerspeciedepots in winputten;
- Project Uitloging en Verspreiding vanuit Depot (UVD).

2.3 Wijziging monitoringplan

Met dit verzoek tot wijziging van de omgevingsvergunning wordt het bestaande monitoringsplan vervangen door "monitoringsplan de Ingensche Waarden nulsituatie en exploitatiefase", kenmerk 076722715;a-definitief, d.d. 17 december 2013. Dit monitoringsplan maakt onderdeel uit van de wijzigingsverzoek en wordt daarmee onderdeel van de vergunning. Dit wijzigingsverzoek is in concept besproken met Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland, onderdeel Natuurbeschermingswet.

De wijzigingen in het monitoringsplan hebben geen invloed op milieu-aspecten zoals vergund in de omgevingsvergunning, MPM13515, van 21 februari 2011.

2.4 Wijziging voorschriften

Ten aanzien van de wijzigingen van de voorschriften uit de beschikking, kenmerk MPM13515 van 21 februari 2011, het volgende. Eerst wordt het bestaande voorschrift vermeldt, vervolgens het nieuwe voorschrift (cursief gedrukt) en daaronder de motivatie van de verandering van het voorschrift.

Voorschrift 3.2.1 (Bestaand)

Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning moet de exacte locatie van de peilbuizen zoals bedoeld in het monitoringsplan uit bijlage 10 van de aanvraag (d.d. 13-november 2005, kenmerk 110620/CE5/150/000140) ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd.

Voorschrift A 3.2.1(nieuw)

De peilbuizen A1, A2, A3 en referentiepeilbuis D1 zijn geplaatst op de locaties zoals aangegeven in het monitoringsplan in bijlage 1 (d.d. 17 december 2013, kenmerk 076722715;a-definitief,) van de wijzigingsaanvraag.

Motivatie

De peilbuizen zijn al geplaatst.

Voorschrift 3.2.2 (bestaand)

Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning moeten ter bepaling van de kwaliteit en de stijghoogte van de grondwater peilbuizen zijn geplaatst conform de in voorschrift 3.2.1 bedoelde goedkeuring.

Voorschrift A 3.2.2 (nieuw)

De peilbuizen A1, A2, A3 en referentiepeilbuis D1 zijn geplaatst op de locaties

zoals aangegeven in het monitoringsplan in bijlage 1.

Motivatatie

De peilbuizen zijn al geplaatst.

Voorschrift 6.1.1 (bestaand)

Monitoren van grondwater en morfologie moet geschieden conform het monitoringsplan uit bijlage 10 (d.d. 23 november 2005, kenmerk 110620/CE5/150/000140) van de aanvraag, tenzij de voorschriften anders bepalen. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze van monitoren.

Voorschrift A 6.1.1 (nieuwe)

Monitoren van grondwater en morfologie moet geschieden conform het monitoringsplan in bijlage 1 (d.d. 17 december 2013, kenmerk 076722715;a-definitief,) van de wijzigingsaanvraag, tenzij de voorschriften anders bepalen. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze van monitoren.

Motivatatie

Verwijzing naar actueel monitoringsplan.

Datum
13-08-2014

pagina
11 van 14

Ons kenmerk
021412683

Voorschrift 6.2.1 (bestaand)

Het vastleggen van de exacte locatie van de meetpunten moet geschieden conform het bepaalde in voorschrift 3.2.1(bestaand)

Datum
13-08-2014

Voorschrift A 6.2.1 (nieuw)

Het vastleggen van de exacte locatie van de meetpunten moet geschieden conform het bepaalde in voorschrift 3.2.1(nieuw)

pagina
12 van 14

Ons kenmerk
021412683

Motivatie

Verwijzing naar voorschrift (nieuw).

Voorschrift 6.2.6 (bestaand)

Indien wordt geconstateerd dat een overschrijding van de toetsingswaarde wordt veroorzaakt door het baggerspeciedepot, dan is het interventiepunt bereikt en moet/moeten: a. De overschrijding direct worden gemeld aan Gedeputeerde Staten; b. Een urgentieplan ter goedkeuring aan gedeputeerde Staten worden aangeboden; c. De grondwaterbeheersingsmaatregelen worden getroffen overeenkomstig het door gedeputeerde Staten goedgekeurde uitgewerkte urgentieplan.

Voorschrift A 6.2.6 (nieuw)

Vervalt

Motivatie

De monitoring van poriewater, macroparameters in het oppervlaktewater en gasvorming komen te vervallen. Om die reden is dit voorschrift niet meer zinvol. Er zijn andere parameters die gemonitord gaan worden, dit komt terug in paragraaf 6.3. Zie toelichting paragraaf 3.3 toelichting 1 van de aanvraag.

Paragraaf 6.3 (bestaand)

Consolidatie/gasvorming

Paragraaf A 6.3 (nieuw)

Consolidatie

Motivatie

Gasvorming als parameter is komen te vervallen. Zie toelichting paragraaf 3.3 toelichting 1 van de aanvraag.

Voorschrift 6.3.1 (bestaand)

Vergunninghoud(st)er moet jaarlijks:

- De laagdikte van het gestorte materiaal meten;
- Het consolidatieproces monitoren;
- De eventuele gasaccumulatie van het gestorte materiaal in beeld brengen;
- Het redoxpotentiaal van het gestorte materiaal meten.

De resultaten en daaraan gekoppelde conclusies dienen jaarlijks in de milieurapportage op grond van voorschrift 13.1.1 aan Gedeputeerde staten gerapporteerd te worden.

Voorschrift A 6.3.1 (nieuw)

Vergunninghoud(st)er moet jaarlijks:

- *De laagdikte van het gestorte materiaal meten; De resultaten en daaraan gekoppelde conclusies dienen jaarlijks in de milieurapportage op grond van voorschrift 13.1.1 aan Gedeputeerde staten gerapporteerd te worden.*

Motivatie

Het meten van de redoxpotentiaal is voor deze put niet relevant, zie toelichting onder tabel 2 wijzigingen vergunning Wet milieubeheer van de aanvraag.

Voorschrift 6.3.2 (bestaand)

Wanneer na verloop van tijd blijkt dat de gasaccumulatie toeneemt, dient de frequentie van de metingen uit het voorgaande voorschrift te worden

opgevoerd en moet de gasproductie worden gemeten.

Voorschrift A 6.3.2 vervalt

Motivatie

Meting gasproductie is voor deze put niet van belang. Zie toelichting paragraaf 3.3 toelichting 1 van de aanvraag.

Datum
13-08-2014

pagina
13 van 14

Ons kenmerk
021412683

Voorschrift 13.1.1 (bestaand)

Door of vanwege vergunninghoud(st)er moet jaarlijks voor 1 maart een milieurapportage over het voorafgaande jaar zijn opgesteld en bij het bevoegd gezag ter goedkeuring zijn ingediend. De milieurapportage moet ten minste bevatten:

- Op basis van de inmeetgegevens van resterende stortvolume te opzichte van de nulsituatie van het beschikbare stortvolume (exclusief isolatielaag);
- Evaluatie van de naleving van de vergunning;
- Nadere invulling van het hoofdstuk "Leemten in kennis" van het MER, met inbegrip van de nadere evaluatie op basis van voorschrift 6.2.6;
- De resultaten van uitgevoerde onderzoekverplichtingen naar aanleiding van deze vergunning, waarbij in ieder geval de resultaten van het monitoren van grondwater, poriewater, morfologie, consolidatie en gasvorming worden opgenomen;
- De vergelijking tussen de, bij de aanvraag berekende verspreiding van de verontreiniging van het grondwater en de eventueel op basis van de meet/analyse-gegevens van de grondwaterbemonsteringen opgetreden verspreiding van de verontreiniging;
- Een rapportage met betrekking tot de toereikendheid van Isolatie, Beheersing en Controle (IBC) van de inrichting mede gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot bescherming van het milieu;
- De analyseresultaten van de genomen grondwatermonsters;
- Het milieuprogramma voor het volgende jaar waarin de te nemen acties en eventuele bijstelling van de onderzoeksinspanning en –aanpak wordt vastgelegd.

Voorschrift A 13.1.1. (nieuw)

Door of vanwege vergunninghoud(st)er moet jaarlijks voor 1 maart een milieurapportage over het voorafgaande jaar zijn opgesteld en bij het bevoegd gezag ter goedkeuring zijn ingediend. De milieurapportage moet ten minste bevatten:

- Op basis van de inmeetgegevens van resterende stortvolume te opzichte van de nulsituatie van het beschikbare stortvolume (exclusief isolatielaag);
- Evaluatie van de naleving van de vergunning;
- Nadere invulling van het hoofdstuk "Leemten in kennis" van het MER, met inbegrip van de nadere evaluatie op basis van voorschrift 6.2.6;
- De resultaten van uitgevoerde onderzoekverplichtingen naar aanleiding van deze vergunning, waarbij in ieder geval de resultaten van het monitoren van grondwater worden opgenomen;
- De vergelijking tussen de, bij de aanvraag berekende verspreiding van de verontreiniging van het grondwater en de eventueel op basis van de meet/analyse-gegevens van de grondwaterbemonsteringen opgetreden verspreiding van de verontreiniging;
- Een rapportage met betrekking tot de toereikendheid van Isolatie, Beheersing en Controle (IBC) van de inrichting mede gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot bescherming van het milieu;
- De analyseresultaten van de genomen grondwatermonsters;
- Het milieuprogramma voor het volgende jaar waarin de te nemen acties en eventuele bijstelling van de onderzoeksinspanning en –aanpak wordt vastgelegd.

Motivatie

De metingen van poriewater, morfologie, consolidatie en gasvorming vervallen. Deze zijn in dit stadium niet van belang. Zie toelichting paragraaf 3.3, toelichting 1 van de aanvraag.

Datum
13-08-2014

Voorschrift 14.1.2 (bestaand)

In het nazorgplan dient ten minste te worden beschreven:

- De grondwatercontrole in de nazorgperiode, met vermelding van de wijze en frequentie van de bemonstering, de parameters waarop het grondwater wordt geanalyseerd en de wijze van grondwateranalyse.
- De controle van de afdeklaag, met vermelding van de wijze van frequentie van het onderzoek;
- De maatregelen die zullen worden genomen indien uit onderzoek blijkt dat een verontreiniging van het grondwater en/of beschadiging van de afdeklaag is opgetreden. - De wijze waarop de consolidatie van de baggerspecie en de mate van gasvorming in het depot van invloed zijn op de noodzakelijke beheers-, en controle nazorgverplichtingen. Meting van de consolidatie in de nazorgfase vindt plaats met sonderingen of een soortgelijke techniek;
- De wijze waarop eventuele beïnvloeding van de oppervlaktewaterkwaliteit, morfologische ontwikkelingen en de natuurontwikkeling van invloed zijn op de noodzakelijke beheers-, controle- en nazorgverplichtingen;
- De wijze waarop de organisatorische en financiële garanties worden gewaarborgd, teneinde op lange termijn de noodzakelijke beheers-, controle- en nazorgverplichtingen te kunnen blijven uitvoeren.

pagina
14 van 14

Ons kenmerk
021412683

Voorschrift A 14.1.2 (nieuw)

In het nazorgplan dient ten minste te worden beschreven:

- De grondwatercontrole in de nazorgperiode, met vermelding van de wijze en frequentie van de bemonstering, de parameters waarop het grondwater wordt geanalyseerd en de wijze van grondwateranalyse.*
- De controle van de afdeklaag, met vermelding van de wijze van frequentie van het onderzoek;*
- De maatregelen die zullen worden genomen indien uit onderzoek blijkt dat een verontreiniging van het grondwater en/of beschadiging van de afdeklaag is opgetreden.*
- De wijze waarop de consolidatie van de baggerspecie en de mate van gasvorming in het depot van invloed zijn op de noodzakelijke beheers-, en controle nazorgverplichtingen. Meting van de consolidatie in de nazorgfase vindt plaats met sonderingen of een soortgelijke techniek;*
- De wijze waarop eventuele beïnvloeding van de oppervlaktewaterkwaliteit, morfologische ontwikkelingen en de natuurontwikkeling van invloed zijn op de noodzakelijke beheers-, controle- en nazorgverplichtingen;*
- De wijze waarop de organisatorische en financiële garanties worden gewaarborgd, teneinde op lange termijn de noodzakelijke beheers-, controle- en nazorgverplichtingen te kunnen blijven uitvoeren.*

Motivatie

Betreft meting van alleen de consolidatie. Zie toelichting paragraaf 3.3, toelichting 1 van de aanvraag.