



ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
GELDERLAND

Datum : 15 augustus 2014
Onderwerp : Ontgrondingenwet - gemeente Maasdriel
Activiteit : aanleg natuurlijke oever aan Heggeldijk ongenummerd, 6624
Heerewaarden
Kadastrale percelen: Heerewaarden, sectie C, nr. 1579, sectie D, nr. 458 en Sectie E, nrs. 221, 222, 311, 312 en 330.
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

Aanvrager : Rijkswaterstaat
Zaaknummer : 2014-008579

I GEGEVENS

1. AANVRAAG

Bij e-mail van 27 mei 2014 is door Grontmij Nederland BV namens Rijkswaterstaat een aanvraag om vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ingediend voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Heerewaarden, sectie C, nr. 1579, sectie D, nr. 458 en Sectie E, nrs. 221, 222, 311, 312 en 330 in de gemeente Maasdriel.

De aanvraag bestaat uit:

- Aanvraagformulier
- Toelichting op de aanvraag
- Luchtfoto met kadastrale percelen en aanduiding van de ontgroning
- Kadastrale berichten object
- Topografisch kaartfragment met aanduiding van de ontgroning
- Tekening van de ontgraving, bovenaanzicht en dwarsprofielen
- Archeologisch bureauonderzoek
- Archeologisch booronderzoek
- Quick scan Flora- en faunawet
- Aanvullend ecologisch onderzoek
- Waterbodemonderzoek
- Verkenning aanwezigheid kabels en leidingen
- Machtiging van de opdrachtgever voor aanvragen vergunningen

BESCHRIJVING AANVRAAG

In 2000 zijn in Europees verband via de Kaderrichtlijn Water (KRW) bindende afspraken gemaakt om de waterkwaliteit in chemisch en ecologisch goede toestand te brengen. De EU-lidstaten hebben naar aanleiding daarvan een KRW-maatregelenpakket opgesteld. Rijkswaterstaat werkt in dat kader langs de Maas aan de natuurlijke inrichting van ca 120 kilometer oever. Dat gebeurt zodanig dat andere hoofdfuncties van de rivier, zoals veiligheid, niet in het gedrang komen. De realisatie van een natuurlijke oever heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren door het leefgebied van plant en dier te herstellen. Door de stenen oeverbekleding weg te halen wordt een minder steile en meer natuurlijke overgang gevormd en kunnen er water- en oeverplanten groeien. Het projectgebied van de onderhavige aanvraag ligt in het gebied van Fort Sint Andries, op de rechteroever van de Maas, van rivierkilometer 207,7 tot 209,2, nabij de Heggeldijk op ca 1,5 km

ten zuidwesten van de kern Heerewaarden. Het betreft een oeverdamsysteem tussen de Maas en twee oude zandwinplassen. Van deze dam wordt een deel van de oeververharding verwijderd en er wordt een natuurlijke oever gegraven. Ook wordt een deel van de oeverdamsysteem verlaagd. In de dwarsdam tussen de twee plassen wordt een duiker aangebracht, die dient om het meestromen van de plassen bij lagere rivierafvoer mogelijk te maken. Op maaiveld boven de duiker wordt de bestaande situatie hersteld. In het benedenstroomse uiteinde van de landtong wordt een falling apron aangebracht, een ingegraven oeverbestorting die ervoor zorgt dat geen achterloopsheid ontstaat van de te handhaven oeverbestorting.

De aangevraagde ontgraving is circa 3,85 ha groot en er komt circa 8.200 m³ grond bij vrij. Alle af te graven grond wordt afgevoerd.

Volgens opgave van de aanvrager zal de uitvoering maximaal 14 maanden in beslag nemen.

2. PLANOLOGISCHE SITUATIE

In het projectgebied geldt het bestemmingsplan 'Buitengebied, Buitendijks deel' dat op 17 oktober 2006 door de gemeenteraad van Maasdriel is vastgesteld. Het plangebied heeft de bestemmingen 'Uiterwaardengebied' en 'Bos- en natuurgebied'. Daarnaast heeft het plangebied de aanduiding 'Primaire waterstaatsdoeleinden'.

In de provinciale structuurvisie Streekplan 2005 ligt het gebied in de ecologische hoofdstructuur met status natuur.

3. PROCEDURE

Op grond van artikel 3, eerste lid van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen. Voor ontgrondingen in het winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier is in artikel 8, derde lid bepaald dat wij deze bevoegdheid uitoefenen in overeenstemming met "Onze minister". Dit betekent dat wij de onderhavige ontgrondingsvergunning pas definitief kunnen verlenen nadat de Minister van Infrastructuur en Milieu daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Daar Rijkswaterstaat aanvrager is gaan wij uit van instemming van de minister.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2. van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. Wij hebben de ontvangst van de aanvraag bevestigd en de aanvraag aan de betrokken bestuursorganen toegestuurd met het verzoek om een zienswijze daaromtrent te geven.

Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (onderdeel C, categorie 16.1.). Vanaf 12,5 ha of meer is de m.e.r. beoordelingsplicht van toepassing (onderdeel D, categorie 16.1.).

De aanvraag ziet op een ontgraving van minder dan vier hectare groot. Op basis van de informatie in de aanvraag zijn wij van oordeel dat er geen sprake is van winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem en het opstellen van een MER dus niet noodzakelijk is.

4. ADVIEZEN

Wij zullen de gemeente vragen te reageren op het onderhavige ontwerpbesluit.

II BELANGENAFWEGING

De Ontgrondingenwet bepaalt dat besluiten op ontgrondingsaanvragen worden genomen op basis van een afweging van alle betrokken belangen. In het onderhavige geval gaat het om de volgende belangen:

- a planologie;
- b natuur;
- c archeologie
- d milieu

Ad a planologie

Met de aangevraagde ontgroning wordt ontwikkeling van natuur beoogd. Dit past binnen de vigerende bestemming. Dit betekent dat er geen planologische belemmeringen zijn voor het verlenen van de gevraagde vergunning.

Met de aangevraagde ontgroning wordt binnen de Ecologische hoofdstructuur een goede uitgangssituatie geschapen voor de ontwikkeling van riviergebonden natuurwaarden. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan realisatie van de EHS en daarmee aan de doelen van het provinciaal ruimtelijk beleid.

Uit oogpunt van planologie beoordelen wij de aanvraag positief.

Ad b natuur

Het te ontgraven gebied is thans deels in agrarisch gebruik en deels verhard met stortsteen.

Door af te graven tot op het zand onder een geleidelijk oplopend lengteprofiel ontstaan omstandigheden als op een natuurlijke oeverwal, met een variatie aan standplaatsen voor oevergebonden vegetatie. De ingreep heeft naar ons oordeel een positief effect op de natuurwaarden ter plaatse.

De maatregelen zijn in opdracht van de aanvrager getoetst aan de Flora- en faunawet. Conclusie van die toetsing is dat indien gewerkt wordt volgens de gedragscode van Rijkswaterstaat geen bezwaar vanuit de Flora- en faunawet bestaat tegen uitvoering van de maatregelen. Wij onderschrijven deze conclusie.

Uit oogpunt van natuur beoordelen wij de aanvraag positief.

Ad c archeologie

In opdracht van de aanvrager is het projectgebied archeologisch onderzocht. De rapporten van dit onderzoek zijn bij de aanvraag gevoegd. Uit het onderzoek blijkt dat de bodem ter plekke uit jonge oeverafzettingen bestaat en vergraven is. Geadviseerd wordt het gebied vrij te geven voor de voorgenomen ontgraving. Wij onderschrijven de bevindingen uit het archeologisch onderzoek. Uit oogpunt van archeologie zien wij geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de aangevraagde vergunning.

Ad d milieu

In opdracht van de aanvrager is de bodem van het plangebied milieuhygiënisch onderzocht. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de bodem op verschillende plaatsen in verschillende mate vervuild is. Er is echter geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Op een deel van de grond zullen voor het afvoeren van de grond partijkeuringen moeten plaatsvinden. De milieubelangen die met eventueel hergebruik van de vrijkomende grond gemoeid zijn worden gewaarborgd door bodemwetgeving. Hiermee achten wij het milieubelang bij deze ontgroning voldoende gewaarborgd. Uit oogpunt van milieu zien wij geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de aangevraagde vergunning.

Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgroning zijn voor zover ons bekend niet in het geding.

CONCLUSIE

Op grond van bovenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde ontgroning van belang is uit het oogpunt van planologie en natuur. Uit oogpunt van archeologie en milieu ontmoet de ontgroning geen overwegende bezwaren. Dit betekent dat vergunning kan worden verleend.

III BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland,
gelet op de Ontgrondingenwet en de Gelderse Ontgrondingenverordening 1997

HEBBEN BESLOTEN

Aan Rijkswaterstaat vergunning te verlenen voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Heerewaarden, sectie C, nr. 1579, sectie D, nr. 458 en Sectie E, nrs. 221, 222, 311, 312 en 330 onder de volgende voorschriften.

Oplevering

1. Houder van de vergunning, hierna te noemen "de houder", is verplicht de ontgroning uit te voeren en in te richten overeenkomstig de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende gewaarmerkte tekening 'Vergraving incl. dwarsprofielen buitenpolder Heerewaarden', tekeningnummer 335434-24-ONT-D1.0, gedateerd 31 maart 2014,, met dien verstande dat geen ontgroning mag plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en bodemlijnen.
2. Bij tussentijdse beëindiging van de ontgroning moet deze worden afgewerkt volgens door ons nader te stellen voorschriften.
3. De ontgroning krachtens dit besluit moet volgens de gestelde voorwaarden opgeleverd zijn binnen 18 maanden na aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden.
4. Houder is verplicht binnen 3 maanden na afronding van de ontgrondingswerkzaamheden revisietekeningen aan ons toe te zenden en daarbij de eindsituatie aan te geven ten opzichte van de vergunningstekening.

Start ontgroning

5. Houder is verplicht een werkplan op te stellen, aangevende de wijze waarop, en ook de volgorde en de tijdsduur waarin, de te verrichten ontgrondingswerkzaamheden (ontgravings-, opslag- en inrichtingswerkzaamheden) zullen worden uitgevoerd. Het werkplan moet in ieder geval bevatten:
 - een overzicht van de te verrichten werkzaamheden;
 - de situering van de benodigde depots;
 - het materiaal waarmee en de wijze waarop de diverse werkzaamheden worden uitgevoerd;
 - uitvoeringstekeningen gerelateerd aan de coördinaten van het Rijksdriehoeksstelsel waarop de huidige terreinsituatie is aangegeven en waarop tevens de nieuwe situatie is ingetekend;
 - de termijn waarop de werkzaamheden worden afgerond.Bedoeld werkplan moet in tweevoud aan ons worden toegezonden. Met de ontgroning krachtens dit besluit mag niet worden begonnen voordat wij met het plan hebben ingestemd. De werken moeten volgens dit werkplan worden uitgevoerd..

6. Houder is verplicht de aanvang van de ontgroning minimaal twee weken van te voren te melden bij het Provincieloket van de provincie Gelderland, telefoon (026) 359 99 99 of via post@gelderland.nl.
7. Indien bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden geen gebruik wordt gemaakt van GPS-apparatuur voor de plaatsbepaling dient voor aanvang van de ontgroning de insteek van de ontgroning in het terrein met voldoende deugdelijke palen uitgezet te worden. Deze palen dienen gedurende de ontgroning in stand gehouden te worden. Een uitzetkening moet op het werk aanwezig zijn.

Uitvoering

8. De ontgrondingswerkzaamheden moeten zoveel mogelijk volgens natuurtechnische principes worden uitgevoerd, dus:
 - ontgroning in één werkgang uitvoeren;
 - niet profileren en egaliseren;
 - reeds ontgraven terreingedeelten niet meer berijden;
 - spoorvorming voorkomen, zo nodig door het gebruik van rijplaten.
9. Het terrein moet in ordelijke toestand worden gehouden.

Geldigheidsduur

10. Deze vergunning vervalt drie jaar na datum verlening, indien met het ontgronden krachtens dit besluit geen begin is gemaakt is. Indien een aanvraag tot verlenging van de termijn is ingediend, wordt de termijn opgeschort tot de beslissing op de verlengingsaanvraag van kracht is. Zolang deze aanvraag in behandeling is, mag van de vergunning geen gebruik worden gemaakt.

Arnhem, 15 augustus 2014

Om mogelijke schade aan eventuele kabels en leidingen te voorkomen, raden wij aan contact op te nemen met het Kabels en Leidingen Informatiecentrum, onderdeel van het Kadaster (tel. 0800-0080 of via www.kadaster.nl/klic). Volgens de KLIC-procedure dient dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de werkzaamheden te geschieden. Aan het KLIC kan worden doorgegeven waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden zullen plaatsvinden. Het KLIC informeert de betrokken kabel- en leidingbeheerders, die vervolgens op hun beurt contact zullen opnemen met degene die de KLIC-melding heeft gedaan.

De Flora- en Faunawet verbiedt het verstoren van broedvogels. Hiervoor worden geen ontheffingen verleend. Dit betekent dat tijdens het broedseizoen mogelijk op een aangepaste manier gewerkt moet worden teneinde verstoring van broedvogels te voorkomen.

Als tijdens de ontgrondingswerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen dient dit op grond van de Monumentenwet 1988 direct gemeld te worden bij de gemeente waar de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met het ontwerpbesluit en is in te zien op de site van de provincie:
www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.