



BESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Datum : 11 september 2014
Onderwerp : Ontgrondingenwet - gemeente Nijmegen
Activiteit : Ontgroning te Lent
Kadastrale percelen:
Verlenen/weigeren : verlenen vergunningwijziging

Aanvrager : Combinatie Dura Vermeer divisie infra & Ploegam
Zaaknummer : 2011-006596

I GEGEVENS

1. AANVRAAG

Bij brief gedateerd 8 april 2014 en referentie RVDW-76815, ontvangen op 14 april 2014, is door vergunninghouder Combinatie Dura Vermeer divisie infra & Ploegam een aanvraag ingediend om wijziging van de vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet met zaaknummer 2011-006596 van 10 februari 2012, eerder gewijzigd op 9 november 2012. Op 18 april 2014 heeft vergunninghouder op ons verzoek nieuwe ontwerptekeningen geleverd.

De wijziging betreft:

- een relatief kleine wijziging van de insteek en de vormgeving van de taluds van een deel van de nevengeul, gelegen ten westen van de spoorburg;
- een relatief kleine wijziging rond de instroomopening van de nevengeul ten oosten van Lent;
- een diepere ligging van de bodem van de nevengeul, namelijk 1,50 m + NAP in plaats van 2 m + NAP.
- een ophoging van het maaiveld op de landtong tussen nevengeul en rivier ten westen van de spoorbrug;
- een zeer kleine wijziging van de ligging van de watersingel.

Reden voor de eerste twee punten is voortschrijdend inzicht bij het doorontwerpen van de nevengeul in opdracht van de gemeente Nijmegen. De extra diepte van de nevengeul bleek tijdens de uitvoering van de vergunning nodig te zijn. De ophoging van de landtong is een voorwaarde die Rijkswaterstaat heeft gesteld aan de aanpassing van de nevengeul, om uitwisseling van water tussen de nevengeul en de hoofdtak van de Waal bij hoogwater te verminderen om rivierkundige redenen. Reden voor het zeer beperkt opschuiven van de watersingel is de uitvoerbaarheid.

De gevraagde wijziging leidt tot het ontgronden van ca 173.000 m³ specie extra ten opzichte van de vigerende vergunning.

2. PROCEDURE

Op grond van artikel 3, eerste lid van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen. Voor ontgrondingen in het winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier is in artikel 8, derde lid bepaald dat wij deze bevoegdheid uitoefenen in overeenstemming met "Onze minister". Dit betekent dat wij de onderhavige ontgrondingsvergunning pas definitief kunnen wijzigen nadat de Minister van Infrastructuur en Milieu daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2. van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. Wij hebben de ontvangst van de aanvraag bevestigd en de aanvraag aan de betrokken bestuursorganen toegestuurd met het verzoek om een zienswijze daaromtrent te geven.

Conform artikel 3:11 en 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij een ontwerp-beschikking vastgesteld en deze bekend gemaakt. Deze ontwerpbeschikking heeft vanaf 21 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (onderdeel C, categorie 16.1.). Vanaf 12,5 ha of meer is de m.e.r. beoordelingsplicht van toepassing (onderdeel D, categorie 16.1.). Voor de oorspronkelijke vergunning is de m.e.r.-procedure doorlopen. Ten opzichte van die vergunning wordt de ontgraving iets gewijzigd, er wordt geen extra oppervlakte ontgrond. De onderhavige wijziging is van zodanig ondergeschikte aard dat de bevindingen van het MER onverkort van toepassing blijven. Er is geen nieuw MER of een aanvulling of herziening nodig.

3. ADVIEZEN

Rijkswaterstaat heeft per e-mail van 18 augustus 2014 medegedeeld te kunnen instemmen met de gevraagde wijziging.

Waterschap Rivierenland heeft per brief, ontvangen op 17 juli 2014, medegedeeld te kunnen instemmen met de gevraagde wijziging.

II BELANGENAFWEGING

De gevraagde wijziging in het ontwerp van de nevengeul is zodanig gering dat de belangenafweging voor ons oorspronkelijke besluit onverkort blijft gelden. De ophoging van het maaiveld op de landtong is door Rijkswaterstaat voorgeschreven om nadelige effecten te voorkomen. Ons zijn geen belangen bekend die zich verzetten tegen deze ophoging. De gevraagde wijziging van de ligging van de watersingel is zodanig klein dat er geen belangen bij in het geding zijn, behalve de uitvoerbaarheid.

CONCLUSIE

Ons zijn geen belangen bekend die zich verzetten tegen het verlenen van de gevraagde wijziging. Dit betekent dat wij met die wijziging kunnen instemmen.

III BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland,
gelet op de Ontgrondingenwet en de Gelderse Ontgrondingenverordening 1997


HEBBEN BESLOTEN

de ontgrondingsvergunning 2011-006596, verleend op 10 februari 2012, eerder gewijzigd op 9 november 2012, als volgt te wijzigen:

Voorschrift 1 te vervangen door:

1. Houder van de vergunning, hierna te noemen “de houder”, is verplicht de ontgroning uit te voeren en in te richten overeenkomstig de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende gewaarmerkte tekeningen “Ruimte voor de Waal”, bovenaanzicht met nummers RVDW-01120A t/m D, laatst gewijzigd 14-04-2014 en vrijgegeven 15-04-2014, dwarsprofielen met nummers RVDW-01121, RVDW-01122 en RVDW-01123, laatst gewijzigd 14-04-2014 en vrijgegeven 15-04-2014 en de watersingel RVDW-1067, laatst gewijzigd en vrijgegeven 17-10-2013, met dien verstande dat geen ontgroning mag plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en bodemlijnen.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening

Om mogelijke schade aan eventuele kabels en leidingen te voorkomen, raden wij aan contact op te nemen met het Kabels en Leidingen Informatiecentrum, onderdeel van het Kadaster (tel. 0800-0080 of via www.kadaster.nl/klic). Volgens de KLIC-procedure dient dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de werkzaamheden te geschieden. Aan het KLIC kan worden doorgegeven waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden zullen plaatsvinden. Het KLIC informeert de betrokken kabel- en leidingbeheerders, die vervolgens op hun beurt contact zullen opnemen met degene die de KLIC-melding heeft gedaan.

De Flora- en Faunawet verbiedt het verstoren van broedvogels. Hiervoor worden geen ontheffingen verleend. Dit betekent dat tijdens het broedseizoen mogelijk op een aangepaste manier gewerkt moet worden teneinde verstoring van broedvogels te voorkomen.

Als tijdens de ontgrondingswerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen dient dit op grond van de Monumentenwet 1988 direct gemeld te worden bij de gemeente waar de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak en mogelijkheid van voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Op de behandeling van het beroep is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.