



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

Gerzon B.V.  
t.a.v. de heer Gerritsen  
Doejenburg 21  
4024 HE ECK EN WIEL

Onderwerp  
**Verzoek om aanvullende gegevens wabo-vergunning**

Geachte heer Gerritsen,

Op 21 april 2013 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van de inrichting met het inzamelen van afvalstoffen en puinbreken op de locatie Doejenburg 21 te Eck en Wiel (revisievergunning). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 01241998. De aanvraag bestaat uit de volgende activiteit(en):

- A. WABO: Milieu: Revisie milieu (art. 2.1 lid 1e wabo);
- B. WABO: Bouwen: Verhoging keerwand tot 3,5 m hoogte (art. 2.1 lid 1a wabo);
- C. WABO: Strijdig gebruik bestemmingsplan keerwandhoogte (art. 2.1 lid 1e wabo).

Op 7 augustus 2013 hebben wij van u een aanvulling op de aanvraag ontvangen.

De aanvraag heeft betrekking op onder andere categorie 28.4 c genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. Tevens is tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen met een totale capaciteit van meer dan 50 ton genoemd in categorie 5.5 van bijlage 1 van de Europese richtlijn industriële emissies (RIE). Hierdoor zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om te besluiten op uw aanvraag.

Over de voortgang van de behandeling van uw aanvraag delen wij u het volgende mee.

### **Ontvankelijkheid**

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de daarvoor geldende indieningvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). De conclusie is dat de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking.

Datum  
01-11-2013

Pagina  
1 van 5

Ons kenmerk  
02141998

Behandeld door  
Olga Winkler-Bouwman

**Omgevingsdienst Rivierenland**

Burg. van Lidth de Jeudelaan 3  
4001 VK Tiel  
Postbus 6267  
4000 HG Tiel

**T** 0344 – 579 314

**E**  
ingekomenpost@odrivierenland.nl  
www.odrivierenland.nl

**KvK** 56452500

De volgende gegevens ontbreken:

A Milieu

Datum  
01-11-2013

1. *afvalwater*

pagina  
2 van 5

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor opslag en bewerking van afvalstoffen. De aanvraag vermeldt op pag. 4, dat verhard terrein, waarvan niet verontreinigd hemelwater afkomstig is, 6500 m<sup>2</sup> bedraagt. Uit de aanvraag blijkt ook dat het dakoppervlak 1600 m<sup>2</sup> is. Tesaamen is dit het gehele terrein waarvoor de omgevingsvergunning wordt gevraagd. De combinatie van handelingen met afvalstoffen op het buitenterrein en aangevraagde lozing van niet verontreinigd hemelwater op de riolering vragen wij de volgende aanvullingen:

Ons kenmerk  
02141998

- a. Voor de lozing van het terreinwater op het hemelwaterriool dient de terreintekening de delen van het terrein waar opslag-of bewerkingshandelingen met niet inerte afvalstoffen te splitsen van terreindelen waar handelingen gebeuren met inerte stoffen. Verder moeten op de terreintekening duidelijk de aansluiting(en) op de hemelwaterriolering worden aangegeven en de aansluiting(en) op de vuilwaterriolering inclusief de op de betreffende riolering aangesloten afvalwaterstromen.
- b. een opsomming van de mogelijk verontreinigingen op het terrein en de genomen maatregelen om te voorkomen dat deze verontreinigingen in de vuilwater- of hemelwaterriolering komen.
- c. een nadere toelichting van de wijze van opslag van het gemengde bouw- en sloopafval en geshredderd B-hout. Aangevuld met een toelichting van eventuele maatregelen om te voorkomen dat het gemengde bouw- en sloopafval, het teerhoudende bouw- en sloopafval, geshredderd B-hout en C-hout in contact komen met hemelwater;
- d. een specificatie van de OBAS met een dimensioneringsberekening;

2. *afvalstoffen*

Voor een terrein van beperkte omvang worden veel activiteiten en op- en overslag van afvalstoffen aangevraagd. Geef een maximale opslagcapaciteit van alle afvalstoffen op enig moment, waarbij de activiteiten sorteren, puinbreken, shredderen en zeven nog uitgevoerd kunnen worden.

3. *sorteren van afvalstoffen*

In de aanvraag staat dat de handeling 'sorteren van afvalstoffen' voornamelijk in de bedrijfshal en op het buitenterrein gebeurt. Wat wordt bedoeld met voornamelijk? Welke sorteerhandelingen worden op het buitenterrein gedaan?

4. *geluid*

De akoestische rapportage (kenmerk I.2012.0039.01.R001v1, 2 april 2013) en de aanvullende akoestische notitie(kenmerk I.2012.0039.01.N001, 1 augustus 2013) zijn als volgt beoordeeld:

Uitgangspunten/rekenmodel

- In tabel 1 staan 15 vrachtwagens weergegeven, dit zijn 15x2 = 30 bewegingen. In tabel 2 zijn 30 externe vrachtwagenbewegingen vermeld + 4 vrachtwagenbewegingen eigen. In tabel 1 ontbreken dan 2 vrachtwagens. Overigens zijn de volgens tabel 2 van 30 + 4 vrachtwagenbewegingen ingevoerd in het rekenmodel.

- Volgens tabel 2 is de bronsterkte van de puinbreker 111 dB(A). In de tekst en invoerlijst is als bronsterkte 116 dB(A) opgenomen.
- De puntbronnen 32 en 33 voor uitstraling van het dak zijn volgens de berekening 69 dB(A) (dit is ook ingevoerd), terwijl alleen 68 dB(A) staat vermeld in tabel 2 (voor de andere twee dakbronnen is dit juist).

Datum  
01-11-2013

pagina  
3 van 5

Ons kenmerk  
02141998

Bijlagen:

Invoer schermen:

Bij de ingevoerde schermen is het extra scherm nr 09, 5,7 m lang. Echter de tekst in zowel het akoestisch rapport als in de notitie zegt dat deze 10 meter lang is. Maak de aanvraag consistent op dit punt. Pas het ingevoerde scherm of de tekst aan.

Invoer puntbronnen

Normaliter willen wij in de invoerlijst voor de puntbronnen ook de ingestelde gevelreflectie en demping terugzien. Dit heeft geen aanpassing.

Resultaten

De akoestische notitie bevat een uitwerking van de organisatorische maatregel 'beperken van de bedrijfsduur trommelzeef/houtshredder'.

Indirecte hinder

Akkoord, geen opmerkingen.

Maatregelen/ BBT

Akkoord, geen opmerkingen

Conclusie:

Ondanks dat er nog wat kleine puntjes zijn, betreffen dit in hoofdzaak tekstuele opmerkingen. De rapportage kan worden goedgekeurd. Indien de lengte van het scherm 09 - ten zuiden van de puinbreker - toch 10 meter bedraagt, dient de akoestische rapportage daarop aangepast te worden.

## 5. Trillingen

Het trillingsonderzoek d.d. 5 april 2013 kenmerk 2013  
I.2012.0039.02.N001 is als volgt beoordeeld:

De factoren, die berekend zijn voor de bodemdemping op de verschillende afstanden, kloppen niet met de weergegeven parameters. Bv voor die van 60 meter komen wij op een factor van 3.1 (0,32). Dit moet worden aangepast of nader verklaard worden. Indien de factor 3.1 is, heeft dit als gevolg dat de prognoses van de trillingssterkten binnen de woningen op het bedrijventerrein onderschat worden.

In het rapport wordt, gezien de hoge trillingssterkten, uitgegaan van vullingen met zeer grote brokstukken. Echter tijdens een overleg met het bedrijf is gesteld dat grote brokstukken niet zullen worden gebroken. Dit kan eventueel worden vastgelegd in de vergunning, waarmee ons inziens van iets lagere trillingssterkten kan worden uitgegaan.

Verder is de bespreking van de resultaten en de conclusie niet consequent ten opzichte van de weergegeven resultaten in tabel 2. De

genoemde nummers 17/19A zijn nl. volgens de tabel de woningen waar nauwelijks trillingen waarneembaar zijn. Dus deze woningen worden ten onrechte genoemd in de conclusie en bespreking als daar waar trillingen voelbaar zouden kunnen zijn. De rapportage dient consistent te zijn.

Datum  
01-11-2013

pagina  
4 van 5

Ons kenmerk  
02141998

Conclusie:  
De trillingsrapportage moet worden aangepast.

#### B Bouwen

Voor de benodigde gegevens met betrekking tot het aspect bouwen, verwijzen wij naar het aspect strijdig gebruik.

#### C Strijdig gebruik

Op dit moment is het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen' van toepassing. Het geluidswerende scherm past niet rechtstreeks in dit bestemmingsplan. Met beleidsregels bestemmingsplanafwijkingen is e.e.a. wel mogelijk. Er moet ook getoetst worden aan het toekomstige bestemmingsplan 'Kernen Buren'. De aangevraagde wijziging past ook niet rechtstreeks in dit bestemmingsplan. Voor een goede beoordeling ontbreken nog de volgende gegevens:

- Situatietekening waarop duidelijk is aangegeven waar de geluidsschermen worden geplaatst. Niet door middel van tekst, maar intekenen met bijbehorende maatvoering.
- Een aanzichttekening van een deel van het geluidsscherm (schaal 1:100)
- Een doorsnede tekening (schaal 1:20 of 1:10) waarop materialen zijn aangegeven en voorzien van hoogtemaatvoering.
- Foto van de bestaande situatie

De bouwgrens ligt 5m uit de perceelsgrens. Op dit moment worden deze gronden volledig gebruikt voor opslag van zand/grind etc. Opslag buiten het bouwvlak is niet toegestaan. Deze opslag moet beëindigd worden, danwel verzocht worden om legalisatie. Of aan legalisatie mogelijk is, is aan het bevoegd gezag. Hierover kan momenteel geen uitspraak worden gedaan.

#### D Natuurbeschermingswet (Nbwet)

Op 31 oktober 2012 heeft de provincie Gelderland een vvgb gekregen van de Provincie Utrecht met betrekking tot de natuurbeschermingswet. Deze vvgb had betrekking op de wabo-vergunningaanvraag met OLO nummer 389657. In overleg met de provincie Utrecht is beoordeeld dat het advies van 31 oktober 2012 (zaaknummer Z-HZ VVGB-2012-4033, briefkenmerk: 80C88A57) tevens gebruikt kan worden voor deze procedure.

#### **Binnen acht weken**

De ontbrekende gegevens dienen uiterlijk binnen acht weken na de verzenddatum van deze brief in ons bezit te zijn. Op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen wij uw aanvraag buiten behandeling laten als wij binnen deze termijn niet alle gevraagde gegevens hebben ontvangen.

Omdat uw aanvraag niet compleet is, wordt op grond van het bepaalde in artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht de wettelijke

beslistermijn onderbroken vanaf de dag van verzenden van deze brief.  
De beslistermijn gaat weer verder lopen op de dag waarop wij de gevraagde gegevens hebben ontvangen.

Datum  
01-11-2013

### **Vragen**

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan voor de procedure contact op met mevrouw O.Winkler van omgevingsdienst Rivierenland. Voor het aspect bouwen en stijdig gebruik met de heer C. van de Berg van omgevingsdienst Rivierenland. Zij zijn beide bereikbaar onder telefoonnummer: 0344 – 579314. Voor het aspect milieu kunt u contact opnemen met de heer W. Willemsen, telefoonnummer: 024 – 751 7817.

pagina  
5 van 5

Ons kenmerk  
02141998

### **Zaaknummer**

Uw dossier is geregistreerd onder zaaknummer 02141998. Vermeld alstublieft dit nummer, als u contact met ons opneemt.

Hoogachtend,  
Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
Namens deze:

Met vriendelijke groet,



Ing. M.A.P. (Rina) van der Leij  
Coördinator Omgevingsdienst Rivierenland

### **Afschrift(en)**

Een afschrift van deze brief is gestuurd naar:

- Forta Milieu, t.a.v. mw. C.H.T.A. Hendrix, Toernooiveld 100, 6525 EC NIJMEGEN
- Omgevingsdienst Nijmegen, t.a.v. de heer W. Willemsen